

TURINYS

I TOMAS

A priedas	Bendrosios nuostatos ir pavojingų medžiagų ir gaminių nuostatos.....	1
1 dalis	Bendrosios nuostatos	3
1.1 skyrius	Sritis ir taikymas	5
1.1.1	Struktūra.....	5
1.1.2	Taikymo sritis	5
1.1.3	Išimtys.....	6
1.1.4	Kitų taisyklių taikymas	12
1.1.5	Standartų taikymas.....	14
1.2 skyrius	Sąvokos, matavimo vienetai ir santrumpos.	15
1.2.1	Sąvokų apibrėžtys	15
1.2.2	Matavimo vienetai	34
1.2.3	Santrumpų sąrašas	36
1.3 skyrius	Asmenų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu, mokymas	39
1.3.1	Apimtis ir pritaikomumas	39
1.3.2	Mokymo pobūdis	39
1.3.3	Dokumentai.....	39
1.4 skyrius	Vežimo dalyvių pareigos, susijusios su sauga	41
1.4.1	Bendrosios saugos priemonės	41
1.4.2	Pagrindinių vežimo dalyvių pareigos.....	41
1.4.3	Kitų vežimo dalyvių pareigos	43
1.5 skyrius	Nukrypti leidžiančios nuostatos	47
1.5.1	Laikinosios nukrypti leidžiančios nuostatos	47
1.5.2	(Rezervuota)	47
1.6 skyrius	Pereinamojo laikotarpio priemonės	49
1.6.1	Bendrosios nuostatos	49
1.6.2	2 klasei skirti slėginiai indai ir indai	52
1.6.3	Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos	53
1.6.4	Konteinerinės cisternos, kilnojamosios cisternos ir DDK	58
1.6.5	Transporto priemonės	61
1.6.6	7 klasė	63
1.7 skyrius	Bendrosios radioaktyviosioms medžiagoms taikomos nuostatos...	67
1.7.1	Sritis ir taikymas	67
1.7.2	Radiacinės apsaugos programa	68
1.7.3	Valdymo sistema.....	69
1.7.4	Specialiosios sąlygos	69
1.7.5	Radioaktyvioji medžiaga, turinti kitų pavojingų savybių.....	69
1.7.6	Neatitiktis.....	70
1.8 skyrius	Patikrinimai ir kitos pagalbinės priemonės, užtikrinančios saugos reikalavimų laikymąsi	71
1.8.1	Pavojingų krovinių administracinė kontrolė.....	71
1.8.2	Tarpusavio administracinė pagalba.....	71
1.8.3	Saugos konsultantas	71
1.8.4	Kompetentingų institucijų ir jų paskirtų organizacijų sąrašas	78
1.8.5	Pranešimai apie įvykius, susijusius su pavojingais kroviniais	78
1.8.6	1.8.7 ir 1.8.8 skirsniuose aprašytų veiklų administracinė kontrolė	84

1.8.7	Atitikties vertinimo, tipo patvirtinimo sertifikatų išdavimo ir patikrų procedūros	87
1.8.8	Dujų balionėlių atitikties vertinimo procedūros.....	95
1.9 skyrius	Kompetentingų institucijų nustatyti vežimo apribojimai	99
1.9.5	Su tuneliais susiję apribojimai	99
1.10 skyrius	Fizinės saugos nuostatos	103
1.10.1	Bendrosios nuostatos	103
1.10.2	Fizinės saugos mokymas.....	103
1.10.3	Ypač pavojingų krovinių nuostatos.....	103
2 dalis	Klasifikavimas.....	109
2.1 skyrius	Bendrosios nuostatos	111
2.1.1	Įvadas	111
2.1.2	Klasifikavimo principai	112
2.1.3	Pagal pavadinimą nenurodytų medžiagų, įskaitant tirpalus ir mišinius (tokius kaip preparatai ir atliekos), klasifikavimas.....	113
2.1.4	Bandinių klasifikavimas.....	118
2.1.5	Gaminių priskyrimas gaminiams, kuriuose yra pavojingų krovinių, K.N.....	120
2.1.6	Netinkamos, tuščios ir neišvalytos taros klasifikavimas.....	120
2.2 skyrius	Specialiosios atskirų klasių nuostatos.....	121
2.2.1	1 klasė Sprogstamosios medžiagos ir sprogstamieji gaminiai.....	121
2.2.2	2 klasė Dujos	151
2.2.3	3 klasė Liepsnieji skysčiai	161
2.2.41	4.1 klasė Degios kietosios medžiagos, autoreaktingos medžiagos, linkusios polimerizuotis medžiagos ir kietosios desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos.....	167
2.2.42	4.2 klasė Savaimė užsidegančios medžiagos.....	179
2.2.43	4.3 klasė Medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsniąsias dujas	183
2.2.51	5.1 klasė Oksiduojančios medžiagos	187
2.2.52	5.2 klasė Organiniai peroksidadai	193
2.2.61	6.1 klasė Toksiškos medžiagos.....	207
2.2.62	6.2 klasė Infekcinės medžiagos	219
2.2.7	7 klasė Radioaktyviosios medžiagos	227
2.2.8	8 klasė Ėdžiosios medžiagos	257
2.2.9	9 klasė Įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai.....	269
2.3 skyrius	Bandymų metodai	291
2.3.0	Bendrosios nuostatos	291
2.3.1	A tipo brizantinių sprogstamųjų medžiagų išpraskaitavimo (eksudacijos) bandymas	291
2.3.2	1 klasės ir 4.1 klasės nitroceliuliozinių mišinių bandymai	293
2.3.3	3, 6.1 ir 8 klasių liepsniųjų skysčių bandymai	293
2.3.4	Bandymas takumui nustatyti.....	295
2.3.5	4.2 ir 4.3 klasių metaloorganinių medžiagų klasifikavimas.....	298
3 dalis	Pavojingų krovinių sąrašas, specialiosios nuostatos ir išimtys, taikomos ribotiems ir nekontroliuojamiems kiekiams	301
3.1 skyrius	Bendrosios nuostatos	303
3.1.1	Įvadas	303
3.1.2	Tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas.....	303
3.1.3	Tirpalai arba mišiniai	305
3.2 skyrius	Pavojingų krovinių sąrašas	307
3.2.1	A lentelė. Pavojingų krovinių sąrašas	307

3.2.2	B lentelė. Abėcėlinis ADR medžiagų ir gaminių sąrašas	565
3.3 skyrius	Specialiosios nuostatos, taikomos kai kuriems gaminiam arba medžiagoms.....	623
3.4 skyrius	Ribotais kiekiais supakuoti pavojingi kroviniai.....	685
3.4.7	Pakuočių, kuriose yra ribotais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių, ženklavimas	685
3.4.8	Pakuočių, kuriose yra ribotais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių ir kurios atitinka ICAO Techninių instrukcijų 4 skyriaus 3 dalies nuostatas, ženklavimas	686
3.4.11	Pakų naudojimas	687
3.5 skyrius	Nekontroliuojamais kiekiais supakuoti pavojingi kroviniai.....	689
3.5.1	Nekontroliuojami kiekiai.....	689
3.5.2	Tara.....	690
3.5.3	Pakuočių bandymai.....	690
3.5.4	Pakuočių ženklavimas.....	691
3.5.5	Didžiausias leidžiamas pakuočių kiekis transporto priemonėje arba konteineryje.....	692
3.5.6	Dokumentai.....	692

A PRIEDAS

BENDROSIOS NUOSTATOS IR PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ NUOSTATOS

1 DALIS

Bendrosios nuostatos

1.1 SKYRIUS

SRITIS IR TAIKYMAS

1.1.1 Struktūra

ADR A ir B priedai susideda iš devynių dalių. A priedas apima 1–7 dalis, B priedas – 8 ir 9 dalis. Kiekviena dalis suskirstyta į skyrius, o kiekvienas skyrius – į skirsnius ir poskirsnius. Kiekvienos dalies numeris įeina į tos dalies skyriaus, skirsnio ir poskirsnio numerį, pvz., 4 dalies 2 skyriaus 1 skirsnis žymimas „4.2.1“.

1.1.2 Taikymo sritis

1.1.2.1 Pagal ADR 2 straipsnį A priede nurodyta:

- a) pavojingi kroviniai, kurių tarptautinis vežimas uždraustas;
- b) pavojingi kroviniai, kurių tarptautinis vežimas leistinas, ir jiems taikomos sąlygos (įskaitant išimtis), apimančios:
 - krovinių klasifikavimą, įskaitant klasifikavimo kriterijus ir atitinkamus bandymų metodus;
 - taros naudojimą (įskaitant mišrųjų pakavimą);
 - cisternų naudojimą (įskaitant pripildymą);
 - siuntimo procedūras (įskaitant pakuočių žymėjimą bei ženklينimą ir transporto priemonių ženklينimą didžiaisiais pavojaus ženklais bei žymėjimą, taip pat būtinus dokumentus ir informaciją);
 - taros ir cisternų gamybos, bandymo bei patvirtinimo nuostatas;
 - transporto priemonių naudojimą (įskaitant pakrovimą, mišrųjų pakrovimą ir iškrovimą).

1.1.2.2 A priedas apima dalį nuostatų, kurios pagal ADR 2 straipsnį priskiriamos B priedui arba abiem A ir B priedams:

- 1.1.1 Struktūra
- 1.1.2.3 (B priedo sritis)
- 1.1.2.4
- 1.1.3.1 Išimties dėl transporto operacijos pobūdžio
- 1.1.3.6 Išimties dėl vieno transporto vieneto vežamų kiekių
- 1.1.4 Kitų taisyklių taikymas
- 1.1.4.5 Kitoks vežimas, išskyrus vežimą keliais
- 1.2 skyrius **Sąvokos, matavimo vienetai ir santrumpos**
- 1.3 skyrius Asmenų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu, mokymas
- 1.4 skyrius Vežimo dalyvių pareigos, susijusios su sauga
- 1.5 skyrius Nukrypti leidžiančios nuostatos
- 1.6 skyrius Pereinamojo laikotarpio priemonės
- 1.8 skyrius Patikrinimai ir kitos pagalbinės priemonės, užtikrinančios saugos reikalavimų laikymąsi
- 1.9 skyrius Kompetentingų institucijų nustatyti vežimo apribojimai
- 1.10 skyrius Fizinės saugos nuostatos
- 3.1 skyrius Bendrosios nuostatos

3.2 skyrius 1, 2, 14, 15, 19 stulpeliai (8 ir 9 dalių nuostatų taikymas atskiroms medžiagoms ar gaminiams)

1.1.2.3 Pagal ADR 2 straipsnį B priede pateikiami transporto priemonių, vežančių leidžiamus vežti pavojingus krovinius, konstrukcijos, įrangos ir eksploatacijos reikalavimai:

- transporto priemonių ekipažo, įrangos, eksploatacijos ir dokumentų reikalavimai;
- transporto priemonių konstrukcijos ir patvirtinimo reikalavimai.

1.1.2.4 ADR 1 straipsnio c dalyje vartojama sąvoka „transporto priemonės“ nebūtinai reiškia tą pačią transporto priemonę. Tarptautinis vežimas galimas keliomis skirtingomis transporto priemonėmis, jei vežimas tarp siuntėjo ir gavėjo, nurodytų transporto dokumente, vyksta bent jau per dviejų ADR Susitariančiųjų Šalių teritorijas.

1.1.3 Išimtys

1.1.3.1 Išimtys dėl transporto operacijos pobūdžio

ADR nuostatos netaikomos:

a) **i)** kai pavojingus krovinius veža privatūs asmenys ir jei kroviniai yra supakuoti mažmeninei prekybai ir yra skirti jų asmeniniam naudojimui ar naudoti buityje arba jų laisvalaikio arba sportinei veiklai, su sąlyga, kad buvo imtasi priemonių bet kokiam turinio nuotėkiui įprastomis vežimo sąlygomis išvengti. Kai šie kroviniai yra liepsnieji skysčiai, vežami daugkartinio naudojimo talpyklose, pripildytose privataus asmens arba privačiam asmeniui, visas tokio krovinio kiekis negali viršyti 60 litrų vienoje talpykloje ir 240 litrų vienam transporto vienetui. Pavojingi kroviniai, esantys NKVTK, didelėje taroje ar cisternose, nelaikomi supakuotais mažmeninei prekybai;

ii) kai privatūs asmenys, atsižvelgdami į a punkto i papunktyje nurodytas ribas, pavojingus krovinius, kurie iš pradžių buvo skirti jų asmeniniam naudojimui ar naudoti buityje arba jų laisvalaikio arba sportinei veiklai, veža kaip atliekas, įskaitant atvejus, kai šie pavojingi kroviniai nebėra supakuoti į mažmeninei prekybai skirtą originalią pakuotę, su sąlyga, kad buvo imtasi priemonių bet kokiam nuotėkiui įprastomis vežimo sąlygomis išvengti;

b) *(Išbraukta)*

c) kai veža įmonės ir šis vežimas būtinas įmonės pagrindinei veiklai užtikrinti, pvz., kroviniams pristatyti į statybų aikšteles ar grąžinti iš statybų ar civilinių inžinerijos aikštelių arba kai tai susiję su atliekama priežiūra, remontu ir eksploatavimu, jei kroviniai vežami ne didesniais kaip 450 litrų vienoje pakuotėje kiekiais, įskaitant nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerius (NKVTK) ir didelę tarą, neviršijant didžiausių kiekių, nurodytų 1.1.3.6 poskirsnyje. Turi būti imtasi priemonių, siekiant išvengti bet kokio turinio nuotėkio įprastomis vežimo sąlygomis. Šios išimtys netaikomos 7 klasei.

Ši išimtis netaikoma tokių įmonių atliekamam vežimui, susijusiam su apsirūpinimo reikmėmis arba su vidaus ar išorės paskirstymu;

d) jei veža kompetentingos institucijos, atsakingos už avarijų likvidavimą, ar vežama joms prižiūrint tiek, kiek toks vežimas būtinas imantis veiksmų avarijos atveju, būtent, kai vežama:

- techninės pagalbos automobiliais avariją patyrusias ar sugedusias transporto priemones su pavojingais kroviniiais arba
- prirėkus apriboti priėjimą ir surinkti pavojingus krovinius, susijusius su įvykiu ar avarija, ir perkelti juos į artimiausią tinkamą saugią vietą;

e) skubiam vežimui, susijusiam su žmonių gyvybių gelbėjimu ar aplinkos apsauga, jei imamasi visų reikiamų priemonių saugumui užtikrinti;

- f) vežant tuščias neišvalytas stacionarias saugojimo talpyklas, kuriose buvo 2 klasės A, O ar F grupės dujos, II ar III pakavimo grupei priskirtos 3 ar 9 klasės medžiagos arba II ar III pakavimo grupei priskirti 6.1 klasės pesticidai, jei:
- visos angos, išskyrus slėgio mažinimo įtaisų (jei tokie įrengti) angas, sandariai uždarytos;
 - imtasi visų priemonių siekiant išvengti bet kokio turinio nuotėkio įprastomis vežimo sąlygomis ir
 - krovinys įtvirtintas rėmais ar apkalomis arba kitais tvarkymo įtaisais arba vežama transporto priemonėje ar konteineryje įtvirtinus taip, kad įprastomis vežimo sąlygomis krovinys neatsipalaiduotų ar nepasislinktų.

Ši išimtis netaikoma toms stacionarioms saugojimo talpykloms, kuriose buvo desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos ar medžiagos, kurias pagal ADR vežti draudžiama.

PASTABA. Dėl radioaktyviųjų medžiagų taip pat žr. 1.7.1.4 poskirsnį.

1.1.3.2

Išimties vežant dujas

ADR nuostatos netaikomos vežant:

- a) dujas transporto operaciją vykdančios transporto priemonės degalų bakuose ar balionuose, skirtas varomajai jėgai užtikrinti ar transporto priemonėje įrengtos įrangos (pvz., šaldymo), kuri naudojama tai transporto priemonei važiuojant arba kurią ketinama tuo tikslu naudoti, veikimui.

Dujos gali būti vežamos tiesiogiai su transporto priemonės varikliu ir (ar) pagalbine įranga ar kilnojamosiomis degalų talpyklomis sujungtuose stacionariuose degalų bakuose ar balionuose, kurie atitinka atitinkamų teisės aktų nuostatas.

Transporto vieneto degalų bakų ar balionų bendra talpa, įskaitant 1.1.3.3 poskirsnio a punkte nurodytą leidžiamą talpą, neturi viršyti 54 000 MJ energijos atitinkančio energijos (MJ) ar masės (kg) kiekio;

1 PASTABA. 54 000 MJ energijos ekvivalento vertė atitinka 1.1.3.3 poskirsnio a punkte nurodytą maksimalų 1 500 litrų kiekį. Lentelėje pateiktas konkrečios kuro rūšies energijos kiekis:

Kuro rūšis	Energijos kiekis
dyzelinas	36 MJ/l
benzinas	32 MJ/l
gamtinės dujos / biodujos	35 MJ/Nm ^{3 a}
suskystintos naftos dujos (SND)	24 MJ/l
etanolis	21 MJ/l
biodyzelinas	33 MJ/l
emulsiniai degalai	32 MJ/l
vandenilis	11 MJ/Nm ^{3 a}

^a 1 Nm³ reiškia įprastą kubinį metrą: dujų kiekis, užimantis 1 m³ esant 0 °C temperatūros ir 1,01325 baro (0,101325 MPa) slėgio sąlygoms.

Bendra talpa neviršija:

- 1 080 kg suskystintų gamtinių dujų arba suslėgtų gamtinių dujų atveju;
- 2 250 litrų suskystintų naftos dujų atveju.

2 PASTABA. Prie transporto priemonės pritvirtintas konteineris, kuriame įrengta tai transporto priemonei važiuojant naudojama įranga, laikomas transporto priemonės sudedamąja dalimi, todėl jam taikomos tokios pat išimties dėl įrangai veikti būtino kuro.

- b) *(Išbraukta)*
- c) dujas, priskiriamas A ir O grupėms (pagal 2.2.2.1 poskirsnį), jei dujų slėgis inde ar cisternoje esant 20 °C temperatūrai neviršija 200 kPa (2 barų) ir jei tai yra ne suskystintos arba atšaldytos suskystintos dujos. Tai apima visų rūšių indus ar cisternas, pvz., tuos, kurie yra mašinų ar įrenginių dalys;

PASTABA. Ši išimtis netaikoma lempoms. Dėl lempų žr. 1.1.3.10 poskirsnį.

- d) dujas, esančias įrangoje, naudojamoje transporto priemonės eksploatacijai (pvz., gesintuvuose), įskaitant atsargines dalis (pvz., pripūstas pneumatines padangas); ši išimtis taip pat taikoma kaip krovinį vežant pripūstas pneumatines padangas;
- e) dujas, esančias specialioje transporto priemonės įrangoje ir būtinas šios įrangos veikimui vežant (šaldymo sistemos, talpyklos žuviai, šildytuvai ir kt.), taip pat esančias tokios įrangos atsarginėse talpyklose ar tuščiose neišvalytose keičiamosiose talpyklose, vežamose tuo pačiu transporto vienetu;
- f) dujas, esančias maisto produktuose (išskyrus JT Nr. 1950), įskaitant gazuotus gėrimus; ir
- g) sportui skirtuose kamuoliuose esančias dujas.
- h) *(Išbraukta)*

1.1.3.3

Išimties vežant skystus degalus

ADR nuostatos netaikomos vežant:

- a) degalus transporto operaciją vykdančios transporto priemonės degalų bakuose, jei šie degalai skirti varomajai jėgai užtikrinti ar transporto priemonės įrangos, kuria naudojama ar ketinama naudotis vežant, veikimui.

Degalai gali būti vežami tiesiogiai su transporto priemonės varikliu ir (ar) pagalbine įranga sujungtuose stacionariuose degalų bakuose, kurie atitinka atitinkamų teisės aktų nuostatas, arba kilnojamuosiose degalų talpyklose (pvz., kanistruose).

Bendra stacionarių degalų bakų talpa neturi viršyti 1 500 litrų vienam transporto vienetui, o priekaboje įrengto degalų bako talpa neturi viršyti 500 litrų. Kilnojamuosiose degalų talpyklose galima vežti ne daugiau kaip 60 litrų vienam transporto vienetui. Šie apribojimai netaikomi avarinių tarnybų transporto priemonėms;

1 PASTABA. Prie transporto priemonės pritvirtintas konteineris, kuriame įrengta tai transporto priemonei važiuojant naudojama įranga, laikomas transporto priemonės sudedamąja dalimi, todėl jam taikomos tokios pat išimties dėl įrangai veikti būtino kuro.

2 PASTABA. Degalų bakų ar balionų bendra talpa, įskaitant bakus ar balionus, kuriuose yra dujinių degalų, neturi viršyti 54 000 MJ energijos atitinkančio kiekio (žr. 1.1.3.2 poskirsnio a punkto 1 PASTABĄ).

- b) ir c) *(Išbraukta)*

1.1.3.4

Specialiųjų nuostatų ar supakuotų pavojingų krovinių vežimo ribotais arba nekontroliuojamais kiekiais išimties

PASTABA. Dėl radioaktyviųjų medžiagų taip pat žr. 1.7.1.4 poskirsnį.

- 1.1.3.4.1 Pagal kai kurias 3.3 skyriaus specialiąsias nuostatas leidžiama vežti atskirus pavojingus krovinius iš dalies arba visiškai nesilaikant ADR reikalavimų. Ši išimtis taikoma tuo atveju, jei 3.2 skyriaus A lentelės 6 stulpelyje atitinkamo pavojingo krovinio eilutėje yra nuoroda į specialiąją nuostatą.
- 1.1.3.4.2 Kai kuriems pavojingiems kroviniams gali būti taikomos išimties, jei laikomasi 3.4 skyriuje nurodytų sąlygų.

- 1.1.3.4.3 Kai kuriems pavojingiems kroviniams gali būti taikomos išimtys, jei laikomasi 3.5 skyriuje nurodytų sąlygų.
- 1.1.3.5 *Tuščiai neišvalyti tarai taikomos išimtys***
- ADR reikalavimai netaikomi tuščiai neišvalyti tarai (įskaitant NKVTK ir didelę tarą), kurioje buvo vežami 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 ir 9 klasių kroviniai, jei imtasi tinkamų priemonių bet kokiam pavojui pašalinti. Laikoma, kad pavojaus nėra, jei imtasi tinkamų priemonių visų rūšių pavojui, būdingam 1–9 klasėms, pašalinti.
- 1.1.3.6 *Išimtys dėl vienu transporto vienetu vežamų kiekių***
- 1.1.3.6.1 Šiame poskirsnyje pavojingi kroviniai priskirti 3.2 skyriaus A lentelės 15 stulpelyje nurodytai 0, 1, 2, 3 arba 4 transporto kategorijai. Tuščia neišvalyta tara, kurioje buvo „0“ transporto kategorijai priskirtos medžiagos, taip pat priskiriama „0“ transporto kategorijai. Tuščia neišvalyta tara, kurioje buvo kitai transporto kategorijai priskirtos medžiagos, išskyrus „0“ kategoriją, priskiriama „4“ transporto kategorijai.
- 1.1.3.6.2 Jei transporto vienetu vežamų pavojingų krovinių kiekis neviršija 1.1.3.6.3 lentelės 3 stulpelyje šiai transporto kategorijai nurodytų kiekių (kai transporto vienetu vežami pavojingi kroviniai priskiriami tai pačiai kategorijai) arba dydžio, apskaičiuoto pagal 1.1.3.6.4 poskirsnį (kai transporto vienetu vežami pavojingi kroviniai priskiriami skirtingoms transporto kategorijoms), šie pavojingi kroviniai gali būti vežami vienu transporto vienetu pakuotėse nesilaikant šių nuostatų:
- 1.10 skyriaus, išskyrus 1 klasės ypač pavojingus krovinius (pagal 1.10.3.1 poskirsnį) ir išskyrus 7 klasės nekontroliuojamas pakuotes JT Nr. 2910 ir 2911, jei jų aktyvumo lygis viršija A₂ vertę;
 - 5.3 skyriaus;
 - 5.4.3 skirsnio;
 - 7.2 skyriaus, išskyrus 7.2.4 skirsnio V5 ir V8;
 - 7.5.11 skirsnio CV1;
 - 8 dalies, išskyrus:
 - 8.1.2.1 poskirsnio a punktą,
 - 8.1.4.2–8.1.4.5 poskirsnius,
 - 8.2.3 skirsnį,
 - 8.3.3 skirsnį,
 - 8.3.4 skirsnį,
 - 8.3.5 skirsnį,
 - 8.4 skyrių,
 - 8.5 skyriaus S1(3) ir (6),
 - S2(1),
 - S4,
 - S5,
 - S14–S21 ir
 - S24;
 - 9 dalies.
- 1.1.3.6.3 Jei transporto vienetu vežami pavojingi kroviniai priskiriami tai pačiai kategorijai, didžiausias bendras kiekis transporto vienetui nurodytas toliau pateiktos lentelės 3 stulpelyje.

Transporto kategorija 1	Medžiagos arba gaminiai Pakavimo grupė arba klasifikacinis kodas / grupė arba JT numeris 2	Didžiausias bendras kiekis transporto vienetui ^b 3
0	1 klasė: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L ir JT Nr. 0190 3 klasė: JT Nr. 3343 4.2 klasė: Medžiagos, priskirtos I pakavimo grupei 4.3 klasė: JT Nr. 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 3398 ir 3399 5.1 klasė: JT Nr. 2426 6.1 klasė: JT Nr. 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 ir 3294 6.2 klasė: JT Nr. 2814, 2900 ir 3549 7 klasė: JT Nr. 2912–2919, 2977, 2978 ir 3321–3333 8 klasė: JT Nr. 2215 (MALEINO RŪGŠTIES ANHIDRIDAS, IŠLYDYTAS) 9 klasė: JT Nr. 2315, 3151, 3152 ir 3432 bei gaminiai, kuriuose yra tokių medžiagų ar mišinių, taip pat tuščia neišvalyta tara, išskyrus tarą, priskirtą JT Nr. 2908, kurioje buvo vežamos šiai transporto kategorijai priskirtos medžiagos.	0
1	I pakavimo grupės medžiagos ir gaminiai, nepriskirti 0 transporto kategorijai, bei šių klasių medžiagos ir gaminiai: 1 klasė: 1.1B–1.1J ^a /1.2B–1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D ^a 2 klasė: T, TC ^a , TO, TF, TOC ^a ir TFC grupės aerosoliai: C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC ir TOC grupės suslėgtos cheminės medžiagos: JT Nr. 3502, 3503, 3504 ir 3505 4.1 klasė: JT Nr. 3221–3224, 3231–3240, 3533 ir 3534 5.2 klasė: JT Nr. 3101–3104 ir 3111–3120	20
2	II pakavimo grupės medžiagos, nepriskirtos 0, 1 ar 4 transporto kategorijai, bei šių klasių medžiagos ir gaminiai: 1 klasė: 1.4B–1.4G ir 1.6N 2 klasė: F grupė aerosoliai: F grupė suslėgtos cheminės medžiagos JT Nr. 3501 4.1 klasė: JT Nr. 3225–3230, 3531 ir 3532 4.3 klasė: JT Nr. 3292 5.1 klasė: JT Nr. 3356 5.2 klasė: JT Nr. 3105–3110 6.1 klasė: JT Nr. 1700, 2016 ir 2017 ir III pakavimo grupės medžiagos 6.2 klasė: JT Nr. 3291 9 klasė: JT Nr. 3090, 3091, 3245, 3480, 3481, 3536, 3551 ir 3552	333
3	III pakavimo grupės medžiagos, nepriskirtos 0, 2 ar 4 transporto kategorijoms, bei šių klasių medžiagos ir gaminiai: 2 klasė: A ir O grupės aerosoliai: A ir O grupės suslėgtos cheminės medžiagos JT Nr. 3500 3 klasė: JT Nr. 3473 4.3 klasė: JT Nr. 3476 8 klasė: JT Nr. 2794, 2795, 2800, 3028, 3477, 3506 ir 3554 9 klasė: JT Nr. 2990 ir 3072	1 000
4	1 klasė: 1.4S 2 klasė: JT Nr. 3537–3539 3 klasė: JT Nr. 3540	neribojama

	4.1 klasė: JT Nr. 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 ir 3541 4.2 klasė: JT Nr. 1361 ir 1362, III pakavimo grupės, ir JT Nr. 3542 4.3 klasė: JT Nr. 3543 5.1 klasė: JT Nr. 3544 5.2 klasė: JT Nr. 3545 6.1 klasė: JT Nr. 3546 7 klasė: JT Nr. 2908–2911 8 klasė: JT Nr. 3547 9 klasė: JT Nr. 3268, 3499, 3508, 3509, 3548 ir 3559 taip pat tuščia neišvalyta tara, kurioje buvo vežami pavojingi kroviniai, išskyrus priskirtą 0 transporto kategorijai.	

^a JT Nr. 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ir 1017 didžiausias bendras kiekis transporto vienetai yra 50 kg.

^b Didžiausias bendras kiekis kiekvienai transporto kategorijai atitinka „1 000“ apskaičiuotą vertę (taip pat žr. 1.1.3.6.4 poskirsnį).

Šioje lentelėje „didžiausias bendras kiekis transporto vienetai“ reiškia:

- kai taikomas gaminiams – gaminių be taros bendrą masę kilogramais (1 klasės gaminiams – sprogstamosios medžiagos neto masę kilogramais; pavojingiems kroviniams mechanizmuose ir įrangoje, nurodytuose šiame priede, – bendrą pavojingo krovinio kiekį kilogramais arba litrais, atsižvelgiant į konkretų atvejį);
- kai taikomas kietosioms medžiagoms, suskystintoms dujoms, atšaldytoms suskystintoms dujoms ir ištirpintoms dujoms – neto masę kilogramais;
- kai taikomas skysčiams – bendrą pavojingo krovinio kiekį litrais;
- kai taikomas suslėgtoms dujoms, absorbuotoms dujoms ir suslėgtoms cheminėms medžiagoms – talpyklos talpą pagal vandenį litrais.

1.1.3.6.4 Jei vienu transporto vienetu vežami pavojingi kroviniai, priskirti skirtingoms transporto kategorijoms, tai

- 1 transporto kategorijos medžiagų ir gaminių kiekio, padauginto iš 50,
- 1 transporto kategorijos medžiagų ir gaminių, nurodytų 1.1.3.6.3 lentelės pastaboje, kiekio, padauginto iš 20,
- 2 transporto kategorijos medžiagų ir gaminių kiekio, padauginto iš 3, ir
- 3 transporto kategorijos medžiagų ir gaminių kiekio

suma neturi viršyti „1 000“ apskaičiuotos vertės.

1.1.3.6.5 Šio poskirsnio nuostatos neapima pavojingų krovinių, kuriems taikomos išimtys pagal 1.1.3.1 poskirsnio a punktą ir d–f punktus, 1.1.3.2–1.1.3.5 poskirsnius, 1.1.3.7, 1.1.3.9 ir 1.1.3.10 poskirsnius.

1.1.3.7 *Elektros energijos kaupimo ir gamybos sistemų vežimo išimtys*

ADR nuostatos netaikomos elektros energijos kaupimo ir gamybos sistemoms (pvz., ličio akumuliatoriams, elektriniams kondensatoriams, asimetriniams kondensatoriams, metalo hidrido saugojimo sistemoms ir kuro elementams):

- a) įmontuotoms transporto operaciją atliekančiose transporto priemonėse ir skirtoms varomajai jėgai užtikrinti ar transporto priemonės įrangos veikimui;
- b) įtaisytoms įrangoje ir naudojamoms ar skirtoms tos įrangos veikimui vežant užtikrinti (pvz., nešiojamajame kompiuteryje), išskyrus įrangą, tokią kaip duomenų kaupikliai ir krovinių sekimo įtaisai, pritvirtintą prie pakuočių, pakų,

konteinerių ar krovinių skyrių arba dedamą į juos, kuriai taikomi tik 5.5.4 skirsnio reikalavimai.

1.1.3.8 (Rezervuota)

1.1.3.9 ***Išimty, taikomos pavojingiems kroviniams, kurie vežant naudojami kaip šaldymo ar kondicionavimo medžiagos***

Jei transporto priemonėse ar konteineriuose šaldymo ar kondicionavimo tikslais naudojami pavojingi kroviniai yra tik troškos dujos (kurios atskiedžia ar pakeičia natūraliai atmosferoje esantį deguonį), jiems taikomos tik 5.5.3 skirsnio nuostatos.

1.1.3.10 ***Pavojingiems kroviniams priskiriamų medžiagų turinčių lempų vežimo išimty***

Toliau nurodytoms lempoms netaikomos ADR nuostatos, jei jose nėra radioaktyviųjų medžiagų, o jose esančio gyvsidabrio kiekis neviršija 3.3 skyriaus 366 specialiojoje nuostatoje nustatyto kiekio:

- a) tiesiogiai iš asmenų ir namų ūkių surinktomis lempoms, vežamoms į surinkimo ar perdirbimo vietą;

PASTABA. Tai taikoma ir lempoms, kurias asmenys pristato į pirminį surinkimo punktą ir kurios vėliau vežamos į kitą surinkimo punktą, tarpinį apdirbimo ar perdirbimo punktą.

- b) lempoms, kurių kiekvienoje yra ne daugiau nei 1 g pavojingiems kroviniams priskiriamos medžiagos ir kurios supakuotos taip, kad kiekvienoje pakuotėje būtų ne daugiau nei 30 g pavojingiems kroviniams priskiriamų medžiagų, jei:

- i) lempos pagamintos vadovaujantis patvirtinta kokybės valdymo sistema;

PASTABA. Šiuo tikslu gali būti naudojamosi ISO 9001.

ir

- ii) kiekviena lempa supakuota į vidinę tarą, kuri atskiriama pertvaromis, arba įsukta į lempas apsaugančią amortizuojančiąją medžiagą ir supakuota į išorinę tarą, kuri atitiktų 4.1.1.1 poskirsnio bendrąsias nuostatas ir atlaikytų metimo iš 1,2 m aukščio bandymą;

- c) naudotoms, pažeistoms ar defektų turinčioms lempoms, kurių kiekvienoje yra ne daugiau nei 1 g pavojingiems kroviniams priskiriamos medžiagos ir kurios vežant iš surinkimo ar perdirbimo punkto yra supakuotos taip, kad kiekvienoje pakuotėje būtų ne daugiau nei 30 g pavojingiems kroviniams priskiriamų medžiagų. Lempos turi būti stiprioje išorinėje taroje, iš kurios turinys neišsiliėtų įprastomis vežimo sąlygomis, kuri atitiktų 4.1.1.1 poskirsnio bendrąsias nuostatas ir atlaikytų metimo iš ne mažesnio nei 1,2 m aukščio bandymą;

- d) tik A ir O dujų turinčioms lempoms (pagal 2.2.2.1 poskirsnį), jei jos supakuotos taip, kad sudužus lempos sprogdimas nepažeistų pakuotės.

PASTABA. Lempoms, kuriose yra radioaktyviųjų medžiagų, taikomos nuostatos išdėstytos 2.2.7.2.2.2 poskirsnio b punkte.

1.1.4 **Kitų taisyklių taikymas**

1.1.4.1 (Rezervuota)

1.1.4.2 ***Vežimas transporto grandine, apimančia vežimą jūra ar oru***

1.1.4.2.1 Pakuotės, konteineriai, biralinių krovinių konteineriai, kilnojamosios cisternos, konteinerinės cisternos ir DDK, ne visiškai atitinkančios ADR pakavimo, mišriojo pakavimo, žymėjimo, pakuočių ženklinimo ar ženklinimo didžiaisiais pavojaus ženklais ir ženklinimo oranžinėmis lentelėmis reikalavimus, bet atitinkančios IMDG kodekso arba ICAO techninių instrukcijų reikalavimus, gali būti vežamos transporto grandine, apimančia vežimą jūra ar oru, jei laikomasi šių sąlygų:

- a) jei pakuotės nepažymėtos ir nepaženklintos pavojaus ženklais pagal ADR, jos privalo būti pažymėtos ir paženklintos pavojaus ženklais pagal IMDG kodeksą arba ICAO techninių instrukcijų reikalavimus;
- b) IMDG kodekso arba ICAO techninių instrukcijų reikalavimai taikomi mišriajam pakavimui į vieną pakuotę;
- c) kai vežama transporto grandine, apimančia vežimą jūra: jei konteineriai, biralinių krovinių konteineriai, kilnojamosios cisternos, konteinerinės cisternos ar DDK nepažymėtos ir nepaženklintos didžiaisiais pavojaus ženklais pagal šio priedo 5.3 skyriaus reikalavimus, jos privalo būti pažymėtos ir paženklintos didžiaisiais pavojaus ženklais pagal IMDG kodekso 5.3 skyriaus reikalavimus. Šiuo atveju pačiai transporto priemonei ženklinti taikomas tik šio priedo 5.3.2.1.1 poskirsnis. Šis reikalavimas taip pat taikomas toliau vežant tuščias, neišvalytas kilnojamasias, konteinerines cisternas ir DDK į valymo stotį.

Ši išlyga netaikoma kroviniams, kurie klasifikuojami kaip ADR 1–9 klasių pavojingi kroviniai, bet laikomi nepavojingais pagal IMDG kodeksą arba ICAO techninių instrukcijų reikalavimus.

1.1.4.2.2 Transporto vienetai, sudaryti iš vienos ar kelių transporto priemonių, išskyrus transporto vienetus, vežančius konteinerius, kilnojamasias, konteinerines cisternas ar DDK pagal 1.1.4.2.1 poskirsnio c punktą, kurie nėra paženklinti didžiaisiais pavojaus ženklais pagal ADR 5.3.1 skirsnio nuostatas, tačiau pažymėti ir paženklinti pagal IMDG kodekso 5.3 skyriaus reikalavimus, turi būti priimami vežti transporto grandine, apimančia vežimą jūra, jei bus įvykdyti ADR 5.3.2 skirsnio nuostatų dėl ženklinimo oranžinėmis lentelėmis reikalavimai.

1.1.4.2.3 Vežant transporto grandine, apimančia vežimą jūra ar oru, informacija, kurios reikalaujama pagal 5.4.1 ir 5.4.2 skirsnius bei pagal kurią nors 3.3 skyriaus specialiąją nuostatą, gali būti pakeista transporto dokumentu ir informacija, kurios reikalaujama atitinkamai pagal IMDG kodeksą ar ICAO technines instrukcijas, jei pateikiama ir visa papildoma informacija, kurios reikalaujama pagal ADR.

PASTABA. Vežant pagal 1.1.4.2.1 poskirsnį, taip pat žr. 5.4.1.1.7 poskirsnį. Vežant konteineriuose, taip pat žr. 5.4.2 skirsnį.

1.1.4.3 **Leidžiamų vežti jūra IMO tipo kilnojamųjų cisternų naudojimas**

IMO tipo kilnojamosios cisternos (1, 2, 5 ir 7 tipai), neatitinkančios 6.7 ar 6.8 skyriaus reikalavimų, tačiau pagamintos ir patvirtintos pagal IMDG kodekso nuostatas (žr. 29–89 pakeitimus) iki 2003 m. sausio 1 d., gali būti toliau naudojamos, jei jos atitinka taikytinas IMDG kodekso nuostatas dėl periodinių apžiūrų ir bandymų¹. Be to, jos turi atitikti nuostatas, atitinkančias ADR 3.2 skyriaus A lentelės 10 ir 11 stulpeliuose nurodytas instrukcijas, ir 4.2 skyriaus nuostatas. Taip pat žr. IMDG kodekso 4.2.0.1 poskirsnį.

1.1.4.4 (Rezervuota)

1.1.4.5 **Kitoks vežimas, išskyrus vežimą keliais**

1.1.4.5.1 Jei transporto operaciją, kuriai taikomi ADR reikalavimai, atliekanti transporto priemonė dalį kelionės vežama kitaip nei kelių transportu, tai šiai kelionės daliai taikomos bet kokios nacionalinės ar tarptautinės taisyklės, reguliuojančios pavojingų krovinių vežimą tos rūšies transportu, kuris naudojamas kelių transporto priemonei vežti.

1.1.4.5.2 Atvejais, minėtais 1.1.4.5.1 poskirsnyje, suinteresuotos ADR Susitariančiosios Šalys gali susitarti taikyti ADR reikalavimus tai kelio daliai, kuria transporto priemonė juda ne keliais, ir, jei nusprendžia, kad tai būtina, papildomus reikalavimus, jei tik tokie suinteresuotų ADR Susitariančiųjų Šalių susitarimai neprieštarauja tarptautinių

¹ Tarptautinė jūrų organizacija (IMO) išleido aplinkraštį CCC.1/Circ.3 „Esamų IMO tipo kilnojamųjų cisternų ir kelių cisterninių transporto priemonių tolesnio naudojimo pavojingiems kroviniams vežti vadovas“ (Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods). Šio vadovo tekstą galima rasti IMO tinklalapyje www.imo.org.

konvencijų, kuriomis reglamentuojamas pavojingų krovinių vežimas tos rūšies transportu, kuriuo vežama minėta transporto priemonė šia kelio dalimi, nuostatoms, pvz., Tarptautinei žmogaus gyvybės jūroje apsaugos konvencijai (SOLAS), kurios Susitariančiosios Šalys yra šios ADR Susitariančiosios Šalys.

Susitariančioji Šalis, inicijavusi tokius susitarimus, apie tai praneša Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos sekretoriatui, o šis apie šiuos susitarimus praneša Susitariančiosioms Šalims.

1.1.4.5.3 Jei transporto operacijai, kuriai taikomi ADR reikalavimai, taikomos (visam maršrutui ar jo daliai) taip pat ir kurios nors kitos tarptautinės konvencijos, kuri reglamentuoja pavojingų krovinių vežimą kitos rūšies transportu nei kelių transportu, nuostatos, išplečiančios tos konvencijos taikymą tam tikrų motorinių transporto priemonių judėjimui, tai šiai maršruto daliai taikomos tos tarptautinės konvencijos nuostatos ir tie ADR reikalavimai, kurie neprieštarauja tai konvencijai; kiti ADR reikalavimai šiam kelio ruožui netaikomi.

1.1.4.6 (Rezervuota)

1.1.4.7 ***Jungtinių Amerikos Valstijų Transporto departamento leidžiami naudoti daugkartinio naudojimo slėginiai indai***

PASTABA. Dėl vežimo pagal 1.1.4.7 poskirsnį taip pat žr. 5.4.1.1.24 poskirsnį.

1.1.4.7.1 *Dujų importas*

Daugkartinio naudojimo slėginiai indai, kuriuos leidžia naudoti Jungtinių Amerikos Valstijų Transporto departamentas, kurie pagaminti bei išbandyti pagal Federalinio reglamentų kodekso 49 antraštinės dalies „Transportas“ 178 dalyje „Taros specifikacijos“ išvardytus standartus ir kuriuos leidžiama vežti transporto grandinėje vadovaujantis 1.1.4.2 poskirsnio, gali būti vežami nuo laikinojo saugojimo vietos transporto grandinės pabaigoje iki galutinio naudotojo.

1.1.4.7.2 *Dujų ir tuščių neišvalytų slėginių indų eksportas*

Daugkartinio naudojimo slėginiai indai, kuriuos leidžia naudoti Jungtinių Amerikos Valstijų Transporto departamentas ir kurie pagaminti pagal Federalinio reglamentų kodekso 49 antraštinės dalies „Transportas“ 178 dalyje „Taros specifikacijos“ išvardytus standartus, gali būti pripildyti ir vežami tik eksportui į šalis, kurios nėra ADR Susitariančiosios Šalys, jei laikomasi šių nuostatų:

- a) slėginio indo pripildymas atitinka Jungtinių Amerikos Valstijų Federalinio reglamentų kodekso atitinkamus reikalavimus;
- b) slėginiai indai žymimi ir ženklinami vadovaujantis 5.2 skyriumi;
- c) 4.1.6.12 ir 4.1.6.13 poskirsnų nuostatos taikomos slėginiams indams. Slėginiai indai neturi būti pripildomi po to, kai turi būti atlikta periodinė patikra, tačiau gali būti vežami pasibaigus patikros atlikimo terminui, įskaitant tarpines vežimo operacijas.

1.1.5 **Standartų taikymas**

Jei privaloma taikyti standartą ir atsiranda standarto ir ADR nuostatų neatitikimų, pirmenybė teikiama ADR nuostatoms. ADR atitinkantys standarto reikalavimai, taip pat bet kurio kito standarto ar jo dalies reikalavimai, kurie tame standarte nurodomi kaip normatyviniai, taikomi, kaip nurodyta.

PASTABA. Standarte pateikiama išsami informacija apie tai, kaip laikytis ADR nuostatų, ir jis gali apimti ne tik ADR nustatytus, bet ir papildomus reikalavimus.

1.2 SKYRIUS

SĄVOKOS, MATAVIMO VIENETAI IR SANTRUMPOS

1.2.1

Sąvokų apibrėžtys

PASTABA. Šis skirsnis apima visas bendrąsias ar specialiąsias sąvokas.

Pagal ADR:

A

„Aerosolis arba aerosolinis purkštuvas“ – gaminys, kurį sudaro bet koks vienkartinio naudojimo indas, atitinkantis 6.2.6 skirsnio reikalavimus, pagamintas iš metalo, stiklo arba plastiko, kuriame yra suslėgtos, suskystintos ar ištirpintos slegiant dujos su skysčiu, pasta ar milteliais arba be jų, turintis įtaisą, per kurį galima išpurkšti dujose esančių kietųjų ar skystųjų dalelių, tokių kaip putų, pastos ar miltelių, skysčių arba dujų pavidalu.

„Apgaubo sistema“ – vežant radioaktyvias medžiagas, tai projektuotojo nustatyta taros sudėtinių dalių išdėstymo sistema, skirta radioaktyviosioms medžiagoms sulaikyti vežant.

„Apkala“ – išorinė tara, kurios paviršius nėra vientisas.

„Aprijimo sistema“ – vežant radioaktyvias medžiagas, tai projektuotojo nustatyta ir kompetentingos institucijos patvirtinta daliosios medžiagos ir taros sudedamųjų dalių išdėstymo sistema, skirta kritiškumo saugai užtikrinti.

„Apsauginė įklotė“ (cisternų) – įklotė ar danga, kuri saugo metalinę cisterną nuo joje vežamų medžiagų.

PASTABA. Ši apibrėžtis netaikoma įklotėi ar dangai, kuri naudojama tik vežamai medžiagai apsaugoti.

„Apsauginis vožtuvas“ – spyruoklinis įtaisas, kuris automatiškai suveikia pasiekus nustatytą slėgį, skirtas cisternai nuo per didelio slėgio cisternos viduje susidarymo apsaugoti.

„Apsaugotas NKVTK“ (metaliniam NKVTK) – NKVTK su papildomai įrengta apsauga nuo smūgių; apsauga tokios formos kaip, pvz., daugiasluoksnės (sluoksniuotosios) ar dvigubų sienelių konstrukcijos ar karkasinis rėmas su metalinėmis grotelėmis.

„Apskaičiuotasis slėgis“ – teorinis slėgis, lygus bent jau bandymo slėgiui, kuris, atsižvelgiant į vežamos medžiagos keliamo pavojaus laipsnį, gali daugiau ar mažiau būti didesnis už darbinį slėgį. Jis taikomas tik korpuso sienelių storiui nustatyti, neatsižvelgiant į kokius nors vidinius ar išorinius sustiprinimo įtaisus (taip pat žr. „Ištuštinimo slėgis“, „Pripildymo slėgis“, „Didžiausias darbinis slėgis (manometrinis slėgis)“ ir „Bandymo slėgis“).

PASTABA. Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7 skyrių.

„Atitikties vertinimas“ – gaminio atitikties vertinimo procesas pagal 1.8.6 ir 1.8.7 skirsnių nuostatas, susijęs su tipo ekspertize, gamybos priežiūra bei pirmine patikra ir bandymais.

„Atitikties užtikrinimas“ (radioaktyviųjų medžiagų) – kompetentingos institucijos įgyvendinama sisteminė priemonių programa, kuria užtikrinama, kad praktiškai būtų laikomasi ADR reikalavimų.

„Atliekos“ – medžiagos, tirpalai, mišiniai ar gaminiai, kurių nenumatoma tiesiogiai panaudoti, bet kurie išvežami perdirbti, į sąvartyną, sudeginti ar kitaip šalinti.

„Atnaujintoji tara“ – tai visų pirma:

- a) metaliniai būgnai:
 - i) išvalyti iki jų pradinės konstrukcinės medžiagos, pašalinant buvusį turinį, vidines ir išorines rūdis, išorinę dangą ir pavojaus ženklus;
 - ii) sugrąžinta pradinė jų forma ir profilis, ištiesinant ir užtaisant briaunas (jei tokių yra) bei pakeičiant visus nuimamus tarpiklius; ir

- iii) patikrinti išvalius, bet prieš dažant, išbrokuojant tarą su taškinėmis rūdimis, pastebimai suplonėjusiomis sienelėmis, susidėvėjusiu metalu, pažeistais sriegiais ar sklendėmis ar kitais svarbiais defektais;
- b) plastikiniai būgnai ir kanistrai:
 - i) išvalyti iki jų pradinės konstrukcinės medžiagos, pašalinant buvusį turinį, išorinę dangą ir pavojaus ženklus;
 - ii) pakeisti jų nuimami tarpikliai; ir
 - iii) patikrinti išvalius ir išbrokuojant tarą su matomais pažeidimais, tokiais kaip įplyšimai, įlenkimai ar įtrūkimai, pažeisti sriegiai, sklendės, arba su kitais svarbiais pažeidimais.

„Atvirasis konteineris“ – žr. „Konteineris“.

„Atvirasis kriogeninis indas“ – kilnojamas indas su šilumos izoliacija atšaldytoms suskystintoms dujoms, kurių atmosferos slėgis palaikomas nuolat išleidžiant atšaldytas suskystintas dujas.

„Atviroji transporto priemonė“ – transporto priemonė, kurios platforma neturi antstato arba turi tik šoninius ir galinį bortus.

„Avarinė tara“ – speciali tara, kurioje laikomos pažeistos, su defektu, nesandarios ar reikalavimų neatitinkančios pakuotės su pavojingais kroviniais, taip pat prasisunkę ar išbyrėję pavojingi kroviniai, vežami perdirbti ar šalinti.

„Avarinė temperatūra“ – temperatūra, kurią pasiekus turi būti imamasi avarinių priemonių, jei nėra galimybės jos kontroliuoti.

„Avarinis slėginis indas“ – slėginis indas, kurio talpa pagal vandenį neviršija 3 000 l ir kuriame laikomas pažeistas, turintis defektų, nesandarus ar reikalavimų neatitinkantis slėginis indas (indai), vežamas (vežami) perdirbti ar šalinti.

B

„Balionas“ – slėginis indas, kurio talpa pagal vandenį ne didesnė kaip 150 litrų (taip pat žr. „Balionų ryšulys“).

„Balionų ryšulys“ – slėginis indas, kurį sudaro tvirtai tarpusavyje sutvirtintų, kolektoriumi sujungtų kaip nedalomas vienetas vežamų balionų ar balionų korpusų rinkinys. Bendra talpa pagal vandenį neturi viršyti 3 000 l, išskyrus ryšulius, skirtus toksiškoms 2 klasės dujoms (grupės, prasidedančios raide „T“ pagal 2.2.2.1.3 poskirsnį), kurių talpa pagal vandenį ribojama iki 1 000 l, vežti.

„Bandymo slėgis“ – slėgis, kuriuo reikalaujama atlikti bandymą slėgiu, atliekant pirminę ar periodinę patikrą (taip pat žr. „Apskaičiuotasis slėgis“, „Ištuštinimo slėgis“, „Pripildymo slėgis“ ir „Didžiausias darbinis slėgis (manometrinis slėgis)“).

PASTABA. Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7 skyrių.

„Bandymų ir kriterijų vadovas“ – taip pavadinto Jungtinių Tautų leidinio 8-asis atnaujintas leidimas (ST/SG/AC.10/11/Rev.8).

„Bendroji pozicija“ – pozicija, skirta apibrėžtai medžiagų ar gaminių grupei (žr. 2.1.1.2 poskirsnį, B, C ir D).

„Bendrovė“ – žr. „Įmonė“.

„Biralinių krovinių konteineris“ – sandari sistema (įskaitant bet koki įdėklą ar dangą), skirta vežti kietosioms medžiagoms, tiesiogiai kontaktuojančioms su apgaubo sistema. Ši sąvoka neapima taros, nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerio (NKVTK), didelės taros ir cisternų.

Biralinių krovinių konteineris yra:

– atsparus ir todėl pakankamai tvirtas, kad būtų tinkamas naudoti pakartotinai;

- specialiai sukonstruotas, kad palengvintų krovinių vežimą viena ar keliomis transporto priemonėmis be tarpinio perkrovimo;
- su įtaisais, palengvinančiais tvarkymą;
- ne mažesnės kaip 1,0 m³ talpos.

Biralinių krovinių konteinerių pavyzdžiai: konteineriai, jūriniai biralinių krovinių konteineriai, vagonėliai, bunkeriai vežamiems suverstinai kroviniams, nuimamieji kėbulai, lovio pavidalo konteineriai, riedamieji konteineriai, transporto priemonių krovinių skyriai.

PASTABA. Ši apibrėžtis taikoma tik 6.11 skyriaus reikalavimus atitinkantiems biralinių krovinių konteineriams.

„*Dengtasis biralinių krovinių konteineris*“ – biralinių krovinių konteineris su atviru viršumi, kietu dugnu (įskaitant piltuvo formos dugną), šoninėmis sienelėmis ir galinėmis sienelėmis bei nekietu dangalu.

„*Lankstusis biralinių krovinių konteineris*“ – lankstusis konteineris, kurio talpa neviršija 15 m³ ir kuriame yra įtaisyti įdėklai, tvarkymą palengvinantys įtaisai ir priežiūros įranga.

„*Uždarusis biralinių krovinių konteineris*“ – visiškai uždaras biralinių krovinių konteineris su kietu stogu, šoninėmis sienelėmis ir galinėmis sienelėmis bei dugnu (įskaitant piltuvo formos dugną). Ši sąvoka apima biralinių krovinių konteinerius su atidengiamu stogu, šonine sienele ar galine sienele, kurie vežant gali būti uždaromi. Uždarieji biralinių krovinių konteineriai gali būti su angomis, pro kurias galima išleisti garus ir dujas su oru, įprastomis vežimo sąlygomis apsaugančiomis, kad neišbyrėtų kietosios medžiagos, taip pat nepatektų lietaus ar tiškalų vanduo.

„*Byrėjimui atspari tara*“ – sausoms medžiagoms, įskaitant vežant atsirandančias smulkias kietąsias medžiagas, nelaidi tara.

„*Būgnas*“ – cilindro formos tara plokščiu ar išgaubtu dugnu, pagaminta iš metalo, fibros, plastiko, faneros ar kitokių tinkamų medžiagų. Ši apibrėžtis taip pat apima kitų formų tarą, pvz., apskritimo, siaurėjančio ar platėjančio kūgio formos tarą. Ši apibrėžtis neapima medinių statinių ir kanistrų.

C

„*Cisterna*“ – korpusas, įskaitant konstrukcinę ir eksploatavimo įrangą. Kai sąvoka „cisterna“ vartojama viena, ji reiškia konteinerinę cisterną, kilnojamąją cisterną, nuimamąją ar stacionariąją cisterną, kaip apibrėžta šiame skirsnyje, įskaitant cisternas, sudarančias transporto priemonių baterijų ar DDK elementus (taip pat žr. „*Nuimamoji cisterna*“, „*Stacionarioji cisterna*“, „*Kilnojamoji cisterna*“ ir „*Daugiaelementis dujų konteineris*“).

„*Cisterna-nuimamasis kėbulas*“ – tai konteinerinė cisterna.

„*Cisterninė transporto priemonė*“ – transporto priemonė, sukonstruota skysčiams, dujoms ar milteliams arba granuliuotoms medžiagoms vežti, turinti vieną ar keletą stacionarių sumontuotų cisternų. Be pačios transporto priemonės arba jos važiuoklės mazgų, cisterninė transporto priemonė sudaryta iš vieno ar keleto korpusų, jų įrangos elementų ir sujungiamųjų detalių, skirtų šiems elementams tvirtinti prie transporto priemonės ar važiuoklės mazgų.

„*Cisternos byla*“ – failas, kuriame laikoma visa svarbi techninė informacija apie cisterną, transporto priemonę bateriją ar DDK, tokia kaip sertifikatai, nurodyti 6.8.2.3, 6.8.2.4 ir 6.8.3.4 poskirsiuose.

D

„*Darbinis slėgis*“:

- a) suslėgtų dujų atveju – nusistovėjęs slėgis užpildytame slėginiame inde esant 15 °C atskaitos temperatūrai;

- b) JT Nr. 1001 acetileno, ištirpinto, atveju – apskaičiuotasis nusistovėjęs slėgis vienodoje 15 °C atskaitos temperatūroje acetileno balione, kuriame yra nurodytas tirpiklio kiekis ir maksimalus acetileno kiekis;
- c) JT Nr. 3374 acetileno, neištirpinto, atveju – darbinis slėgis, kuris buvo apskaičiuotas ekvivalentiniam balionui, skirtam JT Nr. 1001 acetilenui, ištirpintam.

PASTABA. Dėl cisternų žr. „Didžiausias darbinis slėgis“.

„Daugiaelementis dujų konteineris (DDK)“ – konteinerio rėme sumontuotų ir tarpusavyje kolektoriumi sujungtų elementų junginys. Daugiaelementio dujų konteinerio elementai yra šie: balionai, vamzdeliai, slėginiai būgnai ar balionų ryšuliai, taip pat 2.2.2.1.1 poskirsnyje apibrėžtomis dujoms vežti skirtos cisternos, kurių talpa didesnė kaip 450 litrų.

PASTABA. Dėl JT DDK žr. 6.7 skyrių.

„Dengtasis biralinių krovinių konteineris“ – žr. „Biralinių krovinių konteineris“.

„Dengtasis konteineris“ – žr. „Konteineris“.

„Dengtoji transporto priemonė“ – atvira transporto priemonė su danga, skirta kroviniui apsaugoti.

„Dėžė“ – tara su vientisomis stačiakampio ar daugiakampio formos sienelėmis, pagaminta iš metalo, medžio, faneros, perdirbtos medienos, fibros, plastiko ar kitos tinkamos medžiagos. Mažos angos, skirtos eksploatavimui ar atidarymui palengvinti arba reikalingos pagal klasifikacinius reikalavimus, leistinos tik tuo atveju, jei tai vežant nepažeidžia taros vientisumo.

„Didelė avarinė tara“ – speciali tara, kuri yra:

- a) skirta mechaniniam tvarkymui; ir
- b) didesnės kaip 400 kg neto masės arba didesnės kaip 450 l talpos, bet kurios tūris neviršija 3 m³;

į kurią dedamos pažeistos, defektų turinčios, nesandarios ar reikalavimų neatitinkančios pakuotės su pavojingais krovinių arba prasisunkę ar išbyrėję pavojingi kroviniai, vežami perdirbti ar šalinti.

„Didelė tara“ – tara, sudaryta iš išorinės taros su gaminiais ar vidine tara ir kuri yra:

- a) skirta mechanizuotam tvarkymui;
- b) didesnės kaip 400 kg neto masės arba didesnės kaip 450 l talpos, bet kurios tūris neviršija 3 m³.

„Didysis konteineris“ – žr. „Konteineris“.

„Didžiausias darbinis slėgis (manometrinis slėgis)“ – didžiausias iš trijų nurodytų slėgių, kuris cisternos naudojimo metu gali susidaryti aukščiausiam jos korpuso taške:

- a) didžiausias faktinis slėgis, leistinas cisternoje ją pripildant (didžiausias leistinas pripildymo slėgis);
- b) didžiausias faktinis slėgis, leistinas cisternoje ją ištuštinant (didžiausias leistinas ištuštinimo slėgis);
- c) faktinis manometrinis slėgis, kuriuo veikiama cisterna dėl joje esančių medžiagų (įskaitant galinčias joje atsirasti dujas) esant didžiausiai darbinei temperatūrai.

Jei specialiuose reikalavimuose, aprašytuose 4.3 skyriuje, nenurodyta kitaip, tai darbinio slėgio (manometrinio slėgio) skaitmeninė vertė neturi būti mažesnė už pripildomos medžiagos garų slėgį (absoliutų slėgį) esant 50 °C temperatūrai.

Tačiau cisternoms su apsauginiais vožtuvais (su trūkiosiomis membranomis arba be jų), išskyrus cisternas, skirtas 2 klasės suslėgtoms, suskystintoms ar ištirpintoms dujoms vežti, didžiausias darbinis slėgis (manometrinis slėgis) lygus nurodytam tokių apsauginių

vožtuvų suveikimo slėgiui (taip pat žr. „Apskaičiuotasis slėgis“, „Ištuštinimo slėgis“, „Pripildymo slėgis“ ir „Bandymo slėgis“).

1 PASTABA. Didžiausias darbinis slėgis netaikomas savitaka ištuštinamoms cisternoms pagal 6.8.2.1.14 papunkčio a punktą.

2 PASTABA. Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7 skyrių.

3 PASTABA. Dėl uždaryjū kriogeninių indų žr. 6.2.1.3.6.5 poskirsnio PASTABĄ.

„Didžiausias normalus darbinis slėgis“ – vežant radioaktyvias medžiagas, didžiausias slėgis, viršijantis jūros lygio atmosferos slėgį, kuris gali susidaryti apgaubto sistemoje per metus veikiant temperatūrai ir saulės spinduliuotei, kurios atitinka aplinkos sąlygas be ventiliacijos, be išorinio aušinimo naudojant papildomą sistemą arba be eksploatacijos kontrolės vežant.

„Didžiausioji leistina bruto masė“:

- a) (visiems NKVTK) – NKVTK ir bet kokios eksploataavimo arba konstrukcinės įrangos masė kartu su didžiausia neto mase;
- b) (cisternoms) – tuščios cisternos ir didžiausia leistina vežti krovinio masė.

PASTABA. Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7 skyrių.

„Didžiausioji neto masė“ – didžiausia vienos taros turinio neto masė ar didžiausia bendra vidinės taros ir turinio masė kilogramais.

„Didžiausioji talpa“ – didžiausia talpyklos ar taros, įskaitant nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerius (NKVTK) ir didelę tarą, vidinė talpa kubiniais metrais ar litrais.

„Dozės galia“ – aplinkos dozės ekvivalentas arba kryptinis dozės ekvivalentas atitinkamai per laiko vienetą, išmatuotą dominančiame taške.

„Dujos“ – medžiaga:

- a) kurios garų slėgis esant 50 °C temperatūrai didesnis kaip 300 kPa (3 barai) arba
- b) kuri esant 20 °C temperatūrai ir normaliam 101,3 kPa slėgiui yra visiškai dujinė.

„Dujų balionėlis“ – žr. „Mažoji dujų talpykla“.

E

„Einamoji techninė kietųjų NKVTK priežiūra“ – žr. „Nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineris (NKVTK)“.

„Einamoji techninė lanksčiųjų NKVTK priežiūra“ – žr. „Nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineris (NKVTK)“.

„Eksploataavimo įranga“:

- a) cisternos pripildymo ir ištuštinimo įtaisai, alsuokliai, apsauginiai, šildymo, šilumos izoliacijos įtaisai ir priedų įpylimo įtaisai bei matavimo prietaisai;
- b) transporto priemonės baterijos ar DDK elementų pripildymo ir ištuštinimo įtaisai, įskaitant kolektorių, taip pat apsauginiai įtaisai bei matavimo prietaisai;
- c) NKVTK pripildymo ir ištuštinimo įtaisai ir bet kokie slėgio mažinimo ar vėdinimo, apsauginiai, šildymo ir šilumos izoliacijos įtaisai bei matavimo prietaisai;
- d) slėginio indo uždarymo įtaisai, kolektoriai, vamzdeliai, porėta, absorbuojanti ar adsorbuojanti medžiaga ir bet kokie konstrukciniai įtaisai, pvz., skirti tvarkymui.

PASTABA. Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7 skyrių.

„Eksploataavimo trukmė“ – metais nurodytas laikotarpis, per kurį leidžiama naudoti balionus iš kompozitinių medžiagų ir vamzdelius.

„ES direktyva“ – Europos Sąjungos kompetentingų institucijų priimtos nuostatos, turinčios, atsižvelgiant į siekiamą rezultatą, privalomąją galią kiekvienai valstybei narei, kuriai jos skiriamos, bet paliekančios nacionalinėms institucijoms laisvę pasirinkti jų įgyvendinimo formą ir būdus.

G

„Gavėjas“ – gavėjas pagal vežimo sutartį. Jei gavėjas pagal vežimo sutarčiai galiojančias nuostatas įgalioja trečiąją šalį, tai šis asmuo laikomas gavėju, kaip apibrėžta ADR. Jei transporto operacija vykdoma be vežimo sutarties, tai įmonė, kuri priima atvežtus pavojingus krovinius, laikoma gavėju.

„Gyvūninės kilmės medžiaga“ – gyvūnų skerdena, gyvūnų kūno dalys, maisto produktai ar pašarai, pagaminti iš gyvūnų.

I

„ICAO Techninės instrukcijos“ – Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Monrealyje paskelbtos „Techninės saugaus pavojingų krovinių vežimo oro transportu instrukcijos“, papildančios Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją (Čikaga, 1944 m.), 18 priedas.

„Įdėklas“ – vamzdelis arba maišas, įdėtas į tarą, įskaitant didelę tarą ar NKVTK, bet nesudarantis neatskiriamos jos dalies, įskaitant angų uždarymą.

„IMDG kodeksas“ – Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas, pagal kurio nuostatas įgyvendinamas 1974 m. Londone Tarptautinės jūrų organizacijos paskelbtos Tarptautinės žmogaus gyvybės apsaugos jūroje konvencijos (SOLAS konvencija) A dalies VII skyrius.

„Įmonė“ – bet koks fizinis ir juridinis asmuo, užsiimantis komercine ar nekomercine veikla, bet kokia asociacija ar asmenų grupė, neturinti juridinio asmens statuso, užsiimanti komercine ar nekomercine veikla, taip pat bet kokia oficiali organizacija, turinti juridinio asmens statusą arba priklausanti nuo kokios nors institucijos, turinčios tokį statusą.

„Iškrovėjas“ – bet kuri įmonė, kuri:

- nuima konteinerį, biralinių krovinių konteinerį, DDK, konteinerinę cisterną arba kilnojamąją cisterną nuo transporto priemonės arba
- iškrauna supakuotus pavojingus krovinius, mažuosius konteinerius arba kilnojamąsias cisternas iš transporto priemonės ar konteinerio arba nuo jų, arba
- išleidžia pavojingus krovinius iš cisternos (cisterninės transporto priemonės, nuimamosios cisternos, kilnojamosios cisternos arba konteinerinės cisternos) arba iš transporto priemonės baterijos, MEMU arba DDK arba iš transporto priemonės, didžiojo konteinerio ar mažojo konteinerio, kuriuo vežama suverstinai, arba biralinių krovinių konteinerio.

„Iškrovimas“ – visi iškrovėjo atliekami veiksmai pagal sąvokos „iškrovėjas“ apibrėžtį.

„Išlaikymo trukmė“ – laikas nuo pirminio pripildymo iki to momento, kai dėl šilumos pritekėjimo slėgis pakyla iki cisternų, kurios skirtos atšaldytoms suskystintoms dujoms vežti, žemiausio slėgio ribojimo įtaiso (-ų) suveikimo slėgio.

PASTABA. Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7.4.1 poskirsnį.

„Išorinė tara“ – sudėtinės ar kombinuotosios taros išorinė apsauga, įskaitant bet kokias absorbuojančias medžiagas, tarpiklius bei kitus komponentus, būtinus vidinėms talpykloms ar vidinei tarai sudėti ir apsaugoti.

„Išskirtinis naudojimas“ – vežant radioaktyvias medžiagas, tik vieno siuntėjo naudojama transporto priemonė ar didysis konteineris, kai visos pirminės, tarpinės ir galinės pakrovimo, iškrovimo ir vežimo operacijos atliekamos pagal siuntėjo arba gavėjo nurodymus, jei to reikalaujama vadovaujantis ADR nuostatomis.

„Ištuštinimo slėgis“ – didžiausias faktiškai pasiekiamas slėgis cisternoje, susidarantis ištuštinant cisterną slėginiu būdu (taip pat žr. „Apskaičiuotas slėgis“, „Pripildymo slėgis“, „Didžiausias darbinis slėgis (manometrinis slėgis)“ ir „Bandymo slėgis“).

J

„JT numeris“ – keturženklis medžiagos ar gaminio identifikavimo numeris pagal JT pavyzdines taisykles.

„JT pavyzdinės taisyklės“ – Jungtinių Tautų paskelbtas dvidešimt trečiojo peržiūrėto Pavojingų krovinių vežimo rekomendacijų leidimo priedas „Pavyzdinės taisyklės“ (ST/SG/AC.10/1/Rev.23).

„JT taisyklės“ – taisyklės, pridedamos prie Sutarties dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimo pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygų (1958 m. Sutartis su pakeitimais).

„Jūrinis biralinių krovinių konteineris“ – konteineris biraliniams kroviniams, specialiai sukonstruotas daugkartiniam naudojimui pavojingiems kroviniams vežti į objektus / iš objektų jūroje ir tarp jų. Jūrinis biralinių krovinių konteineris projektuojamas ir gaminamas pagal atviroje jūroje tvarkomų jūrinių konteinerių patvirtinimo instrukcijas, pateiktas Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) dokumente MSC/Circ.860.

K

„Kanistras“ – metalinė ar plastikinė tara, kurios skersinis pjūvis yra stačiakampio ar daugiakampio formos, su viena ar keletu angų.

„Kieta vidinė talpykla“ (sudėtiniams NKVTK) – talpykla, kuri, būdama tuščia, be uždarymo įtaisų ir išorinės dangos, išsaugo savo pradinę formą. Bet kuri vidinė talpykla, kuri nėra „kieta“, laikoma „lanksčia“.

„Kietasis plastikinis NKVTK“ – konteineris, pagamintas iš kieto plastikinio korpuso, kuris gali turėti konstrukcinę ir atitinkamą eksploataavimo įrangą.

„Kietoji medžiaga“:

- a) medžiaga, kuri lydosi ar pradeda lydytis, kai temperatūra didesnė kaip 20 °C esant 101,3 kPa slėgiui, arba
- b) medžiaga, kuri pagal ASTM D 4359-90 metodu atliktą bandymą nėra skystis arba kuri yra pastos pavidalo pagal bandymo, aprašyto 2.3.4 skirsnyje, kriterijus, taikomus takumui nustatyti (penetrometro bandymas).

„Kilnojamoji cisterna“ – įvairiarūšiam vežimui skirta cisterna, kurios talpa didesnė kaip 450 litrų, jei ji naudojama 2.2.2.1.1 poskirsnio apibrėžtoms dujoms vežti, remiantis 6.7 skyriaus arba IMDG kodekso apibrėžtimis, ir nurodyta 3.2 skyriaus A lentelės 10 stulpelyje esančioje Kilnojamosios cisternos instrukcijoje (kodas T).

„Kilnojamosios cisternos operatorius“ – žr. „Konteinerinės cisternos arba kilnojamosios cisternos operatorius“.

„Kokybės užtikrinimas“ – bet kokios organizacijos ar įstaigos įgyvendinama sisteminė kontrolės ir patikros programa, užtikrinanti, kad ADR nurodytų saugos reikalavimų būtų laikomasi praktikoje.

„Kombinuotoji tara“ – tarų kombinacija, skirta vežti, sudaryta iš išorinės taros, į kurią įdėta viena ar kelios vidinės taros pagal 4.1.1.5 poskirsnį.

PASTABA. Kombinuotajai tarai naudojamos vidinės taros nereikėtų painioti su vidine talpykla, kuri naudojama sudėtinei tarai.

„Kompetentinga institucija“ – institucija ar institucijos, arba bet kokia kita įstaiga ar įstaigos, paskirtos kiekvienoje valstybėje kiekvienu konkrečiu atveju, vadovaujantis nacionaline teise.

„Konstrukcija“ – vežant radioaktyvias medžiagas, daliosios medžiagos, kuriai taikoma išimtis pagal 2.2.7.2.3.5 poskirsnio f punktą, specialios formos radioaktyviosios medžiagos, mažo dispersiškumo radioaktyviosios medžiagos, pakuotės ar taros aprašymas, pagal kurį galima tiksliai identifikuoti gaminį. Šį aprašymą gali sudaryti specifikacija, inžineriniai brėžiniai, ataskaitos, patvirtinančios atitiktį reguliuojančios institucijos reikalavimams, ir kiti susiję dokumentai.

„Konstrukcinė įranga“:

- a) cisterninių transporto priemonių cisternų ar nuimamųjų cisternų – išoriniai ar vidiniai korpuso stiprinimo, tvirtinimo, apsauginiai ar stabilizavimo elementai;
- b) konteinerinių cisternų – išoriniai ar vidiniai korpuso stiprinimo, tvirtinimo, apsauginiai ar stabilizavimo elementai;
- c) transporto priemonės baterijos ar DDK elementų – išoriniai ar vidiniai korpuso ar indo stiprinimo, tvirtinimo, apsauginiai ar stabilizavimo elementai;
- d) NKVTK, išskyrus lanksčiuosius NKVTK, – korpuso stiprinimo, tvirtinimo, tvarkymo, apsauginiai ar stabilizavimo elementai (įskaitant sudėtinių NKVTK su plastikine vidine talpykla pagrindą).

PASTABA. Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7 skyrių.

„Konteinerinė cisterna“ – transporto įrangos dalis, atitinkanti sąvokos „konteineris“ apibrėžtį, sudaryta iš korpuso ir įrangos elementų, įskaitant įrangą, užtikrinančią konteinerinės cisternos galimybę judėti pastebimai nesikeičiant jos padėčiai, naudojama dujoms, skysčiams, miltelių ar granuliuoto pavidalo medžiagoms vežti, kurioje telpa daugiau kaip 0,45 m³ (450 litrų), jei ji naudojama 2.2.2.1.1 poskirsnyje apibrėžtomis dujoms vežti.

PASTABA. NKVTK, atitinkantys 6.5 skyriaus reikalavimus, nelaikomi konteinerinėmis cisternomis.

„Konteinerinės cisternos arba kilnojamosios cisternos operatorius“ – bet kokia įmonė, kurios vardu eksploatuojama konteinerinė cisterna arba kilnojamoji cisterna.

Be to:

„Ypač didelė konteinerinė cisterna“ – konteinerinė cisterna, kurios talpa didesnė nei 40 000 litrų.

„Konteineris“ – transporto įrangos dalis (pakeliamas furgonas ar kita panaši konstrukcija):

- atsparus ir pakankamai tvirtas, kad būtų tinkamas daugkartiniam naudojimui;
- specialiai sukonstruotas kroviniams vežti vienos ar kelių rūšių transportu be tarpinio krovinio perkrovimo;
- aprūpintas įrenginiais, palengvinančiais jo tvirtinimą ir tvarkymą, visų pirma prireikus perkrauti iš vienos transporto priemonės į kitą;
- sukonstruotas taip, kad jį būtų galima lengvai pakrauti ir iškrauti;
- kurio vidinis tūris ne mažesnis kaip 1 m³, išskyrus radioaktyviosioms medžiagoms vežti skirtus konteinerius.

Be to:

„Atvirasis konteineris“ – konteineris atviru viršumi arba konteineris-platforma.

„Dengtasis konteineris“ – atviras konteineris su danga, skirta pakrautam kroviniumi apsaugoti.

„Didysis konteineris“:

- a) konteineris, neatitinkantis mažojo konteinerio apibrėžties;
- b) pagal CSC – tokio dydžio konteineris, kurio plotas, apskaičiuotas tarp keturių išorinių apatinių kampų, yra:

- i) ne mažesnis kaip 14 m² (150 kv. pėdų) arba
- ii) ne mažesnis kaip 7 m² (75 kv. pėdų), esant viršutinėms kampinėms sujungiamosioms detalėms.

„Mažasis konteineris“ – konteineris, kurio vidinis tūris yra ne didesnis kaip 3 m³.

„Nuimamasis kėbulas“ – konteineris, kuris pagal EN 283:1991 atitinka šias savybes:

- pagal mechaninį atsparumą jis pagamintas vežti tik ant geležinkelio platformos ar sausumos transporto priemonė, ar ro-ro tipo laivu;
- negali būti kraunamas į rietuves;
- gali būti iškraunamas iš transporto priemonių ant savo atramų, naudojant transporto priemonėje esančią įrangą, ir vėl tuo pačiu būdu pakraunamas į transporto priemonę.

„Uždarasis konteineris“ – visiškai uždaromas konteineris su kietu stogu, kietomis priekine, galine bei šoninėmis sienelėmis ir pagrindu. Ši sąvoka apima konteinerius su atidaromu stogu, kuris vežant gali būti uždaromas.

PASTABA. Sąvoka „konteineris“ neapima įprastos taros, NKVTK, konteinerinių cisternų ar transporto priemonių. Nepaisant to, konteineris gali būti naudojamas kaip tara radioaktyviosioms medžiagoms vežti.

„Kontrolės įstaiga“ – patikrą ir bandymus atliekanti kompetentingos institucijos patvirtinta nepriklausoma įstaiga.

„Kontrolinė temperatūra“ – didžiausia temperatūra, kuriai esant galima saugiai vežti organinius peroksidus, autoreaktingas medžiagas arba linkusias polimerizuotis medžiagas.

„Korpusas“ (cisternos) – cisternos dalis medžiagai, kurią ketinama vežti, laikyti, įskaitant angas ir jų sklendes, kurioje nėra eksploatavimo įrangos ar išorinės konstrukcinės įrangos.

PASTABA. Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7 skyrių.

„Korpusas“ (visiems NKVTK, išskyrus sudėtinius NKVTK) – pati talpykla kartu su atidarymo ir uždarymo įtaisais, bet be eksploatavimo įrangos.

„Korpuso ar korpuso sekcijos talpa“ – cisternų atveju bendras vidinis korpuso ar korpuso sekcijos tūris litrais ar kubiniais metrais. Tuo atveju, kai korpuso ar korpuso sekcijos dėl jų formos ar konstrukcijos neįmanoma visiškai užpildyti, ši sumažinta talpa turi būti naudojama užpildymo laipsniui nustatyti ir cisternai žymėti.

„Kritinė temperatūra“ – temperatūra, kurią viršijus medžiaga nėra skysta.

„Kritiškumo saugos indeksas (CSI), priskirtas pakuotei, pakui ar konteineriui su daliaja medžiaga“ – vežant radioaktyvias medžiagas, skaičius, naudojamas bendrai pakuočių, pakų ar konteinerių su daliaja medžiaga kontrolei.

„Krovininio transporto vienetas“ – transporto priemonė, vagonas, konteineris, konteinerinė cisterna, kilnojamoji cisterna arba DDK.

„Kroviny“ – bet kokia pakuotė ar pakuotės, arba pavojingų krovinių siunta, kurią siuntėjas pateikia vežti.

„Kurą naudojantis šildytuvas“ – įtaisas, tiesiogiai naudojantis skystą ar dujinį kurą ir nenaudojantis variklio, užvedančio transporto priemonę, išskiriamos šilumos.

„Kuro elementas“ – elektrocheminis įtaisas, kuris paverčia kuro cheminę energiją elektros energija, šiluma ir reakcijos produktais.

„Kuro elemento variklis“ – įrangai energiją tiekiantis įtaisas, kurį sudaro kuro elementas ir į kuro elementą integruotos arba nuo jo atskirtos kuro atsargos ir visi jam veikti būtini priedai.

L

„Laiduotojas“ – žr. „Įmonė“.

„Lankstusis biralinių krovinių konteineris“ – žr. „Biralinių krovinių konteineris“.

„Lankstusis NKVTK“ – korpusas, pagamintas iš plėvelės, austos medžiagos ar kokios nors kitos lanksčios medžiagos arba jų derinio, kai reikia, su vidine danga ar įklotu, su atitinkama eksploatavimo įranga ir kroviniui tvarkyti skirtu įtaisu.

„Lengva metalinė tara“ – apvalaus, elipsės, stačiakampio ar daugiakampio (taip pat kūgio) skerspjūvio formos tara, taip pat siaurėjančios ar platėjančios formos tara, pagaminta iš metalo, kurios sienelės storis mažesnis kaip 0,5 mm (pvz., alavuotos skardos), plokščiu ar išgaubtu dugnu, su viena ar keliomis angomis, kuri nepatenka į sąvokų „būgnas“ arba „kanistras“ apibrėžtis.

„Liepsnūsio komponentas“ (aerozoliams) – liepsnieji skysčiai, liepsnios kietosios medžiagos ar liepsnios dujos ir dujų mišiniai, kaip nustatyta Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 31.1.3 skirsnio 1–3 pastabose. Šis nurodymas neapima piroforinių, savaime įkaistančių ar su vandeniu reaguojančių medžiagų. Degimo cheminė šiluma turi būti nustatoma vienu iš šių metodų: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1–86.3 ar NFPA 30B.

M

„Maišas“ – lanksti tara, pagaminta iš popieriaus, plastiko plėvelės, tekstilės, austos medžiagos ar kitos tinkamos medžiagos.

„Mažoji dujų talpykla (dujų balionėlis)“ – vienkartinio naudojimo talpykla, kurios talpa pagal vandenį ne didesnė nei 1 000 ml, jei tai iš metalo pagaminta talpykla, arba kurios talpa pagal vandenį ne didesnė nei 500 ml, jei tai iš sintetinės medžiagos ar stiklo pagaminta talpykla, ir kuri pripildyta suslėgtų dujų arba dujų mišinio. Ji gali būti su vožtuvu.

„Mažasis konteineris“ – žr. „Konteineris“.

„Medinė statinė“ – natūralios medienos tara, kurios skersinis pjūvis yra apskritimo formos, išgaubtomis sienelėmis, su lankais ir dangčiais, sutvirtintais kniedėmis.

„Medinis NKVTK“ – kietas arba surenkamas medinis korpusas su vidiniu įdėklu (be vidinės taros), kartu su atitinkama eksploatavimo ir konstrukcijos įranga.

„Metalinis NKVTK“ – metalinis korpusas su atitinkama eksploatavimo ir konstrukcine įranga.

„Metalinio hidrido saugojimo sistema“ – viena sukomplektuota vandenilio saugojimo sistema, įskaitant slėginio indo korpusą, metalo hidridą, slėgio mažinimo įtaisą, automatinį vožtuvą, eksploatavimo įrangą ir vidaus sudedamąsias dalis, naudojama tik vandeniliui vežti.

„Minkštasis plienas“ – plienas, kurio mažiausias tempiamasis stipris 360–440 N/mm².

PASTABA. Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7 skyrių.

„Mobilusis sprogmenų gaminimo įrenginys“ (MEMU) – įrenginys, kuris iš pavojingų krovinių, kurie nėra sprogmenys, gamina sprogmenis ir juos aktyvina, arba transporto priemonė su tokiu įrenginiu. Šį įrenginį sudaro įvairios cisternos ir biralinių krovinių konteineriai bei technologinė įranga, taip pat siurbiai ir susiję įrenginiai. MEMU gali būti specialios sekcijos, skirtos supakuotiems sprogmenims.

PASTABA. Nors MEMU apibrėžtyje yra frazė „gamina sprogmenis ir juos aktyvina“, MEMU keliami reikalavimai taikomi tik vežimui, o ne sprogmenų gamybai ir aktyvinimui.

N

„Nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineris (NKVTK)“ – tvirta arba lanksti kilnojamoji tara, kitokia nei nurodyta 6.1 skyriuje:

- a) kurios talpa:

- i) ne didesnė kaip 3 m^3 – II ir III pakavimo grupių kietosioms medžiagoms ir skysčiams;
- ii) ne didesnė kaip $1,5 \text{ m}^3$ – I pakavimo grupės kietosioms medžiagoms, kai pakuojama į lanksčiuosius, kietuosius plastikinius, sudėtinius, fibros arba medinius NKVTK;
- iii) ne didesnė kaip 3 m^3 – I pakavimo grupės kietosioms medžiagoms, kai pakuojama į metalinius NKVTK;
- iv) ne didesnė kaip 3 m^3 – 7 klasės radioaktyviosioms medžiagoms;
- b) skirta mechanizuotam tvarkymui;
- c) išlaiko kraunant ir vežant susidarancias apkrovas, nustatytas bandymais, aprašytais 6.5 skyriuje

(taip pat žr. „Sudėtinis NKVTK su plastikine vidine talpykla“, „NKVTK iš fibros“, „Lankstusis NKVTK“, „Metalinis NKVTK“, „Kietasis plastikinis NKVTK“ ir „Medinis NKVTK“).

1 PASTABA. *Kilnojamosios cisternos ar konteinerinės cisternos, atitinkančios atitinkamai 6.7 arba 6.8 skyriaus reikalavimus, nelaikomos nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineriais (NKVTK).*

2 PASTABA. *Nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineriai (NKVTK), atitinkantys 6.5 skyriaus reikalavimus, nelaikomi konteineriais pagal ADR.*

„Einamoji techninė kietųjų NKVTK priežiūra“ – einamosios metalinių, kietųjų plastikinių arba sudėtinių NKVTK priežiūros veiksmas, pvz.:

- a) valymas;
- b) korpuso uždarymo įtaisų (įskaitant atitinkamus tarpiklius) arba eksploatavimo įrangos išardymas ir atnaujinimas arba pakeitimas pagal pirmines gamintojo specifikacijas su sąlyga, kad patikrinamas NKVTK sandarumas; arba
- c) konstrukcinės įrangos, kuri tiesiogiai nėra skirta pavojingiems kroviniams laikyti arba ištuštinimo slėgiui palaikyti, atnaujinimas (pvz., atramų arba kėlimo įtaisų ištiesinimas), užtikrinant atitiktį konstrukcijos tipui, su sąlyga, kad NKVTK krovinio laikymo funkcija nepažeidžiama.

„Einamoji techninė lanksčiųjų NKVTK priežiūra“ – einamosios plastikinių arba tekstilės lanksčiųjų NKVTK priežiūros veiksmas, pvz.:

- a) valymas arba
- b) neįmontuotų dalių, pvz., neįmontuotų įdėklų ir uždarymo jungčių, pakeitimas dalimis, atitinkančiomis pirmines gamintojo specifikacijas,

su sąlyga, kad šios operacijos neturi neigiamos įtakos lanksčiojo NKVTK krovinio laikymo funkcijai ar nepakeičia jo konstrukcijos tipo.

„Perdirbtas NKVTK“ – metalinis, kietasis plastikinis ar sudėtinis NKVTK, kuris:

- a) pagamintas, kad atitiktų JT tipą, iš ne JT tipo, arba
- b) iš vieno JT konstrukcijos tipo pakeistas į kitą JT konstrukcijos tipą.

Perdirbtiems NKVTK taikomi tie patys ADR reikalavimai, kokie taikomi ir naujiems to paties tipo NKVTK (taip pat žr. konstrukcijos tipo aprašymą 6.5.6.1.1 poskirsnyje).

„Suremontuotas NKVTK“ – metalinis, kietasis plastikinis arba sudėtinis NKVTK, kuris dėl smūgio ar kitų priežasčių (pvz., korozijos, ištrupėjimo arba kitų tvirtumo sumažėjimo, palyginti su konstrukcijos tipu, priežasčių) atnaujinamas, kad atitiktų konstrukcijos tipo reikalavimus ir galėtų atlaikyti konstrukcijos tipo bandymus. Pagal ADR sudėtinio NKVTK kietos vidinės talpyklos pakeitimas talpykla,

atitinkančia to paties gamintojo pirminį konstrukcijos tipą, laikomas remontu. Tačiau einamoji techninė kietojo NKVTK priežiūra remontu nelaikoma. Kietųjų plastikinių NKVTK korpusai ir sudėtinių NKVTK vidinės talpyklos neremontuoti. Lankstieji NKVTK remontuoti tik gavus kompetentingos institucijos patvirtinimą.

„*Neutroninės spinduliuotės detektorius*“ – neutroninę spinduliuotę aptinkantis prietaisas. Šiame prietaise, hermetiškai užsandarintame elektronų vamzdžio daviklyje, gali būti dujų, o daviklis paverčia neutroninę spinduliuotę išmatuojamu elektros signalu.

„*NKVTK*“ – žr. „*Nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineris*“.

„*NKVTK iš fibros*“ – fibros korpusas su nuimamais viršutiniu ir apatiniu dangčiais arba be jų, kai reikia, su vidiniu įdėklu (bet be vidinės taros) ir su atitinkama eksploataavimo ir konstrukcine įranga.

„*Nuimamasis kėbulas*“ – žr. „*Konteineris*“.

„*Nuimamoji cisterna*“ – cisterna, išskyrus stacionariąją cisterną, kilnojamąją cisterną, konteinerinę cisterną arba transporto priemonės baterijos ar DDK elementą, kurios talpa didesnė kaip 450 litrų, nepritaikyta kroviniams vežti neperkraunant ir paprastai tvarkoma tik tuščia.

„*Numatytoji eksploataavimo trukmė*“ – metais nurodytas ilgiausias eksploatacijos laikotarpis, numatytas projektuojant balionus iš kompozitinių medžiagų bei vamzdelius ir patvirtintas vadovaujantis atitinkamais standartais.

„*Nusistovėjęs slėgis*“ – slėginio indo turinio slėgis terminės ir difuzinės pusiausvyros sąlygomis.

P

„*Pakartotinio naudojimo didelė tara*“ – didelė daugkartinio naudojimo tara, kurią patikrinus nerasta defektų, galinčių daryti įtaką jos gebėjimui atlaikyti eksploatacinius bandymus. Ši sąvoka apima tarą, kuri užpildoma tuo pačiu ar analogišku turiniu ir, kontroliuojant produkto siuntėjui, vežama platinimo grandine.

„*Pakartotinio naudojimo tara*“ – tara, kurią patikrinus nerasta defektų, galinčių daryti įtaką jos gebėjimui atlaikyti eksploatacinius bandymus. Ši sąvoka apima tarą, kuri užpildoma tuo pačiu ar analogišku turiniu ir, kontroliuojant produkto siuntėjui, vežama platinimo grandine.

„*Pakas*“ – apvalkalas (vežant radioaktyviąsias medžiagas naudojamas vieno siuntėjo) vienai ar kelioms pakuotėms sujungti į atskirą vienetą, siekiant palengvinti jų krovimą ir sudėjimą vežant.

Pakų pavyzdžiai:

- a) padėklas, ant kurio sudėta keletas pakuočių, sutvirtintų plastiko juosta, santraukiaja ar tampriąja plėvele arba kitomis tinkamomis priemonėmis, arba
- b) apsauginė išorinė tara, pvz., dėžė ar apkala.

„*Pakavimo grupė*“ – grupė, kuriai pakavimo tikslais gali būti priskiriamos tam tikros medžiagos, atsižvelgiant į jų pavojaus laipsnį. Pakavimo grupės išsamiau paašškintos 2 dalyje:

I pakavimo grupė: labai pavojingos medžiagos;

II pakavimo grupė: vidutiniškai pavojingos medžiagos;

III pakavimo grupė: mažai pavojingos medžiagos.

„*Pakrovėjas*“ – bet kokia įmonė, kuri:

- a) pakrauna supakuotus pavojingus krovinius, mažuosius konteinerius arba kilnojamąsias cisternas į transporto priemonę ar konteinerį arba ant jų arba

- b) pakrauna konteinerį, biralinių krovinių konteinerį, DDK, konteinerinę cisterną arba kilnojamąją cisterną ant transporto priemonės.

„*Pakrovimas*“ – visi pakrovėjo atliekami veiksmai pagal sąvokos „pakrovėjas“ apibrėžtį.

„*Pakuotė*“ – išsiųsti parengtas pakavimo operacijos galutinis produktas, kurį sudaro tara, didelė tara ar NKVTK bei jų turinys. Ši sąvoka apima šiame skyriuje aprašytus dujų indus, taip pat gaminius, kurie pagal dydį, svorį ar konfigūraciją gali būti vežami nesupakuoti ar vežami sutvirtinti rėmu, apkala ar įtvirtinti transporto pakrovimo įtaisuose. Išskyrus atvejus, kai vežamos radioaktyviosios medžiagos, ši sąvoka netaikoma kroviniams, kurie vežami suverstinais, ir cisternose vežamoms medžiagoms.

PASTABA. Dėl radioaktyviųjų medžiagų žr. 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 poskirsnius ir 6.4 skyrių.

„*Pakuotės masė*“ – jei nenurodyta kitaip, pakuotės bruto masė. Bruto masė neapima kroviniams vežti naudojamų konteinerių ir cisternų masės.

„*Pakuotojas*“ – bet kokia įmonė, pripildanti tarą pavojingų krovinių, įskaitant didelę tarą, nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerius (NKVTK), ir, kai reikia, paruošianti pakuotes vežti.

PASTABA. Išimtiniais atvejais dėl atitikties vertinimo gali kryptis trečioji šalis (pvz., konteinerinės cisternos operatorius, atitinkantis 1.2.1 skirsnio apibrėžtį).

„*Pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklavimo sistema (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)*“ – tokį pavadinimą turinčio Jungtinių Tautų leidinio **dešimtas** peržiūrėtas leidimas (ST/SG/AC.10/30/Rev.10).

„*Patvirtinimas*“:

„*Daugiašalis patvirtinimas*“ – vežant radioaktyvias medžiagas, kilmės šalies atitinkamos kompetentingos institucijos patvirtinimas dėl konstrukcijos ar vežimo ir kiekvienos šalies, per kurią arba į kurią krovinyje vežamas, kompetentingos institucijos patvirtinimas.

„*Vienašalis patvirtinimas*“ – vežant radioaktyvias medžiagas, konstrukcijos patvirtinimas, kurį privalo išduoti tik konstrukcijos kilmės šalies kompetentinga institucija. Jei kilmės šalis nėra ADR Susitariančioji Šalis, šį patvirtinimą turi pripažinti ADR Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija (žr. 6.4.22.8 poskirsnį).

„*Pavojingi kroviniai*“ – medžiagos ir gaminiai, kuriuos pagal ADR vežti draudžiama arba leidžiama tik ADR nustatytais sąlygomis.

„*Pavojingoji reakcija*“:

- a) degimas ar didelio šilumos kiekio išsiskyrimas;
- b) liepsnių, troškių, oksiduojančių ar toksiškų dujų išsiskyrimas;
- c) edžių medžiagų susidarymas;
- d) nestabilių medžiagų susidarymas arba
- e) pavojingas slėgio padidėjimas (tik cisternoms).

„*Per arba į*“ (vežant radioaktyvias medžiagas) – per valstybes arba į valstybes, kuriose vežamas krovinyje, specialiai neįtraukiant valstybių, „virš“ kurių krovinyje skraidinamas, jei tvarkaraščiuose nenumatytas sustojimas tose valstybėse.

„*Perdirbta didelė tara*“ – metalinė arba kietojo plastiko didelė tara, kuri:

- a) gaminama iš ne JT tipo, kad atitiktų JT tipą, arba
- b) gaunama vieną JT konstrukcijos tipą paverčiant kitu JT konstrukcijos tipu.

Perdirbtai didelei tarai taikomi tie patys ADR reikalavimai, kokie taikomi tokio pat tipo naujai didelei tarai (taip pat žr. konstrukcijos tipo apibrėžtį 6.6.5.1.2 poskirsnyje).

„Perdirbtas plastikas“ – medžiaga, regeneruota iš panaudotos pramoninės taros ar kito plastiko, kurie buvo iš anksto surūšiuoti ir paruošti perdirbti į naują tarą, įskaitant NKVTK. Naujos taros, įskaitant NKVTK, gamybai naudojamos perdirbtos medžiagos specifinės savybės turi būti reguliariai užtikrinamos ir dokumentuojamos pagal kompetentingos institucijos pripažintą kokybės užtikrinimo programą. Kokybės užtikrinimo programa turi apimti tinkamo išankstinio surūšiavimo ir patikrinimo, ar kiekviena homogeniškos sudėties perdirbto plastiko partija atitinka iš tokio perdirbto plastiko pagaminto plastiko tipinio pavyzdžio specifikacijas (lydymosi greitį, tankį ir atsparumą tempimui), registravimą. Tam būtina žinoti, iš kokio plastiko buvo pagamintas perdirbtas plastikas, taip pat plastiko ankstesnį panaudojimą, įskaitant buvusį turinį, jei tas ankstesnis panaudojimas gali sumažinti naujos taros, įskaitant NKVTK, pagamintos naudojant tą medžiagą, atsparumą. Be to, kokybės užtikrinimo programa, kurios laikosi taros ar NKVTK gamintojas pagal 6.1.1.4 arba 6.5.4.1 poskirsnį, turi apimti atitinkamus taros arba NKVTK, pagamintų iš kiekvienos perdirbto plastiko partijos, 6.1.5 arba 6.5.6 skirsnyje nurodytus mechaninius bandymus pagal konstrukcijos tipą. Atliekant tokius bandymus sukrovimo į rietuvę galimybės gali būti patikrintos atitinkamu dinaminės kompresijos bandymu, o ne statinės apkrovos bandymu.

PASTABA. ISO 16103:2005 „Tara. Kilnojamosios pavojingų krovinių pakuotės. Perdirbtas plastikas“ pateikiamos papildomos rekomendacijos dėl procedūrų, kurių gali būti laikomasi tvirtinant perdirbto plastiko naudojimą. Šios gairės buvo parengtos remiantis būgnų ir kanistrų iš perdirbto plastiko gamybos patirtimi, todėl jas gali tekti pritaikyti kitų tipų tarai, NKVTK ir didelei tarai, pagamintiems iš perdirbto plastiko.

„Perdirbta tara“ – tai visų pirma:

- a) metaliniai būgnai:
 - i) gaminami kaip JT tipas, atitinkantis 6.1 skyriaus reikalavimus, iš ne JT tipo;
 - ii) iš vieno JT tipo, atitinkančio 6.1 skyriaus reikalavimus, pakeisti į kitą JT tipą arba
 - iii) kuriuose pakeičiami neatskiriami konstrukciniai komponentai (pvz., nenuimami dangčiai);
- b) plastikiniai būgnai:
 - i) iš vieno JT tipo pakeisti į kitą JT tipą (pvz., iš 1H1 į 1H2) arba
 - ii) kuriuose pakeičiami neatskiriami konstrukciniai komponentai.

Perdirbtiems būgnams taikomi tie patys 6.1 skyriaus reikalavimai, kaip ir to paties tipo naujiems būgnams.

„Perdirbtas NKVTK“ – žr. „Nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineris (NKVTK)“.

„Pertvara“ (1 klasė) – metalo, plastiko, fibros ar kitos tinkamos medžiagos lakštas, tiksliai tvirtinamas išorinėje, tarpinėje ar vidinėje taroje. Jis gali būti tokios formos, kad galima būtų tarą ar gaminius įstatyti, tinkamai įtvirtinti ir atskirti vieną nuo kito.

„Pilnutinis kroviny“ – bet koks vieno siuntėjo kroviny, kuriam vežti naudojama tik viena transporto priemonė ar didysis konteineris ir kai visos pakrovimo ir iškrovimo operacijos atliekamos pagal siuntėjo ar gavėjo nurodymus.

PASTABA. Taikant radioaktyviosioms medžiagoms, ši sąvoka atitinka sąvoką „išskirtinis naudojimas“.

„Pintas plastikinis audiny“ (lankstiesiems NKVTK) – audiny, pagamintas iš ištemptų juostų ar pavienių tinkamo polimerinio audinio siūlų.

„Pliūpsnio temperatūra“ – žemiausia skysčio temperatūra, kurioje jo garai su oru sudaro liepsnų mišinį.

„*Pluoštu armuotas plastikas*“ – medžiaga, sudaryta iš pluoštinės ir (arba) kietųjų dalelių armatūros, esančios termoreaktyviame arba termoplastiniame polimere (matricoje).

„*Pozicija „K. N.“ (konkrečiai nenurodyta)*“ – bendra pozicija, kuriai gali būti priskirtos medžiagos, mišiniai, tirpalai ar gaminiai, jei:

- a) jie neišvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje ir
- b) jų fizinės, cheminės ir (ar) pavojingos savybės atitinka pozicijos „K. N.“ klasę, klasifikacinį kodą, pakavimo grupę ir pavadinimą bei aprašymą.

„*Pripildymo koeficientas*“ – dujų masės ir vandens masės, kuri visiškai užpildytų eksploatacijai parengtą turinio laikymo priemonę, esant 15 °C temperatūrai, santykis.

„*Pripildymo lygis*“ – į turinio laikymo priemonę 15 °C temperatūroje įpildo skysčio ar kietosios medžiagos tūrio ir paruoštos naudoti turinio laikymo priemonės tūrio santykis, išreikštas procentais.

„*Pripildymo slėgis*“ – didžiausias faktiškai pasiekiamas slėgis cisternoje, kai ji pripildoma naudojant slėgį (taip pat žr. „*Apskaičiuotas slėgis*“, „*Ištuštinimo slėgis*“, „*Didžiausias darbinis slėgis (manometrinis slėgis)*“ ir „*Bandymo slėgis*“).

„*Pripildytojas*“ – bet kokia įmonė, kuri pavojingą krovinį supila į cisterną (cisterninę transporto priemonę, nuimamąją cisterną, kilnojamąją cisterną ar konteinerinę cisterną) ir (ar) transporto priemonę, didįjį konteinerį ar mažąjį konteinerį, kuriuose vežama suverstinai, arba transporto priemonę bateriją ar DDK.

R

„*Radioaktyvusis turinys*“ – vežant radioaktyvias medžiagas, radioaktyvioji medžiaga kartu su taroje esančiomis užterštomis ar aktyvintomis kietosiomis medžiagomis, skysčiais ar dujomis.

„*Ritė*“ (1 klasė) – gaminys iš plastiko, medžio, fibros, metalo ar kitos tinkamos medžiagos, su centrine ašimi ir šoninėmis sienelėmis ašies galuose arba be jų. Gaminiai ir medžiagos gali būti vyniojami ant ašies ir prilaikomi šoninių sienelių.

S

„*Sandariai uždaroma cisterna*“ – cisterna, kuri yra:

- be apsauginių vožtuvų, trūkiųjų membranų, kitų analogiškų apsauginių įtaisų ar vakuuminių vožtuvų arba
- su apsauginiais vožtuvais, prieš kuriuos sumontuota trūkioji membrana pagal 6.8.2.2.10 poskirsnį, bet be vakuuminių vožtuvų.

Cisterna, skirta skystoms medžiagoms vežti, kurios apskaičiuotasis slėgis ne mažesnis kaip 4 barai, arba cisterna, skirta kietosioms medžiagoms (milteliais ar granulėmis) vežti, neatsižvelgiant į apskaičiuotąjį slėgį, taip pat laikoma sandariai uždaroma cisterna, jei ji yra:

- su apsauginiais vožtuvais, prieš kuriuos sumontuota trūkioji membrana pagal 6.8.2.2.10 poskirsnį, ir su vakuuminiais vožtuvais pagal 6.8.2.2.3 poskirsnio reikalavimus arba
- be apsauginių vožtuvų, trūkiųjų membranų ar kitų analogiškų apsauginių įtaisų, bet su vakuuminiais vožtuvais pagal 6.8.2.2.3 poskirsnio reikalavimus.

„*Sandarumo bandymas*“ – bandymas, atliekamas siekiant nustatyti, ar cisterna, tara arba NKVTK ir jų įranga bei uždarymo įtaisai yra sandarūs.

PASTABA. Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7 skyrių.

„*Savaime greitėjančio skilimo temperatūra (SGST)*“ – žemiausia temperatūra, kai vežant medžiagą taroje, NKVTK ar cisternoje gali įvykti savaime greitėjantis tos medžiagos skilimas. SGST nustatoma taikant bandymų procedūras, pateiktas Bandymų ir kriterijų vadovo II dalies 28 skyriuje.

„Savaime greitėjančios polimerizacijos temperatūra (SGPT)“ – žemiausia temperatūra, kai vežti skirtoje taroje, NKVTK ar cisternoje gali įvykti savaime greitėjanti medžiagos polimerizacija. SGPT nustatoma vadovaujantis bandymų procedūromis, kurios taikomos autoreaktingų medžiagų savaime greitėjančio skilimo temperatūrai nustatyti pagal Bandymų ir kriterijų vadovo II dalies 28 skyrių.

„Siuntėjas“ – įmonė, kuri siunčia pavojingą krovinį savo arba trečiosios šalies vardu. Jei transporto operacija vykdoma pagal vežimo sutartį, siuntėjas įvardijamas pagal tokią vežimo sutartį.

„Skersmuo“ (cisternų korpusų) – korpuso vidaus skersmuo.

„Skystis“ – medžiaga, kurios garų slėgis esant 50 °C temperatūrai ne didesnis kaip 300 kPa (3 barai) ir kuri esant 20 °C temperatūrai ir 101,3 kPa slėgiui nėra visiškai dujinė ir:

- a) kurios lydymosi temperatūra arba lydymosi pradžia esant 101,3 kPa slėgiui yra 20°C ar žemesnė arba
- b) kuri yra skysto būvio, bandant ASTM D 4359-90 metodu, arba
- c) kuri nėra pastos pavidalo vertinant pagal kriterijus, taikomus 2.3.4 skirsnyje aprašytu bandymu nustatant takumą (penetrometro bandymas).

PASTABA. „Vežimas esant skysto būvio“ pagal reikalavimus, taikomus cisternoms, yra:

- skysčių, atitinkančių šią apibrėžtį, vežimas arba
- išlydytų kietųjų medžiagų vežimas.

„Slėginis būgnas“ – suvirintas slėginis indas, kurio talpa pagal vandenį didesnė kaip 150 litrų, bet ne didesnė kaip 1 000 litrų (pvz., cilindriniai indai su ridenimo lankais, rutuliniai indai su pavažomis).

„Slėginis dujų balionėlis“ – žr. „Aerolis arba aerolinis purkštuvas“.

„Slėginis indas“ – kilnojamas indas, skirtas medžiagoms slėgyje laikyti, įskaitant jo uždarymo įtaisą ar įtaisy ir kitą eksploatavimo įrangą; tai bendra sąvoka, apimanti balionus, vamzdelius, slėginius būgnus, uždarus kriogeninius indus, metalo hidrido saugojimo sistemas, balionų ryšulius ir avarinius slėginius indus.

„Slėginio indo korpusas“ – balionas, vamzdelis, slėginis būgnas ar avarinis slėginis indas be uždarymo įtaisų ar kitos eksploatavimo įrangos, tačiau su bet koku stacionariai pritvirtintu įrenginiu (pvz., kaklelio žiedu, apatinio kaklelio žiedu).

PASTABA. Taip pat vartojamos sąvokos „baliono korpusas“, „slėginio būgno korpusas“ ir „vamzdelio korpusas“.

„Spinduliuotės aptikimo sistema“ – prietaisas, kuriame, be kitų dalykų, yra spinduliuotės detektoriai.

„Sprogstamųjų medžiagų grynoji masė (SMGM)“ – bendra sprogstamųjų medžiagų masė, neįskaitant taros, apvalkalo ir pan. (Sąvokos „grynasis sprogstamųjų medžiagų kiekis“, „grynasis sprogstamasis turinys“, „grynasis sprogstamųjų medžiagų svoris“ ar „grynoji sprogstamojo turinio masė“ dažnai vartojamos tokia pat reikšme).

„Stacionarioji cisterna“ – cisterna, kurios talpa didesnė kaip 1 000 litrų, stacionariai sumontuota ant transporto priemonės (kuri šiuo atveju tampa cisternine transporto priemone) arba sudaranti nedalomą tokios transporto priemonės rėmo dalį.

„Standartinis plienas“ – plienas, kurio tempiamasis stipris 370 N/mm², o pailgėjimas trūkstant 27 %.

„Sudėtinė tara“ – tara, kurią sudaro išorinė tara ir vidinė talpykla ir kuri yra sukonstruota taip, kad vidinė talpykla ir išorinė tara sudarytų vientisą tarą. Surinkta ji tampa sujungtu nedalomu vienetu ir yra užpildoma, sandėliuojama, vežama ir ištuštinama kaip vienas vienetas.

PASTABA. Sudėtinei tarai naudojamos vidinės talpyklos nereikėtų painioti su kombinuotajai tarai naudojama vidine tara. Pvz., 6HA1 sudėtinės taros (iš plastiko) vidus yra tokia vidinė talpykla, nes įprastai talpykla nėra pritaikyta medžiagai laikyti be išorinės taros, todėl ji nelaikoma vidine tara.

Jei po sąvokos „sudėtinė tara“ skliaustuose nurodoma medžiaga, tai reiškia, kad nurodoma vidinė talpykla.

„Sudėtinis NKVTK su plastikine vidine talpykla“ – NKVTK, sudarytas iš konstrukcinės įrangos (kietas išorinis apvalkalas), į kurią įdėta plastikinė vidinė talpykla kartu su bet kokia eksploatavimo ar kita konstrukcine įranga. Jis pagamintas taip, kad išoriniam apvalkale sumontavus vidinę talpyklą, NKVTK tampa nedalomu vienetu, todėl užpildomas, sandėliuojamas, vežamas ar ištuštinamas kaip nedalomas vienetas.

PASTABA. Kai kalbama apie sudėtinių NKVTK vidinę talpyklą, sąvoka „plastiko medžiaga“ apima kitas polimerines medžiagas, pvz., gumą.

„Suformuotą apvalkalą turintis balionas“ – ne didesnės nei 13 litrų talpos (vertinant pagal vandenį) balionas, skirtas SND vežti, pagamintas iš suvirinto plieninio vidinio baliono korpuso su danga ir suformuotu apsauginiu apvalkalu iš akyto plastiko, kuris yra nenuimamas ir sujungtas su plieninio baliono korpuso sienelės išoriniu paviršiumi.

„Suremontuotas NKVTK“ – žr. „Nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineris (NKVTK).“

„Suskystintos gamtinės dujos (Susk. GD)“ – atšaldytos suskystintos dujos, kurias sudaro didelį metano kiekį turinčios gamtinės dujos, priskirtos JT Nr. 1972.

„Suskystintos naftos dujos (SND)“ – žemo slėgio suskystintos dujos, kurias sudaro vienas ar keli lengvieji angliavandeniliai, priskirtos tik pozicijoms JT Nr. 1011, 1075, 1965, 1969 ar 1978 ir kurių sudėtyje daugiausia yra propano, propeno, butano, butano izomerų, buteno ir kitų angliavandenilių dujų pėdsakų.

1 PASTABA. Liepsnios dujos, priskiriamos kitiems JT numeriams, nelaikomos SND.

2 PASTABA. Dėl JT Nr. 1075 žr. 2.2.2.3 poskirsnio suskystintų dujų lentelės 2F klasifikacinio kodo pozicijos JT Nr. 1965 2 PASTABĄ.

„Suslėgtos gamtinės dujos (Susl. GD)“ – suslėgtos dujos, kurias sudaro didelį metano kiekį turinčios gamtinės dujos, priskirtos JT Nr. 1971.

T

„Talpykla“ (1 klasė) – dėžės, buteliai, skardinės, būgnai, kanistrai ir vamzdeliai, įskaitant visus kaiščius, naudojamus vidinėje ar tarpinėje taroje.

„Talpykla“ – uždaras indas, į kurią galima sudėti ir laikyti medžiagas ar gaminius, įskaitant visas uždarymo priemones. Ši apibrėžtis netaikoma korpusams (taip pat žr. „Uždarusis kriogeninis indas“, „Atvirasis kriogeninis indas“, „Vidinė talpykla“, „Slėginis indas“, „Kieta vidinė talpykla“ ir „Dujų balionėlis“).

„Tara“ – viena ar daugiau talpyklų ir bet kokie kiti komponentai ar medžiagos, būtini, kad talpyklos atliktų turinio laikymo ar kitas saugojimo funkcijas (taip pat žr. „Kombinuotoji tara“, „Sudėtinė tara“, „Vidinė tara“, „Nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineris (NKVTK)“, „Tarpinė tara“, „Didelė tara“, „Lengva metalinė tara“, „Išorinė tara“, „Atnaujintoji tara“, „Perdirbta tara“, „Pakartotinio naudojimo tara“, „Avarinė tara“ ir „Byrėjimui atspari tara“).

„Tarpinė tara“ – tara, esanti tarp vidinės taros ar gaminių ir išorinės taros.

„TATENA Saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklės“ – vienas iš šių taisyklių leidimų:

- a) 1985 ir 1985 m. (su 1990 m. pakeitimais) leidimai: TATENA Saugos serija Nr. 6;
- b) 1996 m. leidimas: TATENA Saugos serija Nr. ST-1;

- c) 1996 m. (patikslintas) leidimas: TATENA Saugos serija Nr. TS-R-1 (ST-1, patikslintas);
- d) 1996 m. (su 2003 m. pakeitimais), 2005 m. ir 2009 m. leidimai: TATENA Saugos standartų serija Nr. TS-R-1;
- e) 2012 m. leidimas: TATENA Saugos standartų serija Nr. SSR-6;
- f) 2018 m. leidimas: TATENA Saugos standartų serija Nr. SSR-6 (1 red.).

„*Techninis pavadinimas*“ – pripažintas cheminis pavadinimas, jei tinka – biologinis pavadinimas arba kitas pavadinimas, kuris šiuo metu vartojamas mokslo ir techniniuose žinyuose, periodikos leidiniuose ir straipsniuose (žr. 3.1.2.8.1.1 poskirsnį).

„*Transporto indeksas (TI)*“, priskirtas pakuotei, pakui ar konteineriui, arba vežamiems nesupakuotiems MSA-I, DUP-I arba DUP-III, – vežant radioaktyvias medžiagas, skaičius, kuris naudojamas radioaktyviosios apšvitos kontrolei užtikrinti.

„*Transporto priemonė*“ – žr. „*Transporto priemonė baterija*“, „*Uždaroji transporto priemonė*“, „*Atviroji transporto priemonė*“, „*Dengtoji transporto priemonė*“ ir „*Cisterninė transporto priemonė*“.

„*Transporto priemonė baterija*“ – transporto priemonė, sudaryta iš elementų, kurie tarpusavyje sujungti kolektoriais ir stacionariai pritvirtinti prie tos transporto priemonės. Transporto priemonės baterijos elementais laikomi: balionai, vamzdeliai, balionų ryšuliai (dar vadinami karkasiniu rėmu), slėginiai būgnai, taip pat cisternos, skirtos 2.2.2.1.1 poskirsnyje apibrėžtoms dujoms vežti, kurių talpa didesnė kaip 450 litrų.

„*Transporto priemonės ekipažo narys*“ – vairuotojas ar bet kuris kitas asmuo, lydintis vairuotoją saugos, apsaugos, mokymosi ar eksploatacijos tikslais.

„*Transporto vienetas*“ – motorinė transporto priemonė be priekabos arba motorinės transporto priemonės ir priekabos junginys.

„*Tvarkymo įtaisas*“ (lankstiesiems NKVTK) – bet kokia aša, kilpa, kabė ar rėmas, kurie pritvirtinti prie NKVTK arba yra NKVTK korpuso dalis.

U

„*Uždarasis biralinių krovinių konteineris*“ – žr. „*Biralinių krovinių konteineris*“.

„*Uždarasis konteineris*“ – žr. „*Konteineris*“.

„*Uždarasis kriogeninis indas*“ – slėginis indas su šilumos izoliacija atšaldytoms suskystintoms dujoms, kurio talpa pagal vandenį ne didesnė kaip 1 000 litrų.

„*Uždarymo įtaisas*“ – įtaisas, uždarantis talpyklos angą.

PASTABA. Slėginių indų uždarymo įtaisai yra, pvz., vožtuvai, slėgio mažinimo įtaisai, slėgio matuokliai arba lygio indikatoriai.

„*Uždaroji transporto priemonė*“ – transporto priemonė, kurios kūbulas gali būti uždaromas.

V

„*Vakuuminė atliekų cisterna*“ – stacionarioji cisterna, nuimamoji cisterna, konteinerinė cisterna ar cisterna-nuimamasis kūbulas, kurių pirminė paskirtis vežti pavojingas atliekas, pasižyminti ypatingomis konstrukcinėmis savybėmis ir (arba) turinti atliekų pripildymą / ištuštinimą palengvinančią įrangą, kaip nurodyta 6.10 skyriuje. Cisterna, visiškai atitinkanti 6.7 ar 6.8 skyriaus reikalavimus, nėra vakuuminė atliekų cisterna.

„*Vakuuminis vožtuvas*“ – spyruoklinis įtaisas, automatiškai atsidarantis esant nustatytam slėgiui ir skirtas cisternai apsaugoti nuo neleistino neigiamo vidinio slėgio susidarymo.

„*Valdymo sistema*“ – vežant radioaktyvias medžiagas, tarpusavyje susijusių ar sąveikaujančių elementų rinkinys (sistema), skirtas politikos kryptims ir tikslams nustatyti ir tiems tikslams veiksmingai ir efektyviai įgyvendinti.

„*Vamzdelis*“ (2 klasė) – besiūlis arba sudėtinės konstrukcijos slėginis indas, kurio talpa pagal vandenį didesnė kaip 150 litrų, bet ne didesnė kaip 3 000 litrų.

„*Vežėjas*“ – įmonė, atliekanti transporto operaciją pagal vežimo sutartį ar be jos.

„*Vežimas*“ – pavojingų krovinių buvimo vietos pakeitimas, įskaitant pagal vežimo sąlygas būtinus sustojimus ir bet koki pavojingų krovinių buvimą transporto priemonėse, cisternose, konteineriuose, būtinus dėl judėjimo sąlygų iki, per ir po jų buvimo vietos pakeitimo.

Ši sąvoka taip pat apima tarpinį laikinąjį pavojingų krovinių sandėliavimą, keičiant transportavimo būdą ar transporto priemonę (perkrovimas). Tai taikoma, jei pareikalavus pateikiami dokumentai, kuriuose nurodyta krovinio išsiuntimo ir gavimo vieta, ir jei laikinai sandėliuojant pakuotės ir cisternos neatidaromos, išskyrus tuos atvejus, kai jas tikrina kompetentingos institucijos.

„*Vežimas suverstinai*“ – kietųjų nesupakuotų medžiagų ar gaminių vežimas transporto priemonėse, konteineriuose ar biralinių krovinių konteineriuose. Ši sąvoka netaikoma supakuotiems kroviniams ir cisternose vežamiems kroviniams.

„*Vežimo priemonė*“ – transporto priemonė arba vagonas, skirti vežti automobilių keliu arba geležinkeliu.

„*Vidinis indas*“ uždarojo kriogeninio indo atveju – slėginis indas, skirtas atšaldytoms suskystintoms dujoms laikyti.

„*Vidinė talpykla*“ – talpykla, kuriai kroviniui apsaugoti būtina išorinė tara.

„*Vidinė tara*“ – tara, kurią vežant būtina išorinė tara.

1.2.2 Matavimo vienetai

1.2.2.1 ADR vartojami šie matavimo vienetai^a:

Dydis	SI ^b sistemos vienetai	Priimtini alternatyvūs vienetai	Matavimo vienetų santykis
Ilgis	m (metras)	–	–
Plotas	m ² (kvadratinis metras)	–	–
Tūris	m ³ (kubinis metras)	l ^c (litras)	1 l = 10 ⁻³ m ³
Laikas	s (sekundė)	min (minutė)	1 min = 60 s
		h (valanda)	1 h = 3 600 s
		d para (diena)	1 p = 86 400 s
Masė	kg (kilogramas)	g (gramas)	1 g = 10 ⁻³ kg
		t (tona)	1 t = 10 ³ kg
Tankis	kg/m ³	kg/l	1 kg/l = 10 ³ kg/m ³
Temperatūra	K (kelvinas)	°C (Celsijaus laipsnis)	0 °C = 273,15 K
Temperatūrų skirtumas	K (kelvinas)	°C (Celsijaus laipsnis)	1 °C = 1 K
Jėga	N (niutonas)	–	1 N = 1 kg·m/s ²
Slėgis	Pa (paskalis)	–	1 Pa = 1 N/m ²
		bar (baras)	1 bar = 10 ⁵ Pa
Mechaninis tempimas	N/m ²	N/mm ²	1 N/mm ² = 1 MPa
Darbas		kWh (kilovatvalandė)	1 kWh = 3,6 MJ
Energija	J (džaulis)		1 J = 1 N·m = 1 W·s
Šilumos kiekis		eV (elektronvoltas)	1 eV = 0,1602·10 ⁻¹⁸ J
Galia	W (vatas)	–	1 W = 1 J/s = 1 N·m/s
Elektrinė varža	Ω (omas)	–	1 Ω = 1 kg · m ² · s ⁻³ · A ⁻²
Kinematinė klampa	m ² /s	mm ² /s	1 mm ² /s = 10 ⁻⁶ m ² /s
Dinaminė klampa	Pa·s	mPa·s	1 mPa·s = 10 ⁻³ Pa·s
Aktyvumas	Bq (bekerelis)		
Apšvitos dozė	Sv (sivertas)		

^a Perskaičiuojant vienetus į SI sistemos vienetus apvalinama taip:

<u>Jėga</u>	<u>Mechaninis tempimas</u>
1 kg = 9,807 N	1 kg/mm ² = 9,807 N/mm ²
1 N = 0,102 kg	1 N/mm ² = 0,102 kg/mm ²

Slėgis

1 Pa = 1 N/m ²	= 10 ⁻⁵ bar	= 1,02 · 10 ⁻⁵ kg/cm ²	= 0,75 · 10 ⁻² Torr
1 bar = 10 ⁵ Pa	= 1,02 kg/cm ²	= 750 Torr	
1 kg/cm ² = 9,807 · 10 ⁴ Pa	= 0,9807 bar	= 736 Torr	
1 Torr = 1,33 · 10 ² Pa	= 1,33 · 10 ⁻³ bar	= 1,36 · 10 ⁻³ kg/cm ²	

Energija, darbas, šilumos kiekis

1 J = 1 N·m	= 0,278 · 10 ⁻⁶ kWh	= 1,102 kgm	= 0,239 · 10 ⁻³ kcal
1 kWh = 3,6 · 10 ⁶ J	= 367 · 10 ³ kgm	= 860 kcal	
1 kgm = 9,807 J	= 2,72 · 10 ⁻⁶ kWh	= 2,34 · 10 ⁻³ kcal	
1 kcal = 4,19 · 10 ³ J	= 1,16 · 10 ⁻³ kWh	= 427 kgm	

Galia

1 W = 0,102 kgm/s	= 0,86 kcal/val
1 kgm/s = 9,807 W	= 8,43 kcal/val
1 kcal/val = 1,16 W	= 0,119 kgm/s

Kinematinė klampa

1 m ² /s = 10 ⁴ St (stoksy)
1 St = 10 ⁻⁴ m ² /s

Dinaminė klampa

1 Pa·s = 1 N·s/m ²	= 10 P (puazy)	= 0,102 kg·s/m ²
1 P = 0,1 Pa·s	= 0,1 N·s/m ²	= 1,02 · 10 ⁻² kg·s/m ²
1 kg·s/m ² = 9,807 Pa·s	= 9,807 N·s/m ²	= 98,07 P

- ^b Tarptautinę vienetų sistemą (SI) patvirtino ir rekomendavo Generalinė svorsčių ir matų konferencija (CGPM) (adresas: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sèvres).
- ^c Nurodant litrus vietoj santrumpos „l“ leidžiama vartoti santrumpą „L“, jei rašant atitinkamu šriftu „l“ nesiskiria nuo „L“.

SI vienetų dešimtainiai kartotiniai ir dešimtainiai daliniai daugikliai gali būti išreikšti vienetais su priešdėliais ar simboliais, kurių reikšmės nurodomos prieš vieneto pavadinimą ar žymenį:

<u>Daugiklis</u>			<u>Priešdėlis</u>	<u>Simbolis</u>
1 000 000 000 000 000 000	= 10 ¹⁸	kvintilijonas	eksa	E
1 000 000 000 000 000	= 10 ¹⁵	kvadrilijonas	peta	P
1 000 000 000 000	= 10 ¹²	trilijonas	tera	T
1 000 000 000	= 10 ⁹	milijardas	giga	G
1 000 000	= 10 ⁶	milijonas	mega	M
1 000	= 10 ³	tūkstantis	kilo	K
100	= 10 ²	šimtas	hekto	H/g
10	= 10 ¹	dešimtis	deka	da
0,1	= 10 ⁻¹	dešimtoji	deci	d
0,01	= 10 ⁻²	šimtoji	centi	c
0,001	= 10 ⁻³	tūkstantoji	mili	m
0,000 001	= 10 ⁻⁶	milijonoji	mikro	μ
0,000 000 001	= 10 ⁻⁹	milijardoji	nano	n
0,000 000 000 001	= 10 ⁻¹²	trilijonoji	piko	p
0,000 000 000 000 001	= 10 ⁻¹⁵	kvadrilijonoji	femto	f
0,000 000 000 000 000 001	= 10 ⁻¹⁸	kvintilijonoji	ato	a

PASTABA. Jungtinių Tautų Organizacija angliškai vartoja: 10⁹ = 1 milijardas. Analogiškai 10⁻⁹ = 1 milijardoji.

- 1.2.2.2 Jei aiškiai nenurodyta kitaip, ADR ženklas „%“ reiškia:
- kietųjų medžiagų ar skysčių mišiniuose, taip pat tirpaluose ir skysčiais sudrėkintose kietosiose medžiagose – masės procentinę dalį pagal apskaičiuotą bendrąją mišinio, tirpalo ar sudrėkintos kietosios medžiagos masę;
 - suslėgtų dujų mišiniuose, jei jie pripildomi veikiant slėgiui, – tūrio procentinę dalį, apskaičiuotą pagal bendrąją dujų mišinio tūrį; arba, kai pripildoma pagal masę, – masės procentinę dalį, apskaičiuotą pagal bendrąją mišinio masę;
 - suskystintų dujų mišiniuose ir ištirpintose dujose – masės procentinę dalį, apskaičiuotą pagal bendrąją mišinio masę;
- 1.2.2.3 Bet koks talpyklų slėgis (bandymo slėgis, vidinis slėgis, apsauginių vožtuvų suveikimo slėgis) visuomet nurodomas kaip manometrinis slėgis (slėgis, didesnis už atmosferos slėgį); tačiau medžiagų garų slėgis visuomet išreiškiamas kaip absoliutusias slėgis.
- 1.2.2.4 Tais atvejais, kai ADR nurodomas talpyklų pripildymo lygis, jis visuomet siejamas su medžiagos 15 °C atskaitos temperatūra, jei nenurodyta kita temperatūra.

1.2.3

Santrumpų sąrašas

ADR vartojami santrumpos, akronimai ir norminių tekstų pavadinimų trumpiniai turi tokias reikšmes:

A

„ADN“^{*} – Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais.

„ASTM“ – Amerikos bandymų ir medžiagų asociacija (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, Jungtinės Amerikos Valstijos), www.astm.org.

C

„CGA“ – Suslėgtųjų dujų asociacija (8484 Westpark Drive, Suite 220, McLean, Virginia 22102, Jungtinės Amerikos Valstijos), www.cganet.com.

„CIM“^{***} – iš dalies pakeistos Konvencijos dėl tarptautinio vežimo geležinkeliais (COTIF) B priedelyje nustatytos Vienodos tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sutarties taisyklės.

„CMR“^{****} – iš dalies pakeista Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (1956 m. gegužės 19 d., Ženeva).

„CNG“ – suslėgtos gamtinės dujos (žr. 1.2.1 skirsnį).

„CSC“ – iš dalies pakeista Tarptautinė saugių konteinerių konvencija (1972 m., Ženeva), paskelbta Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO), Londonas.

„CSI“ – kritiškumo saugos indeksas (žr. 1.2.1 skirsnį).

D

„DDK“ (angl. *MEGC*) – daugiaelementis dujų konteineris (žr. 1.2.1 skirsnį).

„DUP“ (angl. *SCO*) – daiktas užterštu paviršiumi (žr. 2.2.7.1.3 poskirsnį).

E

„EIGA“ – Europos pramoninių dujų asociacija (30 Avenue de l'Astronomie, 1210 Briuselis, Belgija), www.eiga.eu.

„EN“ (standartas) – Europos standartas, paskelbtas Europos standartizacijos komiteto (CEN) (CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Briuselis, Belgija), www.cen.eu.

G

„GHS“ – Pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (žr. 1.2.1 skirsnį).

I

* Akronimas „ADN“ atitinka prancūzišką terminą „*Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures*“.

** Akronimas „CIM“ atitinka prancūzišką terminą „*Contrat de transport international ferroviaire de marchandises*“.

*** Akronimas „CMR“ atitinka prancūzišką terminą „*Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route*“.

„ICAO“ – Tarptautinės civilinės aviacijos organizacija (999 University Street, Monrealis, Kvebekas H3C 5H7, Kanada), www.icao.org.

„IMDG“ žr. „IMDG kodeksas“ apibrėžtį 1.2.1 skirsnyje.

„IMO“ – Tarptautinė jūrų organizacija (4 Albert Embankment, Londonas SE1 7SR, Jungtinė Karalystė), www.imo.org.

„ISO“ (standartas) – tarptautinis standartas, paskelbtas Tarptautinės standartizacijos organizacijos (1, rue de Varembé, 1204 Ženeva 20, Šveicarija), www.iso.org.

M

„MEMU“ – mobilusis sprogmenų gaminimo įrenginys (žr. 1.2.1 skirsnį).

„MSA“ (*angl. LSA*) (medžiaga) – mažo savitojo aktyvumo medžiaga (žr. 2.2.7.1.3 poskirsnį).

N

„NKVTK“ (*angl. IBC*) – nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineris (žr. 1.2.1 skirsnį).

P

„PAP“ (*angl. FRP*) – pluoštu armuotas plastikas (žr. 1.2.1 skirsnį).

„Pozicija „K. N.“ (*konkrečiai nenurodyta*)“ (*angl. N.O.S.*) – konkrečiai nenurodyta pozicija (žr. 1.2.1 skirsnį).

R

„RID“ – Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (COTIF (Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutartis) C priedėlis).

S

„SGPT“ (*angl. SAPT*) – savaime greitėjančios polimerizacijos temperatūra (žr. 1.2.1 skirsnį).

„SGST“ (*angl. SADT*) – savaime greitėjančio skilimo temperatūra (žr. 1.2.1 skirsnį).

„SND“ (*angl. LPG*) – suskystintos naftos dujos (žr. 1.2.1 skirsnį).

„Susk. GD“ (*angl. LNG*) – suskystintos gamtinės dujos (žr. 1.2.1 skirsnį).

T

„TATENA“ (*angl. IAEA*) – Tarptautinė atominės energetikos agentūra (P.O. Box 100, 1400 Viena, Austrija), www.iaea.org.

„TI“ – transporto indeksas (žr. 1.2.1 skirsnį).

U

„UIC“[°] – Tarptautinė geležinkelių sąjunga (16 rue Jean Rey, 75015 Paryžius, Prancūzija), www.uic.org.

„UNECE“ – Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisija (Palais des Nations, 8–14 avenue de la Paix, 1211 Ženeva 10, Šveicarija), www.unece.org.

[°] Akronimas „UIC“ atitinka prancūzišką terminą „*Union internationale des chemins de fer*“.

1.3 SKYRIUS

ASMENŲ, SUSIJUSIŲ SU PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMU, MOKYMAS

1.3.1 Apimtis ir pritaikomumas

Asmenys, dirbantys vežimo veikla užsiimančiose įmonėse, minimose 1.4 skyriuje, darbui, susijusiam su pavojingų krovinių vežimu, pagal savo pareigas ir funkcijas mokomi laikantis tokiems kroviniams vežti taikomų reikalavimų. Prieš prisiimdami išipareigojimus darbuotojai turi būti apmokomi pagal 1.3.2 skirsnį, o tas funkcijas, kurias atlikti jie dar nebuvo apmokyti, jie turi atlikti tik tiesiogiai prižiūrimi apmokyto asmens. Mokymas turi apimti ir specialius pavojingų krovinių saugos reikalavimus, aprašytus 1.10 skyriuje.

1 PASTABA. Dėl saugos specialistų mokymo žr. ne šį, o 1.8.3 skirsnį.

2 PASTABA. Dėl transporto priemonės ekipažo mokymo žr. ne šį, o 8.2 skyrių.

3 PASTABA. Dėl mokymo, susijusio su 7 klase, taip pat žr. 1.7.2.5 poskirsnį.

1.3.2 Mokymo pobūdis

Atsižvelgiant į atitinkamų asmenų pareigas ir funkcijas, mokymas gali vykti kaip:

1.3.2.1 Bendrasis įvadinis mokymas

Darbuotojai turi susipažinti su pavojingų krovinių vežimo nuostatų bendraisiais reikalavimais.

1.3.2.2 Specialusis mokymas pagal funkcijas

Darbuotojai pagal jų pareigas ir funkcijas turi būti mokomi, kaip laikytis pavojingų krovinių vežimo taisyklių reikalavimų.

Kai pavojingų krovinių vežimas susijęs su įvairiarūšio transporto operacijomis, darbuotojai turi žinoti kitoms transporto rūšims taikomus reikalavimus.

1.3.2.3 Su sauga susijęs mokymas

Atsižvelgiant į sužeidimus ar apšvitą, atsirandančius dėl įvykio, susijusio su pavojingų krovinių vežimu, įskaitant pakrovimą ir iškrovimą, darbuotojai turi būti mokomi apie pavojingų krovinių keliamą riziką ir pavojų.

Mokymo tikslas – informuoti darbuotojus, kaip saugiai elgtis, ir supažindinti juos su reagavimo į avarinius atvejus tvarka.

1.3.2.4 Mokymas periodiškai papildomas žinių atnaujinimo kursu, siekiant atsižvelgti į taisyklių pakeitimus.

1.3.3 Dokumentai

Darbdavys saugo duomenis apie mokymą pagal šio skyriaus nuostatas; pareikalavus jie teikiami darbuotojui arba kompetentingai institucijai. Darbdavys saugo duomenis kompetentingos institucijos nustatytą laiką. Duomenys apie mokymą patikrinami prieš darbuotojui pradėdant dirbti naują darbą.

1.4 SKYRIUS

VEŽIMO DALYVIŲ PAREIGOS, SUSIJUSIOS SU SAUGA

1.4.1 Bendrosios saugos priemonės

1.4.1.1 Pavojingų krovinių vežimo dalyviai, įvertindami galimą pavojų ir jo mastą ir siekdami išvengti arba sumažinti nuostolius ir traumų galimybę, privalo imtis tinkamų saugos priemonių. Bet kuriuo atveju savo veiklos srityje jie privalo laikytis ADR reikalavimų.

1.4.1.2 Jei iškyla tiesioginis pavojus visuomenės saugai, vežimo dalyviai privalo nedelsdami pranešti apie tai avarinėms gelbėjimo tarnyboms ir suteikti būtiną informaciją, kad šios tarnybos galėtų imtis reikalingų veiksmų.

1.4.1.3 ADR gali būti patikslintos kai kurios atskirų vežimo dalyvių pareigos.

Jei Susitariančioji Šalis mano, kad tai nesumažins saugos lygio, ji į savo nacionalinės teisės aktus gali perkelti vienam konkrečiam vežimo dalyviui nustatytas pareigas kitam ar kitiems vežimo dalyviams, jei bus laikomasi įsipareigojimų pagal 1.4.2 ir 1.4.3 skirsnius. Susitariančioji Šalis privalo apie šias išimtis pranešti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos sekretoriui, kad šis apie tai praneštų kitoms Susitariančiosioms Šalims.

1.2.1, 1.4.2 ir 1.4.3 skirsnių reikalavimai dėl vežimo dalyvių ir jų pareigų įvardijimo nedaro įtakos taikomoms nacionalinės teisės nuostatomis dėl juridinių padarinių (kriminalinių, atsakomybės ir kt.), kylančių, kai atitinkamas vežimo dalyvis yra, pvz., juridinis asmuo, privačia praktika besiverčiantis darbuotojas, darbdavys ar darbuotojas.

1.4.2 Pagrindinių vežimo dalyvių pareigos

1 PASTABA. Keli vežimo dalyviai, kuriems šiame skyriuje nustatomi saugos įsipareigojimai, gali būti viena ir ta pati įmonė. Be to, vežimo dalyvio veiklą ir atitinkamus saugos įsipareigojimus gali vykdyti ir prisiimti kelios įmonės.

2 PASTABA. Dėl radioaktyviųjų medžiagų taip pat žr. 1.7.6 skirsnį.

1.4.2.1 Siuntėjas

1.4.2.1.1 Pavojingų krovinių siuntėjas privalo pateikti vežti tik ADR reikalavimus atitinkančius krovinius. Vadovaudamasis 1.4.1 skirsniu, jis visų pirma privalo:

- a) įsitikinti, kad pavojingi kroviniai klasifikuoti ir juos leidžiama vežti pagal ADR reikalavimus;
- b) atsižvelgdamas visų pirma į 5.4 skyriaus ir 3 dalies lentelių reikalavimus, atsekama forma pateikti vežėjui informaciją, duomenis ir, jei būtina, reikalingus transporto bei lydimuosius dokumentus (leidimus, patvirtinimus, pranešimus, sertifikatus ir kt.);
- c) naudoti tik pagal ADR reikalavimus pažymėtą, tinkamą ir leidžiamą atitinkamoms medžiagoms vežti tarą, didelę tarą, nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerius (NKVTK) ir cisternas (cisternines transporto priemones, nuimamąsias cisternas, transporto priemones baterijas, DDK, kilnojamąsias cisternas ir konteinerines cisternas);
- d) laikytis siuntimo reikalavimų ir persiuntimo apribojimų;
- e) užtikrinti, kad net tuščios neišvalytos ir nedegazuotos cisternos (cisterninės transporto priemonės, nuimamosios cisternos, transporto priemonės baterijos, DDK, kilnojamosios cisternos ir konteinerinės cisternos) arba tuščios neišvalytos transporto priemonės bei konteineriai, skirti vežti krovinius suverstinais, būtų, vadovaujantis 5.3 skyriumi, paženklinėti didžiaisiais pavojaus ženklais, pažymėti ir paženklinėti, ir kad tuščios neišvalytos cisternos būtų uždarytos, o jų sandarumas būtų toks pat, kaip ir pripildytų;
- f) užtikrinti, kad konteinerinių cisternų ir kilnojamųjų cisternų, kuriose vežamos atšaldytos suskystintos dujos, atveju būtų nustatyta faktinė išlaikymo trukmė, jei

taikoma, arba užtikrinti, kad tuščių, neišvalytų konteinerinių cisternų ir kilnojamųjų cisternų atveju būtų pakankamai sumažintas slėgis.

1.4.2.1.2 Jei siuntėjas naudoja kitų vežimo dalyvių (pakuotojo, pakrovėjo, pripildytojo ir kt.) paslaugomis, jis privalo imtis atitinkamų priemonių užtikrinti, kad krovinys atitiktų ADR reikalavimus. Tačiau pagal 1.4.2.1.1 poskirsnio a, b, c ir e punktus jis gali remtis kitų vežimo dalyvių jam pateikta informacija ir duomenimis.

1.4.2.1.3 Jei siuntėjas atstovauja trečiajam asmeniui, šis asmuo turi raštu pranešti siuntėjui apie numatomus vežti pavojingus krovinius ir pateikti siuntėjui visus būtinus duomenis bei dokumentus, būtinus jo įsipareigojimas įvykdyti.

1.4.2.2 *Vežėjas*

1.4.2.2.1 Pagal 1.4.1 skirsnį vežėjas atitinkamais atvejais visų pirma privalo įsitikinti, kad:

- a) krovinius leidžiama vežti pagal ADR reikalavimus;
- b) įsitikinti, kad prieš vežimą siuntėjas pateikė visą ADR nurodytą informaciją apie pavojingus krovinius, kurie bus vežami, kad reikiami dokumentai yra transporto vienetė arba, jei vietoj popierinių dokumentų taikomi elektroninių duomenų tvarkymo (EDT) arba elektroninių duomenų mainų (EDM) būdai, vežimo metu turimi duomenys bent jau atitinka popieriniuose dokumentuose esančius duomenis;
- c) atliekant išorinę apžiūrą įsitikinti, kad transporto priemonė ir krovinys yra be akivaizdžių defektų, neteka ir juose nėra įtrūkių, visa reikalinga įranga tinkamai sukomplektuota ir kt.;
- d) cisterninių transporto priemonių, transporto priemonių baterijų, nuimamųjų cisternų, kilnojamųjų cisternų, konteinerinių cisternų ir DDK nurodyta kitos patikros data nėra praėjusi;
***PASTABA.** Cisternos, transporto priemonės baterijos ir DDK gali būti vežami ir šiam galutiniam terminui pasibaigus, laikantis 4.1.6.10 (transporto priemonės baterijoms ir DDK, kurių elementai yra slėginiai indai) ir 4.2.4.4, 4.3.2.3.7, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 arba 6.7.4.14.6 poskirsnių sąlygų.*
- e) patikrinti, ar transporto priemonės neperkrautos;
- f) įsitikinti, kad transporto priemonės tinkamai pažymėtos didžiaisiais pavojaus ženklais, ženklais ir oranžinėmis lentelėmis pagal 5.3 skyriaus reikalavimus;
- g) įsitikinti, kad transporto vienetė yra įranga, kuri pagal ADR privalo būti transporto vienetė, kurią turi turėti transporto priemonės ekipažas ir kuri būtina vežant tam tikrų klasių medžiagas.

Tam tikrais atvejais tai turi būti atliekama vadovaujantis transporto ir lydimaisiais dokumentais, apžiūrint transporto priemonę ar konteinerius ir tam tikrais atvejais krovinį.

1.4.2.2.2 Tačiau pagal 1.4.2.2.1 poskirsnio a, b, e ir f punktus vežėjas gali remtis kitų vežimo dalyvių jam pateikta informacija ir duomenimis. 1.4.2.2.1 poskirsnio c punkte nurodytu atveju jis gali remtis tuo, kas patvirtinta „konteinerio / transporto priemonės sukrovimo sertifikatu“, išduotu remiantis 5.4.2 skirsniu.

1.4.2.2.3 Jei vežėjas nustato ADR reikalavimų pažeidimą, vadovaudamasis 1.4.2.2.1 poskirsnio, jis neveža krovinio tol, kol pažeidimas nepašalinamas.

1.4.2.2.4 Jei vežant nustatomas pažeidimas, kuris galėtų kelti pavojų vežimo saugai, krovinio transportavimas turi būti kuo greičiau nutrauktas, atsižvelgiant į eismo saugos, krovinio saugaus įtvirtinimo ir visuomenės saugumo reikalavimus. Toliau vežti gali būti leista tik tada, kai krovinys atitinka taikomus reikalavimus. Kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už likusią kelionės dalį, gali išduoti leidimą tęsti transporto operaciją.

Tuo atveju, kai krovinys neatitinka reikalavimų ir leidimas vežti krovinius neišduodamas, kompetentinga (-os) institucija (-os) suteikia vežėjui būtiną administracinę pagalbą. Ši nuostata taip pat taikoma tuo atveju, kai vežėjas praneša šiai (šioms) kompetentingai

(-oms) institucijai (-oms), kad krovinio siuntėjas neinformavo jo apie vežamo krovinio pavojingumą ir jis (vežėjas), vadovaudamasis teisės aktais, visų pirma taikomais vežimo sutarčiais, nori krovinį iškrauti, sunaikinti ar padaryti nekenksmingą.

1.4.2.2.5 *(Rezervuota)*

1.4.2.2.6 Vežėjas pateikia transporto priemonės ekipažui rašytines instrukcijas, kaip nurodyta ADR.

1.4.2.3 Gavėjas

1.4.2.3.1 Gavėjas, jei nėra rimtų priežasčių, nedelsdamas privalo priimti krovinį, o iškrovęs įsitikinti, ar buvo laikomasi krovininui nustatytų ADR reikalavimų.

1.4.2.3.2 Jei tikrinant konteinerį nustatomas ADR reikalavimų pažeidimas, gavėjas grąžina konteinerį vežėjui tik tada, kai ištaisomas pažeidimas.

1.4.2.3.3 Jei gavėjas naudojasi kitų teikiamomis paslaugomis (iškrovimo, valymo, kenksmingumo šalinimo), jis privalo imtis atitinkamų priemonių siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi ADR 1.4.2.3.1 ir 1.4.2.3.2 poskirsniuose nustatytų reikalavimų.

1.4.3 Kitų vežimo dalyvių pareigos

Toliau išvardyti kiti vežimo dalyviai ir nurodytos jų atitinkamos pareigos, bet šis sąrašas nėra išsamus. Kitų dalyvių pareigos apibrėžtos 1.4.1 skirsnyje tiek, kiek jiems yra žinoma ar turėtų būti žinoma, kad jie savo pareigas atlieka vykdydami transporto operaciją, kuriai taikoma ADR.

1.4.3.1 Pakrovėjas

1.4.3.1.1 Pagal 1.4.1 skirsnį pakrovėjo pareigos visų pirma yra šios:

- a) jis privalo perduoti pavojingus krovinius vežėjui tik tuo atveju, jei juos leidžiama vežti pagal ADR;
- b) perduodamas vežti supakuotus pavojingus krovinius ar tuščią neišvalytą tarą, jis privalo patikrinti, ar tara nepažeista. Pakrovėjas neturi perduoti pakuotės, kurios tara pažeista, ypač jei ji nėra sandari, kai pavojinga medžiaga prasisunkia ar gali prasisunkti, kol šis pažeidimas nebus pašalintas; ši pareiga taip pat taikoma ir tuščiai neišvalytai tarai;
- c) jis privalo laikytis specialiųjų krovinų pakrovimo ir tvarkymo reikalavimų;
- d) pakrovęs pavojingą krovinį į konteinerį, jis privalo laikytis reikalavimų dėl 5.3 skyriaus nuostatas atitinkančių didžiųjų pavojaus ženklų, ženklų ir oranžinių lentelių;
- e) kraudamas pakuotes, jis privalo paisyti draudimo krauti mišriai, atsižvelgdamas į pavojingus krovinius, jau esančius transporto priemonėje ar didžiajame konteineryje, taip pat laikytis reikalavimų atskirti maisto produktus, kitus vartoti skirtus gaminius ar gyvulių pašarus.

1.4.3.1.2 Tačiau 1.4.3.1.1 poskirsnio a, d ir e punktuose numatytais atvejais pakrovėjas gali remtis kitų vežimo dalyvių jam pateikta informacija ir duomenimis.

1.4.3.2 Pakuotojas

Pagal 1.4.1 skirsnį pakuotojas visų pirma privalo laikytis:

- a) pakavimo ar mišriojo pakavimo sąlygų reikalavimų; ir
- b) pakuočių žymėjimo ir ženklinimo pavojaus ženklais reikalavimų, kai ruošia pakuotes vežti.

1.4.3.3 Pripildytojas

Pagal 1.4.1 skirsnį pripildytojo pareigos visų pirma yra šios:

- a) prieš pripildydamas cisternas jis privalo įsitikinti, kad cisternos ir jų įranga techniškai tvarkingos;

- b) privalo įsitikinti, kad cisterninių transporto priemonių, transporto priemonių baterijų, nuimamųjų cisternų, kilnojamųjų cisternų, konteinerinių cisternų ir DDK nurodyta kitos patikros data nepraėjusi;
- c) privalo pripildyti cisternas tik leidžiamų vežti šiose cisternose pavojingų krovinių;
- d) pripildydamas cisterną privalo laikytis pavojingiems kroviniams gretimose sekcijose krauti nustatytų reikalavimų;
- e) pripildydamas cisterną privalo stebėti, kad nebūtų viršytas atitinkamai leistinas pripildymo lygis, leistinas pripildomo koeficientas ar leistina turinio masė talpos litrai;
- f) pripildęs cisterną privalo užtikrinti, kad jos visi uždarymo įrenginiai būtų uždaryti ir sandarūs;
- g) privalo užtikrinti, kad jokių pavojingų pildomosios medžiagos likučių nebūtų ant išorinio pripildytų cisternų paviršiaus;
- h) ruošdamas vežti pavojingus krovinis, privalo užtikrinti, kad ant cisternų, transporto priemonių ir konteinerių, skirtų kroviniams vežti suverstinais, būtų pagal 5.3 skyriaus reikalavimus pritvirtinti didieji pavojaus ženklai, ženklai, oranžinės lentelės ir pavojaus ženklai;
- i) *(Rezervuota)*
- j) į transporto priemonės ar konteinerius kraudamas suverstinais vežamus pavojingus krovinis, privalo įsitikinti, ar laikomasi atitinkamų 7.3 skyriaus nuostatų.

1.4.3.4 Konteinerinės cisternos ir (arba) kilnojamosios cisternos operatorius

Pagal 1.4.1 skirsnį konteinerinės cisternos ir (arba) kilnojamosios cisternos operatorius visų pirma privalo:

- a) užtikrinti, kad būtų laikomasi konstrukcijos, įrangos, patikrų, bandymų ir žymėjimo reikalavimų;
- b) užtikrinti, kad korpusų ir jų įrangos techninė priežiūra būtų atliekama taip, kad konteinerinė arba kilnojamoji cisterna, eksploatuojama įprastomis sąlygomis, atitiktų ADR reikalavimus iki kitos patikros;
- c) atlikti neplaninę patikrą, jei remontas, perdirbimas ar avarija gali pabloginti korpuso ar jo įrangos saugumą.

1.4.3.5 ir 1.4.3.6 *(Rezervuota)*

1.4.3.7 Iškrovėjas

1.4.3.7.1 Atsižvelgiant į 1.4.1 skirsnį, iškrovėjas:

- a) palyginęs atitinkamą informaciją transporto dokumente su informacija ant pakuotės, konteinerio, cisternos, MEMU, DDK ar transporto priemonės, įsitikina, kad iškraunami reikiami kroviniai;
- b) prieš iškrovimą ir iškraunant patikrina, ar nepažeista tara, cisterna, transporto priemonė ar konteineris ir ar tai nepakenks iškrovimo veiksams. Jei yra pažeidimų, iškrovėjas turi įsitikinti, kad prieš iškraunant bus imamasi atitinkamų priemonių;
- c) laikosi visų atitinkamų iškrovimo ir tvarkymo reikalavimų;
- d) iškrovus cisterną, transporto priemonę arba konteinerį, iš karto:
 - i) pašalina visus pavojingus likučius, prilipusius prie cisternos, transporto priemonės arba konteinerio išorės juos iškraunant, ir
 - ii) užtikrina, kad būtų uždarytos sklendės ir patikrinimo angos;

- e) užtikrina, kad transporto priemonės arba konteineriai išvalomi ir jų kenksmingumas pašalinamas taip, kaip nurodyta, ir
- f) užtikrina, kad ant konteinerių, juos visiškai iškrovus, išvalius ir pašalinus jų kenksmingumą, nebūtų didžiųjų pavojaus ženklų, ženklų ir oranžinių lentelių, kurie ant jų turėjo būti pagal 5.3 skyrių.

1.4.3.7.2

Jei iškrovėjas naudojasi kitų teikiamomis paslaugomis (valymo, kenksmingumo šalinimo ir t. t.), jis privalo imtis atitinkamų priemonių siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi ADR reikalavimų.

1.5 SKYRIUS

NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS

1.5.1 Laikinosios nukrypti leidžiančios nuostatos

1.5.1.1 Pagal ADR 4 straipsnio 3 punktą Susitariančiųjų Šalių kompetentingos institucijos gali tiesiogiai susitarti tarpusavyje ir savo teritorijoje leisti kai kurias transporto operacijas, taikant laikinasias nuo ADR reikalavimų nukrypti leidžiančias nuostatas, jei dėl to nesumažės sauga. Institucija, inicijavusi laikinąją nukrypti leidžiančią nuostatą, praneša apie tai Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos sekretariatui, o šis informuoja kitas Susitariančiąsias Šalis¹.

PASTABA. „*Specialiosios sąlygos*“, numatytos 1.7.4 skirsnyje, nelaikomos laikinąja nukrypti leidžiančia nuostata pagal šį skirsnį.

1.5.1.2 Laikinoji nukrypti leidžianti nuostata galioja ne ilgiau kaip penkerius metus nuo jos įsigaliojimo datos. Laikinosios nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimas savaime baigiasi, kai įsigalioja atitinkamas ADR dalinis pakeitimas.

1.5.1.3 Transporto operacijos, atliekamos laikantis laikinųjų nukrypti leidžiančių nuostatų, laikomos transporto operacijomis pagal ADR.

1.5.2 (Rezervuota)

¹ **Sekretoriato pastaba.** Su specialiosiomis sutartimis, sudarytomis vadovaujantis šiuo skyriumi, galima susipažinti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos tinklalapyje <http://www.unece.org/adr-multilateral-agreements>.

1.6 SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS

1.6.1 Bendrosios nuostatos

1.6.1.1 Jei nenustatyta kitaip, ADR medžiagos ir gaminiai iki 2025 m. birželio 30 d. gali būti vežami pagal galiojusius iki 2024 m. gruodžio 31 d. ADR reikalavimus.

1.6.1.2 *(Išbraukta)*

1.6.1.3 1 klasės medžiagos ir gaminiai, priklausantys Susitariančiosios Šalies ginkluotosioms pajėgoms, supakuoti iki 1990 m. sausio 1 d. pagal tuo laikotarpiu galiojusius ADR reikalavimus, gali būti vežami po 1989 m. gruodžio 31 d., jei pakuotės vientisumas nepažeistas ir jei jie įrašyti transporto dokumente kaip kariniai kroviniai, supakuoti iki 1990 m. sausio 1 d. Turi būti laikomasi kitų reikalavimų, taikomų šiai klasei nuo 1990 m. sausio 1 d.

1.6.1.4 1 klasės medžiagos ir gaminiai, supakuoti 1990 m. sausio 1 d. – 1996 m. gruodžio 31 d. pagal tuo laikotarpiu galiojusius ADR reikalavimus, gali būti vežami po 1996 m. gruodžio 31 d., jei pakuotės vientisumas nepažeistas ir jei jie įrašyti transporto dokumente kaip 1 klasės kroviniai, supakuoti 1990 m. sausio 1 d. – 1996 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu.

1.6.1.5 *(Rezervuota)*

1.6.1.6 Nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineriai (NKVTK), pagaminti iki 2003 m. sausio 1 d. pagal kraštinio numerio 3612 (1) reikalavimus, galiojusius iki 2001 m. birželio 30 d., ir atitinkantys 6.5.2.1.1 poskirsnio reikalavimus dėl raidžių, skaičių ir simbolių aukščio, taikomus nuo 2001 m. liepos 1 d., gali būti naudojami toliau.

1.6.1.7 Būgnų, kanistrų ir didelės ar vidutinės molekulinės masės polietileno sudėtinės taros tipo patvirtinimai, išduoti iki 2005 m. liepos 1 d. pagal 6.1.5.2.6 poskirsnio reikalavimus, galiojusius iki 2004 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkantys 4.1.1.21 poskirsnio reikalavimų, galioja iki 2009 m. gruodžio 31 d. Bet kuri tokia tara, pagaminta ir pažymėta pagal šiuos tipo patvirtinimus, gali būti naudojama, kol pasibaigs jos naudojimo laikas, nurodytas 4.1.1.15 poskirsnyje.

1.6.1.8 Turimos oranžinės lentelės, atitinkančios 5.3.2.2 poskirsnio reikalavimus, galiojusius iki 2004 m. gruodžio 31 d., gali būti toliau naudojamos iki 2026 m. gruodžio 31 d., jei laikomasi 5.3.2.2.1 ir 5.3.2.2.2 poskirsnuose nustatytų reikalavimų, kad lentelės, numeriai ir raidės liktų pritvirtintos nepaisant transporto priemonės padėties.

1.6.1.9 ir 1.6.1.10 *(Išbraukta)*

1.6.1.11 Būgnų, kanistrų ir sudėtinės taros iš didelės ar vidutinės molekulinės masės polietileno ir NKVTK iš didelės molekulinės masės polietileno tipo patvirtinimai, išduoti iki 2007 m. liepos 1 d. pagal 6.1.6.1 poskirsnio a punkto reikalavimus, galiojusius iki 2006 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkantys 6.1.6.1 poskirsnio a punkto reikalavimų, įsigaliojusių 2007 m. sausio 1 d., laikomi galiojančiais.

1.6.1.12 ir 1.6.1.13 *(Išbraukta)*

1.6.1.14 Iki 2011 m. sausio 1 d. pagaminti NKVTK, atitinkantys konstrukcijos tipą, kuris neišlaikė vibracijos bandymo pagal 6.5.6.13 poskirsnį arba kuris atliekant kritimo bandymą neprivalėjo atitikti 6.5.6.9.5 poskirsnio d punkto kriterijų, galima būti ir toliau naudojami.

1.6.1.15 Ant NKVTK, pagamintų, perdirbtų arba suremontuotų iki 2011 m. sausio 1 d., neprivalo būti pažymėta didžiausia leidžiama apkrova kraunant rietuvėmis pagal 6.5.2.2.2 poskirsnį. Tokie pagal 6.5.2.2.2 poskirsnį nepažymėti NKVTK gali būti naudojami ir po 2010 m. gruodžio 31 d., tačiau jie turi būti pažymėti pagal 6.5.2.2.2 poskirsnį, jei jie perdirbti arba suremontuoti po šios datos. NKVTK, pagaminti, perdirbti arba suremontuoti nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. ir pažymėti didžiausia leidžiama apkrova kraunant rietuvėmis pagal 6.5.2.2.2 poskirsnį, kurio nuostatos galioja iki 2014 m. gruodžio 31 d., gali būti ir toliau naudojami.

1.6.1.16–1.6.1.22 *(Išbraukta)*

- 1.6.1.23** Gesintuvai, pagaminti iki 2011 m. liepos 1 d. laikantis iki 2010 m. gruodžio 31 d. taikytą 8.1.4.3 poskirsnio reikalavimų, gali būti ir toliau naudojami.
- 1.6.1.24 ir 1.6.1.25** *(Išbraukta)*
- 1.6.1.26** Didelė tara, pagaminta ar perdirbta iki 2014 m. sausio 1 d. ir neatitinkanti nuo 2013 m. sausio 1 d. galiojančių 6.6.3.1 poskirsnio reikalavimų dėl raidžių, skaičių ir simbolių dydžio (aukščio), gali būti toliau naudojama. Iki 2015 m. sausio 1 d. pagaminta ar perdirbta tara neprivalo būti pažymėta didžiausia leidžiama apkrova kraunant rietuvėmis pagal 6.6.3.3 poskirsnį. Tokia didelė tara, nepažymėta pagal 6.6.3.3 poskirsnio reikalavimus, gali būti toliau naudojama po 2014 m. gruodžio 31 d., bet ji turi būti pažymėta pagal 6.6.3.3 poskirsnio reikalavimus, jei ji buvo perdirbta po nurodytos datos. Didelė tara, pagaminta ar perdirbta nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. ir pažymėta didžiausia leidžiama apkrova kraunant rietuvėmis pagal iki 2014 m. gruodžio 31 d. galiojantį 6.6.3.3 poskirsnį, gali būti toliau naudojama.
- 1.6.1.27** Turinio laikymo priemonės, kurios yra neatskiriama įrangos ar mechanizmo dalis ir kuriose yra pozicijoms JT Nr. 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 ir 3475 priskirtų skystų degalų, pagamintos iki 2013 m. liepos 1 d., bet neatitinkančios nuo 2013 m. sausio 1 d. galiojančios 3.3 skyriaus 363 specialiosios nuostatos a punkto, gali būti ir toliau naudojamos.
- 1.6.1.28** *(Išbraukta)*
- 1.6.1.29** Ličio elementai ir baterijos, pagaminti pagal Bandymų ir kriterijų vadovo (3 redakcija) 38.3 skirsnio 1 pakeitimo ar paskesnės redakcijos ir pakeitimo, kurie galioja tipo bandymo dieną, reikalavimus, gali būti toliau vežami, jei ADR nenustatyta kitaip.
- Iki 2003 m. liepos 1 d. pagaminti ličio elementai ir baterijos, atitinkantys Bandymų ir kriterijų vadovo (3 redakcija) reikalavimus, gali būti toliau vežami, jei įvykdyti visi kiti taikomi reikalavimai.
- 1.6.1.30–1.6.1.32** *(Išbraukta)*
- 1.6.1.33** Iki 2014 m. sausio 1 d. pagaminti JT Nr. 3499 elektriniai dvisluoksniai kondensatoriai neprivalo būti pažymėti elektrine talpa Wh, kaip nurodyta 3.3 skyriaus 361 specialiosios nuostatos e punkte.
- 1.6.1.34** Iki 2016 m. sausio 1 d. pagaminti JT Nr. 3508 asimetriniai kondensatoriai neprivalo būti pažymėti elektrine talpa Wh, kaip nurodyta 3.3 skyriaus 372 specialiosios nuostatos c punkte.
- 1.6.1.35 ir 1.6.1.36** *(Išbraukta)*
- 1.6.1.37** *(Rezervuota)*
- 1.6.1.38–1.6.1.42** *(Išbraukta)*
- 1.6.1.43** Iki 2017 m. liepos 1 d. įregistruotas ar pradėtas eksploatuoti transporto priemonės, kaip apibrėžta 3.3 skyriaus 388 ir 669 specialiosiose nuostatose, ir jose esančią važiuojant naudojamą įrangą, kuri atitinka iki 2016 m. gruodžio 31 d. taikomus ADR reikalavimus ir kurioje yra 2.2.9.1.7.1 poskirsnio nuostatų neatitinkančių ličio elementų ir baterijų, ir toliau galima vežti kaip krovinį laikantis 3.3 skyriaus 666 specialiojoje nuostatoje nustatytų reikalavimų.
- 1.6.1.44** *(Išbraukta)*
- 1.6.1.45** Iki 2020 m. gruodžio 31 d. Susitariančiosios Šalys gali toliau išduoti iki 2018 m. gruodžio 31 d. taikytą pavyzdį atitinkančius pavojingų krovinių vežimo saugos konsultanto mokymo pažymėjimus vietoj nuo 2019 m. sausio 1 d. taikytinus 1.8.3.18 poskirsnio reikalavimus atitinkančių pažymėjimų. Minėtus pažymėjimus galima toliau naudoti iki tol, kol baigsis jų penkerius metus trunkantis galiojimas.
- 1.6.1.46 ir 1.6.1.47** *(Išbraukta)*

- 1.6.1.48** Transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojingus krovinius, patvirtinimo sertifikatai, atitinkantys iki 2020 m. gruodžio 31 d. taikomą ir 9.1.3.5 poskirsnyje nurodytą pavyzdį ir išduoti iki 2021 m. liepos 1 d., gali būti toliau naudojami.
- 1.6.1.49** Ženklas, pavaizduotas 5.2.1.9.2 paveikslėlyje, galiojantis iki 2022 m. gruodžio 31 d., gali būti toliau naudojamas iki 2026 m. gruodžio 31 d.
- 1.6.1.50** Gaminams, atitinkantiems 2.2.1.4 poskirsnio pavadinimų aiškinamajame žodynyje esančią apibrėžtį DETONATORIAI, ELEKTRONINIAI, ir priskirtiems JT Nr. 0511, 0512 ir 0513, DETONATORIAI, ELEKTRINIAI, pozicijos (JT Nr. 0030, 0255 ir 0456) gali būti toliau naudojamos iki 2025 m. birželio 30 d.
- 1.6.1.51** Klėjai, dažai ir dažams giminingos medžiagos, spaustuviniai dažai ir su spaustuviniais dažais susijusios medžiagos ir dervos tirpalai, priskirti JT Nr. 3082, aplinkai pavojinga medžiaga, skysta, K. N., III pakavimo grupė, pagal 2.2.9.1.10.6 poskirsnį dėl 2.2.9.1.10.5 poskirsnio¹, kuriuose savaime arba mišinyje yra 0,025 % arba daugiau šių medžiagų:
- 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ono (DCOIT);
 - oktilinono (OIT); ir
 - cinko piritiono (ZnPT);
- gali būti vežami iki 2027 m. birželio 30 d. plieno, aliuminio, kito metalo arba plastiko taroje, kuri neatitinka 4.1.1.3 poskirsnio reikalavimų, jei vežami po 30 litrų ar mažesniu kiekiu vienoje taroje tokiu būdu:
- a) sudedant ant padėklo, į dėžę ant padėklo ar krovimo vieneto įrenginyje pvz., atskiras taras sudedant ar sukraunant rietuve ir pritvirtinant prie padėklo juostomis, santraukiaja ar tampriaja plėvele arba kitomis tinkamomis priemonėmis; arba
 - b) kaip kombinuotosios taros vidinė tara, kurios didžiausioji neto masė yra 40 kg.
- 1.6.1.52** Sudėtinių NKVTK vidinės talpyklos, pagamintos iki 2021 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2020 m. gruodžio 31 d. 6.5.2.2.4 poskirsnio reikalavimus, kurios neatitinka nuo 2021 m. sausio 1 d. galiojančių 6.5.2.2.4 poskirsnio reikalavimų dėl žymenų ant vidinių talpyklų, kurių dėl išorinio korpuso konstrukcijos neįmanoma tinkamai patikrinti, gali būti toliau naudojamos iki 4.1.1.15 poskirsnyje nurodyto jų naudojimo laikotarpio pabaigos.
- 1.6.1.53** *(Išbraukta)*
- 1.6.1.54** JT Nr. 3257 priskirtam išlydytam aliuminiui vežti skirtos laikyklos, kurios buvo pagamintos ir patvirtintos iki 2025 m. liepos 1 d. pagal nacionalinės teisės reikalavimus, tačiau neatitinkančios nuo 2025 m. sausio 1 d. taikomų 7.3.3.2.7 poskirsnyje AP11 nustatytų reikalavimų dėl konstrukcijos ir patvirtinimo, gali būti toliau naudojamos gavus šalių, kuriose bus naudojamos, kompetentingų institucijų patvirtinimą.
- 1.6.1.55** Medžiagas, priskirtas JT Nr. 1835 arba 3560, galima vežti iki 2026 m. gruodžio 31 d. vadovaujantis iki 2024 m. gruodžio 31 d. JT Nr. 1835 TETRAMETILAMONIO HIDROKSIDO TIRPALUI taikytomis ADR klasifikavimo nuostatomis ir vežimo sąlygomis.
- 1.6.1.56** Medžiagas, priskirtas JT Nr. 3423, galima vežti iki 2026 m. gruodžio 31 d. vadovaujantis iki 2024 m. gruodžio 31 d. taikytomis ADR klasifikavimo nuostatomis ir vežimo sąlygomis.
- 1.6.1.57** Iki 2027 m. sausio 1 d. pagaminta tara, neatitinkanti nuo 2025 m. sausio 1 d. taikomų 6.1.3.1 poskirsnio reikalavimų dėl ženklų tvirtinimo ant nenuimamų dalių, gali būti toliau naudojama.

¹ 2020 m. gegužės 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1182, kuriuo derinant prie technikos ir mokslo pažangos iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo VI priedo 3 dalis (CLP reglamento 15-as ATP), taikomas nuo 2022 m. kovo 1 d.

- 1.6.2 2 klasei skirti slėginiai indai ir indai**
- 1.6.2.1** Indai, pagaminti iki 1997 m. sausio 1 d. ir neatitinkantys nuo 1997 m. sausio 1 d. taikomų ADR reikalavimų, bet leidžiami vežti pagal ADR, taikytą iki 1996 m. gruodžio 31 d., gali būti toliau naudojami ir po šios datos, jei laikomasi reikalavimų dėl periodinių bandymų, numatytų pakavimo instrukcijose P200 ir P203.
- 1.6.2.2** *(Išbraukta)*
- 1.6.2.3** Indai, skirti 2 klasės medžiagoms vežti, pagaminti iki 2003 m. sausio 1 d., po 2003 m. sausio 1 d. gali toliau turėti ženklus pagal taikytus iki 2002 m. gruodžio 31 d. reikalavimus.
- 1.6.2.4** Slėginiai indai, suprojektuoti ir pagaminti pagal techninius reglamentus, kurie pagal 6.2.5 skirsnį daugiau nepripažįstami, gali būti naudojami toliau.
- 1.6.2.5** Slėginiai indai ir jų uždarymo įtaisai, suprojektuoti ir pagaminti pagal standartus, galiojusius juos gaminant (žr. 6.2.4 skirsnį) pagal tuo metu galiojusias ADR nuostatas, gali būti naudojami toliau, jei tai nedraudžiama pagal nustatytą specialiąją pereinamojo laikotarpio priemonę.
- 1.6.2.6** Slėginiai indai, skirti kitoms nei 2 klasės medžiagoms, pagaminti iki 2009 m. liepos 1 d. pagal 4.1.4.4 poskirsnio reikalavimus, galiojusius iki 2008 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkantys 4.1.3.6 poskirsnio reikalavimų, galiojančių nuo 2009 m. sausio 1 d., gali būti naudojami toliau, jei atitinka 4.1.4.4 poskirsnio reikalavimus, galiojusius iki 2008 m. gruodžio 31 d.
- 1.6.2.7 ir 1.6.2.8** *(Išbraukta)*
- 1.6.2.9** ADR Susitariančiosios Šalys iki 2015 m. sausio 1 d. pagamintiems balionams gali taikyti pakavimo instrukcijos P200 (10) nuostatas ir iki 2010 m. gruodžio 31 d. galiojusią 4.1.4.1 poskirsnio v specialiąją pakavimo nuostatą.
- 1.6.2.10** Daugkartinio naudojimo suvirinto plieno balionus, kurie skirti JT Nr. 1011, 1075, 1965, 1969 arba 1978 dujoms vežti, kuriems pakavimo instrukcijoje P200 (10) nustatyti 15 metų periodinės patikros intervalai ir kuriems vežimo valstybės (-ių) kompetentinga institucija iki 2010 m. gruodžio 31 d. taikė 4.1.4.1 poskirsnio v specialiąją pakavimo nuostatą, galima ir toliau periodiškai tikrinti vadovaujantis minėtomis nuostatomis.
- 1.6.2.11** Dujų balionėliai, pagaminti ir paruošti vežti iki 2013 m. sausio 1 d., kuriems nebuvo taikyti 1.8.6, 1.8.7 ar 1.8.8 skirsnių reikalavimai dėl dujų balionėlių atitikties vertinimo, gali būti toliau vežami po nurodytos dienos, jei laikomasi visų kitų taikytinų ADR nuostatų.
- 1.6.2.12** Avariniai slėginiai indai gali būti toliau gaminami ir tvirtinami pagal nacionalinės teisės nuostatas iki 2013 m. gruodžio 31 d. Avariniai slėginiai indai, pagaminti ir patvirtinti iki 2014 m. sausio 1 d. pagal nacionalinės teisės nuostatas, gali būti toliau naudojami, jei juos yra patvirtinusios šalių naudotojų kompetentingos institucijos.
- 1.6.2.13** Iki 2013 m. liepos 1 d. pagaminti balionų ryšuliai, kurie nepažymėti vadovaujantis nuo 2013 m. sausio 1 d. taikomomis 6.2.3.9.7.2 ir 6.2.3.9.7.3 poskirsnio nuostatomis arba nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomomis 6.2.3.9.7.2 poskirsnio nuostatomis, gali būti toliau naudojami iki kitos periodinės patikros po 2015 m. liepos 1 d.
- 1.6.2.14** Iki 2016 m. sausio 1 d. pagal 6.2.3 skirsnio nuostatas ir vežimo bei naudojimo valstybių kompetentingų institucijų patvirtintą specifikaciją pagaminti balionai, neatitinkantys ISO 11513:2011 arba ISO 9809-1:2010, kaip nurodyta 4.1.4.1 poskirsnyje, P208 pakavimo instrukcijos 1 dalies, gali būti naudojami adsorbuotoms dujoms vežti, jei laikomasi 4.1.6.1 poskirsnyje nustatytų bendrųjų pakavimo reikalavimų.
- 1.6.2.15** Iki 2015 m. liepos 1 d. periodiškai tikrintus balionų ryšulius, kurie nėra pažymėti pagal taikomus nuo 2015 m. sausio 1 d. 6.2.3.9.7.3 poskirsnio reikalavimus, galima naudoti iki kitos periodinės patikros po 2015 m. liepos 1 d.
- 1.6.2.16 ir 1.6.2.17** *(Išbraukta)*
- 1.6.2.18** Uždarieji kriogeniniai indai, pagaminti iki 2023 m. liepos 1 d., kuriems buvo taikomi 6.2.1.5.2 poskirsnyje nurodyti iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikyti pirminės patikros ir

bandymo reikalavimai, tačiau kurie neatitinka 6.2.1.5.2 poskirsnyje nustatytų nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomų reikalavimų dėl pirminės patikros ir bandymo, gali būti toliau naudojami.

1.6.2.19 Acetileno balionai, pagaminti iki 2023 m. liepos 1 d., kurie nėra pažymėti pagal 6.2.2.7.3 poskirsnio k arba l punktą, taikomą nuo 2023 m. sausio 1 d., gali būti toliau naudojami iki kitos periodinės patikros ir bandymo po 2023 m. liepos 1 d.

1.6.2.20 Daugkartinio naudojimo slėginių indų uždarymo įtaisai, pagaminti iki 2023 m. liepos 1 d., kurie nėra pažymėti pagal 6.2.2.11 arba 6.2.3.9.8 poskirsnį, taikomą nuo 2023 m. sausio 1 d., gali būti toliau naudojami.

1.6.2.21 ir 1.6.2.22 (Išbraukta)

1.6.2.23 Iki 2024 m. gruodžio 31 d. taikyti 6.2.1.6.1 poskirsnio 3 pastabos reikalavimai gali būti toliau taikomi iki 2026 m. gruodžio 31 d.

1.6.2.24 JT Nr. 1006, 1013, 1046 ir 1066 priskirtų dujų vežimui balionuose, kurių bandymo slėgis talpai ne didesnis kaip 15,2 MPa·l (152 bar·l), 3.3 skyriaus 653 specialiosios nuostatos taisyklės, taikytos iki 2024 m. gruodžio 31 d., gali būti toliau taikomos iki 2026 m. gruodžio 31 d.

1.6.3 Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos

1.6.3.1 Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos, pagamintos iki įsigaliojant reikalavimams, taikomiems nuo 1978 m. spalio 1 d., gali būti toliau naudojamos, jei jų korpuso įranga atitinka 6.8 skyriaus reikalavimus. Korpuso sienelių storis, išskyrus korpusus, kurie skirti atšaldytoms suskystintoms 2 klasės dujoms vežti, turi atitikti ne mažesnę kaip 0,4 MPa (4 barų) apskaičiuotąją (manometrinę) slėgį minkštojo plieno korpusams arba ne mažesnę kaip 200 kPa (2 barų) apskaičiuotąją (manometrinę) slėgį aliuminio ar aliuminio lydinių korpusams. Cisternoms, kurių skerspjūvis ne skritulio formos, apskaičiavimo pagrindu imamas skritulio, kurio plotas atitinka faktinį cisternos skerspjūvį, skerspjūvis.

1.6.3.2 Stacionariųjų cisternų (cisterninių transporto priemonių), nuimamųjų cisternų ir transporto priemonių baterijų, toliau naudojamų pagal šiuos pereinamojo laikotarpio reikalavimus, periodinės patikros turi būti atliekamos pagal 6.8.2.4 ir 6.8.3.4 poskirsnių reikalavimus ir atitinkamus specialiuosius atskirų klasių reikalavimus. Jei anksčiau galiojusiose taisyklėse nebuvo numatytas aukštesnis bandymo slėgis, aliuminio ar aliuminio lydinių korpusų bandymui pakanka naudoti 200 kPa (2 barų) bandymo (manometrinę) slėgį.

1.6.3.3 Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos, atitinkančios 1.6.3.1 ir 1.6.3.2 poskirsnuose nurodytus pereinamojo laikotarpio reikalavimus, gali būti naudojamos iki 1993 m. rugsėjo 30 d. vežti tiems pavojingiems kroviniams, kurių vežimas jose buvo leidžiamas. Šis pereinamasis laikotarpis netaikomas stacionarioms cisternoms (cisterninėms transporto priemonėms), nuimamosioms cisternoms ir transporto priemonėms baterijoms, skirtoms 2 klasės medžiagoms vežti, arba stacionarioms cisternoms (cisterninėms transporto priemonėms), nuimamosioms cisternoms ir transporto priemonėms baterijoms, kurių sienelių storis ir įranga atitinka 6.8 skyriaus reikalavimus.

1.6.3.4 a) Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos, pagamintos iki 1985 m. gegužės 1 d. pagal ADR reikalavimus, galiojusius 1978 m. spalio 1 d. – 1985 m. balandžio 30 d. laikotarpiu, bet neatitinkančios nuo 1985 m. gegužės 1 d. įsigaliojusių reikalavimų, gali būti toliau naudojamos ir po šios datos.

b) Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos, pagamintos laikotarpiu nuo 1985 m. gegužės 1 d. iki reikalavimų, taikomų nuo 1988 m. sausio 1 d., įsigaliojimo ir neatitinkančios šių reikalavimų, bet pagamintos pagal prieš tai galiojusius ADR reikalavimus, gali būti toliau naudojamos ir po šios datos.

- 1.6.3.5** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos, pagamintos iki 1993 m. sausio 1 d. pagal reikalavimus, galiojusius iki 1992 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkančios nuo 1993 m. sausio 1 d. taikomų reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.3.6**
- a) Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos, pagamintos 1978 m. sausio 1 d. – 1984 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, jei jos bus naudojamos po 2004 m. gruodžio 31 d., turi atitikti nuo 1990 m. sausio 1 d. taikomų taisyklių kraštinio numerio 211 127 (5) reikalavimus dėl korpuso storio ir apsaugos nuo pažeidimų.
 - b) Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos, pagamintos 1985 m. sausio 1 d. – 1989 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, jei jos bus naudojamos po 2010 m. gruodžio 31 d., turi atitikti nuo 1990 m. sausio 1 d. taikomų taisyklių kraštinio numerio 211 127 (5) reikalavimus dėl korpuso storio ir apsaugos nuo pažeidimų.
- 1.6.3.7** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos, pagamintos iki 1999 m. sausio 1 d. pagal galiojusius iki 1998 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 1999 m. sausio 1 d. taikomų reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.3.8** Jei dėl ADR pakeitimų buvo pakeisti kai kurie dujų tinkami krovinio pavadinimai, nebūtina keisti pavadinimų lentelėje ar ant paties korpuso (žr. 6.8.3.5.2 arba 6.8.3.5.3 poskirsnį), jei dujų pavadinimai, nurodyti ant stacionariųjų cisternų (cisterninių transporto priemonių), nuimamųjų cisternų ir transporto priemonių baterijų ar jų lentelėse (žr. 6.8.3.5.6 poskirsnio b ar c punktą), bus atitinkamai pakeisti per pirmą periodinę patikrą.
- 1.6.3.9 ir 1.6.3.10** *(Rezervuota)*
- 1.6.3.11** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, pagamintos iki 1997 m. sausio 1 d. pagal reikalavimus, galiojusius iki 1996 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkančios nuo 1997 m. sausio 1 d. taikomų kraštinių numerių 211 332 ir 211 333 reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.3.12** *(Rezervuota)*
- 1.6.3.13** *(Išbraukta)*
- 1.6.3.14** *(Rezervuota)*
- 1.6.3.15** *(Išbraukta)*
- 1.6.3.16** Naudojant stacionariąsias cisternas (cisternines transporto priemones), nuimamąsias cisternas ir transporto priemones baterijas, pagamintas iki 2007 m. sausio 1 d. ir neatitinkančias 4.3.2 skirsnio, 6.8.2.3, 6.8.2.4 ir 6.8.3.4 poskirsnų reikalavimų dėl cisternos bylos, reikalingi cisternos bylos dokumentai turi būti pradėti saugoti ne vėliau kaip nuo pirmos periodinės patikros po 2007 m. birželio 30 d.
- 1.6.3.17** *(Išbraukta)*
- 1.6.3.18** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos, pagamintos iki 2003 m. sausio 1 d. pagal galiojusius iki 2001 m. birželio 30 d. reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2001 m. liepos 1 d. taikomų reikalavimų, gali būti toliau naudojamos, jei buvo priskirtas atitinkamas cisternos kodas.
- 1.6.3.19** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, pagamintos iki 2003 m. sausio 1 d. pagal galiojusius iki 2002 m. gruodžio 31 d. 6.8.2.1.21 poskirsnio reikalavimus, tačiau neatitinkančios nuo 2003 m. sausio 1 d. taikomų reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.3.20** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, pagamintos iki 2003 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2002 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, tačiau neatitinkančios 6.8.2.1.7 poskirsnio reikalavimų, taikomų nuo

2003 m. sausio 1 d., ir 6.8.4 skirsnio b punkto TE15 specialiosios nuostatos, taikomos nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d., gali būti toliau naudojamos.

1.6.3.21 *(Išbraukta)*

1.6.3.22–1.6.3.24 *(Rezervuota)*

1.6.3.25 *(Išbraukta)*

1.6.3.26 Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, pagamintos iki 2007 m. sausio 1 d. pagal reikalavimus, galiojusius iki 2006 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkančios reikalavimų dėl išorinio apskaičiuoto slėgio žymos pagal 6.8.2.5.1 poskirsnį, taikomų nuo 2007 m. sausio 1 d., gali būti toliau naudojamos.

1.6.3.27–1.6.3.29 *(Rezervuota)*

1.6.3.30 Stacionariosios vakuuminės atliekų cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios vakuuminės atliekų cisternos, pagamintos iki 2005 m. liepos 1 d. ir atitinkančios reikalavimus, galiojusius iki 2004 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkančios 6.10.3.9 poskirsnio reikalavimų, taikomų nuo 2005 m. sausio 1 d., gali būti toliau naudojamos.

1.6.3.31 Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir cisternos, kurios yra transporto priemonės baterijos elementai, suprojektuotos ir pagamintos pagal techninį reglamentą, pripažintą jų gamybos metu pagal tuomet galiojusias 6.8.2.7 poskirsnio nuostatas, gali būti toliau naudojamos.

1.6.3.32 Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, pagamintos iki 2007 m. liepos 1 d. pagal reikalavimus, galiojusius iki 2006 m. gruodžio 31 d., su liukų dangčių agregatais, atitinkančiais 6.8.2.6 poskirsnio lentelėje nurodyto standarto EN 13317:2002 reikalavimus, galiojusius iki 2006 m. gruodžio 31 d., įskaitant reikalavimus, pateiktus minėto standarto B priedo paveikslėlyje ir B.2 lentelėje, kurios nuo 2007 m. sausio 1 d. nebepripažįstamos arba kurių medžiagos neatitinka EN 13094:2004 standarto 5.2 punkto reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.

1.6.3.33 *(Rezervuota)*

1.6.3.34 Neatsižvelgiant į 4.3.2.2.4 poskirsnio nuostatas, stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, skirtos suskystintoms dujoms arba atšaldytoms suskystintoms dujoms vežti ir atitinkančios taikomus ADR reikalavimus dėl konstrukcijos, bet iki 2009 m. liepos 1 d. pertvaromis ar bangavimo slopintuvais padalytos į didesnes kaip 7 500 litrų talpos sekcijas, gali būti toliau pildomos daugiau kaip 20 % ir mažiau kaip 80 % jų talpos.

1.6.3.35 *(Išbraukta)*

1.6.3.36 Galima toliau naudoti iki 2011 m. liepos 1 d. pagamintas stacionariąsias cisternas (cisternines transporto priemones), kurios skirtos suskystintoms netoksiškoms degioms dujoms vežti, kuriose yra vienpusiai vožtuvai vietoj vidinių stabdančių vožtuvų ir kurios neatitinka 6.8.3.2.3 poskirsnio reikalavimų.

1.6.3.37 *(Išbraukta)*

1.6.3.38 Toliau galima naudoti stacionariąsias cisternas (cisternines transporto priemones), nuimamąsias cisternas ir transporto priemones baterijas, kurios suprojektuotos ir pagamintos pagal jų gaminimo metu taikytinus standartus (žr. 6.8.2.6 ir 6.8.3.6 poskirsnius) pagal tuo metu taikytinas ADR nuostatas, jei tai nedraudžiama konkrečia pereinamojo laikotarpio priemone.

1.6.3.39 Toliau galima naudoti stacionariąsias cisternas (cisternines transporto priemones) ir nuimamąsias cisternas, kurios pagamintos iki 2011 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2010 m. gruodžio 31 d. 6.8.2.2.3 poskirsnio reikalavimus, tačiau kurios neatitinka 6.8.2.2.3 poskirsnio trečios pastraipos reikalavimų dėl liepsnos gesintuvo arba liepsnos stabdiklio padėties.

1.6.3.40 *(Išbraukta)*

- 1.6.3.41** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, pagamintos iki 2013 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2012 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2013 m. sausio 1 d. galiojančių 6.8.2.5.2 ir 6.8.3.5.6 poskirsių nuostatų, gali būti toliau žymimos pagal reikalavimus, galiojusius iki 2012 m. gruodžio 31 d., iki kitos periodinės patikros po 2013 m. liepos 1 d.
- 1.6.3.42** *(Išbraukta)*
- 1.6.3.43** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, pagamintos iki 2012 m. sausio 1 d. pagal reikalavimus, galiojusius iki 2012 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkančios 6.8.2.6 poskirsnio reikalavimų, susijusių su EN 14432:2006 ir EN 14433:2006 standartais, kurie taikomi nuo 2011 m. sausio 1 d., gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.3.44** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, skirtos JT Nr. 1202, 1203, 1223, 3475 ir aviaciniam kurui, priskirtam JT Nr. 1268 arba 1863, vežti, turinčios papildomus iki 2015 m. liepos 1 d. vadovaujantis nacionalinėmis nuostatomis suprojektuotus ir pagamintus priedų įpylimo įtaisus, tačiau neatitinkančios vadovaujantis 3.3 skyriaus 664 specialiąja nuostata nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomų konstrukcijos, patvirtinimo ir bandymo reikalavimų, gali būti naudojamos tik gavus naudojimo valstybių kompetentingų institucijų sutikimą.
- 1.6.3.45** *(Rezervuota)*
- 1.6.3.46** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, pagamintos iki 2017 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2016 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, tačiau neatitinkančios nuo 2017 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.1.23 poskirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.3.47** Iki 2019 m. liepos 1 d. pagamintos apsauginius vožtuvus turinčios stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, kurios atitinka iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusius reikalavimus, bet neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.3.2.9 poskirsnio paskutinės pastraipos reikalavimų dėl jų konstrukcijos ar apsaugos, gali būti toliau naudojamos iki kitos tarpinės arba periodinės patikros po 2021 m. sausio 1 d.
- 1.6.3.48** Neatsižvelgiant į įsigaliojusius nuo 2019 m. sausio 1 d. 4.3.5 skirsnyje pateiktus TU42 specialiosios nuostatos reikalavimus, stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, kurių korpusas pagamintas iš aliuminio lydinio, įskaitant apsauginę įklotę turinčias cisternas, kurios iki 2019 m. sausio 1 d. buvo naudojamos medžiagoms, kurių pH vertė mažesnė kaip 5,0 ar didesnė kaip 8,0, vežti, gali būti toliau naudojamos tokioms medžiagoms vežti iki 2026 m. gruodžio 31 d.
- 1.6.3.49** Iki 2019 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2018 m. gruodžio 31 d. reikalavimus pagamintos stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, kurios neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.2.10 poskirsnio reikalavimų dėl trūkiosios membranos trūkio slėgio, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.3.50** Iki 2019 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2018 m. gruodžio 31 d. 6.8.2.2.3 poskirsnio reikalavimus pagamintos stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, kurios neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.2.3 poskirsnio paskutinės pastraipos reikalavimų dėl alsuoklių liepsnos stabdiklių, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.3.51** Iki 2019 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2018 m. gruodžio 31 d. reikalavimus pagamintos stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, kurios neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.1.23 poskirsnio reikalavimų dėl cisternų dugnų lankstų zonos suvirinimo siūlių patikrinimo, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.3.52** Iki 2019 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2018 m. gruodžio 31 d. reikalavimus pagamintos stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios

cisternos, kurios neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.2.11 poskirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.

1.6.3.53 Tipo patvirtinimo sertifikatai, išduoti stacionariosioms cisternoms (cisterninėms transporto priemonėms), nuimamosioms cisternoms ir transporto priemonėms baterijoms iki 2019 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2018 m. gruodžio 31 d. 6.8.2.3.1 poskirsnio reikalavimus, bet neatitinkantys 6.8.2.3.1 poskirsnio reikalavimų dėl šalies, kurios teritorijoje buvo suteiktas patvirtinimas, skiriamą ženklo², kuris naudojamas ženklini transporto priemonėms, dalyvaujančioms tarptautiniame eisme, tos valstybės, kurios teritorijoje suteiktas patvirtinimas, ir registracijos numerio, kurie įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d., gali būti toliau naudojami.

1.6.3.54 Procedūros, kurias kompetentinga institucija naudoja patvirtinti ekspertams, atliekantiems veiklas, susijusias su stacionariosiomis cisternomis (cisterninėmis transporto priemonėmis) ir nuimamosiomis cisternomis, skirtomis vežti medžiagoms, išskyrus tas, kurioms taikomos 6.8.4 skirsnio TA4 ir TT9 specialiosios nuostatos, kurios atitinka iki 2022 m. gruodžio 31 d. galiojusius 6.8 skyriaus reikalavimus, bet neatitinka nuo 2023 m. sausio 1 d. kontrolės įstaigoms taikomų 1.8.6 skirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojamos iki 2032 m. gruodžio 31 d.

PASTABA. Sąvoka „ekspertas“ buvo pakeista sąvoka „kontrolės įstaiga“.

1.6.3.55 Tipo patvirtinimo sertifikatai, išduoti stacionariosioms cisternoms (cisterninėms transporto priemonėms) ir nuimamosioms cisternoms, skirtoms vežti medžiagoms, išskyrus tas, kurioms taikomos 6.8.4 skirsnio TA4 ir TT9 specialiosios nuostatos, išduoti iki 2023 m. liepos 1 d. pagal 6.8 skyriaus reikalavimus, bet neatitinkantys 1.8.7 skirsnio reikalavimų, taikomų nuo 2023 m. sausio 1 d., gali būti toliau naudojami iki jų galiojimo pabaigos.

1.6.3.56 Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, pagamintos iki 2033 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2022 m. gruodžio 31 d. 6.9 skyriaus reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomų 6.13 skyriaus reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.

1.6.3.57 Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, pagamintos iki 2024 m. sausio 1 d. pagal galiojusius iki 2022 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomų reikalavimų dėl apsauginių vožtuvų montavimo pagal 6.8.3.2.9 poskirsnį, gali būti toliau naudojamos.

1.6.3.58 *(Rezervuota)*

1.6.3.59 Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, pagamintos iki 2023 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2022 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomos 6.8.4 skirsnio b punkto TE26 specialiosios nuostatos reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.

1.6.3.60 Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, kuriose jau įmontuoti apsauginiai vožtuvai, atitinkantys nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomus 6.8.3.2.9 poskirsnio reikalavimus, neprivalo turėti 6.8.3.2.9.6 poskirsnyje nurodytų žymų iki kitos tarpinės arba periodinės patikros po 2023 m. gruodžio 31 d.

1.6.3.61 Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, pagamintos iki 2025 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2024 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2025 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.2.11 poskirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.

1.6.3.62–1.6.3.99 *(Rezervuota)*

1.6.3.100 *Pluoštu armuoto plastiko (PAP) cisternos*

² Registracijos valstybės skiriamasis ženklas, naudojamas tarptautinę transporto operaciją vykdančioms transporto priemonėms ir priekaboms ženklini, pvz., remiantis 1949 m. Ženevos kelių eismo konvencija arba 1968 m. Vienos kelių eismo konvencija.

- 1.6.3.100.1** PAP cisternos, pagamintos iki 2002 m. liepos 1 d. pagal patvirtintą iki 2001 m. liepos 1 d. konstrukcijos tipą, laikantis iki 2001 m. birželio 30 d. galiojusių B.1c priedo reikalavimų, gali būti toliau naudojamos, kol baigsis jų eksploatavimo laikas, jei buvo ir yra laikomasi visų reikalavimų, galiojusių iki 2001 m. birželio 30 d. Tačiau nuo 2001 m. liepos 1 d. joks naujas konstrukcijos tipas negali būti tvirtinamas vadovaujantis reikalavimais, galiojusiais iki 2001 m. birželio 30 d.
- 1.6.3.100.2** PAP cisternos, pagamintos iki 2021 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2020 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, bet neatitinkančios 6.9.6.1 poskirsnio cisternos kodo ženklavimo reikalavimų, taikytų nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d., arba 6.13.6.1 poskirsnio reikalavimų, taikomų nuo 2023 m. sausio 1 d., gali būti toliau žymimos pagal reikalavimus, taikytus iki 2020 m. gruodžio 31 d., iki kitos periodinės patikros po 2021 m. liepos 1 d.
- 1.6.4 Konteinerinės cisternos, kilnojamios cisternos ir DDK**
- 1.6.4.1** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 1988 m. sausio 1 d. pagal galiojusius iki 1987 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 1988 m. sausio 1 d. taikomų reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.2** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 1993 m. sausio 1 d. pagal galiojusius iki 1992 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 1993 m. sausio 1 d. taikomų reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.3** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 1999 m. sausio 1 d. pagal galiojusius iki 1998 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 1999 m. sausio 1 d. taikomų reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.4** *(Rezervuota)*
- 1.6.4.5** Jei dėl ADR pakeitimų buvo pakeisti kai kurių dujų tinkami krovinio pavadinimai, nebūtina keisti pavadinimų lentelėse ar ant paties korpuso (žr. 6.8.3.5.2 arba 6.8.3.5.3 poskirsnius), jei dujų pavadinimai, nurodyti ant konteinerinių cisternų ir DDK ar lentelėse (žr. 6.8.3.5.6 poskirsnio b ar c punktą), bus pakeisti per pirmą periodinę patikrą.
- 1.6.4.6** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 2007 m. sausio 1 d. pagal reikalavimus, galiojusius iki 2006 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkančios reikalavimų dėl išorinio apskaičiuoto slėgio žymos pagal 6.8.2.5.1 poskirsnį, taikomų nuo 2007 m. sausio 1 d., gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.7** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 1997 m. sausio 1 d. pagal galiojusius iki 1996 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 1997 m. sausio 1 d. taikomų kraštinių numerių 212 332 ir 212 333 reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.8** *(Rezervuota)*
- 1.6.4.9** Konteinerinės cisternos ir DDK, suprojektuoti ir pagaminti pagal techninį reglamentą, kuris buvo pripažintas jų gamybos metu pagal tuo metu galiojusias 6.8.2.7 poskirsnio nuostatas, gali būti toliau naudojami.
- 1.6.4.10** *(Išbraukta)*
- 1.6.4.11** *(Rezervuota)*
- 1.6.4.12** Konteinerinės cisternos ir DDK, pagaminti iki 2003 m. sausio 1 d. pagal galiojusius iki 2001 m. birželio 30 d. reikalavimus, bet neatitinkantys nuo 2001 m. liepos 1 d. taikomų reikalavimų, gali būti toliau naudojami.
- Tačiau jie pažymimi atitinkamu cisternos kodu ir, jei reikia, atitinkamais TC ir TE specialiosiose nuostatose nurodytais raidiniais ir skaitmeniniais kodais pagal 6.8.4 skirsnį.
- 1.6.4.13** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 2003 m. liepos 1 d. pagal reikalavimus, galiojusius iki 2002 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkančios 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojusių 6.8.2.1.7 poskirsnio reikalavimų ir nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. taikytinos 6.8.4 skirsnio b punkto TE15 specialiosios nuostatos, gali būti toliau naudojamos.

- 1.6.4.14** (Rezervuota)
- 1.6.4.15–1.6.4.17** (Išbraukta)
- 1.6.4.18** Naudojant konteinerines cisternas ir DDK, pagamintus iki 2007 m. sausio 1 d. ir neatitinkančius 4.3.2 skirsnio ir 6.8.2.3, 6.8.2.4 bei 6.8.3.4 poskirsnų reikalavimų dėl cisternos bylos, reikalingi cisternos bylos dokumentai turi būti pradėti saugoti ne vėliau kaip nuo pirmos periodinės patikros po 2007 m. birželio 30 d.
- 1.6.4.19** (Išbraukta)
- 1.6.4.20** Vakuuminės atliekų konteinerinės cisternos, pagamintos iki 2005 m. sausio 1 d. pagal galiojusius iki 2004 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, bet neatitinkančios 6.10.3.9 poskirsnio reikalavimų, taikomų nuo 2005 m. sausio 1 d., gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.21–1.6.4.29** (Rezervuota)
- 1.6.4.30** Kilnojamosios cisternos ir JT DDK, kurie neatitinka 2007 m. sausio 1 d. įsigaliojusių konstrukcijos reikalavimų, bet kurie buvo pagaminti pagal konstrukcijos tipo patvirtinimo sertifikatą, išduotą iki 2008 m. sausio 1 d., gali būti toliau naudojami.
- 1.6.4.31 ir 1.6.4.32** (Išbraukta)
- 1.6.4.33** Neatsižvelgiant į 4.3.2.2.4 poskirsnio nuostatas, konteinerinės cisternos, skirtos suskystintoms dujoms arba atšaldytoms suskystintoms dujoms vežti ir atitinkančios taikomus ADR reikalavimus dėl konstrukcijos, bet iki 2009 m. liepos 1 d. pertvaromis ir bangavimo slopintuvais padalytos į didesnes kaip 7 500 litrų talpos skyrius, gali būti toliau pildomos daugiau kaip 20 % ir mažiau kaip 80 % jų talpos.
- 1.6.4.34–1.6.4.36** (Išbraukta)
- 1.6.4.37** Gali būti toliau naudojamos iki 2012 m. sausio 1 d. pagamintos kilnojamosios cisternos ir DDK, atitinkantys 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 ar 6.7.5.13.1 poskirsnio iki 2010 m. gruodžio 31 d. taikytus žymėjimo reikalavimus, jei jie atitinka visus kitus atitinkamus nuo 2011 m. sausio 1 d. taikomus ADR reikalavimus, įskaitant, kai taikytina, 6.7.2.20.1 poskirsnio g punkto reikalavimą dėl simbolio „S“ žymėjimo lentelėje, kai korpusas ar jo sekcija bangavimo slopintuvais padalyta į ne didesnius kaip 7 500 litrų talpos skyrius.
- 1.6.4.38** (Išbraukta)
- 1.6.4.39** Toliau galima naudoti konteinerines cisternas ir DDK, kurie suprojektuoti ir pagaminti pagal jų gaminimo metu taikytinus standartus (žr. 6.8.2.6 ir 6.8.3.6 poskirsnius) laikantis tuo metu taikytinų ADR nuostatų, jei tai nedraudžiama konkrečia pereinamojo laikotarpio priemone.
- 1.6.4.40** Toliau galima naudoti konteinerines cisternas, kurios pagamintos iki 2011 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2010 m. gruodžio 31 d. 6.8.2.2.3 poskirsnio reikalavimus, bet kurios neatitinka 6.8.2.2.3 poskirsnio trečios pastraipos reikalavimų dėl liepsnos gesintuvo arba liepsnos stabdiklio padėties.
- 1.6.4.41** (Išbraukta)
- 1.6.4.42** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 2013 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2012 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2013 m. sausio 1 d. galiojančių 6.8.2.5.2 ar 6.8.3.5.6 poskirsnio žymėjimo nuostatų, gali būti toliau žymimos pagal reikalavimus, galiojusius iki 2012 m. gruodžio 31 d., iki kitos periodinės patikros po 2013 m. liepos 1 d.
- 1.6.4.43** Kilnojamosios cisternos ir DDK, pagaminti iki 2014 m. sausio 1 d., neprivalo atitikti slėgio mažinimo įtaisų žymėjimo reikalavimų, išdėstytų 6.7.2.13.1 poskirsnio f punkte, 6.7.3.9.1 poskirsnio e punkte, 6.7.4.8.1 poskirsnio e punkte ir 6.7.5.6.1 poskirsnio d punkte.
- 1.6.4.44 ir 1.6.4.45** (Išbraukta)

- 1.6.4.46** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 2012 m. sausio 1 d. pagal reikalavimus, galiojusius iki 2012 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkančios 6.8.2.6 poskirsnio reikalavimų, susijusių su standartais EN 14432:2006 ir EN 14433:2006, taikomų nuo 2011 m. sausio 1 d., gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.47** Atšaldytoms suskystintoms dujoms vežti skirtos konteinerinės cisternos, pagamintos iki 2017 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2016 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2017 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 ir 6.8.3.5.4 poskirsnų reikalavimų, gali būti toliau naudojamos iki kitos patikros po 2017 m. liepos 1 d. Iki to laiko, siekiant atitikti 4.3.3.5 poskirsnio ir 5.4.1.2.2 poskirsnio d punkto reikalavimus, faktinė išlaikymo trukmė gali būti apskaičiuojama nesivadovaujant orientacine išlaikymo trukme.
- 1.6.4.48** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 2017 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2016 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2017 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.1.23 poskirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.49** Iki 2019 m. liepos 1 d. pagamintos apsauginius vožtuvus turinčios konteinerinės cisternos, kurios atitinka iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusius reikalavimus, bet neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.3.2.9 poskirsnio paskutinės pastraipos reikalavimų dėl jų konstrukcijos ar apsaugos, gali būti toliau naudojamos iki kitos tarpinės arba periodinės patikros po 2021 m. sausio 1 d.
- 1.6.4.50** Neatsižvelgiant į 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusius 4.3.5 skirsnyje pateiktus TU42 specialiosios nuostatos reikalavimus, konteinerinės cisternos, kurių korpusas pagamintas iš aliuminio lydinio, įskaitant apsauginę įklotę turinčias cisternas, kurios iki 2019 m. sausio 1 d. buvo naudojamos medžiagoms, kurių pH vertė mažesnė nei 5,0 ar didesnė nei 8,0, vežti, gali būti toliau naudojamos tokioms medžiagoms vežti iki 2026 m. gruodžio 31 d.
- 1.6.4.51** Iki 2019 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2018 m. gruodžio 31 d. reikalavimus pagamintos konteinerinės cisternos, kurios neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.2.10 poskirsnio reikalavimų dėl trūkiosios membranos trūkio slėgio, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.52** Iki 2019 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2018 m. gruodžio 31 d. 6.8.2.2.3 poskirsnio nustatytus reikalavimus pagamintos konteinerinės cisternos, kurios neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.2.3 poskirsnio paskutinės pastraipos reikalavimų dėl alsuoklių liepsnos stabdiklių, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.53** Iki 2019 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2018 m. gruodžio 31 d. reikalavimus pagamintos konteinerinės cisternos, kurios neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.1.23 poskirsnio reikalavimų dėl cisternų dugnų lankstų zonos suvirinimo siūlių patikrinimo, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.54** Iki 2019 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2018 m. gruodžio 31 d. reikalavimus pagamintos konteinerinės cisternos, kurios neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.2.11 poskirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.55** *(Rezervuota)*
- 1.6.4.56** Konteinerinės cisternos, kurios neatitinka nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.3.4.6 poskirsnio b punkto reikalavimų, gali būti toliau naudojamos, jei tarpinė patikra atliekama ne rečiau kaip kas šešeri metai po kiekvienos periodinės patikros, atliktos po 2023 m. liepos 1 d.
- 1.6.4.57** Išskyrus atvejį, susijusį su 6.8.1.5 poskirsnio antros pastraipos antrąja įtrauka, procedūros, kurias kompetentinga institucija naudoja patvirtinti ekspertams, atliekantiems veiklas, susijusias su konteinerinėmis cisternomis, skirtomis vežti medžiagoms, išskyrus tas, kurioms taikomos 6.8.4 skirsnio TA4 ir TT9 specialiosios nuostatos, kurios atitinka iki 2022 m. gruodžio 31 d. galiojusius 6.8 skyriaus reikalavimus, bet neatitinka nuo 2023 m. sausio 1 d. kontrolės įstaigoms taikomų 1.8.6 skirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojamos iki 2032 m. gruodžio 31 d.

PASTABA. Sąvoka „ekspertas“ buvo pakeista sąvoka „kontrolės įstaiga“.

- 1.6.4.58** Tipo patvirtinimo sertifikatai, išduoti konteinerinėms cisternoms, skirtoms vežti medžiagoms, išskyrus tas, kurioms taikomos 6.8.4 skirsnio TA4 ir TT9 specialiosios nuostatos, išduoti iki 2023 m. liepos 1 d. pagal 6.8 skyriaus reikalavimus, bet neatitinkantys nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomų 1.8.7 skirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojami iki jų galiojimo pabaigos.
- 1.6.4.59** Konteinerinės cisternos iš pluoštu armuoto plastiko, pagamintos iki 2033 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2022 m. gruodžio 31 d. 6.9 skyriaus reikalavimus, vis dar gali būti naudojamos pagal galiojusias iki 2022 m. gruodžio 31 d. 4.4 skyriaus nuostatas.
- 1.6.4.60** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 2024 m. sausio 1 d. pagal galiojusius iki 2022 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomų reikalavimų dėl apsauginių vožtuvų montavimo pagal 6.8.3.2.9 poskirsnį, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.61** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 2023 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2022 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.2.4 poskirsnio antros ir trečios pastraipų reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.62** Ypač didelės konteinerinės cisternos, pagamintos iki 2023 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2022 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.1.18 poskirsnio trečios pastraipos reikalavimų dėl mažiausio korpuso storio, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.63** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 2023 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2022 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomos 6.8.4 skirsnio b punkto TE26 specialiosios nuostatos reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.64** Konteinerinės cisternos, kuriose jau įmontuoti apsauginiai vožtuvai, atitinkantys nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomus 6.8.3.2.9 poskirsnio reikalavimus, neprivalo turėti 6.8.3.2.9.6 poskirsnyje nurodytų žymų iki kitos tarpinės arba periodinės patikros po 2023 m. gruodžio 31 d.
- 1.6.4.65** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 2025 m. liepos 1 d. pagal galiojusius iki 2024 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2025 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.2.11 poskirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.66** Kilnojamosios cisternos, pagamintos iki 2027 m. sausio 1 d. pagal galiojusius iki 2024 m. gruodžio 31 d. reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2025 m. sausio 1 d. taikomų 6.7.4.15.1 poskirsnio i punkto iv papunkčio reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.5** **Transporto priemonės**
- 1.6.5.1 ir 1.6.5.2** (Rezervuota)
- 1.6.5.3** (Išbraukta)
- 1.6.5.4** AT transporto priemonių gamybai iki 2024 m. gruodžio 31 d. galioję 9 dalies reikalavimai gali būti taikomi iki 2026 m. gruodžio 31 d.
- 1.6.5.5** Transporto priemonės, užregistruotos ar pradėtos eksploatuoti iki 2003 m. sausio 1 d., kurių elektros įranga neatitinka 9.2.2, 9.3.7 ar 9.7.8 skirsnio reikalavimų, bet atitinka iki 2001 m. birželio 30 d. taikytus reikalavimus, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.5.6** (Išbraukta)
- 1.6.5.7** Komplektinės arba sukomplektuotos transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas iki 2002 m. gruodžio 31 d. pagal JT taisyklių Nr. 105³ 01 serijos su pakeitimais arba pagal

³ JT taisyklės Nr. 105 (Bendros nuostatos dėl transporto priemonių, skirtų pavojingiems kroviniams vežti, tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų konstrukcijos ypatybes).

atitinkamas Direktyvos 98/91/EB⁴ nuostatas ir kurios neatitinka 9.2 skyriaus reikalavimų, bet atitinka bazinių transporto priemonių konstrukcijai taikomus reikalavimus (B.2 priedo kraštiniai numeriai 220 100–220 540), galiojusius iki 2001 m. birželio 30 d., gali būti toliau tvirtinamos ir naudojamos, jei jos pirmą kartą buvo įregistruotos arba pradėtos naudoti iki 2003 m. liepos 1 d.

- 1.6.5.8** EX/II ir EX/III transporto priemonės, pirmą kartą patvirtintos iki 2005 m. liepos 1 d. ir atitinkančios 9 dalies reikalavimus, galiojusius iki 2004 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkančios reikalavimų, taikomų nuo 2005 m. sausio 1 d., gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.5.9** Cisterninės transporto priemonės su stacionariosiomis cisternomis, kurių talpa didesnė kaip 3 m³, skirtos vežti skysto ar išlydyto būvio pavojingiems kroviniams, išbandytos mažesniu kaip 4 barų slėgiu, neatitinkančios 9.7.5.2 poskirsnio reikalavimų, pirmą kartą užregistruotos (arba pradėtos eksploatuoti, jei registracija neprivaloma) iki 2004 m. liepos 1 d., gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.5.10** Tinkamumo patvirtinimo sertifikatai, atitinkantys 9.1.3.5 poskirsnyje pateiktą pavyzdį, galiojusį iki 2006 m. gruodžio 31 d., ir tinkamumo patvirtinimo sertifikatai, atitinkantys 9.1.3.5 poskirsnyje pateiktą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. galiojusį pavyzdį, gali būti naudojami toliau. Tinkamumo patvirtinimo sertifikatai, atitinkantys 9.1.3.5 poskirsnyje pateiktą nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. galiojusį pavyzdį, gali būti toliau naudojami.
- 1.6.5.11** MEMU, pagaminti ir patvirtinti pagal nacionalinės teisės nuostatas iki 2009 m. sausio 1 d., bet neatitinkantys 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojusių konstrukcijos ir patvirtinimo reikalavimų, gali būti naudojami, jei juos patvirtino šalies, kurioje jie naudojami, kompetentingos institucijos.
- 1.6.5.12** EX/III ir FL transporto priemonės, kurios įregistruotos arba pradamos eksploatuoti iki 2012 m. balandžio 1 d. ir kurių elektrinės jungtys neatitinka 9.2.2.6.3 poskirsnio reikalavimų, bet atitinka iki 2010 m. gruodžio 31 d. taikomus reikalavimus, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.5.13** Priekabos, kurios pirmą kartą įregistruotos (arba pradėtos eksploatuoti, jei registruoti buvo neprivaloma) iki 1995 m. liepos 1 d., turinčios stabdžių antiblokavimo sistemą, kuri atitinka JT taisyklių Nr. 13 06 serijos pakeitimus, bet neatitinka A kategorijos stabdžių antiblokavimo sistemos techninių reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.5.14** MEMU įrenginiai, kurie buvo patvirtinti iki 2013 m. liepos 1 d. pagal galiojusias iki 2012 m. gruodžio 31 d. ADR nuostatas, bet neatitinka nuo 2013 m. sausio 1 d. galiojančių 6.12.3.1.2 arba 6.12.3.2.2 poskirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojami.
- 1.6.5.15** Taikant 9 dalies nuostatas, transporto priemonės, kurios pirmą kartą registruotos ar pradėtos naudoti iki 2014 m. lapkričio 1 d. ir kurios buvo patvirtintos vadovaujantis direktyvų, kurios buvo panaikintos Reglamentu (EB) Nr. 661/2009⁵, nuostatomis, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.5.16** Iki 2018 m. balandžio 1 d. įregistruotos EX/II, EX/III, FL ir OX transporto priemonės, kuriose įrengti pagal JT taisykles Nr. 34 nepatvirtinti kuro bakai, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.5.17** Iki 2018 m. balandžio 1 d. pirmą kartą įregistruotos arba pradėtos eksploatuoti transporto priemonės, kurios neatitinka 9.2.2.8.5 poskirsnio reikalavimų arba 9.2.2.2.1 poskirsnyje nurodytų laidams taikomų ISO 6722-1:2011+Cor 01:2012 arba ISO 6722-2:2013

⁴ 1998 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/91/EB dėl pavojingiems kroviniams keliais vežti skirtų motorinių transporto priemonių bei jų priekabų ir iš dalies pakeičianti Direktyvą 70/156/EEB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo (OL L 11, 1999 1 16, p. 25–36).

⁵ 2009 m. liepos 13 d. Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (2009 m. liepos 31 d. OL, L200, p. 1).

standartų, bet atitinka iki 2016 m. gruodžio 31 d. taikytus reikalavimus, gali būti toliau naudojamos.

- 1.6.5.18** Iki 2018 m. balandžio 1 d. pirmą kartą įregistruotos arba pradėtos eksploatuoti transporto priemonės, kurios specialiai patvirtintos kaip OX transporto priemonės, gali būti toliau naudojamos JT Nr. 2015 medžiagoms vežti.
- 1.6.5.19** Iki 2018 m. balandžio 1 d. pirmą kartą įregistruotų arba pradėtų eksploatuoti transporto priemonių, kurios specialiai patvirtintos kaip OX transporto priemonės, metinei techninei apžiūrai gali būti toliau taikomi iki 2016 m. gruodžio 31 d. galioję 9 dalies reikalavimai.
- 1.6.5.20** OX transporto priemonėms išduodami 9.1.3.5 poskirsnyje pateiktą pavyzdį, kuris galiojo iki 2016 m. gruodžio 31 d., atitinkantys patvirtinimo sertifikatai gali būti toliau naudojami.
- 1.6.5.21** *(Išbraukta)*
- 1.6.5.22** Iki 2021 m. sausio 1 d. pirmą kartą registruotos (arba pradėtos naudoti, jei jų registruoti neprivaloma) transporto priemonės, kurios atitinka iki 2018 m. gruodžio 31 d. taikytus 9.7.3 skirsnio reikalavimus, bet neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 9.7.3 skirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.5.23** EX/III transporto priemonės, pirmą kartą registruotos arba pradėtos eksploatuoti iki 2029 m. sausio 1 d., kurios atitinka iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikytus 9.7.9.2 poskirsnio reikalavimus, bet neatitinka nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomų 9.7.9.2 poskirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.5.24** FL transporto priemonės, pirmą kartą registruotos arba pradėtos eksploatuoti iki 2029 m. sausio 1 d., kurios neatitinka nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomų 9.7.9.1 poskirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.5.25** FL transporto priemonės, pirmą kartą registruotos arba pradėtos eksploatuoti iki 2029 m. sausio 1 d., kurios neatitinka nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomų 9.7.9.2 poskirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.5.26** Transporto priemonės, pirmą kartą įregistruotos (arba pradėtos eksploatuoti, jei registracija nėra privaloma) iki 2027 m. sausio 1 d., patvirtintos kaip AT transporto priemonės, kurios neatitinka 9.2.4.2 poskirsnio nuostatų dėl degalų bakų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.5.27** Transporto priemonės, pirmą kartą įregistruotos (arba pradėtos eksploatuoti, jei registracija nėra privaloma) iki 2027 m. sausio 1 d., patvirtintos kaip AT transporto priemonės, kurios neatitinka 9.2.4.4.2 poskirsnio nuostatų dėl įkraunamosios elektros energijos kaupimo sistemos, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.5.28** Transporto priemonės, pirmą kartą įregistruotos (arba pradėtos eksploatuoti, jei registracija neprivaloma) iki 2027 m. sausio 1 d., patvirtintos kaip AT transporto priemonės, kurios neatitinka 9.2.4.3.1 poskirsnio nuostatų dėl variklių, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.6** **7 klasė**
- 1.6.6.1** *Pakuotės, kurioms nereikia kompetentingos institucijos išduodamo konstrukcijos patvirtinimo pagal 1985 m., 1985 m. (su 1990 m. pakeitimais), 1996 m., 1996 m. (patikslintas), 1996 m. (su 2003 m. pakeitimais), 2005 m., 2009 m. ar 2012 m. TATENA Saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklių leidimų reikalavimus*
- Pakuotės, kurioms nereikia kompetentingos institucijos išduodamo konstrukcijos patvirtinimo (nekontroliuojamos pakuotės, IP-1, IP-2, IP-3 ir A tipo pakuotės), turi visiškai atitikti ADR reikalavimus, nebent:
- a) pakuotes, kurios atitinka 1985 m. arba 1985 m. (su 1990 m. pakeitimais) TATENA Saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklių leidimų reikalavimus:
- i) galima toliau vežti, jei jos buvo paruoštos ne vėliau kaip iki 2003 m. gruodžio 31 d. ir yra laikomasi 1.6.6.2.3 poskirsnio reikalavimų, jei jie taikytini; arba

- ii) galima toliau naudoti, jei tenkinamos visos šios sąlygos:
 - jos nebuvo pagamintos urano heksafluoridui;
 - taikomi 1.7.3 skirsnio reikalavimai;
 - taikomos 2.2.7 skirsnyje nustatytos medžiagų aktyvumo ribos ir klasifikacija;
 - taikomi 1, 3, 4, 5 ir 7 dalyse nustatyti reikalavimai ir vežimo kontrolė; ir
 - tara nebuvo pagaminta ar keista po 2003 m. gruodžio 31 d.;
- b) pakuotės, kurios atitinka 1996 m., 1996 m. (patikslintas), 1996 m. (su 2003 m. pakeitimais), 2005 m., 2009 m. arba 2012 m. TATENA Saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklių leidimų reikalavimus:
 - i) galima toliau vežti, jei jos buvo paruoštos ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. ir yra laikomasi 1.6.6.2.3 poskirsnio reikalavimų, jei jie taikytini; arba
 - ii) galima toliau naudoti, jei tenkinamos visos šios sąlygos:
 - taikomi 1.7.3 skirsnio reikalavimai;
 - taikomos 2.2.7 skirsnyje nustatytos medžiagų aktyvumo ribos ir klasifikacija;
 - taikomi 1, 3, 4, 5 ir 7 dalyse nustatyti reikalavimai ir vežimo kontrolė; ir
 - tara nebuvo pagaminta ar keista po 2025 m. gruodžio 31 d.

1.6.6.2 *Pakuotės konstrukcijos, patvirtintos pagal 1985 m., 1985 m. (su 1990 m. pakeitimais), 1996 m., 1996 m. (patikslintas), 1996 m. (su 2003 m. pakeitimais), 2005 m., 2009 m. ar 2012 m. TATENA Saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklių leidimų reikalavimus*

1.6.6.2.1 Pakuotės, kurioms būtinas kompetentingos institucijos išduodamas konstrukcijos patvirtinimas, turi visiškai atitikti ADR reikalavimus, nebent:

- a) tara, pagaminta pagal kompetentingos institucijos patvirtintą pakuotės konstrukciją laikantis 1985 m. ar 1985 m. (su 1990 m. pakeitimais) TATENA Saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklių leidimų nuostatų, gali būti toliau naudojama, jei tenkinamos visos šios sąlygos:
 - i) pakuotės konstrukcijai būtinas daugiašalis patvirtinimas;
 - ii) taikomi 1.7.3 skirsnio reikalavimai;
 - iii) taikomos 2.2.7 skirsnyje nustatytos medžiagų aktyvumo ribos ir klasifikacija; ir
 - iv) taikomi 1, 3, 4, 5 ir 7 dalyse nustatyti reikalavimai ir vežimo kontrolė;
 - v) *(Rezervuota)*
- b) tara, pagaminta pagal kompetentingos institucijos patvirtintą pakuotės konstrukciją laikantis 1996 m., 1996 m. (patikslintas), 1996 m. (su 2003 m. pakeitimais), 2005 m., 2009 m. arba 2012 m. TATENA Saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklių leidimų nuostatų, gali būti toliau naudojama, jei tenkinamos visos šios sąlygos:
 - i) pakuotės konstrukcijai būtinas daugiašalis patvirtinimas po 2025 m. gruodžio 31 d.;
 - ii) taikomi 1.7.3 skirsnio reikalavimai;

- iii) taikomos 2.2.7 skirsnys nustatytos medžiagų aktyvumo ribos ir klasifikacija;
 - iv) taikomi 1, 3, 4, 5 ir 7 dalyse nustatyti reikalavimai ir vežimo kontrolė.
- 1.6.6.2.2 Negalima pradėti gaminti naujos taros pagal pakuotės konstrukciją, atitinkančią 1985 m. ir 1985 m. (su 1990 m. pakeitimais) TATENA Saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklių leidimų nuostatas.
- 1.6.6.2.3 Negalima pradėti gaminti naujos taros pagal pakuotės konstrukciją, atitinkančią 1996 m., 1996 m. (patikslintas), 1996 m. (su 2003 m. pakeitimais), 2005 m., 2009 m. arba 2012 m. TATENA Saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklių leidimų nuostatas, po 2028 m. gruodžio 31 d.
- 1.6.6.3 ***Pakuotės, kurioms netaikomi daliųjų medžiagų reikalavimai pagal 2011 m. ir 2013 m. ADR leidimą (2009 m. TATENA Saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklių leidimas)***
 Iki 2014 m. gruodžio 31 d. paruoštas vežti pakuotes su daliąja medžiaga, kuri nėra klasifikuojama kaip „DALIOJ“ pagal 2011 m. ir 2013 m. ADR leidimų 2.2.7.2.3.5 poskirsnio a dalies i ar ii punktą (2009 m. TATENA Saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklių 417 straipsnio a punkto i arba iii papunktis), galima toliau vežti ir galima toliau jas klasifikuoti kaip nedaliąsias arba daliąsias-nekontroliuojamas medžiagas, tačiau transporto priemonei taikomi minėtuose leidimuose 2.2.7.2.3.5 lentelėje nustatyti krovinio apribojimai. Krovinys vežamas išskirtinio naudojimo sąlygomis.
- 1.6.6.4 ***Specialiosios formos radioaktyvioji medžiaga, patvirtinta pagal 1985 m., 1985 m. (su 1990 m. pakeitimais), 1996 m., 1996 m. (patikslintas), 1996 m. (su 2003 m. pakeitimais), 2005 m., 2009 m. ar 2012 m. TATENA Saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklių leidimus***
 Specialiosios formos radioaktyvioji medžiaga, pagaminta pagal konstrukciją, kurią kompetentinga institucija vienašališkai patvirtino vadovaudamasi 1985 m., 1985 m. (su 1990 m. pakeitimais), 1996 m., 1996 m. (patikslintas), 1996 m. (su 2003 m. pakeitimais), 2005 m., 2009 m. ar 2012 m. TATENA Saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklių leidimų nuostatomis, gali būti toliau naudojama, jei įgyvendinama privaloma valdymo sistema pagal 1.7.3 skirsnio reikalavimus. Negalima pradėti gaminti naujos specialiosios formos radioaktyviųjų medžiagų pagal konstrukciją, kurią vienašališkai patvirtino kompetentinga institucija vadovaudamasi 1985 m. ar 1985 m. (su 1990 m. pakeitimais) TATENA Saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklių leidimų nuostatomis. Negalima pradėti gaminti naujos specialiosios formos radioaktyviųjų medžiagų pagal konstrukciją, kurią vienašališkai patvirtino kompetentinga institucija vadovaudamasi 1996 m., 1996 m. (patikslintas), 1996 m. (su 2003 m. pakeitimais), 2005 m., 2009 m. arba 2012 m. TATENA Saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklių leidimų nuostatomis, po 2025 m. gruodžio 31 d.

1.7 SKYRIUS

BENDROSIOS RADIOAKTYVIOSIOMS MEDŽIAGOMS TAIKOMOS NUOSTATOS

1.7.1 Sritis ir taikymas

1 PASTABA. Įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai vežant radioaktyvias medžiagas, turi būti taikomos atitinkamų nacionalinių ir (arba) tarptautinių organizacijų patvirtintos nuostatos žmonėms, turtui ir aplinkai apsaugoti. Tai apima pasirengimo ir reagavimo priemones, nustatytas pagal nacionalinius ir (arba) tarptautinius reikalavimus taip, kad užtikrinant nuoseklumą jos būtų suderintos su nacionalinėmis ir (arba) tarptautinėmis avarijos atveju taikytinomis priemonėmis.

2 PASTABA. Pasirengimo ir reagavimo priemonės turi būti pagrįstos diferencijavimo principu ir atsižvelgta į nustatytus pavojus ir galimas jų pasekmes, įskaitant kitų pavojingų medžiagų susidarymą, kuris, įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai, gali atsirasti dėl reakcijos tarp krovinio turinio ir aplinkos. Rekomendacijos dėl pasirengimo ir reagavimo priemonių nustatymo yra pateiktos šiuose leidiniuose: „Pasirengimas branduolinei ar radiacinei avarijai ir reagavimas į ją“ (TATENA Saugos standartų serija Nr. GSR 7 dalis, TATENA, Viena, 2015 m.); „Pasirengimo branduolinei ar radiacinei avarijai ir reagavimo į ją kriterijai“ (TATENA Saugos standartų serija Nr. GSG-2, TATENA, Viena, 2011 m.); „Pasirengimo branduolinei ar radiacinei avarijai tvarka“ (TATENA Saugos standartų serija Nr. GS-G-2.1, TATENA, Viena, 2007 m.) ir „Branduolinės ar radiacinės avarijos nutraukimo priemonės“ (TATENA Saugos standartų serija Nr. GSG-11, TATENA, Viena, 2018 m.).

1.7.1.1 ADR nustatomos saugos normos, užtikrinančios priimtina jonizuojančiosios spinduliuotės, kritiškumo ir šiluminio pavojaus žmonėms, turtui ir aplinkai kontrolės lygį vežant radioaktyvias medžiagas. ADR yra paremta TATENA Saugos radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklių 2018 m. leidimu. Aiškinamoji medžiaga pateikta leidinyje „Patariamoji medžiaga dėl TATENA Saugos radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklių (2018 m. leidimas)“ (TATENA Saugos standartų serija Nr. SSG-26 (Rev.1), Viena, 2019 m.).

1.7.1.2 ADR tikslas – nustatyti reikalavimus, kurie vykdomi siekiant užtikrinti saugą ir apsaugoti žmones, turtą ir aplinką nuo kenksmingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio vežant radioaktyvias medžiagas. Ši apsauga pasiekama privalomai taikant:

- a) radioaktyviojo turinio sulaikymo priemones;
- b) išorinės dozės galios kontrolę;
- c) kritiškumo prevenciją ir
- d) žalos dėl šiluminio poveikio prevenciją.

Šių reikalavimų vykdymas užtikrinamas, pirma, laipsniškai pereinant prie pakuočių bei transporto priemonių turinio ribų ir prie normatyvinių pakuotės konstrukcijos charakteristikų pagal pavojaus, kurį kelia radioaktyvusis turinys, lygį. Antra, tai pasiekama nustatant pakuočių konstrukcijos ir eksploatacijos, taip pat taros priežiūros, atsižvelgiant į radioaktyviojo turinio prigimtį, sąlygas. Trečia, jie yra įvykdomi taikant reikalaujamą administracinę kontrolę, įskaitant, kai būtina, kompetentingos institucijos patvirtinimą. Galiausiai papildoma apsauga užtikrinama imantis su reagavimo į avariją planavimu ir pasirengimu jam susijusių priemonių siekiant apsaugoti žmones, turtą ir aplinką.

1.7.1.3 ADR taikoma vežant radioaktyvias medžiagas keliais, įskaitant atvejus, kai radioaktyviosios medžiagos naudojamos vežant. Vežimas apima visas operacijas ir sąlygas, susijusias su radioaktyviosios medžiagos judėjimu: pakuočių projektavimą, gamybą, eksploatavimą ir remontą, taip pat radioaktyviosios medžiagos ir pakuočių paruošimą vežti, pakrovimą, išsiuntimą, vežimą, įskaitant tarpinį sandėliavimą, iškrovimą ir priėmimą galutinėje paskirties vietoje. Laipsniškas požiūris ADR taikomas veiklos rezultatų standartams, kuriuos apibūdina trys bendri sunkumo lygmenys:

- a) įprastos vežimo sąlygos (be incidentų);

- b) normalios vežimo sąlygos (nedideli įvykiai);
- c) avarinės vežimo sąlygos.

1.7.1.4

ADR nuostatos netaikomos:

- a) radioaktyviosioms medžiagoms, kurios yra neatskiriama transporto priemonių dalis;
- b) įmonės teritorijoje vežamoms radioaktyviosioms medžiagoms, kurioms taikomos atitinkamos šioje įmonėje galiojančios saugos taisyklės, ir kai vežama ne viešaisiais keliais arba geležinkeliais;
- c) radioaktyviosioms medžiagoms, implantuotoms arba kitaip patekusioms į žmogaus ar gyvo gyvūno organizmą diagnozavimo arba gydymo sumetimais;
- d) radioaktyviosioms medžiagoms, esančioms žmogaus organizme ar ant žmogaus kūno, kai tas žmogus, netyčia ar tyčia prarijęs radioaktyvias medžiagas arba jomis apsinuodijęs, vežamas gydyti;
- e) radioaktyviosioms medžiagoms, pagal įstatymus leidžiamoms naudoti plataus vartojimo produktuose, po jų pardavimo galutiniam naudotojui;
- f) gamtinėms medžiagoms ir rūdoms, kurių sudėtyje yra gamtinių radionuklidų (kurios galėjo būti perdirbtos), jei jų savitasis aktyvumas pagal 2.2.7.2.2.1 lentelėje nurodytas reikšmes ar pagal 2.2.7.2.2.2 poskirsnio a punkte ir 2.2.7.2.2.3–2.2.7.2.2.6 poskirsnuose apskaičiuotas reikšmes neviršija daugiau kaip 10 kartų;
- g) neradioaktyviems kietiems daiktams, ant kurių kokio nors paviršiaus yra radioaktyviųjų medžiagų, kurių kiekis neviršija 2.2.7.2 poskirsnyje pateiktos sąvokos „tarša“ apibrėžtyje nurodytos ribinės reikšmės.

1.7.1.5

Nekontroliuojamų pakuočių vežimo specialiosios nuostatos

1.7.1.5.1

Nekontroliuojamoms pakuotėms, kuriose gali būti ribotas kiekis radioaktyviųjų medžiagų, priemonių, pagamintų gaminių ar tuščios taros, kaip nurodyta 2.2.7.2.4.1 poskirsnyje, taikomos tik toliau nurodytos 5–7 dalių nuostatos:

- a) 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.10 poskirsnuose, 5.4.1.2.5.1 poskirsnio f punkto i ir ii papunkčiuose, 5.4.1.2.5.1 poskirsnio i punkte, 7.5.11 skirsnio CV33 3.1, 4.3, 5.1–5.4 punktuose ir 6 dalyje nurodytos taikytinos nuostatos;
- b) 6.4.4 skirsnyje nurodyti nekontroliuojamoms pakuotėms taikomi reikalavimai,

išskyrus atvejus, kai radioaktyvioji medžiaga turi kitų pavojingų savybių ir turi būti priskiriama kitai nei 7 klasei pagal 3.3 skyriaus 290 specialiąją nuostatą ar 369 specialiąją nuostatą, jei a ir b punktuose nurodytos nuostatos taikomos tada, kai tinka, ir papildomai kartu su susijusiomis su pagrindine klase nuostatomis.

1.7.1.5.2

Nekontroliuojamoms pakuotėms taikomos atitinkamos visų kitų ADR dalių nuostatos.

1.7.2

Radiacinės apsaugos programa

1.7.2.1

Radioaktyviosios medžiagos turi būti vežamos atsižvelgiant į Radiacinės apsaugos programą, kurią sudaro sisteminės priemonės, skirtos deramam dėmesiui radiacinės apsaugos priemonėms užtikrinti.

1.7.2.2

Individualios apšvitos dozės neturi viršyti nustatytų atitinkamų apšvitos dozės ribų. Apsauga ir sauga turi būti tokia, kad kuo mažesnis būtų individualios apšvitos dozės dydis, apšvitintų žmonių skaičius ir apšvitos tikimybė, atsižvelgiant į ekonomines ir socialines sąlygas, griežtai nustatant, kad individualios apšvitos dozės yra apribotos. Padėtis turi būti vertinama struktūriškai ir sistemingai bei įvertinant vežimo ir kitų veiklos sričių ryšį.

1.7.2.3

Programoje numatomų priemonių pobūdis ir mastas priklauso nuo galimos apšvitos dydžio ir tikimybės. Į programą turi būti įtraukta 1.7.2.2, 1.7.2.4, 1.7.2.5 ir 7.5.11 CV33 (1.1)

poskirinių reikalavimai. Pareikalavus programos dokumentacija turi būti pateikta patikrinti atitinkamai kompetentingai institucijai.

1.7.2.4 Darbuotojų apšvitos, susijusios su vežimo veikla, atveju, kai įvertinta, kad efektinė dozė:

- a) 1–6 mSv per metus yra visiškai tikėtina, – turi būti įgyvendinama dozių įvertinimo programa, atliekant darbo vietų ar individualią stebėseną, arba
- b) didesnė nei 6 mSv per metus yra visiškai tikėtina, – turi būti įgyvendinama individuali stebėseną.

Darbo vietų ar individuali stebėseną turi būti atitinkamai fiksuojama dokumentuose.

PASTABA. Darbuotojų apšvitos, susijusios su vežimo veikla, atveju, kai įvertinta, kad efektinė dozė greičiausiai neviršys 1 mSv per metus, nustatyti specialius darbo grafikus, atlikti išsamią stebėseną, įgyvendinti dozių įvertinimo programas ar tvarkyti individualią stebėsenos apskaitą nereikalaujama.

1.7.2.5 Darbuotojai (žr. 7.5.11 skirsnio CV33 3 PASTABĄ) turi būti atitinkamai mokomi radiacinės apsaugos, įskaitant atsargumo priemones, kurių reikia laikytis, siekiant sumažinti savo profesinę apšvitą bei apšvitą kitų asmenų, galinčių nukentėti dėl jų veiksmų.

1.7.3 Valdymo sistema

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi ADR reikalavimų, valdymo sistema, kurios pagrindas – kompetentingai institucijai priimtinos tarptautinės, nacionalinės ir kitos normos, turi būti parengta ir taikoma visoms veiklos sritims, kurioms taikomos ADR nuostatos ir kurios nurodytos 1.7.1.3 poskirsnyje. Kompetentinga institucija turi gauti patvirtinimą, kad konstrukcijos visiškai atitinka technines sąlygas. Gamintojas, siuntėjas ar naudotojas turi būti pasiruošęs:

- a) sudaryti sąlygas patikrinti gamybą ir naudojimą; ir
- b) kompetentingai institucijai įrodyti atitiktį ADR.

Jei būtinas kompetentingos institucijos patvirtinimas, tokiam patvirtinime atsižvelgiama į valdymo sistemos tinkamumą ir nuo jo priklauso.

1.7.4 Specialiosios sąlygos

1.7.4.1 Specialiosios sąlygos – kompetentingos institucijos patvirtintos nuostatos, pagal kurias kroviny, neatitinkantis visų ADR radioaktyviosioms medžiagoms taikomų reikalavimų, gali būti vežamas.

PASTABA. Specialiosios sąlygos nelaikomos laikinąja nukrypti leidžiančia nuostata pagal 1.5.1 skirsnį.

1.7.4.2 Kroviniai, kuriuos vežant laikytis bet kurios radioaktyviosioms medžiagoms taikomos nuostatos praktiškai neįmanoma, gali būti vežami tik pagal specialiąsias sąlygas. Jei kompetentinga institucija nustato, kad visų radioaktyviosioms medžiagoms taikomų nuostatų laikytis neįmanoma, o būtinos ADR saugos normos užtikrintos kitomis ADR nuostatomis alternatyviomis priemonėmis, ji gali duoti leidimą vežti vienetinį krovinį ar suplanuotą seriją, apimančią keletą krovinių, pagal specialiąsias sąlygas. Bendras saugos lygis turi būti ne mažesnis už tą, kuris būtų pasiektas vežant pagal visus taikomus ADR reikalavimus. Tarptautiniam vežimui reikalingas daugiašalis patvirtinimas.

1.7.5 Radioaktyvioji medžiaga, turinti kitų pavojingų savybių

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi visų pavojingiems kroviniams taikomų ADR reikalavimų, be radioaktyvumo ir dalumo, turi būti atsižvelgiama ir į kitus pakuotės turinio keliamus papildomus pavojus, pvz., sprogumą, degumą, piroforiškumą, cheminį toksiškumą ir ėdumą. Į tai turi būti atsižvelgta pildant dokumentus, pakuojant, ženklinant, žymint, ženklinant didžiaisiais pavojaus ženklais, sandėliuojant, atskiriant ir vežant.

1.7.6

Neatitiktis

1.7.6.1

Jei nustatoma kurios nors iš ADR nustatytų ribinių verčių neatitiktis dėl jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios ar taršos,

- a) siuntėjas, vežėjas, gavėjas ir bet kuri organizacija, kuri dalyvauja vežant ir kuriai atitinkamai gali būti daromas poveikis, informuojami apie šią neatitiktį:
 - i) vežėjo, jei ši neatitiktis nustatyta vežant, arba
 - ii) gavėjo, jei ši neatitiktis nustatyta priimant krovinį;
- b) siuntėjas, vežėjas ar gavėjas, atsižvelgiant į konkretų atvejį, turi:
 - i) skubiai imtis priemonių, kad būtų sumažinti šios neatitikties padariniai;
 - ii) atlikti tyrimą dėl šios neatitikties ir jos priežasčių, aplinkybių ir padarinių;
 - iii) imtis reikiamų priemonių, kad būtų pašalintos priežastys ir aplinkybės, dėl kurių atsirado neatitiktis, ir kad būtų užkirstas kelias priežasčių ir aplinkybių, panašių į tas, dėl kurių atsirado neatitiktis, pasikartojimui, ir
 - iv) informuoti atitinkamą (-as) kompetentingą (-as) instituciją (-as) apie šios neatitikties priežastis ir korekcinius ar prevencinius veiksmus, kurių buvo arba bus imtai;
- c) apie šią neatitiktį turi būti pranešta atitinkamai siuntėjui ir kompetentingai (-oms) institucijai (-oms) kuo greičiau, o jei susidarė ar susidaro avarinė situacija – nedelsiant.

1.8 SKYRIUS

PATIKRINIMAI IR KITOS PAGALBINĖS PRIEMONĖS, UŽTIKRINANČIOS SAUGOS REIKALAVIMŲ LAIKYMĄSI

1.8.1 Pavojingų krovinių administracinė kontrolė

1.8.1.1 Susitariančiųjų Šalių kompetentingos institucijos savo teritorijoje bet kuriuo metu gali atlikti atsitiktinius patikrinimus, kaip laikomasi pavojingų krovinių vežimo reikalavimų, įskaitant fizinės saugos priemones pagal 1.10.1.5 poskirsnio reikalavimus.

Šie patikrinimai atliekami taip, kad nekeltų pavojaus žmonėms, turtui ar aplinkai ir kad kuo mažiau trikdytų eismą kelyje.

1.8.1.2 Pavojingų krovinių vežimo dalyviai (1.4 skyrius), atitinkamai pagal savo pareigas, kompetentingoms institucijoms ir jų atstovams nedelsdami suteikia informaciją, būtiną patikrinimui atlikti.

1.8.1.3 Kompetentingos institucijos, atlikdamos patikrinimus įmonėse, dalyvaujančiose vežant pavojingus krovinius (1.4 skyrius), taip pat gali atlikti apžiūras, susipažinti su būtinuose dokumentuose pateikiama informacija ir paimti pavojingų krovinių bandinius ar tarą patikrinti, jei tai nekelia pavojaus. Pavojingų krovinių vežimo dalyviai (1.4 skyrius), jei tai įmanoma ir pagrįsta, taip pat leidžia patikrinti transporto priemonę ar transporto priemonės dalis, įrangą ir įrenginius. Jei mano, kad tai būtina, jie gali paskirti įmonėje dirbantį asmenį lydėti kompetentingos institucijos atstovą.

1.8.1.4 Jei kompetentingos institucijos nustato, kad nesilaikoma ADR reikalavimų, jos gali uždrausti vežimą ar sustabdyti transporto operaciją tol, kol nebus pašalinti nustatyti pažeidimai, ar paskirti kitas reikiamas priemones. Saugai užtikrinti vežimas gali būti sustabdytas toje pačioje arba kitoje kompetentingų institucijų nustatytoje vietoje. Šios priemonės neturi pernelyg trikdyti eismo kelyje.

1.8.2 Tarpusavio administracinė pagalba

1.8.2.1 Susitariančiosios Šalys turi susitarti dėl tarpusavio administracinės pagalbos įgyvendinant ADR.

1.8.2.2 Jei Susitariančioji Šalis turi pagrindo manyti, kad jos teritorijoje pavojingų krovinių vežimo saugos lygis sumažėjo dėl rimtų arba daugkartinių pažeidimų, padarytų įmonės, kurios būstinė yra kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje, ji privalo pranešti apie šiuos pažeidimus kitos Susitariančiosios Šalies kompetentingoms institucijoms. Susitariančiosios Šalies, kurioje buvo nustatyti šie rimti arba pakartotiniai pažeidimai, kompetentingos institucijos gali paprašyti Susitariančiosios Šalies, kurios teritorijoje yra įmonės būstinė, kompetentingų institucijų imtis atitinkamų priemonių prieš pažeidėją (-us). Duomenų apie asmenis perdavimas yra neleistinas, išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant patraukti atsakomybėn už itin rimtus arba pakartotinius pažeidimus.

1.8.2.3 Institucijos, kurioms buvo pranešta apie pažeidimus, privalo informuoti Susitariančiosios Šalies, kurioje buvo nustatyti pažeidimai, kompetentingas institucijas apie priemones, kurios, jei būtina, buvo taikomos įmonei.

1.8.3 Saugos konsultantas

1.8.3.1 Kiekviena įmonė, kurios veikla susijusi su pavojingų krovinių pateikimu vežti (siuntimu) arba vežimu keliais ar pakavimu, pakrovimu, pripildymu ar iškrovimu, paskiria vieną ar kelis pavojingų krovinių vežimo saugos konsultantus, kurie atsakingi už tokiai veiklai būdingos rizikos žmonėms, turtui ir aplinkai prevenciją.

1.8.3.2 Susitariančiųjų Šalių kompetentingos institucijos gali numatyti šių reikalavimų netaikymą įmonėms:

a) (Rezervuota)

b) kurių veikla apima pavojingų krovinių vežimą, kai kiekvienu transporto vienetu vežami kiekiai neviršija 1.1.3.6, 1.7.1.4 poskirsiuose ir 3.3, 3.4 ir 3.5 skyriuose nurodytų kiekių, arba

- c) kurių pagrindinė ar papildoma veikla nėra pavojingų krovinių **siuntimas**, vežimas ar su tuo susijęs pakavimas, pripildymas, pakrovimas ar iškrovimas, bet kurios kartais šalies viduje **siunčia ar** veža nedidelį pavojų ar užteršimo riziką keliančius pavojingus krovinius arba atlieka su tuo susijusius pakavimo, pripildymo, pakrovimo ar iškrovimo darbus.

1.8.3.3

Pagrindinis konsultanto uždavinys – įmonės vadovui prisiimant atsakomybę, visomis tinkamomis priemonėmis ir veiksmais, atsižvelgiant į šios įmonės atitinkamą veiklą, palengvinti šią veiklą, laikantis nustatytų reikalavimų ir pačiu saugiausiu būdu.

Atsižvelgdamas į įmonės veiklą, konsultantas visų pirma atlieka šias pareigas:

- prižiūri, kaip vykdomi reikalavimai, kuriais reglamentuojamas pavojingų krovinių vežimas;
- konsultuoja savo įmonę dėl pavojingų krovinių vežimo;
- rengia kasmetines įmonės veiklos, susijusios su pavojingų krovinių vežimu, ataskaitas įmonės vadovybei arba, jei reikia, vietos valdžios institucijoms. Šios kasmetinės ataskaitos turi būti saugomos penkerius metus ir turi būti pateikiamos nacionalinėms institucijoms jų prašymu.

Į konsultanto pareigas taip pat įeina toliau nurodytos įmonės veiklos ir procedūrų stebėseną:

- procedūrų dėl reikalavimų, kuriais reglamentuojamas vežamų pavojingų krovinių identifikavimas, laikymasis;
- specialių reikalavimų įmonei įsigyjant transporto priemones, taikomų vežant pavojingus krovinius, laikymasis;
- įrangos, skirtos pavojingiems kroviniams vežti, pakuoti, pripildyti, pakrauti ar iškrauti, tikrinimo procedūrų laikymasis;
- tinkamas įmonės darbuotojų instruktavimas, taip pat ir apie reikalavimų pasikeitimus, ir šio instruktavimo apskaita;
- tinkamų procedūrų nenumatytiems atvejams įgyvendinimas įvykus avarijai ar įvykiui, kurie gali pakenkti saugai vežant, pakuojant, pripildant, pakraunant ar iškraunant pavojingus krovinius;
- rimtų avarių, įvykių ar rimtų pažeidimų, nustatytų vežant, pakuojant, pripildant, pakraunant ar iškraunant pavojingus krovinius, aplinkybių tyrimas ir, jei reikia, atitinkamų ataskaitų rengimas;
- pakartotinių būtinų priemonių, siekiant išvengti avarių, įvykių arba rimtų pažeidimų, įgyvendinimas;
- teisinių nuostatų ir ypatingų reikalavimų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu, įvertinimas pasirenkant subrangovus ar trečiąsias šalis ir naudojantis jų paslaugomis;
- patikrinimas, ar darbuotojai, užsiimantys pavojingų krovinių pateikimu vežti (siuntimu), vežimu, pakavimu, pripildymu, pakrovimu arba iškrovimu, turi išsamias operacijų atlikimo procedūras ir instrukcijas;
- atitinkamų priemonių, kuriomis supažindinama apie pavojus, susijusius su pavojingų krovinių vežimu, pakavimu, pripildymu, pakrovimu ir iškrovimu, įdiegimas;
- tikrinimo, ar transporto priemonėje yra privalomi transporto dokumentai ir saugi įranga ir ar šie dokumentai ir įranga atitinka reikalavimus, procedūrų įgyvendinimas;
- tikrinimo, ar pakavimo, pripildymo, pakrovimo ir iškrovimo darbai atliekami pagal reikalavimus, procedūrų įgyvendinimas;
- fizinės saugos plano, nurodyto 1.10.3.2 poskirsnio, parengimas.

- 1.8.3.4** Konsultantu taip pat gali būti įmonės vadovas, kitas pareigas įmonėje atliekantis darbuotojas arba asmuo, tiesiogiai nedarantis šioje įmonėje, jei jis sugeba vykdyti konsultanto pareigas.
- 1.8.3.5** Pareikalavus kiekviena įmonė praneša duomenis apie savo konsultantą kompetentingai institucijai arba kiekvienos Susitariančiosios Šalies šiam tikslui paskirtai įstaigai.
- 1.8.3.6** Visada, kai įmonei vežant, pakuojant, pripildant, pakraunant ar iškraunant krovinius įvyksta avarija ir tai paveikia žmones, turtą ar aplinką arba padaro žalą turtui ar aplinkai, konsultantas, surinkęs visus būtinus duomenis, įmonės vadovybei arba, jei reikia, vietos valdžios institucijai privalo parengti avarijos ataskaitą. Ši ataskaita neatstoja įmonės vadovybės ataskaitos, kurios gali būti pareikalauta pagal kitus tarptautinės ar nacionalinės teisės aktus.
- 1.8.3.7** Konsultantas privalo turėti profesinio pasirengimo pažymėjimą, galiojantį vežimui keliais. Šį pažymėjimą išduoda kompetentinga institucija arba kiekvienos Susitariančiosios Šalies šiam tikslui paskirta įstaiga.
- 1.8.3.8** Norėdamas gauti pažymėjimą, kandidatas privalo baigti mokymo kursus ir sėkmingai išlaikyti Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos patvirtintą egzaminą.
- 1.8.3.9** Pagrindinis mokymo tikslas – kandidatams suteikti pakankamai žinių apie pavojus, susijusius su pavojingų krovinių vežimu, pakavimu, pripildymu, pakrovimu ar iškrovimu, taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus, administracines nuostatas ir apie pareigas, išvardytas 1.8.3.3 poskirsnyje.
- 1.8.3.10** Egzaminą privalo organizuoti kompetentinga institucija arba jos paskirta egzaminavimo įstaiga. Egzaminavimo įstaiga neturi būti mokymo įstaiga.
- Egzaminavimo įstaiga paskiriama raštu; ji gali būti paskiriama ribotam laikui. Ją skiriant remiamasi šiais kriterijais:
- egzaminavimo įstaigos kompetencija;
 - egzaminavimo įstaigos siūloma išsamia egzaminavimo forma, įskaitant, jei reikia, infrastruktūrą ir elektroninio egzaminavimo organizavimą remiantis 1.8.3.12.5 poskirsniumi, jei toks egzaminavimas vyksta;
 - priemonėmis, skirtomis egzaminavimo objektyvumui užtikrinti;
 - įstaigos nepriklausomumu nuo visų fizinių ar juridinių asmenų, samdančių saugos konsultantus.
- 1.8.3.11** Egzamino tikslas – patikrinti, ar kandidatai turi būtiną žinių lygį, kad atliktų pavojingų krovinių vežimo saugos konsultanto pareigas, išvardytas 1.8.3.3 poskirsnyje, ir gautų 1.8.3.7 poskirsnyje nurodytą pažymėjimą. Egzaminas apima bent jau šias temas:
- a) žinios apie avarijų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu, padarinių rūšis ir žinios apie pagrindines avarijų priežastis;
 - b) nacionalinės teisės aktų, tarptautinių konvencijų ir sutarčių reikalavimai, visų pirma taikomi:
 - pavojingų krovinių klasifikavimui (tirpalų ir mišinių klasifikavimo procedūra, medžiagų sąrašo struktūra, pavojingų krovinių klasės ir jų klasifikavimo principai, vežamų pavojingų krovinių prigimtis, fizinės, cheminės ir toksikologinės pavojingų krovinių savybės);
 - bendrosioms pakavimo nuostatoms, nuostatoms dėl cisternų (tipai, kodai, žymėjimas, konstrukcija, pirminė ir periodinė patikra ir bandymas);
 - žymėjimui ir ženklinimui, ženklinimui didžiaisiais pavojaus ženklais ir oranžinėmis lentelėmis (pakuočių žymėjimas ir ženklinimas, ženklinimas didžiaisiais pavojaus ženklais ir oranžinėmis lentelėmis ir jų nuėmimas);
 - įrašams transporto dokumentuose (būtina informacija);

- vežimo būdams ir siuntimo apribojimams (pilnutinis kroviny, vežimas suverstina, vežimas nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineriais, vežimas konteineriais, **vežimas cisternomis**);
- keleivių vežimui;
- draudimui krauti mišriai ir atsargumo priemonėms kraunant mišriai;
- krovinių atskyrimui;
- vežamų kiekių ribojimui ir išimtims dėl kiekių;
- tvarkymui ir sukrovimui (**pakavimas, pripildymas (atitinkamai pripildymo lygis ar pripildymo koeficientas), pakrovimas ir iškrovimas, sukrovimas ir atskyrimas**);
- valymui ir (arba) degazacijai prieš pakuojant, pripildant, pakraunant ir iškrovus;
- ekipažams, profesiniam pasirengimui;
- transporto priemonės dokumentams (transporto dokumentai, rašytinės instrukcijos, transporto priemonės tinkamumo sertifikatas, vairuotojo mokymo pažymėjimas, dokumentų dėl išlygų kopijos, kiti dokumentai);
- rašytinėms instrukcijoms (instrukcijų taikymas ir ekipažo apsaugos įranga);
- priežiūros reikalavimams (stovėjimas);
- eismo taisyklėms ir apribojimams;
- eksploatacinėms nuotėkoms ar avariniam teršalų nutekėjimui;
- transporto įrangos reikalavimams.

1.8.3.12 Egzaminai

1.8.3.12.1 Egaminą turi sudaryti testas raštu, kuris gali būti papildytas apklausa žodžiu.

1.8.3.12.2 Kompetentinga institucija arba kompetentingos institucijos paskirta egzaminuojanti įstaiga stebi kiekvieną egzaminą. Kiek įmanoma, stengiamasi užkirsti kelią bet kokiam klastojimui ir apgalei. Užtikrinamas kiekvieno kandidato tapatybės nustatymas. Atliekant testą raštu, dokumentus, išskyrus tarptautinės ir nacionalinės teisės aktus, naudoti draudžiama. Visi egzamino dokumentai registruojami, saugomos jų popierinės ar elektroninės bylos.

1.8.3.12.3 Elektroninės informacijos priemonės gali būti naudojamos tik tuo atveju, jei jas pateikė egzaminuojanti įstaiga. Kandidatas neturi teisės įvesti papildomų duomenų į pateiktas elektroninės informacijos priemones; kandidatas gali atsakyti tik į pateiktus klausimus.

1.8.3.12.4 Testą raštu sudaro dvi dalys:

- a) Kandidatams turi būti pateikiamas klausimynas, sudarytas iš ne mažiau kaip 20 įprastų klausimų, kurie apima bent jau 1.8.3.11 poskirnyje išvardytas temas. Tačiau gali būti naudojami ir klausimai su keliais atsakymų pasirinktinai variantais. Šiuo atveju du tokie klausimai prilyginami vienam įprastam klausimui. Iš nurodytų temų ypatingas dėmesys turi būti skiriamas šioms temoms:
- bendrosios prevencijos ir saugos priemonės;
 - pavojingų krovinių klasifikacija;
 - bendrosios pakavimo nuostatos, įskaitant cisternas, konteinerines cisternas, cisternines transporto priemones ir t. t.;
 - pavojaus žymėjimas, ženklavimas pavojaus ženklais ir didžiais pavojaus ženklais;
 - įrašai transporto dokumente;
 - tvarkymas ir sukrovimas;

- ekipažas, profesinis mokymas;
 - transporto priemonės dokumentai ir vežimui būtini sertifikatai;
 - rašytinės instrukcijos;
 - transporto įrangos reikalavimai.
- b) Siekdami įrodyti, kad turi konsultantui būtiną kvalifikaciją, kandidatai atlieka praktinę užduotį, susijusią su konsultanto pareigomis, nurodytomis 1.8.3.3 poskirsnyje.
- 1.8.3.12.5 Egzaminas raštu gali būti visiškai ar iš dalies rengiamas kaip elektroniniu būdu vykstantis egzaminas, kai atsakymai yra registruojami ir vertinami naudojantis elektroninio duomenų apdorojimo priemonėmis, jei laikomasi šių reikalavimų:
- a) kompiuterių aparatinę ir programinę įrangą tikrina ir tvirtina kompetentinga institucija arba kompetentingos institucijos paskirta egzaminuojanti įstaiga;
 - b) užtikrinamos tinkamai veikiančios techninės funkcijos. Nustatoma tvarka, kuria reglamentuojama galimybė ir būdas tęsti egzaminavimą sutrikus aparatinės ir programinės įrangos veikimui. Įrenginiuose, kuriais naudodamiesi kandidatai pateikia atsakymus, neturi būti jokių pagalbinių priemonių (pvz., paieškos internete funkcijos). Priemonės, kuriomis kandidatams leidžiama naudotis pagal 1.8.3.12.3 poskirsnį, neleidžia kandidatams egzamino metu pasinaudoti jokia kita įranga;
 - c) kiekvieno kandidato galutiniai atsakymai įregistruojami. Rezultatai vertinami skaidriai.
- 1.8.3.13 Susitariančiosios Šalys gali nuspręsti, kad kandidatai, ketinantys dirbti įmonėse, užsiimančiose tik tam tikro tipo pavojingų krovinių vežimu, būtų klausinėjami tik apie medžiagas, susijusias su jų veikla. Tokių krovinių tipai yra šie:
- 1 klasė,
 - 2 klasė,
 - 7 klasė,
 - 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasės,
 - JT Nr. 1202, 1203, 1223, 3475 ir aviacinis kuras, priskiriamas pozicijoms JT Nr. 1268 ir 1863.
- 1.8.3.7 poskirsnyje nurodytame pažymėjime turi būti tiksliai nurodyta, kad jis galioja tik vienam iš šiame poskyryje išvardytų pavojingų krovinių tipų, apie kurį konsultantas buvo klausinėjamas atsižvelgiant į 1.8.3.12 poskirsnyje nurodytas sąlygas.
- 1.8.3.14 Kompetentinga institucija ar egzaminavimo įstaiga privalo nuolat pildyti klausimų, kurie įtraukiami į egzaminą, sąrašą.
- 1.8.3.15 1.8.3.7 poskirsnyje nurodytas pažymėjimas turi atitikti 1.8.3.18 poskirsnyje pateiktą pavyzdį ir būti pripažįstamas visose Susitariančiose Šalyse.
- 1.8.3.16 *Pažymėjimų galiojimas ir pratęsimas***
- 1.8.3.16.1 Pažymėjimas galioja penkerius metus. Pasibaigus galiojimo laikui, pažymėjimas turi būti pratęsiamas nuo galiojimo pabaigos datos penkeriems metams, jei jo savininkas per metus iki pažymėjimo galiojimo pabaigos datos sėkmingai išlaikė egzaminą. Egzaminas turi būti patvirtintas kompetentingos institucijos.
- 1.8.3.16.2 Egzamino tikslas – įsitikinti, kad pažymėjimo savininkas turi reikiamų žinių atlikti 1.8.3.3 poskirsnyje nurodytas pareigas. Privalomosios žinios išvardytos 1.8.3.11 poskirsnio b punkte ir turi apimti taisyklių papildymus ir pakeitimus, įsigaliojusius nuo to laiko, kai buvo išduotas paskutinis pažymėjimas. Egzaminas turi vykti ir būti kontroliuojamas pagal 1.8.3.10 ir 1.8.3.12–1.8.3.14 poskirsnuose nurodytus reikalavimus.

Tačiau savininkui nebūtina atlikti praktinės užduoties, nurodytos 1.8.3.12.4 poskirsnio b punkte.

1.8.3.17 *(Išbraukta)*

1.8.3.18 *Pažymėjimo pavyzdys*

Pavojingų krovinių vežimo saugos konsultanto mokymo pažymėjimas

Pažymėjimo Nr.

Šalies, išdavusios pažymėjimą, skiriamasis ženklas:

Pavardė:

Vardas (-ai):

Gimimo data ir vieta:

Pilietybė:

Savininko parašas:

Galioja iki įmonėms, vežančioms pavojingus krovinius, ir įmonėms, kurios atlieka su vežimu susijusį pateikimą vežti (siuntimą), pakavimą, pripildymą, pakrovimą ar iškrovimą:

☐ automobilių keliais

☐ geležinkeliais

☐ vidaus vandenų keliais

Išdavė:

Data: Parašas:

1.8.3.19 *Pažymėjimo taikymo srities išplėtimas*

Jei konsultantas išplečia savo pažymėjimo taikymo sritį jo galiojimo laikotarpiu, nes įvykdo 1.8.3.16.2 poskirsnio reikalavimus, naujo pažymėjimo galiojimo laikas lieka toks pat, kaip ir ankstesnio pažymėjimo.

1.8.4

Kompetentingų institucijų ir jų paskirtų organizacijų sąrašas

Susitariančiosios Šalys turi pranešti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos sekretoriatui kompetentingų institucijų ir jų paskirtų organizacijų, kurios pagal šalies nacionalinę teisę atsakingos už ADR įgyvendinimą, adresus, kiekvienu atveju nurodydamos atitinkamą ADR nuostatą, ir adresus, kuriais reikia siųsti atitinkamas paraiškas.

Pagal gautą informaciją Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos sekretoriatas privalo sudaryti sąrašą, kurį būtina nuolat atnaujinti. Šį sąrašą ir pakeitimus jis privalo pateikti Susitariančiosioms Šalims.

1.8.5

Pranešimai apie įvykius, susijusius su pavojingais krovniais

1.8.5.1

Jei krovinius pakraunant, pildant, vežant ar iškraunant Susitariančiosios Šalies teritorijoje įvyksta rimta avarija ar įvykis, tai atitinkamai pakrovėjas, pripildytojas, vežėjas, iškrovėjas ar siuntėjas turi įsitikinti, kad atitinkamos Susitariančiosios Šalies kompetentingai institucijai, praėjus ne daugiau kaip mėnesiui po įvykio, bus pateikta ataskaita pagal 1.8.5.4 poskirsnįje nurodytą pavyzdį.

1.8.5.2

Savo ruožtu, ši Susitariančioji Šalis, jei būtina, privalo pateikti ataskaitą Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos sekretoriatui, kad apie tai būtų informuotos kitos Susitariančiosios Šalys.

1.8.5.3

Įvykis, dėl kurio turi būti parengiama ataskaita pagal 1.8.5.1 poskirsnį, laikomas įvykiu, jei pasklido pavojingi krovniai arba jei yra neišvengiama rizika prarasti produktą, jei buvo sužaloti asmenys, padaryta materialinė žala ar žala aplinkai arba jei buvo įsikišusios valdžios institucijos ir įvykis atitinka vieną ar daugiau iš šių kriterijų:

Asmenų sužalojimu laikomas įvykis, dėl kurio ištiko mirtis ar buvo patirta sužalojimų, tiesiogiai susijusių su vežamais pavojingais krovniais, ir kai dėl sužalojimo:

- a) reikia intensyvaus medicininio gydymo;
- b) turi būti gydoma ligoninėje ne mažiau kaip vieną dieną ar
- c) nedarbingumas trunka ne mažiau kaip tris dienas iš eilės.

Produkto praradimas reiškia pavojingų krovinių pasklidimą:

- a) 0 ar 1 transporto kategorijos – 50 kg/50 l ar daugiau,
- b) 2 transporto kategorijos – 333 kg/333 l ar daugiau arba
- c) 3 ar 4 kategorijos – 1 000 kg/1 000 l ar daugiau.

Produkto praradimo kriterijus taip pat taikomas, jei yra neišvengiama rizika prarasti produktą prieš tai nurodytais kiekiais. Paprastai tokį pavojų reikia įtarti, jei dėl struktūrinių pažeidimų turinio laikymo priemonė nėra daugiau tinkama tolesniam vežimui arba jei dėl kokios nors kitos priežasties ilgiau neišlaikomas pakankamas saugos lygis (pvz., dėl cisternų ar konteinerių deformavimo, cisternai apvirtus ar dėl tiesiogiai susijusio arti kilusio gaisro).

Jei įvykis susijęs su 6.2 klasės pavojingais krovniais, įpareigojimas pateikti ataskaitą taikomas be kiekio apribojimų.

Įvykių, susijusių su radioaktyviosiomis medžiagomis, produkto praradimo kriterijai yra:

- a) bet koks radioaktyviosios medžiagos pasklidimas iš pakuočių;
- b) apšvita, artėjanti prie ribų, nustatytų darbuotojų ir gyventojų apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės taisyklėse (Radiacinė sauga ir radiacinių šaltinių sauga: Tarptautiniai pagrindiniai saugos standartai, TATENA Saugos standartų serija Nr. GSR 3 dalis, TATENA, Viena, 2014 m.), pažeidimo, ar
- c) kai yra priežasčių manyti, kad gerokai pablogėjo kokios nors pakuotės saugos funkcija (turinio sulaikymas, apsauginis gaubtas, šiluminė apsauga ar kritiškumas)

ir kad tai gali padaryti pakuotę netinkamą toliau vežti be papildomų saugos priemonių.

PASTABA. Žr. 7.5.11 skirsnio CV33 (6) reikalavimus dėl nepristatytų siuntų.

Materialinė žala ar žala aplinkai reiškia pavojingų krovinių pasklidimą nepaisant jų kiekio, kai apytikriai apskaičiuotas žalos mastas viršija 50 000 EUR. Žala, padaryta kokioms nors tiesiogiai susijusioms vežimo priemonėms, kuriomis vežami pavojingi kroviniai, ir modalinei infrastruktūrai, šiuo tikslu neįskaitoma.

Valdžios institucijų įsikišimas reiškia tiesioginę valdžios institucijų ar avarinių tarnybų įsikišimą įvykio, susijusio su pavojingais kroviniais, metu ir žmonių evakuaciją ar viešojo naudojimo kelių (automobilių kelių / geležinkelių) uždarymą ne trumpiau kaip trims valandoms dėl pavojaus, kurį kelia pavojingi kroviniai.

Jei būtina, kompetentinga institucija gali pareikalauti papildomos atitinkamos informacijos.

1.8.5.4 Įvykių, įvykusių vežant pavojingus krovinius, ataskaitos pavyzdys

Įvykių, įvykusių vežant pavojingus krovinius, ataskaita, atitinkanti RID/ADR 1.8.5 skirsnį

Vežėjas / geležinkelio infrastruktūros operatorius:	
Adresas:	
Kontaktinis asmuo:.....	Telefonas:.....Faksas:.....

(Kompetentinga institucija, prieš išsiųsdama ataskaitą, turi pašalinti šį antraštinį lapą)

1. Rušis	
☐ Geležinkelių transportas Vagono numeris (neprivaloma)	☐ Kelių transportas Transporto priemonės registracijos numeris (neprivaloma)
2. Įvykio data ir vieta	
Metai:..... Mėnuo:..... Diena:..... Valanda:.....	
<u>Geležinkelių transportas</u> ☐ Stotis ☐ Manevravimo / rūšiavimo stotis ☐ Pakrovimo / iškrovimo / perkrovimo vieta Vieta / Šalis:..... ar ☐ Atvira linija Linijos aprašymas:..... Kilometrai:.....	<u>Kelių transportas</u> ☐ Zona, kurioje yra pastatų ☐ Pakrovimo / iškrovimo / perkrovimo vieta ☐ Atviras kelias Vieta / Šalis:.....
3. Topografija	
☐ Nuokalnė / įkalnė ☐ Tunelis ☐ Tiltas / po tiltu ☐ Pervaža	
4. Konkrečios oro sąlygos	
☐ Lietus ☐ Sniegas ☐ Plikledis ☐ Rūkas ☐ Audra su perkūnija ☐ Audra Temperatūra:..... °C	
5. Įvykio aprašymas	
☐ Nuriedėjimas nuo bėgių / išvažiavimas už važiuojamosios kelio dalies ribų ☐ Susidūrimas ☐ Nuvirtimas / apsivertimas ☐ Gaisras ☐ Sprogimas ☐ Produkto praradimas ☐ Techninis gedimas Papildomas įvykio aprašymas:	

6. Susiję pavojingi kroviniai						
JT numeris ¹	Klasė	Pakavimo grupė	Apytikriai apskaičiuotas prarastų produktų kiekis (kg ar l) ²	Turinio laikymo priemonės ³	Turinio laikymo priemonių medžiagos	Turinio laikymo priemonių pažeidimo tipas ⁴
¹ Pavojingų krovinių, priskirtų bendrosioms pozicijoms, kuriems taikoma 274 specialioji nuostata, taip pat turi būti nurodytas techninis pavadinimas.				² 7 klasei nurodyti vertes pagal 1.8.5.3 poskirsnįje nurodytus kriterijus.		
³ Nurodyti atitinkamą numerį 1 Tara 2 NKVTK 3 Didelė tara 4 Mažasis konteineris 5 Vagonas 6 Transporto priemonė 7 Cisterninis vagonas 8 Cisterninė transporto priemonė 9 Vagonas baterija 10 Transporto priemonė baterija 11 Vagonas su nuimamosiomis cisternomis 12 Nuimamoji cisterna 13 Didysis konteineris 14 Konteinerinė cisterna 15 DDK 16 Kilnojamoji cisterna 17 MEMU 18 Ypač didelė konteinerinė cisterna				⁴ Nurodyti atitinkamą numerį 1 Produkto praradimas 2 Gaisras 3 Sprogimas 4 Struktūros pažeidimas		
7. Įvykio priežastis (jei tiksliai žinoma)						
☐ Techninis gedimas ☐ Netinkamas krovinio įtvirtinimas ☐ Eksploatavimo priežastis (vežimas geležinkeliu) ☐ Kita:						
8. Įvykio padariniai						
<u>Asmenų sužalojimai dėl susijusių pavojingų krovinių:</u> ☐ Mirė (skaičius.....) ☐ Sužalota (skaičius.....) <u>Produkto praradimas:</u> ☐ Taip ☐ Ne ☐ Neišvengiama rizika prarasti produktą <u>Materialinė žala / Žala aplinkai:</u> ☐ Apytikriai apskaičiuota žala ≤ 50 000 EUR ☐ Apytikriai apskaičiuota žala > 50 000 EUR <u>Valdžios institucijų įsikišimas:</u> ☐ Taip ☐ žmonių evakuacija ne mažiau kaip trims valandoms dėl pavojaus, kurį kelia pavojingi kroviniai						

☐	Ne	☐ viešojo naudojimo kelių uždarymas ne mažiau kaip trims valandoms dėl pavojaus, kurį kelia pavojingi kroviniai

Prireikus kompetentinga institucija gali pareikalausti papildomos atitinkamos informacijos

1.8.6 1.8.7 ir 1.8.8 skirsniuose aprašytų veiklų administracinė kontrolė

1 PASTABA. Šiame skirsnyje sąvoka:

- „patvirtinta kontrolės įstaiga“ – kompetentingos institucijos patvirtinta kontrolės įstaiga skirtingoms veikloms pagal 1.8.6.1 poskirsnį atlikti; ir
- „pripažinta kontrolės įstaiga“ – kitos kompetentingos institucijos pripažinta patvirtinta kontrolės įstaiga.

2 PASTABA. Kompetentinga institucija gali nurodyti kontrolės įstaigai veikti kaip kompetentingai institucijai (žr. sąvokos „kompetentinga institucija“ apibrėžtį 1.2.1 skirsnyje).

1.8.6.1 Bendrosios taisyklės

ADR Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija gali patvirtinti kontrolės įstaigas šioms veikloms vykdyti: atitikties vertinimams, periodinėms patikroms, tarpinėms patikroms, neplaninėms patikroms, patikrinimams prieš pradedant eksploatuoti ir vidinio kontrolės padalinio įgaliojimui ir priežiūrai, kaip nurodyta 6.2 ir 6.8 skyriuose.

1.8.6.2 Kompetentingos institucijos įsipareigojimai

1.8.6.2.1 Kai kompetentinga institucija patvirtina kontrolės įstaigą 1.8.6.1 poskirsnyje nurodytoms veikloms vykdyti, kontrolės įstaiga akredituojama vadovaujantis EN ISO/IEC 17020:2012 (išskyrus 8.1.3 skirsnį) standarto A tipo reikalavimais.

Kai kompetentinga institucija patvirtina kontrolės įstaigą slėginių indų periodinėms patikroms pagal 6.2 skyrių atlikti, kontrolės įstaiga akredituojama vadovaujantis EN ISO/IEC 17020:2012 (išskyrus 8.1.3 skirsnį) standarto A tipo reikalavimais arba B tipo reikalavimais.

Akreditacija aiškiai apima patvirtinime nurodytą veiklą.

Kai kompetentinga institucija pati atlieka kontrolės įstaigos funkcijas, kompetentinga institucija laikosi 1.8.6.3 poskirsnio nuostatų. Tačiau jei kompetentinga institucija paskiria kontrolės įstaigą veikti kaip kompetentingą instituciją, paskirtoji įstaiga akredituojama pagal EN ISO/IEC 17020:2012 (išskyrus 8.1.3 skirsnį) standarto reikalavimus kaip A tipo kontrolės įstaiga.

1.8.6.2.2 Kontrolės įstaigų patvirtinimas

1.8.6.2.2.1 A tipo kontrolės įstaigos įsteigiamos pagal nacionalinę teisę ir yra juridinis asmuo ADR Susitariančiojoje Šalyje, kurioje pateikiama paraiška dėl patvirtinimo.

B tipo kontrolės įstaigos įsteigiamos pagal nacionalinę teisę ir yra dalis juridinio asmens, tiekiančio dujas ADR Susitariančiojoje Šalyje, kurioje pateikiama paraiška dėl patvirtinimo.

1.8.6.2.2.2 Kompetentinga institucija užtikrina, kad kontrolės įstaiga nuolat atitiktų jos patvirtinimo sąlygas ir panaikina jį, jeigu šių sąlygų nebesilaikoma. Tačiau sustabdžius akreditaciją patvirtinimas sustabdomas tik akreditacijos sustabdymo laikotarpiu.

1.8.6.2.2.3 Naują veiklą pradedanti kontrolės įstaiga gali būti patvirtinta laikinai. Prieš laikiną patvirtinimą kompetentinga institucija užtikrina, kad kontrolės įstaiga atitinka 1.8.6.3.1 poskirsnio reikalavimus. Kontrolės įstaiga akredituojama pagal EN ISO/IEC 17020:2012 (išskyrus 8.1.3 skirsnį) standartą jos pirmaisiais veiklos metais, kad galėtų tęsti šią naują veiklą.

1.8.6.2.3 Kontrolės įstaigų stebėseną

1.8.6.2.3.1 Kad ir kur vykdoma kontrolės įstaigos veikla, tą įstaigą patvirtinusi kompetentinga institucija užtikrina šios įstaigos veiklos stebėseną, įskaitant stebėseną vietoje. Kompetentinga institucija atšaukia arba apriboja suteiktą patvirtinimą, jei ši įstaiga nebeatitinka patvirtinimo, 1.8.6.3.1 poskirsnio reikalavimų arba nesilaiko ADR nuostatose nustatytų procedūrų.

PASTABA. 1.8.6.3.3 poskirsnyje nurodyta subrangovų stebėseną, kurią atlieka kontrolės įstaiga, taip pat įtraukiama ir į kontrolės įstaigos stebėseną.

1.8.6.2.3.2 Jei kontrolės įstaigos patvirtinimas atšaukiamas ar apribojamas arba jei kontrolės įstaiga nutraukė veiklą, kompetentinga institucija imasi tinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad dokumentus tvarkytų kita kontrolės įstaiga arba jie būtų prieinami.

1.8.6.2.4 *Įsipareigojimai informuoti*

1.8.6.2.4.1 ADR Susitariančiosios Šalys skelbia savo kontrolės įstaigų vertinimo, patvirtinimo ir stebėsenos nacionalines procedūras, taip pat bet kokius tokios informacijos pasikeitimus.

1.8.6.2.4.2 ADR Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija skelbia atnaujintą sąrašą visų jos patvirtintų kontrolės įstaigų, įskaitant laikinai patvirtintas kontrolės įstaigas, kaip aprašyta 1.8.6.2.2.3 poskirsnyje. Šiame sąrašė pateikiama bent jau ši informacija:

- a) kontrolės įstaigos pavadinimas, biuro (-ų) adresas (-ai);
- b) veiklą, kurioms kontrolės įstaiga yra patvirtinta, apimtis;
- c) patvirtinimas, kad kontrolės įstaiga yra nacionalinės akreditavimo įstaigos akredituota pagal EN ISO/IEC 17020:2012 (išskyrus 8.1.3 skirsnį) standartą ir kad akreditacija apima veiklas, kurioms kontrolės įstaiga yra patvirtinta;
- d) kontrolės įstaigos identifikacinis ženklas arba antspaudas, kaip nurodyta 6.2 ir 6.8 skyriuose, ir bet kurio vidinio kontrolės padalinio, kuriam kontrolės įstaiga davė įgaliojimą, ženklas.

UNECE sekretoriato svetainėje pateikiama nuorodą į šį sąrašą.

1.8.6.2.4.3 Kompetentingos institucijos patvirtinta kontrolės įstaiga gali būti pripažinta kitos kompetentingos institucijos.

Kai kompetentinga institucija nori pasinaudoti kitos kompetentingos institucijos jau patvirtintos kontrolės įstaigos paslaugomis, norėdama vykdyti veiklą, susijusią su jos vardu atliekamais atitikties vertinimais ir patikromis, tada ta kompetentinga institucija įtraukia šią kontrolės įstaigą, veiklas, kurioms ji pripažinta, ir kompetentingą instituciją, patvirtinusią kontrolės įstaigą, į 1.8.6.2.4.2 poskirsnyje nurodytą sąrašą ir informuoja UNECE sekretoriatą. Jei patvirtinimas atšaukiamas arba sustabdomas, pripažinimas nebegalioja.

PASTABA. Šiame kontekste paisoma ADR Susitariančiųjų Šalių abipusio pripažinimo susitarimų.

1.8.6.3 Kontrolės įstaigų įsipareigojimai

1.8.6.3.1 *Bendrosios taisyklės*

Kontrolės įstaiga turi:

- a) turėti pajėgų, apmokytą, kompetentingą ir išmanantį personalą su organizacine struktūra, kad galėtų tinkamai atlikti savo technines funkcijas;
- b) turėti galimybę naudotis tinkamais ir pakankamais įrenginiais bei įranga;
- c) vykdyti savo veiklą nešališkai ir būti nepriklausoma nuo bet kokios įtakos, galinčios jai trukdyti taip veikti;
- d) užtikrinti gamintojo ir kitų asmenų komercinės ir savarankiškos veiklos konfidencialumą;
- e) aiškiai atskirti faktiškas kontrolės įstaigos funkcijas nuo nesusijusių funkcijų;
- f) turėti dokumentuotą kokybės sistemą, lygiavertę EN ISO/IEC 17020:2012 (išskyrus 8.1.3 skirsnį) standarte nurodytai sistemai;
- g) užtikrinti, kad būtų atliekami atitinkamuose standartuose ir ADR nurodyti bandymai ir patikros;

- h) turėti veiksmingą ir tinkamą ataskaitų bei įrašų sistemą, vadovaujantis 1.8.7 ir 1.8.8 skirsniais;
- i) būti nepriklausoma nuo bet kokio komercinio ar finansinio spaudimo ir užtikrinti, kad jos personalui atlyginimas nebūtų mokamas atsižvelgiant į atliktų patikrų skaičių ar tų patikrų rezultatus;
- j) turėti atsakomybės draudimą, apimančią su vykdytomis veiklomis susijusias rizikas;
PASTABA. *Tai nėra būtina, jei ADR Susitariančioji Šalis priima atsakomybę pagal nacionalinę teisę.*
- k) turėti už kontrolės atlikimą atsakingą (-us) asmenį (-is), kuris (-ie):
 - i) nebūtų tiesiogiai susijęs (-ę) su produkto (slėginio indo, cisternos, transporto priemonės baterijos arba DDK), kurio patikra bus atliekama, projektavimu, gamyba, tiekimu, montavimu, pirkimu, nuosavybe, naudojimu ar technine priežiūra;
 - ii) būtų apmokytas (-i) dėl visų veiklų, kurioms kontrolės įstaiga yra patvirtinta, aspektų;
 - iii) turėtų tinkamų žinių, techninių įgūdžių ir supratimo apie taikomus reikalavimus, taikomus standartus ir atitinkamas 4 ir 6 dalių nuostatas;
 - iv) gebėtų parengti sertifikatus, įrašus ir ataskaitas, rodančius, kad buvo atlikti vertinimai;
 - v) laikytųsi profesinės paslapties dėl informacijos, gautos vykdant savo užduotis, arba bet kurios ją įgyvendinančios nacionalinės teisės nuostatos, išskyrus atvejus, susijusius su ADR Susitariančiosios Šalies, kurioje vykdoma jo (jų) veikla, kompetentingomis institucijomis. Kitų kontrolės įstaigų prašymu informacija gali būti dalijamasi, jei tai būtina patikroms ir bandymams atlikti.

Pirmiau išvardyti reikalavimai laikomi įvykdytais, jei akredituojama pagal standartą EN ISO/IEC 17020:2012 (išskyrus 8.1.3 skirsnį).

1.8.6.3.2 Veiklos įsipareigojimai

1.8.6.3.2.1 Kompetentinga institucija arba kontrolės įstaiga atlieka atitikties vertinimus, periodines patikras, tarpines patikras, neplanines patikras ir patikrinimus prieš pradėdant eksploatuoti proporcingai, kad būtų išvengta nereikalingos naštos. Kompetentinga institucija arba kontrolės įstaiga savo veiklą vykdo atsižvelgdama į susijusių įmonių dydį, sektorių ir struktūrą, santykinę technologijos sudėtingumą ir gamybos serijinį pobūdį.

1.8.6.3.2.2 Kompetentinga institucija arba kontrolės įstaiga užtikrina tokią griežtumo ir apsaugos lygį, koks yra būtinas siekiant užtikrinti atitiktį taikomoms 4 ir 6 dalių nuostatomis.

1.8.6.3.2.3 Kai kompetentinga institucija arba kontrolės įstaiga nustato, kad gamintojas nesilaiko 4 arba 6 dalyje nustatytų reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi tinkamų korekcinio priemonių, ir neišduoda jokio tipo patvirtinimo sertifikato arba pirminės patikros ir bandymo sertifikato, kol nebus įgyvendintos tinkamos korekcinės priemonės.

1.8.6.3.3 Kontrolės užduočių perdavimas

PASTABA. Šios nuostatos taikomos tik A tipo kontrolės įstaigoms. B tipo kontrolės įstaigoms nėra leidžiama perduoti veiklų, kurioms jos patvirtintos. Dėl vidinių kontrolės padalinių žr. 1.8.7.7.2 poskirsnį.

1.8.6.3.3.1 Jei kontrolės įstaiga naudoja subrangovo paslaugomis konkrečioms su jos veikla susijusioms užduotims atlikti, subrangovą turi vertinti ir prižiūrėti kontrolės įstaiga arba jis turi būti akredituojamas atskirai. Akredituojant atskirai, subrangovas tinkamai akredituojamas pagal standartą EN ISO/IEC 17025:2017 (išskyrus 8.1.3 skirsnį) arba EN ISO/IEC 17020:2012 (išskyrus 8.1.3 skirsnį) kaip nepriklausoma ir nešališka bandymų laboratorija arba kontrolės įstaiga, kad galėtų atlikti bandymų užduotis pagal savo

akreditaciją. Kontrolės įstaiga užtikrina, kad šis subrangovas atitiktų reikalavimus, nustatytus jam pavestoms užduotims atlikti, atsižvelgiant į tą patį kontrolės įstaigoms nustatytą kompetencijos ir saugos lygį (žr. 1.8.6.3.1 poskirsnį), ir atlieka jo stebėseną. Kontrolės įstaiga informuoja kompetentingą instituciją apie minėtas priemones.

- 1.8.6.3.3.2 Kontrolės įstaiga prisiima visą atsakomybę už tokių subrangovų atliekamas užduotis, kad ir kur jie tas užduotis atliktų.
- 1.8.6.3.3.3 A tipo kontrolės įstaiga gali perduoti tik dalį kiekvienos savo veiklos. Bet kuriuo atveju vertinimą atlieka ir sertifikatus išduoda pati kontrolės įstaiga.
- 1.8.6.3.3.4 Veiklos neperduodamos, jei nėra atitinkamai gamintojo, savininko ar operatoriaus sutikimo.
- 1.8.6.3.3.5 Kontrolės įstaiga sudaro galimybę kompetentingai institucijai naudotis atitinkamais dokumentais, susijusiais su kvalifikacijų vertinimu ir minėtų subrangovų atliktu darbu.

1.8.6.3.4 *Įpareigojimai informuoti*

Kiekviena kontrolės įstaiga informuoja ją patvirtinusią kompetentingą instituciją apie:

- a) kiekvieną atsisakymą išduoti tipo patvirtinimo sertifikatus, tokių sertifikatų apribojimą, galiojimo sustabdymą ar atšaukimą, išskyrus atvejus, kai taikomos 1.8.7.2.2.2 poskirsnio nuostatos;
- b) bet kokią (-ias) aplinkybę (-es), kuri (-ios) daro neigiamą poveikį kompetentingos institucijos išduoto patvirtinimo apimčiai ir sąlygoms;
- c) kiekvieną atsisakymą išduoti patikros sertifikatus;
- d) kiekvieną prašymą suteikti informacijos apie atliktas veiklas, kurį jos gavo iš kompetentingų institucijų, prižiūrinčių atitiktį pagal šį skirsnį;
- e) visas veiklas, atliktas vadovaujantis jų patvirtinimo apimtimi, įskaitant užduočių perdavimą, jei gautas toks prašymas;
- f) kiekvieną įgaliojimo vidiniam kontrolės padaliniui išdavimą arba jo sustabdymą ar atšaukimą.

1.8.7 **Atitikties vertinimo, tipo patvirtinimo sertifikatų išdavimo ir patikrų procedūros**

1 PASTABA. Šiame skirsnyje „atitinkama įstaiga“ reiškia įstaigą, kaip nurodyta 6.2 ir 6.8 skyriuose.

2 PASTABA. Šiame skirsnyje „gamintojas“ reiškia įmonę, kuri yra atsakinga kompetentingai institucijai už visus atitikties vertinimo aspektus ir gamybos, kurios pavadinimas ir ženklas nurodyti patvirtinimuose ir ant žymų, atitikties užtikrinimą. Nebūtina, kad įmonė tiesiogiai dalyvautų visuose produkto, kurio atitiktis vertinama, gamybos etapuose (žr. 1.8.7.1.5 poskirsnį).

1.8.7.1 **Bendrosios nuostatos**

- 1.8.7.1.1 1.8.7 skirsnio procedūros taikomos, kaip nurodyta 6.2 ir 6.8 skyriuose.

Jei kompetentinga institucija atlieka užduotis pati, kompetentinga institucija turi atitikti šio skirsnio nuostatas.

- 1.8.7.1.2 Gamintojas kiekvieną paraišką dėl:

- a) tipo ekspertizės pagal 1.8.7.2.1 poskirsnį;
- b) tipo patvirtinimo sertifikato išdavimo pagal 1.8.7.2.2 poskirsnį;
- c) gamybos priežiūros pagal 1.8.7.3 poskirsnį; arba
- d) pirminės patikros ir bandymų pagal 1.8.7.4 poskirsnį

pateikia atitinkamai kompetentingai institucijai arba kontrolės įstaigai, vadovaudamasis 6.2 ir 6.8 skyriais.

Savininkas ar jo įgaliotas atstovas arba operatorius ar jo įgaliotas atstovas kiekvieną paraišką dėl:

- e) patikrinimo prieš pradėdant eksploatuoti pagal 1.8.7.5 poskirsnį; arba
- f) periodinės patikros, tarpinės patikros ir neplaninės patikros pagal 1.8.7.6 poskirsnį

pateikia kompetentingai institucijai arba kontrolės įstaigai.

Jei vidinis kontrolės padalinys įgaliotas c, d arba f atveju, paraiškos dėl c, d arba f punkto teikti nereikia.

1.8.7.1.3 Paraiškoje turi būti:

- a) pareiškėjo pavadinimas ir adresas pagal 1.8.7.1.2 poskirsnį;
- b) rašytinis patvirtinimas, kad tokia pat paraiška nėra pateikta jokiai kitai kompetentingai institucijai ar kontrolės įstaigai;
- c) atitinkami techniniai dokumentai, nurodyti 1.8.7.8 poskirsnyje;
- d) pažyma, kuri leidžia atitinkamai kompetentingai institucijai arba kontrolės įstaigai atliekant atitikties vertinimą ar patikrą pateikti į gamybos, patikros, bandymų ir saugojimo vietas ir kurioje yra visa jų užduotims atlikti reikalinga informacija.

1.8.7.1.4 Kai gamintojui arba įmonei su bandymų padaliniu leidžiama įsteigti vidinį kontrolės padalinį pagal 6.2.2.12, 6.2.3.6.1 poskirsnius, 6.8.1.5.3 poskirsnio b punktą arba 6.8.1.5.4 poskirsnio b punktą, jis ar ji turi įrodyti kontrolės įstaigai, kad vidinis kontrolės padalinys gali atlikti 1.8.7 skirsnio nuostatas atitinkančias patikras ir bandymus.

1.8.7.1.5 Tipo patvirtinimo sertifikatus, patikrų sertifikatus ir ataskaitas apie produktus (slėginius indus, cisternas, eksploatavimo įrangą ir elementų komplektus, transporto priemonių baterijų arba DDK konstrukcinę įrangą ir eksploatavimo įrangą), įskaitant techninę dokumentaciją, saugo:

- a) gamintojas ne trumpiau nei 20 metų nuo tipo patvirtinimo galiojimo pabaigos;
- b) išduodančioji kompetentinga institucija arba išduodančioji kontrolės įstaiga ne trumpiau nei 20 metų nuo išdavimo datos;
- c) savininkas ar operatorius ne trumpiau nei 15 mėnesių nuo produkto eksploatavimo pabaigos.

1.8.7.2 *Tipo ekspertizė ir tipo patvirtinimo sertifikato išdavimas*

1.8.7.2.1 *Tipo ekspertizė*

1.8.7.2.1.1 Gamintojas turi:

- a) slėginių indų atveju – pateikti kontrolės įstaigai numatomų gaminti produktų reprezentacinius bandinius. Jei reikia pagal bandymų programą, kontrolės įstaiga gali paprašyti pateikti daugiau bandinių;
- b) cisternų, transporto priemonių baterijų ar DDK atveju – suteikti galimybę naudotis prototipu tipo bandymams atlikti;
- c) eksploatavimo įrangos atveju – pateikti kontrolės įstaigai numatomų gaminti produktų reprezentacinius bandinius. Jei reikia pagal bandymų programą, kontrolės įstaiga gali paprašyti pateikti daugiau bandinių.

PASTABA. Gali būti atsižvelgiama į atliktų pagal kitus reglamentus ar standartus vertinimų ir bandymų rezultatus.

1.8.7.2.1.2 Kontrolės įstaiga turi:

- a) išnagrinėti 1.8.7.8.1 poskirsnyje nurodytus techninius dokumentus, siekdama patikrinti, ar konstrukcija atitinka atitinkamas ADR nuostatas ir ar prototipas arba

prototipų partija buvo pagaminti pagal techninius dokumentus ir yra tipiški konstrukcijai;

- b) atlikti ekspertizes ir bandymus arba atlikti ekspertizes ir patikrinti bandymo sąlygas ir prižiūrėti bandymus vietoje, kaip nurodyta ADR, įskaitant atitinkamus standartus, siekdama nustatyti, kad nuostatos buvo taikomos ir įgyvendintos, o gamintojo įdiegtos procedūros atitinka reikalavimus;
- c) patikrinti medžiagų gamintojo (-ų) išduotą (-us) medžiagos (-ų) sertifikatą (-us) dėl atitikties atitinkamoms ADR nuostatomis;
- d) atsižvelgdama į tai, kas būtina, patvirtinti stacionaraus dalių jungimo procedūras arba patikrinti, ar jos jau buvo patvirtintos anksčiau, ir įsitikinti, ar darbuotojai, atliekantys stacionaraus dalių jungimo veiksmus ir neardomuosius bandymus, yra kvalifikuoti arba patvirtinti;
- e) suderinti su gamintoju ekspertizių ir reikalingų bandymų atlikimo vietą (-as).

Kontrolės įstaiga išduoda gamintojui tipo ekspertizės ataskaitą.

1.8.7.2.2 *Tipo patvirtinimo sertifikato išdavimas*

Tipo patvirtinimai leidžia gaminti produktus to patvirtinimo galiojimo laikotarpiu.

1.8.7.2.2.1 Jei tipas atitinka visas taikomas nuostatas, kompetentinga institucija ar kontrolės įstaiga išduoda gamintojui tipo patvirtinimo sertifikatą, vadovaudamasi 6.2 ir 6.8 skyriais.

Šiame sertifikate nurodoma:

- a) jį išdavusios įstaigos pavadinimas ir adresas;
- b) kompetentinga institucija, kuriai prižiūrint išduodamas sertifikatas;
- c) gamintojo pavadinimas ir adresas;
- d) nuoroda į ADR redakciją ir standartus, pagal kuriuos buvo atliekama tipo ekspertizė;
- e) bet kokie reikalavimai, kylantys iš tipo ekspertizės;
- f) duomenys, esantys tipo ekspertizei pagal 1.8.7.8.1 poskirsnį skirtuose dokumentuose, kurie būtini tipui ir variantui nustatyti, kaip apibrėžta atitinkamuose standartuose. Dokumentai su duomenimis arba tokių dokumentų sąrašas įtraukiami į sertifikatą arba pridedami kaip jo priedai;
- g) nuoroda į tipo ekspertizės ataskaitą (-as);
- h) ilgiausias tipo patvirtinimo galiojimo laikotarpis; ir
- i) bet kokie konkretūs reikalavimai pagal 6.2 ir 6.8 skyrius.

1.8.7.2.2.2 Tipo patvirtinimas galioja ilgiausiai dešimt metų. Jei per šį laikotarpį atitinkami ADR techniniai reikalavimai pasikeitė tiek, kad patvirtintas tipas jų nebeatitinka, tuomet tipo patvirtinimas nebegalioja. Jei per tą laikotarpį taikoma atšaukimo data, nurodyta 6.2.2.1 ir 6.2.2.3 poskirsnų lentelių 3 stulpelyje arba 6.2.4.1, 6.8.2.6.1 ir 6.8.3.6 poskirsnų lentelių 5 stulpelyje, tipo patvirtinimas taip pat nebegalioja. Tada jį turi atšaukti kompetentinga institucija ar kontrolės įstaiga, kuri išdavė tipo patvirtinimo sertifikatą.

PASTABA. *Vėliausia esamų tipo patvirtinimų atšaukimo data nurodyta atitinkamai 6.2.4.1 ir 6.8.2.6.1 poskirsnų arba 6.8.3.6 poskirsnio lentelių 5 stulpelyje.*

Jei tipo patvirtinimo galiojimo laikas baigėsi arba jis buvo atšauktas, gaminti produktus pagal tą tipo patvirtinimą daugiau neleidžiama.

PASTABA. *Atitinkamos nuostatos, susijusios su produktų naudojimu, periodine patikra ir tarpine patikra, esančios tipo patvirtinime, kurio galiojimas pasibaigė arba kuris buvo atšauktas, toliau taikomos produktams, pagamintiems pagal tą tipo patvirtinimą iki jo galiojimo pabaigos ar atšaukimo, jei jie gali būti toliau naudojami.*

Tipo patvirtinimai gali būti atnaujinami remiantis nauja tipo ekspertize. Į ankstesnių tipo ekspertizės bandymų rezultatus atsižvelgiama, jei šie bandymai vis dar atitinka ADR nuostatas, įskaitant atnaujinimo dieną taikomus standartus. Tipo patvirtinimo atnaujinti neleidžiama, jei tipo patvirtinimas buvo atšauktas.

PASTABA. Norint atnaujinti tipo patvirtinimą, tipo ekspertizę gali atlikti ir kita nei pirminę tipo ekspertizės ataskaitą parengusi kontrolės įstaiga.

Esamo tipo patvirtinimo tarpiniai pakeitimai (pvz., maži pakeitimai slėginių indų atveju – papildomi dydžiai ar tūris, neturintys įtakos atitikčiai, arba cisternų atveju – žr. 6.8.2.3.3 poskirsnį) nepratęsia ar nekeičia sertifikato pirminės galiojimo trukmės.

- 1.8.7.2.2.3 Produkto, turinčio galiojantį, pasibaigusį ar atšauktą tipo patvirtinimą, modifikavimo atveju atitinkama tipo ekspertizė, bandymai, patikra ir patvirtinimas apsiriboja tik tomis produkto dalimis, kurios buvo modifikuotos.

Modifikavimas turi atitikti jį atliekant taikomas ADR nuostatas. Visoms produkto dalims, kurios nebuvo modifikuotos, toliau galioja pirminio tipo patvirtinimo dokumentacija.

Modifikavimas gali būti taikomas vienam ar keliems produktams, įtrauktiems į tą patį tipo patvirtinimą.

Jei modifikuotas produktas atitinka visas taikomas nuostatas, papildomą modifikavimo patvirtinimo sertifikatą savininkui ar operatoriui išduoda bet kurios ADR Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija ar kontrolės įstaiga pagal 6.2 ir 6.8 skyrius. Cisternų, transporto priemonių baterijų ar DDK atveju sertifikato kopija laikoma kartu su cisternos byla.

1.8.7.3 **Gamybos priežiūra**

- 1.8.7.3.1 Gamintojas imasi visų būtinų priemonių siekdamas užtikrinti, kad gamybos procesas atitiktų taikomas ADR ir tipo patvirtinimo sertifikato nuostatas, techninius dokumentus pagal 1.8.7.8.3 poskirsnį ir ataskaitas.

- 1.8.7.3.2 Gamybos procesą prižiūri atitinkama įstaiga.

Atitinkama įstaiga:

- a) patikrina atitiktį 1.8.7.8.3 poskirsnyje nurodytiems techniniams dokumentams ir taikomoms ADR bei tipo patvirtinimo sertifikato nuostatomis ir ataskaitoms;
- b) patikrina, ar gamybos proceso metu gaminami produktai atitinka jam taikomus reikalavimus ir dokumentus;
- c) patikrina medžiagų atsekamumą ir patikrina, ar medžiagos (-ų) sertifikatas (-ai) atitinka specifikacijas;
- d) jei taikoma, patikrina, ar stacionaraus dalių jungimo veiksmus ir neardomuosius bandymus atliekantys darbuotojai yra kvalifikuoti arba patvirtinti;
- e) suderina su gamintoju ekspertizių ir reikalingų bandymų atlikimo vietą; ir
- f) pateikia rašytinę gamybos priežiūros rezultatų ataskaitą.

1.8.7.4 **Pirminė patikra ir bandymai**

- 1.8.7.4.1 Gamintojas:

- a) pažymi ADR nustatytais ženklais; ir
- b) pateikia atitinkamai įstaigai 1.8.7.8.4 poskirsnyje nurodytus techninius dokumentus.

- 1.8.7.4.2 Atitinkama įstaiga:

- a) atlieka ekspertizes ir bandymus arba atlieka ekspertizes ir patikrina bandymo sąlygas bei prižiūri bandymus vietoje, siekdama užtikrinti, kad produktas būtų pagamintas laikantis tipo patvirtinimo ir atitinkamų nuostatų;

- b) patikrina, ar eksploataavimo įranga atitinka jos gamintojų pateiktus sertifikatus;
- c) išduoda pirminės patikros ir bandymų ataskaitą apie atliktus išsamius bandymus ir patikrinimus bei patikrintus techninius dokumentus;
- d) išduoda pirminės patikros ir bandymų sertifikatą ir paženkliną savo ženklu, kai gamyba atitinka nuostatas; ir
- e) patikrina, ar tipo patvirtinimas toliau galioja pasikeitus su tipo patvirtinimu susijusioms ADR nuostatoms (įskaitant standartus, į kuriuos daromos nuorodos). Jei tipo patvirtinimas nebegalioja, atitinkama įstaiga išduoda ataskaitą apie nepereitą patikrą ir informuoja kompetentingą instituciją ar kontrolės įstaigą, kuri išdavė tipo patvirtinimo sertifikatą.

Nurodytas d punkte sertifikatas ir nurodyta c punkte ataskaita gali apimti keletą tos pačios rūšies produktų (grupės sertifikatas arba ataskaita).

1.8.7.4.3 1.8.7.4.2 poskirsnio d punkte nurodytame sertifikate pateikiama bent jau ši informacija:

- a) kontrolės įstaigos pavadinimas ir adresas bei vidinio kontrolės padalinio pavadinimas ir adresas, kai taikoma;
- b) gamintojo pavadinimas ir adresas;
- c) pirminės patikros vieta;
- d) nuoroda į ADR redakciją ir standartus, kurie taikyti atliekant pirmines patikras ir bandymus;
- e) patikrų ir bandymų rezultatai;
- f) duomenys, skirti patikrintam (-iems) produktui (-ams) identifikuoti, bent jau serijos numeris arba, jei tai vienkartinio naudojimo balionai, partijos numeris;
- g) tipo patvirtinimo numeris; ir
- h) nuoroda į vidinio kontrolės padalinio įgaliojimo sertifikatą, kai taikoma.

1.8.7.5. Patikrinimas prieš pradedant eksploatuoti

1.8.7.5.1 Jei kompetentinga institucija reikalauja atlikti patikrinimą prieš pradedant eksploatuoti pagal 6.8.1.5.5 poskirsnį, savininkas arba operatorius imasi veiksmų, kad viena kontrolės įstaiga atliktų patikrinimą prieš pradedant eksploatuoti, ir pateikia jai tipo patvirtinimo sertifikatą ir techninius dokumentus, nurodytus 1.8.7.8.4 skirsnyje.

1.8.7.5.2 Kontrolės įstaiga peržiūri dokumentus ir:

- a) atlieka išorinius patikrinimus (pvz., ženklavimo, būklės);
- b) patikrina atitiktį tipo patvirtinimo sertifikatui;
- c) patikrina kontrolės įstaigų, kurios atliko ankstesnes patikras ir bandymus, patvirtinimų galiojimą;
- d) patikrina, ar buvo įvykdytos 1.6.3 arba 1.6.4 skirsnyje nurodytos pereinamojo laikotarpio priemonės.

1.8.7.5.3 Kontrolės įstaiga išduoda patikrinimo prieš pradedant eksploatuoti ataskaitą, kurioje pateikiami vertinimo rezultatai. Savininkas ar operatorius šią ataskaitą pateikia kompetentingai institucijai, kuri prašė atlikti patikrinimą prieš pradedant eksploatuoti, ir kontrolės įstaigai (-oms), atsakingai (-oms) už vėlesnes patikras ir bandymus.

Jei patikrinimo prieš pradedant eksploatuoti nepavyksta pereiti, neatitikimai pašalinami ir prieš naudojant cisterną atliekamas naujas patikrinimas prieš pradedant eksploatuoti.

Kontrolės įstaiga, atsakinga už patikrinimą prieš pradedant eksploatuoti, nedelsdama informuoja savo kompetentingą instituciją apie bet kokią atsisakymą.

1.8.7.6 Periodinė patikra, tarpinė patikra ir neplaninė patikra

1.8.7.6.1 Atitinkama įstaiga:

- a) atlieka identifikavimą ir patikrina atitiktą dokumentams;
- b) atlieka patikras ir bandymus arba atlieka patikras ir patikrina bandymo sąlygas bei prižiūri bandymus vietoje siekdama patikrinti, ar reikalavimai yra įvykdyti;
- c) išduoda atitinkamai patikrų ir bandymų rezultatų ataskaitas ir sertifikatus, kurie gali apimti kelis produktus; ir
- d) užtikrina, kad būtų atliktas reikiamas ženklavimas ženklais.

1.8.7.6.2 Slėginių indų periodinių patikrų ir bandymų ataskaitas savininkas arba operatorius saugo bent jau iki kitos periodinės patikros.

PASTABA. Dėl cisternų žr. 4.3.2.1.7 poskirsnio cisternų bylas reglamentuojančias nuostatas.

1.8.7.7 Vidinio kontrolės padalinio įgaliojimas ir priežiūra

1.8.7.7.1 Jei, remiantis 6.2.2.12, 6.2.3.6.1 poskirsniais, 6.8.1.5.3 poskirsnio b punktu arba 6.8.1.5.4 poskirsnio b punktu, naudojamas vidiniu kontrolės padaliniu, gamintojas arba bandymų padalinys:

- a) įdiegia vidinio kontrolės padalinio kokybės sistemą, įskaitant technines procedūras, patikroms ir bandymams, kuri dokumentuojama pagal 1.8.7.8.6 poskirsnį ir yra prižiūrima;
- b) vykdo su patvirtinta kokybės sistema susijusius įsipareigojimus ir užtikrina, kad ji nuolat būtų tinkama ir veiksminga, konkrečiai:
 - i) darbui vidiniame kontrolės padalinyje skiria apmokytus ir kompetentingus darbuotojus; ir
 - ii) siekiant užtikrinti atsekamumą, produktą ženklina kontrolės įstaigos identifikavimo žymeniu arba įspaudu, kaip nurodyta 6.2 ir 6.8 skyriuose, ir, jei reikia, vidinio kontrolės padalinio žymeniu.

1.8.7.7.2 Kontrolės įstaiga atlieka pirminį auditą kiekviename objekte. Jei jo rezultatai priimtini, kontrolės įstaiga informuoja kompetentingą instituciją apie įgaliojimą vidiniam kontrolės padaliniui ir išduoda įgaliojimo sertifikatą ne ilgesniam nei trejų metų laikotarpiui. Turi būti laikomasi šių nuostatų:

- a) šis auditas atliekamas kiekviename objekte ir juo patvirtinama, kad atliktos patikros ir bandymai atitinka ADR reikalavimus;
- b) kontrolės įstaiga gali duoti įgaliojimą vidiniam kontrolės padaliniui kiekvieną patvirtintą produktą paženklinėti kontrolės įstaigos identifikavimo žymeniu arba įspaudu, kaip nurodyta 6.2 ir 6.8 skyriuose;
- c) įgaliojimas gali būti pratęstas paskutiniais jo galiojimo metais kiekviename objekte, kai atliekamas auditas ir jo rezultatai priimtini. Naujas galiojimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo įgaliojimo galiojimo laikotarpio pabaigos;
- d) auditus atliekantys kontrolės įstaigos kontrolieriai turi būti kompetentingi atlikti produkto, kuriam taikyta kokybės sistema, atitikties vertinimą ir įvertinti pačią kokybės sistemą; ir
- e) vidinis kontrolės padalinys turi užsiimti veikla tokiu intensyvumu, kuris užtikrintų reikiamą kompetencijos lygį.

Vidinis kontrolės padalinys tik ypatingais atvejais gali perduoti tam tikras savo veiklos dalis subrangovams, jei tai patvirtino jam įgaliojimą davusi kontrolės įstaiga. Subrangovas yra papildomai akredituojamas pagal EN ISO/IEC 17025:2017 (išskyrus 8.1.3 skirsnį) arba EN ISO/IEC 17020:2012 (išskyrus 8.1.3 skirsnį) standartą kaip nepriklausoma ir nešališka

bandymų laboratorija arba kontrolės įstaiga, kad galėtų atlikti bandymų užduotis pagal savo akreditaciją.

1.8.7.7.3 Įgaliojimo sertifikate nurodoma bent jau ši informacija:

- a) kontrolės įstaigos pavadinimas ir adresas;
- b) gamintojo arba bandymų padalinio pavadinimas ir adresas bei visų vidinio kontrolės padalinio objektų adresai;
- c) nuoroda į ADR redakciją, taikytą išduodant įgaliojimą vidiniam kontrolės padaliniui, ir standartus arba pripažintus techninius reglamentus pagal 6.2.5 skirsnį, taikytus pirminei patikrai ir bandymams arba periodinėms patikroms;
- d) nuoroda į pirminio audito ataskaitą;
- e) jei reikia, papildoma informacija, skirta vidinio kontrolės padalinio veiklos sričiai apibrėžti (pvz., produktų tipo patvirtinimai pirminei patikrai ir bandymams);
- f) vidinio kontrolės padalinio žyma, jei taikoma; ir
- g) galiojimo pabaigos data.

1.8.7.7.4 Kontrolės įstaiga įgaliojimo galiojimo laikotarpiu atlieka periodinius auditus kiekviename objekte, kad įsitikintų, jog vidinis kontrolės padalinys palaiko ir taiko kokybės sistemą, įskaitant technines procedūras. Turi būti laikomasi šių nuostatų:

- a) auditai atliekami ne vėliau kaip kas šešis mėnesius;
- b) kontrolės įstaiga gali reikalauti papildomų apsilankymų, mokymų, techninių pakeitimų, kokybės sistemos koregavimo, taip pat apriboti arba uždrausti vidiniam kontrolės padaliniui atlikti patikras ir bandymus;
- c) kontrolės įstaiga vertina bet kokius kokybės sistemos pakeitimus ir sprendžia, ar pakeista kokybės sistema vis dar atitinka pirminio audito reikalavimus arba ar nereikėtų iš naujo atlikti išsamaus vertinimo;
- d) auditus atliekantys kontrolės įstaigos kontrolieriai yra kompetentingi atlikti produkto, kuriam taikyta kokybės sistema, atitikties vertinimą ir įvertinti pačią kokybės sistemą; ir
- e) kontrolės įstaiga pateikia gamintojui arba bandymų padaliniui, jei taikoma, ir vidiniam kontrolės padaliniui audito ataskaitą ir, jei buvo atlikti bandymai, bandymų ataskaitą.

1.8.7.7.5 Jei nustatoma, kad nesilaikoma atitinkamų reikalavimų, kontrolės įstaiga turi užtikrinti, kad būtų imtasi korekcinų priemonių. Jei korekcinų priemonių nesiimama laiku, kontrolės įstaiga sustabdo arba atšaukia vidiniam kontrolės padaliniui išduotą įgaliojimą užsiimti veikla. Pranešimas apie sustabdymą ar atšaukimą perduodamas kompetentingai institucijai. Gamintojui arba bandymų padaliniui, jei taikoma, ir vidiniam kontrolės padaliniui pateikiama ataskaita, kurioje išsamiai aprašomi kontrolės įstaigos priimtų sprendimų motyvai.

1.8.7.8 Dokumentai

Techniniai dokumentai turi būti tokie, kad pagal juos būtų galima įvertinti atitiktį atitinkamiems reikalavimams.

1.8.7.8.1 *Dokumentai, reikalingi tipo ekspertizei*

Gamintojas atitinkamai pateikia:

- a) projektavimo ir gamybos procese taikytų standartų sąrašą;
- b) tipo ir visų jo variantų aprašymą;
- c) instrukcijas pagal 3.2 skyriaus A lentelės atitinkamą stulpelį arba pavojingų krovinių, kuriems vežti skirti specialūs produktai, sąrašą;

- d) bendrą surinkimo brėžinį arba brėžinius;
- e) išsamius produkto, eksploatavimo įrangos, konstrukcinės įrangos, žymėjimo ir ženklavimo brėžinius su skaičiavimams naudotais matmenimis, būtinus atitikčiai patikrinti;
- f) skaičiavimų užrašus, rezultatus ir išvadas;
- g) eksploatavimo įrangos sąrašą su atitinkamais techniniais duomenimis ir informacija apie saugos įtaisus, įskaitant pralaidumo gebos skaičiavimą, jei reikia;
- h) medžiagų, reikalaujamų pagal kiekvienai detalei, kiekvienai detalės daliai, įklotei, eksploatavimo ir konstrukcinei įrangai taikomą gamybos standartą, sąrašą ir tų medžiagų specifikacijas arba atitinkamą atitikties ADR reikalavimams deklaraciją;
- i) patvirtintą stacionaraus dalių jungimo procesų atestaciją;
- j) terminio apdorojimo proceso (-ų) aprašymą; ir
- k) visų dėl tipo patvirtinimo ir dėl gamybos atliktų atitinkamų bandymų, išvardytų standartuose arba ADR, procedūras, aprašymus ir įrašus.

1.8.7.8.2 *Dokumentai, reikalingi tipo patvirtinimo sertifikato išdavimui*

Gamintojas atitinkamai pateikia:

- a) projektavimo ir gamybos procese taikytų standartų sąrašą;
- b) tipo ir visų jo variantų aprašymą;
- c) instrukcijas pagal 3.2 skyriaus A lentelės atitinkamą stulpelį arba pavojingų krovinių, kuriems vežti skirti specialūs produktai, sąrašą;
- d) bendrą surinkimo brėžinį ar brėžinius;
- e) medžiagų, kurios liečiasi su pavojingais kroviniais, sąrašą;
- f) eksploatavimo įrangos sąrašą;
- g) tipo ekspertizės ataskaitą; ir
- h) papildomus dokumentus, nurodytus 1.8.7.8.1 poskirsnyje, kai jų prašo kompetentinga institucija arba kontrolės įstaiga.

1.8.7.8.3 *Dokumentai, reikalingi gamybos priežiūrai*

Gamintojas atitinkamai pateikia:

- a) dokumentus, išvardytus 1.8.7.8.1 ir 1.8.7.8.2 poskirsnuose;
- b) tipo patvirtinimo sertifikato kopiją;
- c) gamybos procedūras, įskaitant bandymų procedūras;
- d) gamybos dokumentaciją;
- e) patvirtintas stacionaraus dalių jungimo operatorių atestacijas;
- f) patvirtintas neardomųjų bandymų operatorių atestacijas;
- g) ardųjų ir neardomųjų bandymų ataskaitas;
- h) terminio apdorojimo įrašus; ir
- i) kalibravimo įrašus.

1.8.7.8.4 *Dokumentai, reikalingi pradinei patikrai ir bandymams bei patikrinimui prieš pradedant eksploatuoti*

Gamintojas pradinei patikrai ir bandymams, o savininkas ar operatorius patikrinimui prieš pradedant eksploatuoti atitinkamai pateikia:

- a) dokumentus, išvardytus 1.8.7.8.1, 1.8.7.8.2 ir 1.8.7.8.3 poskirsiuose;
- b) produkto ir bet kokių jo detalių, įskaitant eksploataavimo įrangą, medžiagų sertifikatus;
- c) eksploataavimo įrangos atitikties sertifikatus; ir
- d) atitikties deklaraciją, įskaitant produkto ir visų jo variantų, įtrauktų į tipo patvirtinimą, aprašymą.

1.8.7.8.5 *Dokumentai, reikalingi periodinei patikrai, tarpinei patikrai ir neplaninei patikrai*

Savininkas arba operatorius ar jo įgaliotas atstovas atitinkamai pateikia:

- a) slėginių indų atveju dokumentus, kuriuose nurodyti specialieji reikalavimai, kai tai nustatyta gamybos ir periodinių patikrų bei bandymų standartuose;
- b) cisternų atveju:
 - i) cisternos bylą; ir
 - ii) bet kurį reikiamą dokumentą, nurodytą 1.8.7.8.1–1.8.7.8.4 poskirsiuose, jei kontrolės įstaiga to prašo.

1.8.7.8.6 *Dokumentai, reikalingi vidinio kontrolės padalinio priežiūrai*

Vidinis kontrolės padalinys atitinkamai pateikia kokybės sistemos dokumentaciją, kuri apima:

- a) organizacinę struktūrą ir pareigas;
- b) atitinkamas patikrų ir bandymų, kokybės kontrolės, kokybės užtikrinimo ir procesų veikimo instrukcijas bei sisteminės operacijos, kurios bus taikomos;
- c) įrašus apie kokybę, pvz., patikros ataskaitas, bandymų duomenis, kalibravimo duomenis ir sertifikatus;
- d) vadovybės vertinamąsias analizes, kuriomis į siekiama užtikrinti veiksmingą kokybės sistemos veikimą, pagrįstas pagal 1.8.7.7 poskirsnį objektuose atliktų auditų rezultatais;
- e) procesą, kaip patenkinami klientų ir reglamentų reikalavimai;
- f) dokumentų kontrolės ir peržiūros procesą;
- g) procedūras, taikomas reikalavimų neatitinkančių produktų atveju; ir
- h) atitinkamų darbuotojų mokymo programas ir kvalifikacijos procedūras.

1.8.8 **Dujų balionėlių atitikties vertinimo procedūros**

Vertinant dujų balionėlių atitiktį, taikoma viena iš toliau nurodytų procedūrų:

- a) 1.8.7 skirsnio procedūra, skirta ne JT slėginiams indams, išskyrus 1.8.7.6 poskirsnį; arba
- b) 1.8.8.1–1.8.8.7 poskirśnių procedūra.

1.8.8.1 ***Bendrosios nuostatos***

1.8.8.1.1 Gamybą prižiūri Xa įstaiga, o 6.2.6 skirsnyje nurodytus bandymus atlieka ta Xa įstaiga arba tos Xa įstaigos įgaliojimą gavusi IS įstaiga; Xa įstaiga ir IS įstaiga apibrėžtos 6.2.3.6.1 poskirsnyje. Atitikties vertinimą atlieka ADR Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija, jos atstovas arba jos patvirtinta kontrolės įstaiga.

1.8.8.1.2 Taikydamas 1.8.8 skirsnį pareiškėjas parodo, užtikrina ir pripažįsta savo išimtinę atsakomybę už dujų balionėlių atitiktį 6.2.6 skirsnio nuostatomis ir visoms kitoms taikomoms ADR nuostatomis.

1.8.8.1.3 Pareiškėjas:

- a) atlieka kiekvieno dujų balionėlio (įskaitant medžiagas, kurios bus naudojamos, ir to tipo variantus, pvz., tūrio rūšis, slėgį, brėžinius, uždarymo ir atidarymo įtaisus) konstrukcijos tipo ekspertizę pagal 1.8.8.2 poskirsnį;
- b) taiko patvirtintą konstrukcijos, gamybos, patikros ir bandymų kokybės sistemą pagal 1.8.8.3 poskirsnį;
- c) bandymams, kuriuos reikia atlikti pagal 6.2.6 skirsnį, taiko patvirtintą bandymų atlikimo tvarką pagal 1.8.8.4 poskirsnį;
- d) teikia paraišką dėl jo gamybos priežiūros ir bandymų atlikimo kokybės sistemos patvirtinimo pasirinktai Susitariančiosios Šalies Xa įstaigai; jei pareiškėjas nėra įsisteigęs Susitariančiojoje Šalyje, jis kreipiasi į vieną Susitariančiosios Šalies Xa įstaigą prieš pirmą vežimą į Susitariančiąją Šalį;
- e) jei dujų balionėlį iš pareiškėjo pagamintų dalių galutinai surenka viena ar kelios kitos įmonės, pateikia rašytines instrukcijas, kaip surinkti ir pripildyti dujų balionėlius, kad jie atitiktų jų tipo ekspertizės sertifikato nuostatas.

1.8.8.1.4 Kai pareiškėjas ir įmonės, surenkančios arba pripildančios dujų balionėlius pagal pareiškėjo instrukcijas, gali siekdamos atitikti Xa įstaigos reikalavimus įrodyti atitiktį 1.8.7.7 poskirsnio nuostatomis, išskyrus 1.8.7.7.1 poskirsnio d punktą ir 1.8.7.7.2 poskirsnio b punktą, jie gali įkurti vidinį kontrolės padalinį, kuris gali atlikti dalį arba visas 6.2.6 skirsnyje nurodytas patikras ir bandymus.

1.8.8.2 *Konstrukcijos tipo ekspertizė*

1.8.8.2.1 Pareiškėjas nustato kiekvieno dujų balionėlių tipo techninius dokumentus, įskaitant taikomą techninį standartą ar standartus. Jei jis nusprendžia taikyti standartą, nuorodos į kurį 6.2.6 skirsnyje nėra, taikomą standartą jis turi pridėti prie dokumentų.

1.8.8.2.2 Pareiškėjas saugo techninius dokumentus kartu su Xa įstaigoje esančiais to tipo bandiniais gamybos laikotarpiu ir vėliau bent jau penkerius metus nuo paskutinės dujų balionėlių pagaminimo pagal to tipo ekspertizės sertifikatą dienos.

1.8.8.2.3 Atlikęs išsamią ekspertizę pareiškėjas išduoda konstrukcijos tipo sertifikatą, kuris galioja ilgiausiai dešimt metų; šį sertifikatą jis prideda prie dokumentų. Šis sertifikatas leidžia jam gaminti nurodyto tipo dujų balionėlius nurodytą laiką.

1.8.8.2.4 Jei per tą laiką atitinkami techniniai ADR reikalavimai (įskaitant standartus, į kuriuos daroma nuoroda) tiek pasikeičia, kad konstrukcijos tipas jų nebeatitinka, pareiškėjas atšaukia savo tipo ekspertizės sertifikatą ir informuoja apie tai Xa įstaigą.

1.8.8.2.5 Pareiškėjas kruopščiai ir išsamiai persvarstęs gali iš naujo išduoti sertifikatą dar vienam ne ilgesniam nei dešimties metų laikotarpiui.

1.8.8.3 *Gamybos priežiūra*

1.8.8.3.1 Konstrukcijos tipo ekspertizės procedūrą ir gamybos procesą tikrina Xa įstaiga, kuri siekia užtikrinti, kad pareiškėjo sertifikuotas tipas ir pagamintas produktas atitinka konstrukcijos tipo sertifikato nuostatas ir taikomas ADR nuostatas. Jei taikomas 1.8.8.1.3 poskirsnio e punktas, procedūroje dalyvauja balionėlius surenkančios ir pripildančios įmonės.

1.8.8.3.2 Pareiškėjas imasi visų priemonių, kurios būtinos užtikrinti, kad gamybos procesas atitiktų taikomas ADR, konstrukcijos tipo sertifikato ir jo priedų nuostatas. Jei taikomas 1.8.8.1.3 poskirsnio e punktas, procedūroje dalyvauja balionėlius surenkančios ir pripildančios įmonės.

1.8.8.3.3 Xa įstaiga:

- a) patikrina pareiškėjo konstrukcijos tipo ekspertizės atitiktį ir dujų balionėlių tipo atitiktį 1.8.8.2 poskirsnyje nurodytiems techniniams dokumentams;
- b) patikrina, ar pagaminti produktai atitinka reikalavimus ir jiems taikomus dokumentus; jei dujų balionėlį iš pareiškėjo pagamintų dalių galutinai surenka viena ar kelios įmonės, Xa įstaiga taip pat patikrina, ar galutinai surinkti ir

pripildyti dujų balionėliai visiškai atitinka visas taikomas nuostatas ir ar teisingai taikomos pareiškėjo instrukcijos;

- c) patikrina, ar darbuotojai, atliekantys stacionaraus dalių jungimo veiksmus ir bandymus, yra kvalifikuoti arba patvirtinti;
- d) daro įrašus apie tikrinimų rezultatus.

1.8.8.3.4 Jei Xa įstaigos išvados rodo, kad pareiškėjo konstrukcijos tipo sertifikatas arba gamybos procesas neatitinka, reikalaujama, kad pareiškėjas imtųsi atitinkamų korekcinų priemonių arba būtų atšauktas pareiškėjo sertifikatas.

1.8.8.4 Sandarumo bandymas

1.8.8.4.1 Pareiškėjas ir įmonės, kurios galutinai surenka ir pripildo dujų balionėlius pagal pareiškėjo instrukcijas:

- a) atlieka 6.2.6 skirsnyje nurodytus bandymus;
- b) daro įrašus apie bandymų rezultatus;
- c) išduoda atitikties sertifikatą tik tiems dujų balionėliams, kurie visiškai atitinka jų konstrukcijos tipo ekspertizės nuostatas bei taikomas ADR nuostatas ir kurių bandymai, kuriuos reikia atlikti pagal 6.2.6 skirsnį, buvo sėkmingi;
- d) saugo 1.8.8.7 poskirsnyje nurodytus dokumentus vykdant gamybą ir vėliau bent jau penkerius metus nuo paskutinės dujų balionėlių, kurie priklauso vienam tipo patvirtinimui, pagaminimo dienos, kad Xa įstaiga galėtų juos patikrinti atsitiktiniais intervalais;
- e) pritvirtina patvarų ir įskaitomą dujų balionėlio tipą, pareiškėją ir pagaminimo datą arba partijos numerį nurodantį žymenį; jei dėl vietos trūkumo žymens negalima patvariai pritvirtinti prie dujų balionėlio korpuso, patvari etiketė su šia informacija tvirtinama prie dujų balionėlio arba tokia etiketė kartu su dujų balionėliu dedama į vidinę tarą.

1.8.8.4.2 Xa įstaiga:

- a) atlieka reikiamas ekspertizes ir bandymus atsitiktiniais intervalais, tačiau bent jau netrukus nuo dujų balionėlių tipo gamybos pradžios ir vėliau bent jau kartą per trejus metus, norėdama patikrinti, ar pareiškėjo konstrukcijos tipo ekspertizės procedūra ir produkto gamyba ir bandymai atliekami vadovaujantis konstrukcijos tipo sertifikato ir atitinkamomis nuostatomis;
- b) tikrina pareiškėjo pateiktus sertifikatus;
- c) atlieka 6.2.6 skirsnyje nurodytus bandymus arba tvirtina bandymų programą ir vidinį kontrolės padalinį, kuris atliks bandymus.

1.8.8.4.3 Sertifikatuose nurodoma bent jau:

- a) pareiškėjo pavadinimas ir adresas ir, kai galutinai dalis surenka ne pareiškėjas, o įmonė ar įmonės pagal pareiškėjo pateiktas rašytines instrukcijas, šios įmonės ar įmonių pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai);
- b) nuoroda į gamyboje ir atliekant bandymus taikomą ADR versiją ir standartą (-us);
- c) patikrų ir bandymų rezultatai;
- d) žymėjimo, kaip reikalaujama pagal 1.8.8.4.1 poskirsnio e punktą, data.

1.8.8.5 (Rezervuota)

1.8.8.6 Vidinio kontrolės padalinio priežiūra

Kai pareiškėjas arba dujų balionėlius iš dalių surenkanti arba juos pripildanti įmonė įsteigia vidinį kontrolės padalinį, taikomos 1.8.7.7 poskirsnio, išskyrus 1.8.7.7.1 poskirsnio **b punkto ii papunktį** ir 1.8.7.7.2 poskirsnio b punktą, nuostatos. Dujų balionėlius iš dalių surenkanti arba juos pripildanti įmonė laikosi pareiškėjui taikomų nuostatų.

1.8.8.7 *Dokumentai*

Taikomos 1.8.7.8.1, 1.8.7.8.2, 1.8.7.8.3, 1.8.7.8.4 ir 1.8.7.8.6 poskirsnų nuostatos.

1.9 SKYRIUS

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ NUSTATYTI VEŽIMO APRIBOJIMAI

- 1.9.1** Pagal ADR 4 straipsnio 1 punktą pavojingų krovinių įvežimas į Susitariančiųjų Šalių teritoriją gali būti reglamentuojamas atitinkamomis taisyklėmis ar draudžiamas dėl priežasčių, kitokių nei vežimo sauga. Šios taisyklės ar draudimai turi būti skelbiami atitinkama forma.
- 1.9.2** Laikydamosi 1.9.3 skirsnio nuostatų, Susitariančioji Šalis gali nustatyti papildomus, ADR nenustatytus, reikalavimus transporto priemonėms, vykdančioms tarptautinį pavojingų krovinių vežimą keliais jos teritorijoje, jei šios nuostatos neprieštarauja Sutarties 2 straipsnio 2 daliai ir yra nustatytos nacionalinės teisės aktuose, kuriuose nustatomi tie patys reikalavimai ir vietinio pavojingų krovinių vežimo keliais Susitariančiosios Šalies teritorijoje operacijose dalyvaujančioms transporto priemonėms.
- 1.9.3** Papildomos 1.9.2 skirsnio srities nuostatos yra šios:
- a) papildomi saugos reikalavimai ar apribojimai, taikomi transporto priemonėms važiuojant per tokius statinius kaip tiltai, naudojant mišriojo vežimo būdus, tokius kaip plukdymas keltais ar vežimas geležinkelio sąstatais, arba transporto priemonei įvažiuojant į uostus ir kitus transporto terminalus ar išvažiuojant iš jų;
 - b) reikalavimai, taikomi transporto priemonių judėjimui nustatytais maršrutais, siekiant išvengti komercinių ar gyvenamųjų rajonų, aplinkosaugos požūrių lengvai pažeidžiamų vietovių, gamybinių zonų su pavojingais objektais ar keliais, keliančiais rimtą fizinį pavojų;
 - c) nepaprastieji reikalavimai, taikomi transporto priemonių su pavojingais krovinių maršrutams ar stovėjimui, esant nepalankioms oro sąlygoms, dėl žemės drebėjimo, avarių, vykstant streikams, pilietiniams neramumams ar karo veiksams;
 - d) pavojingų krovinių judėjimo apribojimai tam tikromis savaitės ar metų dienomis.
- 1.9.4** Susitariančiosios Šalies, taikančios savo teritorijoje kurias nors 1.9.3 skirsnio a ir d punktų papildomas nuostatas, kompetentinga institucija praneša apie šias nuostatas Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos sekretoriatui, o šis informuoja apie tai kitas Susitariančiąsias Šalis^{1,2}.
- 1.9.5** **Su tuneliais susiję apribojimai**
- PASTABA.** Nuostatos dėl transporto priemonių judėjimo kelių tuneliais apribojimų taip pat nurodytos 8.6 skyriuje.*
- 1.9.5.1** **Bendrosios nuostatos**
- Taikant pavojingus krovinius vežančių transporto priemonių judėjimo kelių tuneliais apribojimus, kompetentinga institucija kelio tunelį turi priskirti vienai iš tunelio kategorijų, apibrėžtų 1.9.5.2.2 poskirsnyje. Turi būti įvertinti tunelio techniniai duomenys, nustatyta rizika, įskaitant alternatyvius maršrutus ir jų tinkamumą bei transporto rūšis ir eismo valdymą. Tas pats tunelis gali būti priskirtas daugiau nei vienai tunelio kategorijai, pvz., atsižvelgiant į paros laiką ar savaitės dieną ir kt.
- 1.9.5.2** **Kategorijos nustatymas**
- 1.9.5.2.1** Kategorijos nustatymas turi būti pagrįstas tuo, kad tuneliuose kyla trys pagrindiniai pavojai, dėl kurių gali atsirasti daug aukų arba gali būti smarkiai pažeista tunelio konstrukcija:
- a) sproginiai;

¹ Rizikos apskaičiavimo vežant keliais pavojingus krovinius bendrąsias gaires galima peržiūrėti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos sekretoriato svetainėje <http://www.unece.org/guidelines-telematics-application-standards-construction-and-approval-vehicles-calculation-risks>.

² Krovinių vežimo multimodaliniu transportu gaires (Vidaus pavojingų krovinių vežimo rizikos valdymo pagrindai) galima peržiūrėti Europos Komisijos Mobilumo ir transporto generalinio direktorato svetainėje https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/transport-dangerous-goods/risk-management-framework_en.

- b) toksiškų dujų arba lakių toksiškų skysčių išmetimas;
- c) gaisrai.

1.9.5.2.2 Tuneliai skirstomi į šias penkias kategorijas:

Tunelio kategorija A:

Pavojingų krovinių vežimas neribojamas.

Tunelio kategorija B:

Apribojimas vežti pavojingus krovinius, galinčius sukelti labai didelį sprogimą.

Toliau išvardyti kroviniai vertinami kaip atitinkantys šį kriterijų³:

1 klasė:	Suderinamumo grupės A ir L
2 klasė:	JT Nr. 3529
3 klasė:	Klasifikacinis kodas D (JT Nr. 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 ir 3379)
4.1 klasė:	Klasifikaciniai kodai D ir DT; ir autoreaktingos medžiagos, B tipo (JT Nr. 3221, 3222, 3231 ir 3232)
5.2 klasė:	Organiniai peroksidadai, B tipo (JT Nr. 3101, 3102, 3111 ir 3112)
Kai bendra sprogstamųjų medžiagų neto masė transporto vienetu didesnė kaip 1 000 kg:	
1 klasė:	1.1, 1.2 ir 1.5 poklasiai (išskyrus suderinamumo grupes A ir L)
Vežant cisternose:	
2 klasė:	Klasifikaciniai kodai F, TF ir TFC
4.2 klasė:	I pakavimo grupė
4.3 klasė:	I pakavimo grupė
5.1 klasė:	I pakavimo grupė
6.1 klasė:	JT Nr. 1510

Tunelio kategorija C:

Apribojimas vežti pavojingus krovinius, galinčius sukelti labai didelį sprogimą, didelį sprogimą ar išskirti didelį kiekį toksiškų medžiagų.

Toliau išvardyti pavojingi kroviniai vertinami kaip atitinkantys šį kriterijų³:

- pavojingi kroviniai, kuriems taikomi apribojimai tunelio kategorijoje B, ir
- šie pavojingi kroviniai:

1 klasė:	1.1, 1.2 ir 1.5 poklasiai (išskyrus suderinamumo grupes A ir L); ir 1.3 poklasis (suderinamumo grupės H ir J)
7 klasė:	JT Nr. 2977 ir 2978
Kai bendra sprogstamųjų medžiagų neto masė transporto vienetu didesnė kaip 5 000 kg:	
1 klasė:	1.3 poklasis (suderinamumo grupės C ir G)
Vežant cisternose:	
2 klasė:	Klasifikaciniai kodai: 2A, 2O, 3A ir 3O ir klasifikaciniai kodai tik su T raide arba su raidžių grupėmis TC, TO ir TOC
3 klasė:	I pakavimo grupė, klasifikaciniai kodai FC, FT1, FT2 ir FTC
6.1 klasė:	I pakavimo grupė, išskyrus JT Nr. 1510
8 klasė:	I pakavimo grupė, klasifikaciniai kodai CT1, CFT ir COT

Tunelio kategorija D:

Apribojimas vežti pavojingus krovinius, galinčius sukelti labai didelį sprogimą, didelį sprogimą, išskirti didelį kiekį toksiškų medžiagų ar sukelti didelį gaisrą.

Toliau išvardyti kroviniai vertinami kaip atitinkantys šį kriterijų³:

³ Šis vertinimas grindžiamas kroviniams būdingomis pavojingomis savybėmis, jų sulaikymo priemonių tipu ir vežamu kiekiu.

- pavojingi kroviniai, kuriems taikomi apribojimai tunelio kategorijoje C, ir
- šie pavojingi kroviniai:

1 klasė:	1.3 poklasis (suderinamumo grupės C ir G)
2 klasė:	Klasifikaciniai kodai F, FC, T, TF, TC, TO, TFC ir TOC
3 klasė:	3 klasė: JT Nr. 3528
4.1 klasė:	Autoreaktingos medžiagos, tipai C, D, E ir F ir JT Nr. 2956, 3241, 3242, 3251, 3531, 3532, 3533 ir 3534
5.2 klasė:	Organiniai peroksidai, tipai C, D, E ir F
6.1 klasė:	I pakavimo grupė, klasifikaciniai kodai TF1, TFC, TFW ir JT Nr. 3507; medžiagos, toksiškos įkvėpus, kurioms skirta 3.2 skyriaus A lentelės 6 skiltyje nurodyta specialioji nuostata 354, ir medžiagos, toksiškos įkvėpus, JT Nr. 3381–3390);
8 klasė:	I pakavimo grupė, klasifikaciniai kodai CT1, CFT, COT
9 klasė:	Klasifikaciniai kodai M9 ir M10
Vežant suverstinais ar cisternose:	
3 klasė	
4.2 klasė:	II pakavimo grupė
4.3 klasė:	II pakavimo grupė
6.1 klasė:	II pakavimo grupė; ir III pakavimo grupė klasifikaciniam kodui TF2
8 klasė:	I pakavimo grupė klasifikaciniais kodais CF1, CFT ir CW1; ir II pakavimo grupė, klasifikaciniais kodais CF1 ir CFT
9 klasė:	Klasifikaciniai kodai M2 ir M3

Tunelio kategorija E:

Apribojimas vežti visus pavojingus krovinius, išskyrus tuos, kurie 3.2 skyriaus A lentelės 15 stulpelyje pažymėti „(–)“, taip pat visus pavojingus krovinius, atitinkančius 3.4 skyriaus nuostatas, jei vežant vienam transporto vienetui tenka daugiau nei 8 tonos bendrosios bruto masės.

PASTABA. Tačiau JT Nr. 2919 ir 3331 priskirtų pavojingų krovinių judėjimui tuneliais gali būti taikomi apribojimai, kuriuos kaip specialiąsias sąlygas patvirtino kompetentinga (-os) institucija (-os) pagal 1.7.4.2 poskirsnį.

1.9.5.3 Nuostatos dėl kelio ženklų ir informavimo apie apribojimus

- 1.9.5.3.1 Susitariančiosios Šalys turi pažymėti ženklais ir signalais draudimą važiuoti kelio tuneliais ir alternatyvius maršrutus.
- 1.9.5.3.2 Tam jos gali naudoti ženklus C, 3h ir D, 10a, 10b ir 10c bei signalus pagal Vienos konvenciją dėl kelio ženklų ir signalų (Viena, 1968) ir Europos susitarimą, papildantį Konvenciją dėl kelio ženklų ir signalų (Ženeva, 1971), kaip išaiškinta JT Europos ekonomikos komisijos Vidaus transporto komiteto Kelių transporto pagrindinės darbo grupės Rezoliucijoje dėl kelio ženklų ir signalų (R.E.2) su pakeitimais.
- 1.9.5.3.3 Siekiant palengvinti ženklų supratimą tarptautiniu mastu, Vienos konvencijoje aprašyta ženklų ir signalų sistema pagrįsta formų ir spalvų, būdingų kiekvienos klasės ženklu, ir kai tai įmanoma, grafinių simbolių, o ne užrašų naudojimu. Jei Susitariančiosios Šalys norėtų pakeisti aprašytus ženklus ir simbolius, pakeitimai neturi pakeisti esminių charakteristikų. Jei Susitariančiosios Šalys netaiko Vienos konvencijos, aprašyti ženklai ir simboliai gali būti pakeisti, jei pakeitimai neturės įtakos jų pagrindinei paskirčiai.
- 1.9.5.3.4 Kelio ženklai ir signalai, draudžiantys pavojingus krovinius vežančių transporto priemonių judėjimą kelio tuneliais, turi būti tvirtinami ten, kur yra galimybė pasirinkti alternatyvius maršrutus.

³ Šis vertinimas grindžiamas kroviniams būdingomis pavojingomis savybėmis, jų sulaikymo priemonių tipu ir vežamu kiekiu.

- 1.9.5.3.5 Kai judėjimas tuneliais apribotas arba nurodyti alternatyvūs maršrutai, ženklai turi būti su tokiomis papildomomis lentelėmis:
- ženklų nėra: apribojimų nėra;
- ženklas su papildoma lentele, kurioje nurodyta raidė B: taikoma transporto priemonėms, vežančioms pavojingus krovinius, kuriuos draudžiama vežti B kategorijos tuneliais;
- ženklas su papildoma lentele, kurioje nurodyta raidė C: taikoma transporto priemonėms, vežančioms pavojingus krovinius, kuriuos draudžiama vežti C kategorijos tuneliais;
- ženklas su papildoma lentele, kurioje nurodyta raidė D: taikoma transporto priemonėms, vežančioms pavojingus krovinius, kuriuos draudžiama vežti D kategorijos tuneliais;
- ženklas su papildoma lentele, kurioje nurodyta raidė E: taikoma transporto priemonėms, vežančioms pavojingus krovinius, kuriuos draudžiama vežti E kategorijos tuneliais.
- 1.9.5.3.6 Judėjimo tuneliais apribojimai taikomi transporto vienetams, kuriuos pagal 5.3.2 skirsnio nuostatas privaloma ženklinėti oranžinėmis lentelėmis, išskyrus atvejus, kai vežami pavojingi kroviniai, kurie 3.2 skyriaus A lentelės 15 stulpelyje pažymėti „(–)“. JT Nr. 2919 ir 3331 priskirtų pavojingų krovinių judėjimui tuneliais gali būti taikomi apribojimai, kuriuos kaip specialiąsias sąlygas patvirtino kompetentinga institucija ar institucijos pagal 1.7.4.2 poskirsnio nuostatas. Jei pavojingi kroviniai vežami E kategorijos tuneliais, apribojimai taip pat taikomi transporto vienetams, kuriuos privaloma ženklinėti pagal 3.4.13 skirsnio nuostatas, arba transporto vienetams, vežantiems kontenerius, kuriuos privaloma ženklinėti pagal 3.4.13 skirsnio nuostatas.
- Judėjimo tuneliais apribojimai netaikomi pavojingus krovinius vežant pagal 1.1.3 skirsnio nuostatas, išskyrus tuos atvejus, kai tokius krovinius vežantys transporto vienetai paženklinėti pagal 3.4.13 skirsnio reikalavimus, laikantis ir 3.4.14 skirsnio reikalavimų.
- 1.9.5.3.7 Judėjimo tuneliais apribojimai turi būti paskelbti oficialiai ir prieinami visuomenei. Susitariančiosios Šalys apie šiuos apribojimus praneša JT Europos ekonomikos komisijos sekretariatui, kad šis šią informaciją paskelbtų savo viešojoje interneto svetainėje.
- 1.9.5.3.8 Kai Susitariančiosios Šalys taiko specialias eksploatacijos priemones, skirtas rizikai sumažinti ir susijusias su kai kuriomis arba visomis transporto priemonėmis, kurios juda tuneliais, tokias kaip informavimas prieš įvažiuojant arba judėjimas kolona lydint transporto priemonei, šios eksploatacijos priemonės turi būti oficialiai paskelbtos ir prieinamos visuomenei.

1.10 SKYRIUS

FIZINĖS SAUGOS NUOSTATOS

PASTABA. Šiame skyriuje „fizinė sauga“ reiškia atsargumo priemonės, taikomas siekiant iki minimumo sumažinti vagystes arba netinkamą pavojingų krovinių panaudojimą, dėl kurio gali kilti pavojus žmonėms, turtui ar aplinkai.

1.10.1 Bendrosios nuostatos

1.10.1.1 Visi asmenys, pavojingų krovinių vežimo dalyviai, atsižvelgiant į jų pareigas, turi laikytis šiame skyriuje nurodytų pavojingų krovinių vežimo fizinės saugos reikalavimų.

1.10.1.2 Pavojingi kroviniai turi būti siūlomi vežti tik tiems vežėjams, kurie tinkamu būdu identifikuoti.

1.10.1.3 Laikinojo saugojimo terminalų teritorijose, laikinojo saugojimo vietose, transporto priemonių stovėjimo vietose, inkarą nuleidusio laivo stovėjimo vietose ir skirstymo stotyse esančios zonos, naudojamos vežamiems pavojingiems kroviniams laikinai sandėliuoti, turi būti tinkamai saugomos, gerai apšviestos ir, kai tai įmanoma ir būtina, neprieinamos pašaliniais asmenims.

1.10.1.4 Vežant pavojingus krovinius, kiekvienas transporto priemonės ekipažo narys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka.

1.10.1.5 Saugos patikrinimai pagal 1.8.1 skirsnį ir 7.5.1.1 poskirsnį turi apimti atitinkamų fizinės saugos priemonių taikymo patikrinimą.

1.10.1.6 Kompetentinga institucija turi nuolat atnaujinti visų galiojančių vairuotojų mokymo pažymėjimų, nurodytų 8.2.1 skirsnyje, išduotų šios kompetentingos institucijos ar kitos pripažintos organizacijos, registrus.

1.10.2 Fizinės saugos mokymas

1.10.2.1 Mokymas ir atnaujinamasis mokymas, numatytas 1.3 skyriuje, taip pat turi apimti supratimą apie fizinę saugą. Atnaujinamąjį fizinės saugos mokymą turi sudaryti ne tik fizinės saugos reikalavimų pasikeitimai.

1.10.2.2 Supratimo apie fizinę saugą mokymas turi apimti fizinės saugos rizikos pobūdį, fizinės saugos rizikos atpažinimą, šios rizikos sumažinimą bei veiksmus, kurių būtina imtis, jei fizinės saugos nesilaikoma. Jis turi apimti supratimą apie fizinės saugos planus (atitinkamais atvejais), atsižvelgiant į kiekvieno atsakomybę bei pareigas ir jų vaidmenį įgyvendinant fizinės saugos planus.

1.10.2.3 Toks mokymas organizuojamas arba paliudijamas įsidarbinus su pavojingų krovinių vežimu susijusioje srityje ir periodiškai papildomas žinių atnaujinimo kursu.

1.10.2.4 Darbdavys turi saugoti duomenis apie visus fizinės saugos mokymo kursus; jie pareikalavus pateikiami darbuotojui arba kompetentingai institucijai. Darbdavys saugo duomenis kompetentingos institucijos nustatytą laiką.

1.10.3 Ypač pavojingų krovinių nuostatos

PASTABA. Kompetentingos institucijos, be ADR fizinės saugos nuostatų, gali įgyvendinti papildomas saugos nuostatas dėl kitų nei saugumo užtikrinimas vežimo metu priežasčių (taip pat žr. Sutarties 4 straipsnio 1 dalį). Siekiant netrikdyti tarptautinio ir įvairiarūšio sprogstamųjų medžiagų vežimo dėl skirtingų saugumo ženklų naudojimo, rekomenduojama naudoti tarptautiniu lygiu suderinto standarto (pvz., Europos Sąjungos Komisijos direktyvos 2008/43/EB) formatą atitinkančius ženklus.

1.10.3.1 Ypač pavojingų krovinių apibrėžtis

1.10.3.1.1 Ypač pavojingi kroviniai – kroviniai, kurie gali būti panaudoti ne pagal paskirtį, o terorizmo tikslais, ir dėl kurių gali atsirasti rimtų padarinių, tokių kaip masiniai sužalojimai, masiniai sugriovimai ar, ypač 7 klasės krovinių atveju, kilti visuotinė socialinė-ekonominė katastrofa.

1.10.3.1.2 Ypač pavojingiems kroviniams, išskyrus 7 klasės krovinius, priskiriami išvardyti toliau pateiktoje 1.10.3.1.2 lentelėje ir vežami kiekiais, viršijančiais nurodytus lentelėje kiekius.

1.10.3.1.2 lentelė. Ypač pavojingų krovinių sąrašas

Klasė	Poklasis	Medžiaga ar gaminys	Kiekis		
			Cisterna (l) ^c	Suverstinai (kg) ^d	Pakuotės (kg)
1	1.1	Sprogmenys	a	a	0
	1.2	Sprogmenys	a	a	0
	1.3	Suderinamumo grupės C sprogmenys	a	a	0
	1.4	Sprogmenys, priskirti JT Nr. 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0512 ir 0513	a	a	0
	1.5	Sprogmenys	0	a	0
	1.6	Sprogmenys	a	a	0
2		Liepsnios netoksiškos dujos (klasifikaciniai kodai, apimantys tik raides F arba FC)	3 000	a	b
		Toksiškos dujos (klasifikaciniai kodai su raidėmis T, TF, TC, TO, TFC ar TOC), išskyrus aerozolius	0	a	0
3		I ir II pakavimo grupių liepsnieji skysčiai	3 000	a	b
		Desensibilizuoti sprogmenys	0	a	0
4.1		Desensibilizuoti sprogmenys	a	a	0
4.2		I pakavimo grupės medžiagos	3 000	a	b
4.3		I pakavimo grupės medžiagos	3 000	a	b
5.1		I pakavimo grupės oksiduojančios skystos medžiagos	3 000	a	b
		Perchloratai, amonio nitratas, amonio nitrato trąšos ir amonio nitrato emulsijos ar suspensijos ar geliai	3 000	3 000	b
6.1		I pakavimo grupės toksiškos medžiagos	0	a	0
6.2		A kategorijos infekcinės medžiagos (JT Nr. 2814 ir 2900, išskyrus gyvūninės kilmės medžiagas) ir A kategorijos medicininės atliekos (JT Nr. 3549)	a	0	0
8		I pakavimo grupės ėdžios medžiagos	3 000	a	b

^a Netaikoma.

^b 1.10.3 skirsnio nuostatos, neatsižvelgiant į kiekį, netaikomos.

^c Šiame stulpelyje nurodyta vertė taikoma tik tada, kai leidžiama vežti cisternose pagal 3.2 skyriaus A lentelės 10 arba 12 stulpelio nuostatas. Medžiagoms, kurių neleidžiama vežti cisternose, šiame stulpelyje pateiktos instrukcijos netaikomos.

^d Šiame stulpelyje nurodyta vertė taikoma tik tada, kai leidžiama vežti suverstinais pagal 3.2 skyriaus A lentelės 10 arba 17 stulpelio nuostatas. Medžiagoms, kurių neleidžiama vežti suverstinais, šiame stulpelyje pateiktos instrukcijos netaikomos.

1.10.3.1.3 Iš 7 klasės pavojingų krovinių ypač pavojingomis radioaktyviosiomis medžiagomis laikomos tokios medžiagos, kurių aktyvumas lygus ar viršija transporto saugos ribą, siekiančią 3 000 A₂ vienai pakuotei (žr. 2.2.7.2.2.1 poskirsnį), išskyrus šiuos radionuklidus, kurių transporto saugos riba nurodyta 1.10.3.1.3 lentelėje.

1.10.3.1.3 lentelė. Atskirų radionuklidų transporto saugos ribos

Elementas	Radionuklidas	Transporto saugos riba (Tbq)
Americis	Am-241	0,6
Auksas	Au-198	2
Kadmis	Cd-109	200
Kalifornis	Cf-252	0,2
Kiuris	Cm-244	0,5
Kobaltas	Co-57	7
Kobaltas	Co-60	0,3
Cezis	Cs-137	1
Geležis	Fe-55	8 000
Germanis	Ge-68	7
Gadolinis	Gd-153	10
Iridis	Ir-192	0,8
Nikelis	Ni-63	600
Paladis	Pd-103	900
Prometis	Pm-147	400
Polonis	Po-210	0,6
Plutonis	Pu-238	0,6
Plutonis	Pu-239	0,6
Radis	Ra-226	0,4
Rutenis	Ru-106	3
Selenas	Se-75	2
Stroncis	Sr-90	10
Talis	Tl-204	200
Tulis	Tm-170	200
Iterbis	Yb-169	3

- 1.10.3.1.4 Nustatyti, ar radionuklidų mišiniai atitinka transporto saugos ribos vertę ar ją viršija, galima sudėjus kiekvieno radionuklido aktyvumo vertes, padalytas iš transporto saugos ribos vertės, taikomos konkrečiam radionuklidui. Jei trupmenų suma yra mažesnė nei 1, laikoma, kad radionuklidų mišinio radioaktyvumo riba nepasiekta ar neviršyta.

Šie skaičiavimai atliekami pagal formulę:

$$\sum_i \frac{A_i}{T_i} < 1$$

čia:

A_i – radionuklido i , esančio pakuotėje, aktyvumas (TBq);

T_i – radionuklido i transporto saugos riba (TBq).

- 1.10.3.1.5 Jei radioaktyvioji medžiaga kelia papildomą kitų klasių medžiagoms būdingą pavojų, reikia atsižvelgti ir į 1.10.3.1.2 lentelėje nurodytus kriterijus (žr. taip pat 1.7.5 skirsnį).

1.10.3.2 Fizinės saugos planai

- 1.10.3.2.1 Vežėjai, siuntėjai ir kiti ypač pavojingų krovinių (žr. 1.10.3.1.2 poskirsnio lentelę) ar ypač pavojingos radioaktyviosios medžiagos (žr. 1.10.3.1.3 poskirsnį) vežimo dalyviai, nurodyti 1.4.2 ir 1.4.3 skirsniuose, turi priimti, vykdyti ir laikytis fizinės saugos plano, kurį sudaro bent jau 1.10.3.2.2 poskirsnyje nurodyti elementai.

- 1.10.3.2.2 Fizinės saugos planas turi apimti bent jau šiuos dalykus:

- a) išsamų atsakomybės dėl fizinės saugos paskirstymą tarp kompetentingų ir kvalifikuotų asmenų, turinčių atitinkamus įgaliojimus vykdyti savo pareigas;
- b) pavojingų krovinių ar atitinkamų pavojingų krovinių tipų aprašą;
- c) esamų operacijų apžvalgą ir fizinės saugos rizikos įvertinimą, įskaitant bet kokius sustojimus, būtinus transporto operacijai, pavojingų krovinių laikymą transporto priemonėje, cisternoje ar konteineryje iki, per ir po reiso bei pavojingų krovinių tarpinį laikiną sandėliavimą keičiant transporto rūšį arba perkraunant iš vieneto į vienetą;
- d) aiškiai aprašytas priemones, kurių reikia imtis fizinės saugos rizikai sumažinti, atsižvelgiant į vežimo dalyvio atsakomybę ir pareigas, įskaitant:
 - mokymą;
 - fizinės saugos užtikrinimo veiklos kryptis (pvz., reagavimą į didesnio pavojaus sąlygas, naujo darbuotojo ar su įdarbinimu susijusį patikrinimą ir kt.);
 - eksploatavimo patirtį (pvz., žinomų maršrutų parinkimą / naudojimą, priėjimą prie laikinai sandėliuojamų pavojingų krovinių (kaip apibrėžta c punkte), menkai apsaugotų infrastruktūros objektų artumą ir kt.);
 - įrangą ir išteklius, kurie turi būti naudojami saugos rizikai sumažinti;
- e) veiksmingas ir šiuolaikiškas informavimo ir elgsenos procedūras, susijusias su fizinės saugos grėsmėmis, fizinės saugos pažeidimais ar su fizinės saugos įvykiais;
- f) fizinės saugos planų įvertinimo ir bandymo procedūras bei šių planų periodinės patikros ir atnaujinimo procedūras;
- g) priemones, užtikrinančias fizinės saugos plane esančios informacijos apie vežimą fizinę saugą, ir
- h) priemones, užtikrinančias, kad fizinės saugos plane esanti informacija apie vežimą būtų prieinama tik tiems, kam būtina. Tokios priemonės neturi užkirsti kelio pateikti informaciją pagal kitas ADR nuostatas.

PASTABA. Siuntėjai, vežėjai ir gavėjai turėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir su kompetentingomis institucijomis keisdami informaciją apie grėsmes, taikydami atitinkamas fizinės saugos priemones ir reaguodami į fizinės saugos įvykius.

1.10.3.3

Turi būti naudojami įtaisai, įranga ar sistemos, padedančios išvengti transporto priemonės, vežančios ypač pavojingus krovinius (žr. 1.10.3.1.2 lentelę) ar ypač pavojingą radioaktyviąją medžiagą (žr. 1.10.3.1.3 poskirsnį), ir šių krovinių vagystės, be to, turi būti imtasi priemonių užtikrinti, kad šie įtaisai, įranga ar sistemos visada veiktų ir būtų veiksmingi. Šių apsaugos priemonių taikymas neturi trukdyti įgyvendinti avarines priemones.

PASTABA. Jei tai įmanoma pritaikyti ir jei sumontuota reikiama įranga, turi būti naudojamos transporto telemetrijos ar kiti sekimo metodai ar įtaisai, leidžiantys stebėti ypač pavojingų krovinių (žr. 1.10.3.1.2 lentelę) arba ypač pavojingos radioaktyviosios medžiagos (žr. 1.10.3.1.3 poskirsnį) judėjimą.

1.10.4

1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 skirsnių ir 8.1.2.1 poskirsnio d punkto reikalavimai netaikomi, jei transporto vienetu cisternose ar suverstinais vežami kiekiai neviršija kiekių, nurodytų 1.1.3.6.3 poskirsnyje. Šio skyriaus reikalavimai taip pat netaikomi vežant JT Nr. 2912 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-I), ir JT Nr. 2913 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, DAIKTAS UŽTERŠTU PAVIRŠIUMI (DUP-I).

1.10.5

Radioaktyviųjų medžiagų atveju laikoma, kad vadovaujamasi šio skyriaus nuostatomis, jei taikomos Branduolinių medžiagų fizinės apsaugos konvencijos nuostatos (INFCIRC/274/Rev.1, IAEA, Viena (1980)) ir TATENA dokumentas – Branduolinio

saugumo rekomendacijos dėl fizinės branduolinių medžiagų ir branduolinių objektų apsaugos (INFCIRC/225/Rev.5, IAEA, Viena (2011)).

2 DALIS

Klasifikavimas

2.1 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.1 Įvadas

2.1.1.1 Pagal ADR pavojingų krovinių klasės yra šios:

1 klasė	Sprogstamosios medžiagos ir gaminiai
2 klasė	Dujos
3 klasė	Liepsnieji skysčiai
4.1 klasė	Degios kietosios medžiagos, autoreaktingos medžiagos, linkusios polimerizuotis medžiagos ir kietosios desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos
4.2 klasė	Savaime užsidegančios medžiagos
4.3 klasė	Medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsniąsias dujas
5.1 klasė	Oksiduojančios medžiagos
5.2 klasė	Organiniai peroksidai
6.1 klasė	Toksiškos medžiagos
6.2 klasė	Infekcinės medžiagos
7 klasė	Radioaktyviosios medžiagos
8 klasė	Ėdžiosios medžiagos
9 klasė	Įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai

2.1.1.2 Kiekvienai skirtingų klasių pozicijai suteiktas JT numeris. Naudojami pozicijų tipai yra šie:

- A. Atskiros pozicijos konkrečioms medžiagoms ar gaminiams, įskaitant pozicijas keletą izomerų turinčioms medžiagoms, pavyzdžiui:
- | | |
|-------------|----------------------|
| JT Nr. 1090 | ACETONAS |
| JT Nr. 1104 | AMILACETATAI |
| JT Nr. 1194 | ETILNITRITO TIRPALAS |
- B. Grupinės pozicijos konkrečioms medžiagų grupėms ar gaminiams, kurios nepriskiriamos pozicijoms K.N., pavyzdžiui:
- | | |
|-------------|---|
| JT Nr. 1133 | KLIJAI |
| JT Nr. 1266 | PARFUMERIJOS PRODUKTAI |
| JT Nr. 2757 | KARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS |
| JT Nr. 3101 | ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPAS, SKYSTAS |
- C. Rūšinės pozicijos K.N., apimančios grupę medžiagų ar gaminių, pasižyminčių charakteringomis cheminėmis ar techninėmis savybėmis, kurios konkrečiai nenurodytos, pavyzdžiui:
- | | |
|-------------|------------------------------|
| JT Nr. 1477 | NITRATAI, NEORGANINIAI, K.N. |
| JT Nr. 1987 | ALKOHOLIAI, K.N. |
- D. Bendros pozicijos K.N., apimančios grupę medžiagų ar gaminių, pasižyminčių viena ar daugiau konkrečiai nenurodytų pavojingų savybių, pavyzdžiui:
- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| JT Nr. 1325 | DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N. |
| JT Nr. 1993 | LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N. |

Pozicijos, nurodytos B, C ir D raidėmis, vadinamos bendrosiomis pozicijomis.

2.1.1.3 Pakavimo tikslais kai kurios medžiagos, išskyrus 1, 2, 5.2, 6.2 ir 7 klasės ir 4.1 klasės autoreaktingas medžiagas, gali būti priskirtos pakavimo grupėms, atsižvelgiant į jų pavojaus laipsnį. Pakavimo grupės yra šios:

I pakavimo grupė:	Labai pavojingos medžiagos
II pakavimo grupė:	Vidutiniškai pavojingos medžiagos
III pakavimo grupė:	Mažai pavojingos medžiagos

Pakavimo grupė(s), kuriai (-ioms) priskirta medžiaga, nurodyta (-os) 3.2 skyriaus A lentelėje.

Gaminiai pakavimo grupėms nepriskiriami. Pakavimo tikslais visi ypatingi pakavimo reikalavimai nurodyti atitinkamoje pakavimo instrukcijoje.

2.1.2 Klasifikavimo principai

- 2.1.2.1** Pavojingi kroviniai, kuriuos apima vienos ar kitos klasės pavadinimas, apibūdinami remiantis jų savybėmis pagal atitinkamos klasės 2.2.x.1 poskirsnį. Pavojingi kroviniai klasei ir pakavimo grupei priskiriami pagal kriterijus, nurodytus minėtame 2.2.x.1 poskirsnyje. Vienas ar keletas papildomų pavojų pavojingai medžiagai ar gaminiui priskiriami vadovaujantis klasės ar klasių, atitinkančių šias pavojaus rūšis, kriterijais, nurodytais atitinkamame (-uose) 2.2.x.1 poskirsnyje (-iuose).
- 2.1.2.2** Visos pavojingų krovinių pozicijos nurodomos 3.2 skyriaus A lentelėje JT numerių didėjimo tvarka. Šioje lentelėje pateikiama atitinkama informacija apie išvardytus krovinius – pavadinimas, klasė, pakavimo grupė(s), pavojaus ženklas (-ai), nuostatos dėl pakavimo ir vežimo.¹ Medžiagos, kurių pavadinimai nurodyti 3.2 skyriaus A lentelės 2 stulpelyje, vežamos atsisžvelgiant į A lentelėje nurodytą klasę arba laikantis 2.1.2.8 poskirsnyje nurodytų sąlygų.
- 2.1.2.3** Medžiagoje gali būti techninių priemonių (pvz., atsiradusių gamybos metu) arba priedų, kurių dedama stabilumui užtikrinti arba kitais sumetimais ir kurie nedaro įtakos jų priskyrimui klasei. Tačiau medžiaga, kurios pavadinimas nurodytas, t. y. įrašytas atskirai 3.2 skyriaus A lentelėje, ir kurioje yra techninių priemonių arba priedų, dedamų stabilumui užtikrinti arba kitais sumetimais ir kurie daro įtakos jų priskyrimui klasei, laikoma tirpalu arba mišiniu (žr. 2.1.3.3 poskirsnį).
- 2.1.2.4** Kiekvienos klasės 2.2.x.2 poskirsnyje nurodytus ar apibrėžtus pavojingus krovinius vežti draudžiama.
- 2.1.2.5** Pagal pavadinimą nenurodyti kroviniai, t. y. kroviniai 3.2 skyriaus A lentelėje nepriskirti atskirai pozicijai ir neišvardyti ar neapibrėžti viename iš pirmiau minėtų 2.2.x.2 poskirsnų, atitinkamai klasei turi būti priskirti pagal 2.1.3 skirsnyje numatytą procedūrą. Taip pat turi būti priskirtas papildomas pavojus (jei toks yra) ir pakavimo grupė (jei reikia). Nustačius klasę, papildomą pavojų (jei toks yra) ir pakavimo grupę (jei reikia), turi būti priskirtas atitinkamas JT numeris. Priskyrimo scheme, pateiktose 2.2.x.3 poskirsnuose (bendrųjų pozicijų sąrašai) kiekvienos klasės pabaigoje, nustatomi atitinkami parametrai, pagal kuriuos medžiaga priskiriama atitinkamai bendrajai pozicijai (JT numeris). Visais atvejais medžiagai ar gaminiui, atsisžvelgiant į jų savybes, turi būti priskirta labiausiai tinkama bendrajai pozicijai atitinkama raidė B, C ir D pagal 2.1.1.2 poskirsnyje nustatytą eiliškumą. Medžiaga ar gaminys gali būti klasifikuojami pozicijų D tipui tik tuo atveju, jei jų pagal 2.1.1.2 poskirsnį negalima klasifikuoti B ar C tipo pozicijoms.
- 2.1.2.6** Yra atvejų, kai, vadovaujantis 2.3 skyriuje nurodyta bandymų procedūra ir atitinkamų klasių 2.2.x.1 poskirsnuose nustatytais kriterijais, atskiros konkrečių klasių medžiagos, jų tirpalai ar mišiniai, nurodyti 3.2 skyriaus A lentelėje, neatitinka šios klasės kriterijų. Tada medžiaga, tirpalas ar mišinys šiai klasei nepriskiriami.
- 2.1.2.7** Medžiagos, kurių lydymosi ar lydymosi pradžios temperatūra esant 101,3 kPa slėgiui yra 20 °C ar mažesnė, klasifikuojant laikomos skysčiais. Klampai medžiaga, kurios tikslios lydymosi temperatūros nustatyti neįmanoma, tiriama metodu ASTM D 4359-90 ar atliekamas jos takumo nustatymo bandymas (bandymas penetrometru), nurodytas 2.3.4 skirsnyje.
- 2.1.2.8** Siuntėjas, kuris remdamasis bandymo rezultatais nustato, kad 3.2 skyriaus A lentelės 2 stulpelyje nurodyta medžiaga atitinka klasės, kuri nenurodyta 3.2 skyriaus A lentelės

¹ Sekretoriato pastaba. Sekretoriatas parengė abėcėlinį šių pozicijų sąrašą ir jį pateikė 3.2 skyriaus B lentelėje. Ši lentelė nėra oficiali ADR dalis.

3a arba 5 stulpelyje, kriterijus, turėdamas kompetentingos institucijos patvirtinimą gali vežti tą medžiagą:

- priskyres ją vienai iš tinkamiausių bendrųjų pozicijų, nurodytų visas pavojingas medžiagas apimančiame 2.2.x.3 poskirsnyje, arba
- kaip tokį pat JT numerį ir pavadinimą turinčias medžiagas, bet, norėdamas atkreipti dėmesį į papildomą pavojų (-us), turi atitinkamai pateikti papildomos apie pavojų įspėjančios informacijos (pridėti dokumentus, ženklinti etiketėmis, didžiaisiais pavojaus ženklais), jei užtikrinama, kad medžiagos klasė lieka ta pati, o visos kitos vežimo sąlygos (pvz., kiekio apribojimas, tarai ir cisternai taikomos nuostatos), kurios įprastai taikomos tokio pobūdžio pavojų keliančioms medžiagoms, yra tokios pat, kokios taikytinos nurodytai medžiagai.

1 PASTABA. Patvirtinimą išduodančia kompetentinga institucija gali būti laikoma bet kurios ADR Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija, kuri taip pat gali pripažinti valstybės, kuri nėra ADR Susitariančioji Šalis, kompetentingos institucijos išduotą patvirtinimą, jei patvirtinimas išduodamas vadovaujantis RID, ADR, ADN, IMDG kodeksu arba taikant pagal ICAO technines instrukcijas nustatytas procedūras.

2 PASTABA. Išdavusi minėtą patvirtinimą, kompetentinga institucija atitinkamai praneša apie tai Jungtinių Tautų pavojingų krovinių vežimo ekspertų pakomitečiui ir pateikia atitinkamą JT pavyzdinių taisyklių pavojingų krovinių sąrašo pakeitimo pasiūlymą. Jei siūlomoms pakeitimams nepritariama, kompetentinga institucija turėtų atšaukti savo patvirtinimą.

3 PASTABA. Dėl vežimo pagal 2.1.2.8 poskirsnį žr. 5.4.1.1.20 poskirsnį.

2.1.3 Pagal pavadinimą nenurodytų medžiagų, įskaitant tirpalus ir mišinius (tokius kaip preparatai ir atliekos), klasifikavimas

2.1.3.1 Pagal pavadinimą nenurodytos medžiagos, įskaitant tirpalus ir mišinius, turi būti klasifikuojamos pagal jų keliamo pavojaus laipsnį, vadovaujantis atskirų klasių 2.2.x.1 poskirsnuose nurodytais kriterijais. Medžiagos keliamo (-ų) pavojaus (-ų) rūšis (-ys) turi būti nustatoma (-os) pagal jos (jų) fizikines ir chemines savybes bei fiziologines savybes. Į šias charakteristikas ir savybes taip pat turi būti atsižvelgiama, kai patirtis rodo, kad medžiagą reikia priskirti kategorijai, kuriai taikomi griežtesni reikalavimai.

2.1.3.2 Pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytos medžiagos, keliančios vienintelį pavojų, turi būti priskiriamos atitinkamai klasei ir vienai iš bendrųjų pozicijų, išvardytų šios klasės 2.2.x.3 poskirsnyje.

2.1.3.3 ADR klasifikavimo kriterijus atitinkančiam tirpalui arba mišiniui, susidedančiam iš vienos dominuojančios medžiagos, kurios pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, ir vienos ar kelių medžiagų, kurioms ADR netaikomas, arba vienos ar kelių medžiagų, kurių pavadinimai nurodyti 3.2 skyriaus A lentelėje, pėdsakų, priskiriamas dominuojančios medžiagos, kurios pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, JT numeris ir tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas, nebent:

- a) tirpalo arba mišinio pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje;
- b) medžiagos, kurios pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, pavadinimas ir apibūdinimas aiškiai rodo, kad jie taikytini tik grynai medžiagai;
- c) tirpalo arba mišinio klasė, klasifikacinis kodas, pakavimo grupė arba fizinė būsena skiriasi nuo medžiagos, kurios pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, klasės, klasifikacinio kodo, pakavimo grupės arba fizinės būsenos; arba
- d) dėl tirpalo arba mišinio pavojingų ypatybių ir savybių būtina imtis avarijos likvidavimo priemonių, kurios yra kitokios nei tos, kurių imamasi medžiagos, kurios pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, atveju.

Visais tais kitais atvejais, išskyrus a punkte nurodytą atvejį, tirpalas arba mišinys priskiriamas medžiagai, kurios pavadinimas nenurodytas kaip priklausantis atitinkamai klasei ir neįrašytas tos klasės 2.2.x.3 poskirsnio bendrųjų pozicijų sąraše, atsižvelgiant į tokio tirpalo arba mišinio keliamus papildomus pavojus, jei tokių yra, nebent tirpalas arba mišinys neatitinka nė vienos klasės kriterijų, tad tokiu atveju ADR jam netaikomas.

2.1.3.4 Tirpalai ir mišiniai, turintys medžiagos, priskirtos vienai iš pozicijų, aprašytų 2.1.3.4.1 arba 2.1.3.4.2 poskirsnuose, turi būti klasifikuojami pagal šių punktų nuostatas.

2.1.3.4.1 Tirpalai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra viena iš toliau įvardytų medžiagų, visada turi būti priskiriami tai pačiai pozicijai, kaip ir jų sudėtyje esanti medžiaga, jei jie pasižymi 2.1.3.5.3 poskirsnyje nurodytomis pavojingomis savybėmis:

– 3 klasė

JT Nr. 1921 PROPYLENIMINAS, STABILIZUOTAS; JT Nr. 3064 NITROGLICERINO TIRPALAS ALKOHOLYJE, kuriame yra daugiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % nitroglicerino;

– 6.1 klasė

JT Nr. 1051 VANDENILIO CIANIDAS, STABILIZUOTAS, turintis mažiau kaip 3 % vandens; JT Nr. 1185 ETILENIMINAS, STABILIZUOTAS; JT Nr. 1259 NIKELIO KARBONILAS; JT Nr. 1613 CIANIDO RŪGŠTIES VANDENINIS TIRPALAS (VANDENILIO CIANIDO VANDENINIS TIRPALAS), turintis ne daugiau kaip 20 % vandenilio cianido; JT Nr. 1614 VANDENILIO CIANIDAS, STABILIZUOTAS, turintis mažiau kaip 3 % vandens ir absorbuotas porėtoje inertinėje medžiagoje; JT Nr. 1994 GELEŽIES PENTAKARBONILAS; JT Nr. 2480 METILIZOCIANATAS; JT Nr. 2481 ETILIZOCIANATAS; JT Nr. 3294 VANDENILIO CIANIDO ALKOHOLINIS TIRPALAS, turintis ne daugiau kaip 45 % vandenilio cianido;

– 8 klasė

JT Nr. 1052 VANDENILIO FLUORIDAS, BEVANDENIS; JT Nr. 1744 BROMAS arba JT Nr. 1744 BROMO TIRPALAS; JT Nr. 1790 VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, turinti daugiau kaip 85 % vandenilio fluorida; JT Nr. 2576 FOSFORO OKSIBROMIDAS, IŠLYDYTAS.

2.1.3.4.2 Tirpalai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra medžiagos, priskirtos vienai iš šių 9 klasės pozicijų:

JT Nr. 2315 POLICHLORUOTI BIFENILAI, SKYSTI;
JT Nr. 3151 POLIHALOGENIZUOTI BIFENILAI, SKYSTI;
JT Nr. 3151 POLIHALOGENIZUOTI TERFENILAI, SKYSTI;
JT Nr. 3151 HALOGENIZUOTI MONOMETILDIFENILMETANAI, SKYSTI;
JT Nr. 3152 POLIHALOGENIZUOTI BIFENILAI, KIETI;
JT Nr. 3152 HALOGENIZUOTI MONOMETILDIFENILMETANAI, KIETI;
JT Nr. 3152 POLIHALOGENIZUOTI TERFENILAI, KIETI; arba
JT Nr. 3432 POLICHLORUOTI BIFENILAI, KIETI
visada turi būti priskirti tai pačiai 9 klasės pozicijai, jei:

- juose nėra jokio papildomo pavojingo komponento, išskyrus komponentus, priskirtus 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 arba 8 klasių III pakavimo grupei; ir
- jie neturi pavojingų savybių, aprašytų 2.1.3.5.3 poskirsnyje.

2.1.3.4.3 Panaudoti gaminiai, pvz., transformatoriai ir kondensatoriai, turintys 2.1.3.4.2 poskirsnyje nurodytą tirpalą ar mišinį, visada turi būti priskiriami tai pačiai 9 klasės pozicijai, jei:

- a) juose nėra jokių papildomų pavojingų komponentų, išskyrus polihalogenintus dibenzodioksitus ir dibenzofuranus, priskiriamus 6.1 klasei, arba 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 arba 8 klasės III pakavimo grupės komponentus; ir;
- b) jie neturi pavojingų savybių, kaip nurodyta 2.1.3.5.3 poskirsnio a–g ir i punktuose.

- 2.1.3.5** Pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytos medžiagos, pasižyminčios daugiau nei viena pavojinga savybe, ir ADR klasifikavimo kriterijus atitinkantys tirpalai ar mišiniai, kurių sudėtyje yra keletas pavojingų medžiagų, turi būti atitinkamai priskiriami atitinkamos klasės bendrajai pozicijai (žr. 2.1.2.5 poskirsnį) ir pakavimo grupei, atsižvelgiant į jų pavojingas savybes. Tokia klasifikacija pagal pavojingas savybes turi būti atliekama taip:
- 2.1.3.5.1 Fizikinės ir cheminės savybės bei fiziologinės savybės turi būti nustatomos tiriant arba išskaičiuojant, ir medžiaga, tirpalas ar mišinys turi būti klasifikuojami pagal skirtingų klasių 2.2.x.1 poskirsnyje nurodytus kriterijus.
- 2.1.3.5.2 Jei nustatyti savybių neįmanoma dėl nepaprastai didelių sąnaudų ar pastangų (kai kurių atliekų atveju), tai medžiaga, tirpalas ar mišinys turi būti priskirti tai klasei, kuriai priskiriamas didžiausią pavojų keliantis komponentas.
- 2.1.3.5.3 Jei medžiagos, tirpalo ar mišinio pavojingos savybės priskiriamos daugiau nei vienai klasei arba toliau išvardytų medžiagų grupei, ši medžiaga, tirpalas ar mišinys turi būti priskiriami klasei ar medžiagų grupei pagal pagrindinį keliamą pavojų, atsižvelgiant į šiuos prioritetus:
- 7 klasės medžiagos (išskyrus radioaktyvias medžiagas nekontroliuojamose pakuotėse, kurioms, išskyrus JT Nr. 3507 URANO HEKSAFLUORIDAS, RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ, taikoma 3.3 skyriaus 290 specialioji nuostata, jei vyrauja kitos pavojingos savybės);
 - 1 klasės medžiagos;
 - 2 klasės medžiagos;
 - skystos desensibilizuotos sprogtamosios 3 klasės medžiagos;
 - 4.1 klasės autoreaktingos medžiagos ir desensibilizuotos sprogtamosios medžiagos;
 - piroforinės 4.2 klasės medžiagos;
 - 5.2 klasės medžiagos;
 - 6.1 klasės medžiagos, atitinkančios I pakavimo grupės toksiškumo įkvėpus kriterijus (medžiagos, atitinkančios 8 klasės klasifikacinius kriterijus, ir I pakavimo grupės taikymo ribose charakterizuojamos kaip toksiškos įkvėpus dulkių ir kondensato (LC₅₀) ir tik III pakavimo grupės ar žemesnėse ribose kaip toksiškos nurijus ar prasiskverbus per odą, priskiriamos 8 klasei);
 - infekcinės 6.2 klasės medžiagos.
- 2.1.3.5.4 Jei medžiagos pavojingos savybės priskiriamos daugiau nei vienai klasei ar medžiagų grupei, kurios nenurodytos minėtame 2.1.3.5.3 poskirsnyje, medžiaga klasifikuojama pagal tą pačią procedūrą, bet atitinkama klasė priskiriama vadovaujantis pavojingų savybių prioritetų lentelę, pateikta 2.1.3.10 poskirsnyje.
- 2.1.3.5.5 Jeigu vežama medžiaga yra atliekos, kurių sudėtis tiksliai nežinoma, ji JT numeriui ir pakavimo grupei, kaip reikalaujama pagal 2.1.3.5.2 poskirsnio nuostatas, gali būti priskiriama remiantis siuntėjo turimomis žiniomis apie šias atliekas, įskaitant visus turimus techninius ir saugos duomenis, kurių reikia pagal galiojančius saugos ir aplinkosaugos teisės aktus.²

² Tokiu teisės aktu laikytinas, pavyzdžiui, 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas 2000/532/EB, keičiantis sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (OL L 226, 2000 9 6, p. 3), su pakeitimais ir 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų, panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3–30), su pakeitimais.

Jei abejojama, priskiriama didžiausiam pavojaus lygiui.

Tačiau jei, remiantis žiniomis apie atliekų sudėtį ir nustatytų komponentų fizikines ir chemines savybes, galima įrodyti, kad atliekų savybės neatitinka I pakavimo grupės lygio savybių, atliekos gali būti klasifikuotos tinkamiausiai II pakavimo grupės K.N. pozicijai. Tačiau, jei žinoma, kad atliekos turi tik aplinkai pavojingų savybių, jos gali būti priskirtos III pakavimo grupės JT Nr. 3077 arba 3082.

Ši procedūra negali būti taikoma toms atliekoms, kurių sudėtyje yra 2.1.3.5.3 poskirsnyje minimų medžiagų, 4.3 klasės medžiagų, 2.1.3.7 poskirsnyje minimo atvejo medžiagų arba medžiagų, kurias draudžiama vežti pagal 2.2.x.2 poskirsnį.

- 2.1.3.6** Visais atvejais turi būti priskiriama kuo konkretesnė bendroji pozicija (žr. 2.1.2.5 poskirsnį) – t. y., bendroji pozicija K.N. priskiriama tik tada, kai negalima priskirti grupinės ar rūšinės pozicijos K.N..
- 2.1.3.7** Oksiduojančių ar papildomą oksidacijos pavojų keliančių medžiagų tirpalai ir mišiniai gali pasižymėti sprogstamosiomis savybėmis. Tokias medžiagas galima vežti tik tuo atveju, jei jos atitinka 1 klasei keliamus reikalavimus. Dėl kietų amonio nitrato trąšų taip pat žr. 2.2.51.2.2 poskirsnio tryliktą ir keturioliktą įtrauką ir Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 39 skirsnį.
- 2.1.3.8** 1–6.2, 8 ir 9 klasių medžiagos, išskyrus priskirtas JT Nr. 3077 arba 3082, atitinkančios 2.2.9.1.10 poskirsnio kriterijus, be to pavojaus, kurį jos kelia kaip 1–6.2, 8 ir 9 klasių medžiagos, laikomos aplinkai pavojingomis medžiagomis. Kitos medžiagos, neatitinkančios jokios kitos klasės kriterijų arba jokios kitos 9 klasės medžiagos, išskyrus 2.2.9.1.10 poskirsnio kriterijus, priskiriamos atitinkamai JT Nr. 3077 arba 3082.
- 2.1.3.9** Atliekos, neatitinkančios 1–9 klasėms kriterijų, bet atitinkančios Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinio vežimo bei jų tvarkymo kontrolės reikalavimus, gali būti vežamos kaip JT Nr. 3077 arba 3082.

2.1.3.10 Pavojingų savybių prioritetų lentelė

Klasė ir pakavimo grupė	4.1, II	4.1, III	4.2, II	4.2, III	4.3, I	4.3, II	4.3, III	5.1, I	5.1, II	5.1, III	6.1, I PER ODA	6.1, I NURIJUS	6.1, II	6.1, III	8, I	8, II	8, III	9
3, I	KIET. SKYST. 4.1 3, I	KIET. SKYST. 4.1 3, I	KIET. SKYST. 4.2 3, I	KIET. SKYST. 4.2 3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	KIET. SKYST. 5.1, I 3, I	KIET. SKYST. 5.1, I 3, I	KIET. SKYST. 5.1, I 3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I
3, II	KIET. SKYST. 4.1 3, II	KIET. SKYST. 4.1 3, II	KIET. SKYST. 4.2 3, II	KIET. SKYST. 4.2 3, II	4.3, I	4.3, II	4.3, II	KIET. SKYST. 5.1, I 3, I	KIET. SKYST. 5.1, II 3, II	KIET. SKYST. 5.1, II 3, II	3, I	3, I	3, II	3, II	8, I	3, II	3, II	3, II
3, III	KIET. SKYST. 4.1 3, II	KIET. SKYST. 4.1 3, III	KIET. SKYST. 4.2 3, II	KIET. SKYST. 4.2 3, III	4.3, I	4.3, II	4.3, III	KIET. SKYST. 5.1, I 3, I	KIET. SKYST. 5.1, II 3, II	KIET. SKYST. 5.1, III 3, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	3, III *	8, I	8, II	3, III	3, III
4.1, II			4.2, II	4.2, II	4.3, I	4.3, II	4.3, II	5.1, I	4.1, II	4.1, II	6.1, I	6.1, I	KIET. SKYST. 4.1, II 6.1, II	KIET. SKYST. 4.1, II 6.1, II	8, I	KIET. SKYST. 4.1, II 8, II	KIET. SKYST. 4.1, II 8, II	4.1, II
4.1, III			4.2, II	4.2, III	4.3, I	4.3, II	4.3, III	5.1, I	4.1, II	4.1, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	KIET. SKYST. 4.1, III 6.1, III	8, I	8, II	KIET. SKYST. 4.1, III 8, III	4.1, III
4.2, II					4.3, I	4.3, II	4.3, II	5.1, I	4.2, II	4.2, II	6.1, I	6.1, I	4.2, II	4.2, II	8, I	4.2, II	4.2, II	4.2, II
4.2, III					4.3, I	4.3, II	4.3, III	5.1, I	5.1, II	4.2, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	4.2, III	8, I	8, II	4.2, III	4.2, III
4.3, I								5.1, I	4.3, I	4.3, I	6.1, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I
4.3, II								5.1, I	4.3, II	4.3, II	6.1, I	4.3, I	4.3, II	4.3, II	8, I	4.3, II	4.3, II	4.3, II
4.3, III								5.1, I	5.1, II	4.3, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	4.3, III	8, I	8, II	4.3, III	4.3, III
5.1, I											5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I
5.1, II											6.1, I	5.1, I	5.1, II	5.1, II	8, I	5.1, II	5.1, II	5.1, II
5.1, III											6.1, I	6.1, I	6.1, II	5.1, III	8, I	8, II	5.1, III	5.1, III
6.1, I PER ODA															KIET. SKYST. 6.1, I 8, I	6.1, I	6.1, I	6.1, I
6.1, I NURIJUS															KIET. SKYST. 6.1, I 8, I	6.1, I	6.1, I	6.1, I
6.1, II ĮKVĖPUS															KIET. SKYST. 6.1, I 8, I	6.1, II	6.1, II	6.1, II
6.1, II PER ODA															KIET. SKYST. 6.1, I 8, I	KIET. SKYST. 6.1, II 8, II	6.1, II	6.1, II
6.1, II NURIJUS															8, I	KIET. SKYST. 6.1, II 8, II	6.1, II	6.1, II
6.1, III															8, I	8, II	8, III	6.1, III
8, I																		8, I
8, II																		8, II
8, III																		8, III

KIET. = kietosios medžiagos ir mišiniai
 SKYST. = skystos medžiagos, mišiniai ir tirpalai
 PER ODA = toksiškumas prasiskverbus per odą
 NURIJUS = toksiškumas nurijus
 ĮKVĖPUS = toksiškumas įkvėpus
 * 6.1 klasė pesticidams

1 PASTABA. Naudojimosi lentele pavyzdžiai:

Atskiros medžiagos klasifikavimas

Klasifikuojamos medžiagos aprašymas:

Pagal pavadinimą nenurodytas aminos, atitinkantis 3 klasės II pakavimo grupės kriterijus ir 8 klasės I pakavimo grupės kriterijus.

Procedūra:

Eilutės 3 II ir stulpelio 8 I sankirtoje nurodyta 8 I.

Todėl šis aminos turi būti priskirtas 8 klasei ir pozicijai:

JT Nr. 2734 AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N. arba JT Nr. 2734 POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N., I pakavimo grupė.

Mišinių klasifikavimas

Klasifikuojamo mišinio aprašymas:

Mišinys, sudarytas iš 3 klasės III pakavimo grupės liepsnaus skysčio, 6.1 klasės II pakavimo grupės toksiškos medžiagos ir 8 klasės I pakavimo grupės edžios medžiagos.

Procedūra:

Eilutės 3 III ir stulpelio 6.1 II sankirtoje nurodyta 6.1 II.

Eilutės 6.1 II ir stulpelio 8 I sankirtoje nurodyta 8 I. SKYST.

Jei nenustatyta kitaip, šis mišinys priskiriamas 8 klasei ir pozicijai:

JT Nr. 2922 ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N., I pakavimo grupė.

2 PASTABA. Mišinių ir tirpalų priskyrimo atitinkamai klasei ir pakavimo grupei pavyzdžiai:

6.1 klasės (II) fenolio tirpalas 3 klasės (II) benzene priskiriamas 3 klasei (II); klasifikuojamas kaip JT Nr. 1992 LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N., 3 KLASĖ(II).

Kietas 6.1 klasės (III) natrio arsenato ir 8 klasės (II) natrio hidroksido mišinys klasifikuojamas kaip JT Nr. 3290 TOKSIŠKA MEDŽIAGA, KIETA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N., 6.1 klasė (II).

4.1(III) klasės žalio ar išvalyto naftaleno tirpalas 3 klasės (II) benzine klasifikuojamas kaip JT Nr. 3295 ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N., 3 klasė (II).

3 klasės (III) angliavandenilių ir 9 klasės (II) bifenilų, polichloruotų (PCB) mišinys klasifikuojamas kaip JT Nr. 2315 BIFENILAI, POLICHLORUOTI, SKYSTIEJI, JT Nr. 3432 BIFENILAI, POLICHLORUOTI, KIETI 9 klasė (II).

3 klasės propilenimino ir 9 klasės (II) bifenilų, polichloruotų (PCB) mišinys klasifikuojamas kaip JT Nr. 1921 PROPILNIMINAS, STABILIZUOTAS, 3 klasė.

2.1.4

Bandinių klasifikavimas

2.1.4.1

Jei medžiagos klasė nežinoma ir ši medžiaga vežama papildomiems bandymams, jai turi būti priskirti laikini – klasė, tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas ir JT numeris, vadovaujantis siuntėjo apie šią medžiagą turimomis žiniomis ir taikant:

- a) 2.2 skyriaus klasifikavimo kriterijus ir
- b) šio skyriaus reikalavimus.

Priskiriant tokiai medžiagai tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą turi būti priskiriama griežčiausia pakavimo grupė.

Taikant šią nuostatą tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas turi būti papildomas žodžiu „bandinys“ (pvz., „LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N., BANDINYS“). Tais atvejais, kai laikoma, kad medžiagos bandiniai atitinka nustatytus klasifikavimo kriterijus ir šiems bandiniams yra numatyti konkretūs tinkami siunčiamo krovinio pavadinimai (pvz., DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, LIEPSNŪS, JT Nr. 3167), tai šie tinkami siunčiamo krovinio pavadinimai ir turi būti vartojami. Jei vežant bandinį taikoma K.N. pozicija, tai, vadovaujantis 3.3 skyriaus 274 specialiąja nuostata, tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas neturi būti papildomas techniniu pavadinimu.

2.1.4.2 Medžiagos bandiniai turi būti vežami pagal laikinai priskirtam tinkamam siunčiamo krovinio pavadinimui taikomus reikalavimus, jei:

- a) ji nelaikoma medžiaga, kurią draudžiama vežti vadovaujantis 2.2 skyriaus 2.2.x.3 poskirsnio arba 3.2 skyriumi;
- b) medžiaga neatitinka 1 klasės kriterijų ar nelaikoma infekcine medžiaga arba radioaktyviąja medžiaga;
- c) medžiaga atitinka 2.2.41.1.15 poskirsnio (autoreaktinga medžiaga) ar 2.2.52.1.9 poskirsnio (organinis peroksidas) reikalavimus;
- d) bandinys vežamas kombinuotojoje taroje, kai vienos pakuotės neto masė neviršija 2,5 kg ir
- e) bandinys supakuotas atskirai nuo kitų pavojingų krovinių.

2.1.4.3 Bandymams skirti energetinių medžiagų bandiniai

2.1.4.3.1 Organinių medžiagų, turinčių Bandymų ir kriterijų vadovo 6 priedėlio („Patikrinimo procedūros“) A6.1 ir (arba) A6.3 lentelėse nurodytų funkcinių grupių, bandiniai gali būti vežami atitinkamai kaip 4.1 klasės medžiaga, pažymėta JT Nr. 3224 (autoreaktinga kieta medžiaga, C tipo) arba JT Nr. 3223 (autoreaktingas skystis, C tipo), jei:

- a) bandiniuose nėra:
 - i) žinomų sprogstamųjų medžiagų;
 - ii) medžiagų, sukeliančių sprogstamuosius efektus bandymų metu;
 - iii) junginių, skirtų sprogstamajam ar pirotechniniam efektui sukelti;
 - iv) komponentų, savo sudėtyje turinčių sintetinių pirminių medžiagų (prekursorių), skirtų sąmoningai pagaminti sprogstamasias medžiagas;
- b) 5.1 klasės neorganinių oksiduojančiųjų medžiagų mišinių, kompleksų ar druskų su organine (-ėmis) medžiaga (-omis) atveju, neorganinės oksiduojančiosios medžiagos koncentracija yra mažesnė nei:
 - i) 15 % masės, jei ji priskirta I pakavimo grupei (labai pavojinga) arba II pakavimo grupei (vidutiniškai pavojinga) arba
 - ii) 30 % masės, jei ji priskirta III pakavimo grupei (mažai pavojinga);
- c) turimi duomenys neleidžia tiksliau klasifikuoti;
- d) bandinys nesupakuotas kartu su kitais kroviniais; ir
- e) bandinys supakuotas pagal P520 pakavimo instrukciją ir atitinkamas PP94 ar PP95 specialiasias pakavimo nuostatas, nurodytas 4.1.4.1 poskirsnyje.

2.1.5 Gminių priskyrimas gaminiais, kuriuose yra pavojingų krovinių, K.N.

PASTABA. Giniams, kurie neturi priskirto tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo ir kuriuose yra tik toks pavojingų krovinių kiekis, kuris neviršija 3.2 skyriaus A lentelės 7a skiltyje nurodyto leidžiamo kiekio, gali būti taikomas JT Nr. 3363 ir 3.3 skyriaus 301 ir 672 specialiosios nuostatos.

2.1.5.1 Gminių, kuriuose yra pavojingų krovinių, galima klasifikuoti remiantis kitomis ADR nuostatomis pagal pavojingų krovinių, kurių šiuose gaminuose yra, tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą arba remiantis šiuo skyriumi.

Šiame skyriuje „gaminys“ reiškia mechanizmą, aparatą ar kitą įrenginį, kuriame yra vienas ar daugiau pavojingų krovinių (ar jų likučių), kurie yra neatskiriama ir veikimui būtina gaminio dalis ir kurios negalima nuimti vežant.

Vidinė tara gaminiu nelaikoma.

2.1.5.2 Tokiuose gaminuose taip pat gali būti elementų ar akumuliatorių. Ličio metalo, ličio jonų ir natrio jonų elementai ir akumuliatoriai, kurie yra gaminio sudedamoji dalis, turi būti tokio tipo, kuris, remiantis įrodymais, atitinka Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 38.3 poskirsnyje nustatytus bandymo reikalavimus. Giniams, kuriuose yra priešgamybinių ličio metalo, ličio jonų arba natrio jonų elementų ar akumuliatorių prototipų, kurie vežami bandymams, arba giniams, kuriuose yra ličio metalo, ličio jonų arba natrio jonų elementų arba akumuliatorių, kurie pagaminti kaip pramoninės serijos, kurias sudaro ne daugiau kaip 100 elementų ar akumuliatorių, taikomi 3.3 skyriaus 310 specialiosios nuostatos reikalavimai.

2.1.5.3 Šis skirsnis netaikomas giniams, kuriems 3.2 skyriaus A lentelėje jau nurodytas konkretesnis tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas.

2.1.5.4 Šis skirsnis netaikomas 1, 6.2, 7 klasių pavojingiems giniams arba gaminyje esančiai radioaktyviajai medžiagai. Tačiau šis skirsnis taikomas giniams, kuriuose yra sprogmenų, kurie nepriskiriami 1 klasei pagal 2.2.1.1.8.2 poskirsnį.

2.1.5.5 Giniai, kuriuose yra pavojingų krovinių, priskiriami atitinkamai klasei pagal jų keliamą pavojų, atitinkamai naudojantis 2.1.3.10 poskirsnyje pateikta prioritetų lentele, kurioje nurodomas kiekvieno gaminyje esančio pavojingo krovinio keliamas pavojus. Jei gaminyje yra 9 klasės pavojingų krovinių, laikoma, kad visi kiti gaminyje esantys pavojingi giniai kelia didesnę pavojų.

2.1.5.6 Papildomas pavojus turi atspindėti pagrindinį pavojų, kurį kelia gaminyje esantys kiti pavojingi kroviniai. Kai gaminyje yra tik vienas pavojingas krovinys, papildomas (-i) pavojus (-ai), jei toks ar tokių yra, atitinka papildomą (-us) pavojų (-us), pagal papildomo pavojaus ženklą, nurodytą 3.2 skyriaus A lentelės 5 skiltyje. Jei gaminyje yra daugiau nei vienas pavojingas krovinys ir jie gali pavojingai sureaguoti tarpusavyje juos vežant, kiekvienas pavojingas krovinys turi būti supakuotas atskirai (žr. 4.1.1.6 poskirsnį).

2.1.6 Netinkamos, tuščios ir neišvalytos taros klasifikavimas

Tuščią, neišvalytą tarą, didelę tarą arba NKVTK ar jų dalis, vežamas šalinti, perdirbti ar utilizuoti, išskyrus vežamas atnaujinti, taisyti, įprastai prižiūrėti, perdaryti ar pakartotinai naudoti, galima priskirti JT Nr. 3509, jei jos atitinka tai klasei keliamus reikalavimus.

2.2 SKYRIUS

SPECIALIOSIOS ATSKIRŲ KLASIŲ NUOSTATOS

2.2.1 1 klasė Sprogstamosios medžiagos ir sprogstamieji gaminiai

2.2.1.1 *Kriterijai*

2.2.1.1.1 1 klasės pavadinimas apima:

- a) Sprogiąsias medžiagas: kietas ar skystas medžiagas (ar medžiagų mišinius), kurios, vykstant cheminei reakcijai, tam tikru greičiu išskiria tokios temperatūros ir tokio slėgio dujas, kad jos gali padaryti žalą aplinkai.

Pirotechnines medžiagas: **sprogstamąsias medžiagas**, skirtas šilumos, šviesos, garso, dujų ar dūmų efektui arba jų derinių efektui išgauti, kuris yra nedetonuojančių savaime palaikomų egzoterminių cheminių reakcijų rezultatas.

1 PASTABA. Medžiagos, kurios pačios nėra sprogios, bet gali sudaryti sprogiuosius dujų, garų ar dulkių mišinius, nepriskiriamos 1 klasės medžiagoms.

2 PASTABA. 1 klasės medžiagoms taip pat nepriskiriamos: vandeniui ar alkoholiui sudrėkintos sprogstamosios medžiagos, kai vandens ar alkoholio kiekis viršija nurodytas ribas, ir medžiagos, turinčios plastifikatoriaus, – šios sprogstamosios medžiagos priskirtos 3 arba 4.1 klasei, taip pat sprogstamosios medžiagos, kurios, atsižvelgiant į vyraujančią pavojaus, priskirtos 5.2 klasei.

- b) Sprogstamuosius gaminius: gaminius, turinčius vieną ar daugiau sprogstamųjų ar pirotechninių medžiagų.

PASTABA. 1 klasės reikalavimai netaikomi įtaisams, turintiems sprogstamųjų ar pirotechninių medžiagų, kurių kiekis toks nedidelis ar savybės tokios, kad atsitiktinis ar savaiminis jų užsidegimas ar sužadinimas vežimo metu nedarys įtakos jokiems išoriniams reiškiniams, vykstantiems ne įtaise, tokiems kaip elementų išsivaidymas, ugnis, dūmai, šiluma ar stiprus triukšmas.

- c) Pirmiau neišvardytas medžiagas ir gaminius, pagamintus praktiniam sprogstamajam ar pirotechniniam efektui sukurti.

1 klasei taikomos šios apibrėžtys:

Flegmatizuota reiškia, kad į sprogmenį buvo įdėta medžiagos (arba flegmatizatoriaus) norint padidinti jos saugumą prižiūrint ir vežant. Dėl flegmatizatoriaus sprogmuo išlieka nejautrus arba mažiau jautrus šiems veiksams: šildymui, sutrenkimui, suspaudimui, smūgiavimui arba trynimui. Tipinės flegmatizavimo priemonės yra šios, jomis neapsiribojant: vaškas, popierius, vanduo, polimerai (pvz., chlorfluoropolimerai), alkoholis ir naftos produktai (pvz., techninis vazelinai ir parafinas).

Sprogstamasis ar pirotechninis efektas c punkto kontekste reiškia efektą, kurį sukelia savaime palaikomos egzoterminės cheminės reakcijos, įskaitant smūgį, sprogimą, skilimą, išsivaidymą, šilumą, šviesą, garsą, dujas ir dūmus.

- 2.2.1.1.2 Bet kokia medžiaga ar gaminys, pasižymintis sprogstamosiomis savybėmis arba apie kuriuos manoma, kad jie pasižymi tokiomis savybėmis, turi būti priskirti 1 klasei vadovaujantis Bandymų ir kriterijų vadovo I dalyje aprašytais bandymais, procedūromis ir kriterijais.

1 klasei priskirti medžiaga ar gaminys leidžiami vežti tik tuo atveju, jei priskirti kokiam nors pavadinimui ar kokiai nors pozicijai K.N., nurodytiems 3.2 skyriaus A lentelėje ir atitinka Bandymų ir kriterijų vadove nurodytus kriterijus.

- 2.2.1.1.3 1 klasės medžiagoms ir gaminiams turi būti priskiriamas JT numeris ir pavadinimas arba pozicija K.N., kurie yra išvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje. 3.2 skyriaus A lentelėje išvardytų

medžiagų ir gaminių pavadinimai turi būti aiškinami pagal 2.2.1.4 poskirsnyje pateiktą aiškinamąjį žodyną.

Naujų ar jau esančių sprogstamųjų medžiagų ar gaminių bandiniai, vežami bandymams, klasifikacijai, tyrimams ir tiriamajai kokybės kontrolei arba vežami kaip komerciniai pavyzdžiai, išskyrus inicijuojančias sprogstamąsias medžiagas, gali būti priskiriami JT Nr. 0190 SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ BANDINIAI.

Pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytų sprogstamųjų medžiagų ir gaminių priskyrimo vienai iš 1 klasės pozicijų K.N. arba JT Nr. 0190 SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ BANDINIAI, taip pat kai kurių medžiagų, kurias leidžiama vežti tik gavus specialų kompetentingos institucijos leidimą pagal specialiąsias nuostatas, nurodytas 3.2 skyriaus A lentelės 6 stulpelyje, priskyrimo atitinkamai pozicijai procedūras turi atlikti kilmės šalies kompetentinga institucija. Ši kompetentinga institucija taip pat raštu turi nustatyti šių medžiagų ir gaminių vežimo sąlygas. Jei kilmės šalis nėra ADR Susitariančioji Šalis, klasifikaciją ir vežimo sąlygas turi pripažinti pirmoji ADR Susitariančioji Šalis, per kurios teritoriją bus vežamas kroviny.

2.2.1.1.4 1 klasės medžiagos ir gaminiai turi būti priskirti vienai iš poklasių pagal 2.2.1.1.5 poskirsnį ir vienai iš suderinamumo grupių pagal 2.2.1.1.6 poskirsnį. Poklasis turi būti nustatomas vadovaujantis bandymų, aprašytų 2.3.0 ir 2.3.1 skirsniuose, rezultatais taikant 2.2.1.1.5 poskirsnyje pateiktas apibrėžtis. Suderinamumo grupė turi būti nustatoma pagal 2.2.1.1.6 poskirsnyje pateiktas apibrėžtis. Klasifikacinį kodą turi sudaryti poklasio numeris ir suderinamumo grupės raidė.

2.2.1.1.5 *Poklasių apibrėžtys*

1.1 poklasis	Medžiagos ir gaminiai, keliantys masinio sprogo pavojų (masinis sprogoimas – tai toks sprogoimas, kuris akimirksniu apima visą krovinį).
1.2 poklasis	Medžiagos ir gaminiai, keliantys išsivaidymo pavojų, bet nekeliantys masinio sprogo pavojaus.
1.3 poklasis	Medžiagos ir gaminiai, keliantys gaisro pavojų ir nedidelį sprogo pavojų arba nedidelį išsivaidymo pavojų, arba šį dvejopą pavojų kartu, bet nekeliantys masinio sprogo pavojaus: a) degdami išspinduliuoja didelį kiekį šilumos ar b) užsidegdami vienas po kito kelia nedidelį sprogo ar išsivaidymo pavojų arba šį dvejopą pavojų kartu.
1.4 poklasis	Medžiagos ir gaminiai, keliantys tik nedidelį sprogo pavojų dėl užsidegimo ar inicijavimo vežant. Šie reiškiniai dažniausiai vyksta pakuotės viduje, todėl didelių skeveldrų išsivaidymo ar išsivaidymo dideliais atstumais pavojus nebūdingas. Išorinis gaisras negali būti priežastimi to, kad visas pakuotės turinys susprogtų akimirksniu.
1.5 poklasis	Labai mažo jautrumo medžiagos, keliančios masinio sprogo pavojų, bet pasižyminčios tokiu mažu jautrumu, kad jų inicijavimo ar perėjimo nuo degimo iki detonavimo tikimybė normaliomis vežimo sąlygomis, labai maža. Mažiausias reikalavimas dėl šių medžiagų – jos neturi sprogti atliekant išorinį bandymą ugnimi.
1.6 poklasis	Itin mažo jautrumo gaminiai, nekeliantys masinio sprogo pavojaus. Gaminiai, kurių sudėtyje daugiausia yra itin mažo jautrumo medžiagų ir pasižymintys nereikšminga atsitiktinio inicijavimo ar sprogo išplitimo tikimybe.

PASTABA. Pavojų, kurį kelia 1.6 poklasio gaminiai, apsiriboja tik šio gaminio sprogu.

- A Pirminė sprogstamoji medžiaga.
- B Gaminys, kurio sudėtyje yra pirminės sprogstamosios medžiagos, neturintis dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Šiai grupei priskiriami kai kurie gaminiai, tokie kaip sprogdinimui skirti detonatoriai, sprogdinimui skirtų detonatorių detalės ir kapsulės, net ir tuo atveju, jei jų sudėtyje nėra pirminių sprogstamųjų medžiagų.
- C Svaidomoji sprogstamoji medžiaga ar kita deflagruojanti sprogstamoji medžiaga arba gaminys, kurio sudėtyje yra tokių sprogstamųjų medžiagų.
- D Antrinė detonuojamoji sprogstamoji medžiaga ar juodasis parakas, arba gaminys, kurio sudėtyje yra antrinės detonuojamosios sprogstamosios medžiagos, tačiau nėra sužadinimo priemonių bei svaidomojo užtaiso, arba gaminys, kurio sudėtyje yra pirminės sprogstamosios medžiagos ir du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių.
- E Gaminys, kurio sudėtyje yra antrinės detonuojamosios sprogstamosios medžiagos, be sužadinimo priemonių, su svaidomuoju užtaisu (išskyrus užtaisus, kurių sudėtyje yra liepsniojo skysčio ar gelio arba hypergolinių skysčių).
- F Gaminys, kurio sudėtyje yra antrinės detonuojamosios sprogstamosios medžiagos, su savomis sužadinimo priemonėmis, su svaidomuoju užtaisu (išskyrus užtaisus, kurių sudėtyje yra liepsniojo skysčio ar gelio arba hypergolinių skysčių) arba be svaidomojo užtaiso.
- G Pirotechninės medžiagos ar gaminiai, kurių sudėtyje yra pirotechninių medžiagų, arba gaminiai, kurių sudėtyje yra ir sprogstamosios ir apšviečiamosios, padegamosios, ašarinės ar dūmus išskiriančios medžiagos (išskyrus vandeniu aktyvinamus gaminius ar gaminius, kurių sudėtyje yra baltojo fosforo, fosfidų, piroforinės medžiagos, liepsniojo skysčio ar gelio arba hypergolinių skysčių).
- H Gaminys, kurio sudėtyje yra ir sprogstamosios medžiagos, ir baltojo fosforo.
- J Gaminys, kurio sudėtyje yra ir sprogstamosios medžiagos, ir liepsniojo skysčio ar gelio.
- K Gaminys, kurio sudėtyje yra ir sprogstamosios medžiagos, ir toksiško cheminio agento.
- L Sprogstamoji medžiaga ar gaminys, kurių sudėtyje yra sprogstamosios medžiagos, keliantys ypatingą pavojų (pavyzdžiui, dėl sužadinimo vandeniu arba savaime užsiliepsnojančių skysčių, fosfidų ar juose esančių piroforinių medžiagų), kurių kiekvieną tipą reikia izoliuoti.
- N Gaminys, kurio sudėtyje daugiausia yra itin mažo jautrumo medžiagų.
- S Medžiaga ar gaminys, supakuoti ar suprojektuoti taip, kad atsitiktinės sąveikos atveju jų pakuotė saugo nuo bet kokių pavojingų išorinių padarinių o kai pakuotę pažeidžia ugnis, sprogo ar išsivaidymo pavojus toks ribotas, kad netrukdo panaudoti reikalingų priešgaisrinių ar kitokių avarinių priemonių nedideliu atstumu nuo pakuotės.

1 PASTABA. *Bet kuri medžiaga ar gaminys, supakuoti į nurodytą tarą, gali būti priskiriami tik vienai suderinamumo grupei. Kadangi S suderinamumo grupės kriterijai paremti praktine patirtimi, priskiriant šiai suderinamumo grupei būtina vadovautis klasifikacinio kodo priskyrimo bandymais.*

2 PASTABA. *D arba E suderinamumo grupės gaminiai gali būti montuojami kartu su savomis suužadinimo priemonėmis arba pakuojami kartu su jomis, jei šios priemonės turi bent du veiksmingus apsauginius įrenginius, galinčius užkirsti kelią dėl atsitiktinės*

inicijavimo priemonių sąveikos galinčiam įvykti sprogitumui. Tokie gaminiai ir pakuotės turi būti priskiriami D arba E suderinamumo grupei.

3 PASTABA. D arba E suderinamumo grupės gaminiai gali būti pakuojami kartu su savomis sužadinimo priemonėmis, neturinčiomis dviejų veiksmingų apsauginių įrenginių (t. y. kartu su B suderinamumo grupės sužadinimo priemonėmis), jei laikomasi MP21 mišriojo pakavimo nuostatų, aprašytų 4.1.10 skirsnyje. Tokios pakuotės turi būti priskiriamos D arba E suderinamumo grupei.

4 PASTABA. Gaminiai gali būti montuojami kartu su savomis uždegimo priemonėmis ar pakuojami kartu su jomis, jei uždegimo priemonių sąveika normaliomis vežimo sąlygomis yra negalima.

5 PASTABA. C, D ir E suderinamumo grupių gaminiai gali būti pakuojami kartu. Tokios pakuotės turi būti priskiriamos E suderinamumo grupei.

2.2.1.1.7 *Fejerverkų priskyrimas poklasiams*

2.2.1.1.7.1 Įprastai fejerverkai priskiriami 1.1, 1.2, 1.3 ir 1.4 poklasiams pagal Bandymų ir kriterijų vadovo 6 serijos bandymų duomenis.

Tačiau:

- a) fejerverkų kriokliai, kuriuose yra blyksnio mišinio (žr. 2.2.1.1.7.5 poskirsnio 2 pastabą), priskiriami 1.1G klasei, neatsižvelgiant į 6 serijos bandymų rezultatus;
- b) tokių gaminių pasiūla labai plati, o galimybė atlikti bandymus gali būti ribota, priskirti poklasiams taip pat gali būti leidžiama pagal 2.2.1.1.7.2 poskirsnį aprašytą tvarką.

2.2.1.1.7.2 Fejerverkai gali būti priskirti JT Nr. 0333, 0334, 0335 arba 0336, o JT Nr. 0431 gali būti priskirti gaminiams, kurie naudojami teatro efektams, atitinka gaminio tipo apibrėžtį ir 1.4G specifikaciją 2.2.1.1.7.5 poskirsnio pateiktoje numatytojoje fejerverkų klasifikavimo lentelėje, remiantis analogija pagal 2.2.1.1.7.5 poskirsnio pateiktą fejerverkų klasifikacijos lentelę, neatliekant 6 serijos bandymų. Toks priskyrimas galimas gavus kompetentingos institucijos pritarimą. Lentelėje nenurodyti gaminiai turi būti klasifikuojami pagal 6 serijos bandymų duomenis.

1 PASTABA. Kitų rūšių fejerverkai į 2.2.1.1.7.5 poskirsnio lentelės 1 stulpelį gali būti įtraukti tik vadovaujantis išsamiais bandymų duomenimis, pateiktais JT Pavojingų krovinių vežimo ekspertų pakomitečio peržiūrai.

2 PASTABA. Kompetentingų institucijų gauti bandymų duomenys, kuriais remiantis patvirtinama arba prieštaraujama 2.2.1.1.7.5 poskirsnio lentelės 4 stulpelyje nurodytų fejerverkų priskyrimui 5 stulpelyje nurodytam poklasiui, turi būti pateikti susipažinti JT Pavojingų krovinių vežimo ekspertų pakomitečiui.

2.2.1.1.7.3 Jei skirtingiems poklasiams priskirti fejerverkai pakuojami į vieną pakuotę, jie turi būti klasifikuojami kaip didžiausią pavojų keliantis poklasis, nebent pagal 6 serijos bandymų duomenis nurodoma kitaip.

2.2.1.1.7.4 Lentelėje, pateikiamoje 2.2.1.1.7.5 poskirsnio, pateikta klasifikacija taikoma tik gaminiams, supakuotiems į gofruoto kartono dėžes (4G).

2.2.1.1.7.5 Fejerverkų klasifikavimo pagal analogiją lentelė¹

1 PASTABA. Jei nenurodyta kitaip, procentai lentelėje reiškia visų pirotechninių medžiagų (pvz., raketų variklių, svaidomųjų užtaisų, sprogstamųjų užtaisų ir efekto užtaisų) masę.

¹ Šioje lentelėje pateiktas fejerverkų klasifikacijos sąrašas, kuris gali būti naudojamas neturint 6 serijos bandymų duomenų (žr. 2.2.1.1.7.2 poskirsnį).

2 PASTABA. Šioje lentelėje „blyksnio mišinys“ priskiriamas pirotechninėms medžiagoms parako pavidalu arba pirotechninių komponentų pavidalu, tokiu, koku jie yra fejerverkų kriokliuose naudojamuose fejerverkuose, naudojamuose garsiniam sprogimo efektui išgauti arba naudojamuose kaip sprogstamasis ar svaidomasis užtaisas, išskyrus atvejus, kai:

- a) atliekant HSL blyksnio mišinio bandymą, aprašytą Bandymų ir kriterijų vadovo 7 priedėlyje, įrodoma, kad 0,5 g pirotechninės medžiagos slėgio didėjimo laikas ilgesnis negu 6 ms arba
- b) pirotechninės medžiagos US blyksnio mišinio bandymo, aprašyto Bandymų ir kriterijų vadovo 7 priedėlyje, rezultatas yra neigiamas („-“).

3 PASTABA. Dydis milimetrais reiškia:

- a) fejerverkų sviedinių ir sudėtinių rutulinių sviedinių – rutulio skersmenį;
- b) cilindrinų sviedinių – cilindrinio sviedinio ilgį;
- c) sviedinių mortyros, Romos žvakės, pirotechnikos užtaiso vamzdžio arba minos – vidinį vamzdelio, sudaryto iš ar kuriame yra pirotechninių medžiagų, skersmenį;
- d) rankinės arba cilindrinės minos – mortyros, kuri skirta minai įdėti, vidinį skersmenį.

Tipas	Pavadinimas / sinonimas	Apibrėžtis	Specifikacija	Klasifikacija
Sviedinys, rutulio ar cilindro formos	Rutulio formos sviedinys: aukštuminis sviedinys, spalvotas sviedinys, sviediniai sviedinyje, daugiaefektis sviedinys, vandeninis sviedinys, parašutinis sviedinys, dūminis sviedinys, žvaigždinis sviedinys, garsinis sviedinys: saliutas, griausmo sviedinys, aukštuminio sviedinio komplektas	Įtaisas su svaidomuoju užtaisu arba be jo, su delsikliu ir sprogstamuoju užtaisu, su pirotechniniu užtaisu (-ais) arba biria pirotechnine medžiaga, skirtas iššauti mortyra	Visų sprogimo tipų sviediniai	1.1G
			Spalvotas sviedinys: ≥ 180 mm	1.1G
			Spalvotas sviedinys: < 180 mm, turintis > 25 % blyksnio mišinio palaidais milteliais, ir (ar) sukeliantis sprogimo efektą	1.1G
			Spalvotas sviedinys: < 180 mm, turintis ≤ 25 % blyksnio mišinio palaidais milteliais, ir (ar) sukeliantis sprogimo efektą	1.3G
			Spalvotas sviedinys: ≤ 50 mm arba turintis ≤ 60 g pirotechninės medžiagos, kurioje yra ≤ 2 % blyksnio mišinio palaidais milteliais, ir (ar) sukeliantis sprogimo efektą	1.4G
	Sudėtinis rutulinis sviedinys	Įtaisas, kurį sudaro du arba daugiau į bendrą apvaskalą sudėtų rutulinių sviedinių, išsviedžiamų to paties svaidomojo užtaiso, turinčio atskirus išorinius delsiklius	Klasifikaciją lemia pavojingiausias rutulinis sviedinys	
	Užtaisyta mortyra, sviedinys mortyroje	Rinkinys, kurį sudaro vienas rutulinis arba cilindrinis sviedinys, įdėtas į mortyrą ir skirtas iššauti iš šios mortyros	Visų sprogimo tipų sviediniai	1.1G
			Spalvotas sviedinys: ≥ 180 mm	1.1G
			Spalvotas sviedinys: > 25 % blyksnio mišinys palaido parako pavidalo, taip pat sukeliantis ir garsinio sprogimo efektą arba tik pastarąjį	1.1G

			Spalvotas sviedinys: $> 50 \text{ mm}$ ir $< 180 \text{ mm}$	1.2G
			Spalvotas sviedinys: $\leq 50 \text{ mm}$ arba turintis $\leq 60 \text{ g}$ pirotechninės medžiagos, kurioje yra $\leq 25 \%$ blyksnio mišinio palaidais milteliais, ir (ar) sukeliantis sprogimo efektą	1.3G
	Sviediniai sviedinyje (rutulinis) <i>(Nurodyti procentai reiškia sviedinio pirotechninių gaminių bruto masę)</i>	Įtaisas be svaidomojo užtaiso, su delsikliu ir sprogstamuoju užtaisu, turintis sprogstamųjų sviedinių ir inertinės medžiagos, skirtas iššauti mortyra	$> 120 \text{ mm}$	1.1G
		Įtaisas be svaidomojo užtaiso, su delsikliu ir sprogstamuoju užtaisu, turintis sprogstamųjų sviedinių su $\leq 25 \text{ g}$ blyksnio mišinio vienam sprogstamajam vienetui, $\leq 33 \%$ blyksnio mišinio ir $\geq 60 \%$ inertinės medžiagos, skirtas iššauti mortyra	$\leq 120 \text{ mm}$	1.3G
		Įtaisas be svaidomojo užtaiso, su delsikliu ir sprogstamuoju užtaisu, sudarytas iš spalvotų sviedinių ir (ar) pirotechninių užtaisų, skirtas iššauti mortyra	$> 300 \text{ mm}$	1.1G
		Įtaisas be svaidomojo užtaiso, su delsikliu ir sprogstamuoju užtaisu, turintis spalvotų sviedinių $\leq 70 \text{ mm}$ ir (ar) pirotechninių užtaisų, kuriuose yra $\leq 25 \%$ blyksnio mišinio, ir $\leq 60 \%$ pirotechninės medžiagos, skirtos iššauti mortyra	$> 200 \text{ mm}$ ir $\leq 300 \text{ mm}$	1.3G

		Įtaisas su svaidomuoju užtaisu, delsikliu ir sprogstamuoju užtaisu, turintis spalvotų sviedinių ≤ 70 mm ir (ar) pirotechninių užtaisų, kuriuose yra ≤ 25 % blyksnio mišinio, ir ≤ 60 % pirotechninės medžiagos, skirtos iššauti mortyra	≤ 200 mm	1.3G
Baterijos/ rinkiniai	Ugnies sienos, bombelės, baterijos, finalinės baterijos, puokštė, mišrūnas, mažakalibrai vamzdeliai, sviedinių baterijos petardų rinkinys, blyksnių petardų rinkinys	Rinkinys, kurį sudaro keli to paties tipo arba skirtingų tipų elementai, atitinkantys šioje lentelėje pateiktas fejerverkų rūšis, su viena ar dviem uždegimo dagtimis	Klasifikaciją lemia pavojingiausios rūšies fejerverkas	
Romos žvakė	Parodomoji žvakė, žvakė, kometa	Vamzdis, turintis serijas pirotechninių užtaisų, sudarytų iš pirotechninės medžiagos, šaunamojo užtaiso ir degtuvo	Vidinis skersmuo ≥ 50 mm, turinti blyksnio mišinio, arba < 50 mm, turinti > 25 % blyksnio mišinio	1.1G
			Vidinis skersmuo ≥ 50 mm, be blyksnio mišinio	1.2G
			Vidinis skersmuo < 50 mm, turi ≤ 25 % blyksnio mišinio	1.3G
			Vidinis skersmuo ≤ 30 mm, kiekvienas pirotechninis užtaisas ≤ 25 g ir ≤ 5 % blyksnio mišinio	1.4G
Fejerverkų vamzdis	Vieno šūvio Romos žvakė, maža užtaisyta mortyra	Vamzdis, turintis pirotechninį užtaisą, sudarytą iš pirotechninės medžiagos, svaidomojo užtaiso su dagčiu arba be jo	Vidinis skersmuo ≤ 30 mm ir pirotechninis užtaisas > 25 g arba > 5 % ir ≤ 25 % blyksnio mišinio	1.3G
			Vidinis skersmuo ≤ 30 mm, kiekvienas pirotechninis užtaisas ≤ 25 g ir ≤ 5 % blyksnio mišinio	1.4G
Raketa	Garsinė raketa, signalinė raketa,	Vamzdis, turintis pirotechninės medžiagos ir (ar) pirotechninių užtaisų,	Tik blyksnio mišinio efektai	1.1G
			Pirotechninėje medžiagoje blyksnio mišinio > 25 %	1.1G

	švilpanti raketa, butelio raketa, dangaus raketa, stalo raketa	su kreipiamuoju strypu (-ais) arba kitomis skrydžio stabilizavimo priemonėmis, skirta pakilti į orą	> 20 g pirotechninės medžiagos ir ≤ 25 % blyksnio mišinio	1.3G
			≤ 20 g pirotechninės medžiagos, juodasis parakas kaip degimo užtaisas ir $\leq 0,13$ g blyksnio mišinio kiekvienam sprogimui ir 1 g iš viso	1.4G
Mina	Pot-a-feu, antžeminė mina, rankinė mina, cilindrinė mina	Vamzdis, turintis svaidomąjį užtaisą ir pirotechninių užtaisų, skirtas pastatyti arba įtvirtinti ant žemės. Pagrindinis efektas pasiekiamas vienu kartu iššaunant visus pirotechninius užtaisy ir taip sukeliant plačiai sklindančio vaizdo ir (arba) garso efektą arba: medžiagos ar popieriaus tūta arba cilindras, turintis svaidomąjį užtaisą ir pirotechninių užtaisų, skirtas įstatyti į mortyrą minos funkcijai atlikti	> 25 % blyksnio mišinio palaidais milteliais ir (ar) sukeliantis sprogimą	1.1G
			≥ 180 mm ir ≤ 25 % blyksnio mišinio palaidais milteliais ir (ar) sukeliantis sprogimo efektą	1.1G
			< 180 mm ir ≤ 25 % blyksnio mišinio palaidais milteliais ir (ar) sukeliantis sprogimo efektą	1.3G
			≤ 150 g pirotechninės medžiagos, turinčios ≤ 5 % blyksnio mišinio palaidais milteliais, ir (ar) sukeliantis sprogimo efektą. Kiekvienas pirotechninis užtaisas < 25 g, sprogimo efektą sukeliantis mišinys < 2 g; kiekvienas švilpukas, jei yra, ≤ 3 g	1.4G
Fontanas	Ugnikalniai, kriokliai, ietys, bengališkoji ugnis, skrajojančios kibirkštys, cilindriniai fontanai, kūgiškieji fontanai, šviečiantys fakelai	Nemetalinė talpykla, kurioje yra presuotos arba suslėgtos pirotechninės medžiagos, sukeliančios žiežirbas ir liepsnas PASTABA. Fontanai, kurie paskleidžia vertikalią kaskadą arba žiežirbų uždangą, laikomi kriokliais (žr. sekančių eilutę).	≥ 1 kg pirotechninės medžiagos	1.3G
			< 1 kg pirotechninės medžiagos	1.4G
Krioklys	Kaskada, liūtis	Pirotechninis fontanas, kuris paskleidžia vertikalią kaskadą arba žiežirbų uždangą	Sudėtyje yra blyksnio mišinio, neatsižvelgiant į 6 serijos bandymų rezultatus (žr. 2.2.1.1.7.1 poskirsnio a punktą)	1.1G
			Sudėtyje nėra blyksnio mišinio	1.3G
	Rankoje laikomos bengališkosios	Kieta viela, iš dalies padengta (viename gale) lėtai degančia	Bengališkosios ugnelės perchlorato pagrindu: > 5 g vienam vienetui arba > 10 vienetų vienoje pakuotėje	1.3G

Bengališkosios ugnelės	ugnelės, rankoje nelaikomos bengališkosios ugnelės, vielinės bengališkosios ugnelės	pirotechninė medžiaga, su uždegimo antgaliu arba be jo	Bengališkosios ugnelės perchlorato pagrindu: ≤ 5 g vienam vienetui arba ≤ 10 vienetų vienoje pakuotėje; bengališkosios ugnelės nitratų pagrindu: ≤ 30 g vienam vienetui	1.4G
Bengališkosios lazdelės	Lietinė lazdelė	Nemetalinė lazdelė, iš dalies padengta (viename gale) lėtai degančia pirotechnine medžiaga, skirta laikyti rankoje	Mišinys perchlorato pagrindu: > 5 g vienam vienetui arba > 10 vienetų vienoje pakuotėje	1.3G
			Mišinys perchlorato pagrindu: ≤ 5 g vienam vienetui arba ≤ 10 vienetų vienoje pakuotėje; mišinys nitratų pagrindu: ≤ 30 g vienam vienetui	1.4G
Mažai pavojingi fejerverkai ir stalo fejerverkai	Stalo bombos, sprogstamieji žirneliai, spragtukai, dūminiai įtaisai, gyvatukai, papliauškos, šventinės papliauškos, linksmosios papliauškos, pokylių papliauškos	Įtaisas, skirtas nedideliame vaizde ir (ar) garso efektui sukurti, turintis mažą kiekį pirotechninių ir (ar) sprogstamųjų mišinių	Sprogstamuosiuose žirneliuose ir papliauškos gali būti iki 1,6 mg sidabro fulminato; papliauškos ir šventinės papliauškos gali būti iki 16 mg kalio chlorato ir raudonojo fosforo mišinio; kituose gaminiuose gali būti iki 5 g pirotechninės medžiagos, bet ne blyksnio mišinio	1.4G
Sukučiai	Oriniai suktukai, sparnai, verpstės, antžeminiai vilkeliai	Nemetalinis vamzdelis ar vamzdeliai, turintys dujas arba kibirkštis sukeliančios pirotechninės medžiagos, su triukšmą keliančiu mišiniu arba be jo, su pritaisytais sparnais arba be jų	Viename vienete > 20 g pirotechninės medžiagos, turinčios ≤ 3 % blyksnio mišinio, sukeliančio sprogimo efektą, arba ≤ 5 g švilpimo efektą sukeliančio mišinio	1.3G
			Viename vienete ≤ 20 g pirotechninės medžiagos, turinčios ≤ 3 % blyksnio mišinio, sukeliančio sprogimo efektą, arba ≤ 5 g švilpimo efektą sukeliančio mišinio	1.4G
Suktuvai	Saulutės, <i>saxson</i>	Rinkinys, turintis užtaisų, kuriuose yra pirotechninės medžiagos ir pagalbinių priemonių, skirtų	Visa pirotechninė medžiaga ≥ 1 kg, be sprogstamojo efekto, kiekvienas švilpukas (jei yra) ≤ 25 g ir ≤ 50 g švilpimo efektą sukeliančio mišinio kiekvienam suktuvui	1.3G

		pritvirtinti jas prie laikiklio, kad sukeltų sukimąsi	Visa pirotechninė medžiaga < 1 kg, be sprogstamojo efekto, kiekvienas švilpukas (jei yra) ≤ 5 g ir ≤ 10 g švilpimo efektą sukeliančio mišinio kiekvienam suktuvui	1.4G
Kylantieji suktuvai	Skraidančios lėkštės, UFO, kylančios karūnos	Vamzdžiai, kuriuos sudaro svaidomasis užtaisas, ir kibirkštis, liepsną ir (ar) triukšmą kelianti pirotechninė medžiaga, pritvirtinti prie atraminio žiedo	Visa pirotechninė medžiaga > 200 g arba > 60 g pirotechninės medžiagos viename užtaise, ≤ 3 % blyksnio mišinio, sukeliančio sprogimo efektą, kiekvienas švilpukas (jei yra) ≤ 25 g ir ≤ 50 g švilpimo efektą sukeliančio mišinio kiekvienam suktuvui	1.3G
			Visa pirotechninė medžiaga ≤ 200 g ir ≤ 60 g pirotechninės medžiagos viename užtaise, sudaro, ≤ 3 % blyksnio mišinio, sukeliančio sprogimo efektą, kiekvienas švilpukas (jei yra) ≤ 5 g ir ≤ 10 g švilpimo efektą sukeliančio mišinio kiekvienam suktuvui	1.4G
Rinkiniai	Rinkinys renginiams, rinkinys laukui, rinkinys uždaroms patalpoms	Pakuotė, kurią sudaro daugiau nei vienos rūšies fejerverkai, atitinkantys šioje lentelėje pateiktas fejerverkų rūšis	Klasifikaciją lemia pavojingiausios rūšies fejerverkai	
Petardų rinkiniai	Šventinės petardos, petardų ritiniai, petardų juostos	Pirotechnine padegamąja virve sujungtų vamzdelių (popierinių arba kartoninių) rinkinys, kurių kiekvienas skirtas garsiniam efektui sukurti	Kiekviename vamzdelyje ≤ 140 mg blyksnio mišinio arba ≤ 1 g juodojo parako	1.4G
Petardos	Saliutai, blyksnio petardos, papliauškos	Nemetalo vamzdžiai, turintys sprogstamojo mišinio garso efektui sukurti	> 2 g blyksnio mišinio vienam vienetui	1.1G
			≤ 2 g blyksnio mišinio vienam vienetui ir ≤ 10 g vidinei tarai	1.3G
			≤ 1 g blyksnio mišinio vienam vienetui ir ≤ 10 g vidinei tarai arba ≤ 10 g juodojo parako vienam vienetui	1.4G

- 2.2.1.1.8 *1 klasės išimtys*
- 2.2.1.1.8.1 Gaminys ar medžiaga gali būti nepriskiriami I klasei remiantis bandymų rezultatais ir I klasės apibrėžtimi, gavus bet kurios ADR Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos patvirtinimą; ši institucija gali pripažinti ir kitos šalies, kuri nėra ADR Susitariančioji Šalis, kompetentingos institucijos išduotą patvirtinimą, jei jis išduotas laikantis RID, ADR, ADN, IMDG kodekso ir ICAO techninių instrukcijų nuostatų.
- 2.2.1.1.8.2 Gavus 2.2.1.1.8.1 poskirsnyje nurodytą kompetentingos institucijos patvirtinimą, gaminys gali būti nepriskiriamas I klasei, jei trys nesupakuoti gaminiai, kurių kiekvienas atskirai aktyvinamas savomis sužadinimo ar padegimo priemonėmis, kad veiktų nustatyto būdu, atitinka šiuos bandymo kriterijus:
- a) nė vieno išorinio paviršiaus temperatūra neviršija 65 °C. Momentinis temperatūros šuolis iki 200 °C yra leidžiamas;
 - b) išorinis apvalkalas nesutrūkinėja ir nesuyra, gaminys ar atskiros jos dalys nepasislenka daugiau nei per metrą bet kuria kryptimi;
- PASTABA.** Jei gaminio vientisumas gali būti pažeistas kilus išoriniam gaisrui, šie kriterijai tikrinami bandymu ugnimi. Vienas iš tokių būdų aprašytas ISO 14451-2, naudojant 80 K/min kaitinimo greitį.
- c) vieno metro atstumu nesigirdi sprogimo garso, kurio pikas viršytų 135 dB(C);
 - d) nematyti jokio blyksnio ar liepsnos, dėl kurių tiesioginio sąlyčio su gaminiu galėtų užsidegti tokia medžiaga, kaip 80±10 g/m² storio popieriaus lapas; ir
 - e) nesusidaro toks kiekis dūmų, garų ir dulkių, kad vieno kubinio metro kameroje, kurioje įtaisytos tinkamo dydžio perteklinio slėgio išleidimo plokštės (angl. *blow out panels*), matomumas sumažėtų daugiau kaip 50 % matuojant kalibruotu fotometru (liuksmetru) ar radiometru, esančiu vieno metro atstumu nuo nuolatinio šviesos šaltinio priešais esančių sienų viduryje. Leidžiama vadovautis standarto ISO 5659-1 bendrosiomis optinio tankio tyrimo gairėmis arba standarto ISO 5659-2 7.5 skyriuje aprašytomis fotometrinės sistemos bendrosiomis gairėmis arba taikyti kitus optinio tankio matavimo metodus, skirtus tam pačiam tikslui pasiekti. Fotometro galinė pusė ir šonai turi būti apsaugoti tinkamu gaubtu, kad būtų sumažintas išsisklaidžiusios ar prasiskverbusios šviesos, kurios tiesiogiai neskleidžia šaltinis, efektas.
- 1 PASTABA.** Jei per bandymus, susijusius su a, b, c ir d kriterijais, nekyla jokių dūmų arba jų susidaro labai nedaug, e papunktyje aprašyto bandymo leidžiama neatlikti.
- 2 PASTABA.** 2.2.1.1.8.1 poskirsnyje minima kompetentinga institucija gali pareikalausti išbandyti supakuotą gaminį, jei ji nustatė, kad supakuotas vežti gaminys gali kelti didesnę pavojų.
- 2.2.1.1.9 *Klasifikavimo dokumentai*
- 2.2.1.1.9.1 Kompetentinga institucija, kuri priskiria gaminį ar medžiagą I klasei, raštu patvirtina pareiškėjui tokį priskyrimą.
- 2.2.1.1.9.2 Kompetentingos institucijos klasifikavimo dokumentas gali būti parengtas bet kokia forma, jį gali sudaryti daugiau nei vienas puslapis, jei tie puslapiai yra paeiliui sunumeruoti. Dokumentui suteikiamas unikalus numeris.
- 2.2.1.1.9.3 Pateiktą informaciją turi būti lengva nustatyti ir lengva perskaityti, ji turi būti pateikta patvaria forma.

2.2.1.1.9.4 Informacijos, kuri gali būti pateikta klasifikavimo dokumentuose, pavyzdžiai yra tokie:

- a) kompetentingos institucijos pavadinimas ir nacionalinės teisės nuostatos, kuriomis remiantis jai suteikti įgaliojimai;
- b) taisyklės, kuriomis reglamentuojami įvairūs vežimo būdai, ar nacionalinės taisyklės, pagal kurias būtinas klasifikavimo dokumentas;
- c) patvirtinimas, kad klasifikacijai buvo pritarta, ji buvo atlikta ar dėl jos buvo susitarta remiantis JT pavyzdinėmis taisyklėmis arba atitinkamomis taisyklėmis, kuriomis reglamentuojami įvairūs vežimo būdai;
- d) juridinio subjekto, kuriam pavesta atlikti klasifikavimą, pavadinimas ir adresas bei įmonės registracijos numeris, kuris leidžia identifikuoti įmonę ar jai pavaldų subjektą remiantis nacionaline teise;
- e) pavadinimas, kurį naudojant sprogstamosios medžiagos ar gaminiai bus pateikti į rinką arba kitaip perduoti vežti;
- f) sprogstamųjų medžiagų ar gaminių tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas, JT numeris, klasė, poklasis ir atitinkama suderinamumo grupė;
- g) pakuotės ar gaminio didžiausia sprogstamųjų medžiagų neto masė, jei reikia;
- h) aiškiai matomas asmens, kurį kompetentinga institucija įgaliojo išduoti klasifikavimo dokumentą, vardas ir pavardė, parašas, antspaudas, spaudas ar kitos identifikavimo žymos;
- i) tais atvejais, kai saugumo užtikrinimas vežant arba poklasis priklauso nuo taros, taros ženklas arba išsami informacija apie leidžiamą vežti:
 - vidinę tarą;
 - tarpinę tarą;
 - išorinę tarą;
- j) katalogo numeris, inventorinis numeris ar kitas identifikavimo numeris, kuriuo sprogstamosios medžiagos ar gaminiai bus pateikti į rinką arba kitaip perduoti vežti;
- k) sprogstamąsias medžiagas ar gaminius pagaminusio juridinio subjekto pavadinimas ir adresas bei įmonės registracijos numeris, kuris leidžia identifikuoti įmonę ar jai pavaldų subjektą remiantis nacionaline teise;
- l) bet kokia papildoma informacija apie taikytiną pakavimo instrukciją ir specialias pakavimo nuostatas, jei reikia;
- m) klasifikavimo pagrindas, pavyzdžiui, remiantis bandymo rezultatais, pagal nutylėjimą fejerverkų atveju, remiantis analogiškai klasifikuotomis sprogstamosiomis medžiagomis ar gaminiais, remiantis 3.2 skyriaus A lentelėje pateikta apibūrinimu ir t. t.;
- n) bet kokios specialios sąlygos ar apribojimai, kurie, kompetentingos institucijos manymu, yra svarbūs vežamų sprogstamųjų medžiagų ar gaminių saugai užtikrinti, pranešimui apie pavojų ir tarptautiniam vežimui;
- o) klasifikavimo dokumento galiojimo pabaigos data, jei, kompetentingos institucijos manymu, tai būtina.

2.2.1.2 Medžiagos ir gaminiai, kuriuos vežti draudžiama

2.2.1.2.1 Sprogstamąsias medžiagas, pasižyminčias ypatingu jautrumu vertinant pagal kriterijus, nurodytus Bandymų ir kriterijų vadovo I dalyje, arba linkusias savaime reaguoti, taip pat

sprogstamąsias medžiagas ir gaminius, kurie negali būti priskirti kokiam nors pavadinimui arba pozicijai K.N. 3.2 skyriaus A lentelėje, vežti draudžiama.

2.2.1.2.2 K suderinamumo grupės gaminius vežti draudžiama (1.2K, JT Nr. 0020 ir 1.3K, JT Nr. 0021).

2.2.1.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Klasifikacinis kodas (žr. 2.2.1.1.4 poskirsnį)	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
1.1A	0473	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
1.1B	0461	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.
1.1C	0474	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
	0497	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA
	0498	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, KIETA
	0462	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.1D	0475	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
	0463	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.1E	0464	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.1F	0465	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.1G	0476	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
1.1L	0357	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
	0354	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.2B	0382	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.
1.2C	0466	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.2D	0467	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.2E	0468	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.2F	0469	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.2L	0358	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
	0248	VANDENIU AKTYVINAMI ĮTAISAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisais
	0355	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.3C	0132	DEFLAGRACINĖS METALŲ DRUSKOS, AROMATINIAI NITRODARINIAI, K.N.
	0477	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
	0495	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA
	0499	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, KIETA
	0470	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.3G	0478	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
1.3L	0359	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
	0249	VANDENIU AKTYVINAMI ĮTAISAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisais
	0356	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.4B	0350	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
	0383	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.
1.4C	0479	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
	0501	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, KIETA
	0351	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.4D	0480	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
	0352	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.4E	0471	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.4F	0472	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.4G	0485	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
	0353	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.4S	0481	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
	0349	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
	0384	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.

Klasifikacinis kodas (žr. 2.2.1.1.4 poskirsnį)	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
1.5D	0482	LABAI MAŽO JAUTRUMO SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS (SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS LMJ), K.N.
1.6N	0486	YPAČ MAŽO JAUTRUMO SPROGSTAMIEJI GAMINIAI (SPROGSTAMIEJI GAMINIAI YMJ),
	0190	SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ BANDINIAI, išskyrus aktyvinamuosius sprogmenis PASTABA. Poklasis ir suderinamumo grupė turi būti nustatomi pagal kompetentingos institucijos nurodymus ir remiantis 2.2.1.1.4 poskirsnyje išdėstytais reikalavimais.

2.2.1.4 Pavadinimų aiškinamasis žodynėlis

1 PASTABA. Šiame aiškinamajame žodynėlyje pateiktais aprašymais negalima naudotis pakeičiant 1 klasės medžiagos ar gaminio pavojaus bandymų procedūras ir klasifikaciją. Nustatant tinkamą poklasį ir priimant sprendimą dėl medžiagos priskyrimo S suderinamumo grupei, reikia vadovautis produkto bandymais, atliekamais pagal Bandymų ir kriterijų vadovo I dalies nuostatas, arba remiantis analogija kitų panašių produktų, kurie buvo išbandyti ir klasifikuoti pagal Bandymų ir kriterijų vadove nurodytus kriterijus.

2 PASTABA. Po pavadinimo pateikti skaičiai reiškia atitinkamą JT numerį (3.2 skyriaus A lentelės 1 stulpelis). Dėl klasifikacinių kodų žr. 2.2.1.1.4 poskirsnį.

APŠVIEČIAMIEJI ŠAUDMENYS su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisais arba be jo: JT Nr. 0171, 0254, 0297

Šaudmenys, skirti vietai apšviesti, naudojant vienetinį intensyvios šviesos šaltinį. Ši sąvoka apima apšviečiamuosius šovinius, granatas ir sviedinius, taip pat apšviečiamąsias bombas ir bombas taikiniui atpažinti.

PASTABA. Šiai sąvokai nepriskiriami šie gaminiai: SIGNALINIAI ŠOVINIAI; SIGNALINIAI ĮTAISAI, RANKINIAI; NELAIMĖS SIGNALAI; SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS; SIGNALINĖS RAKETOS, PALEIDŽIAMOS NUO ŽEMĖS. Šie gaminiai nurodyti atskirai.

APŠVIEČIAMIEJI ŠOVINIAI: JT Nr. 0049, 0050

Gaminiai, susidedantys iš gilzės, kapsulės ir apšviečiamųjų miltelių, naudojami kaip nedalomas komplektas, paruošti šūviui.

BEDŪMIS PARAKAS: JT Nr. 0160, 0161, 0509

Medžiaga nitroceliuliozės pagrindu, naudojama kaip svaidomoji medžiaga. Ši sąvoka apima vienkompontes (kai komponentas tik nitroceliuliozė), dvikompontes (nitroceliuliozė ir nitroglicerinas) ir trikompontes (nitroceliuliozė, nitroglicerinas ir nitroguanidinas) svaidomąsias medžiagas.

PASTABA. Lieti, presuoti ar supakuoti maišeliuose bedūmio parako užtaisai nurodyti pozicijose SVAIDOMIEJI UŽTAISAI arba SVAIDOMIEJI UŽTAISAI PABŪKLAMS.

BOMBOS, PRIPILDYTOS LIEPSNIOJO SKYSČIO, su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0399, 0400

Gaminiai, mėtomai iš lėktuvo, susidedantys iš liepsniojo skysčio pripildyto rezervuaro ir sprogstamojo užtaiso.

BOMBOS su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0034; 0035

Sprogstamieji gaminiai, mėtomi iš lėktuvo, be sužadinimo priemonių arba su jomis, turintys du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių.

BOMBOS su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0033, 0291

Sprogstamieji gaminiai, mėtomi iš lėktuvo, su sužadinimo priemonėmis, neturintys dviejų (ar daugiau) veiksmingų apsauginių įrenginių.

BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, A TIPAS: JT Nr. 0081

Medžiagos, sudarytos iš skystų organinių nitratų, tokių kaip nitroglicerinas, arba iš tokių komponentų mišinio, kuriame yra viena ar daugiau šių medžiagų: nitroceliuliozė; amonio nitratas ar kiti neorganiniai nitratai; aromatinės eilės nitrodariniai arba degios medžiagos, tokios kaip medienos dulkės ir aliuminio milteliai. Jose gali būti inertinių komponentų, tokių kaip kizelgūras ir dažiklių bei stabilizatorių priemaišų. Šios sprogstamosios medžiagos turi būti miltelių, gelio ar elastinės medžiagos pavidalo. Ši sąvoka apima dinamitą; drebučius, sprogstamąjį dinamitą ir želatininį dinamitą.

BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, B TIPAS: JT Nr. 0082, 0331

Medžiagos, kurių sudėtyje yra:

- a) mišinio, sudaryto iš amonio nitrato ar kitų neorganinių nitratų ir trinitrotolueno tipo sprogstamosios medžiagos, kurioje yra arba nėra kitų medžiagų, tokių kaip medžio dulkės ar aliuminio milteliai, arba
- b) mišinio, sudaryto iš amonio nitrato ar kitų neorganinių nitratų ir degių medžiagų, kuriose nėra sprogstamųjų komponentų. Abiem atvejais mišiniuose gali būti inertinių komponentų, tokių kaip kizelgūras ir dažiklių bei stabilizatorių priemaišų. Šių sprogstamųjų medžiagų sudėtyje negali būti nitroglicerino ir jam giminingų skystų organinių nitratų ar chloratų.

BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, C TIPAS: JT Nr. 0083

Medžiagos, sudarytos iš kalio ar natrio chlorato, arba kalio, natrio ar amonio perchlorato mišinio su organiniais nitrodariniais arba tokiomis degiomis medžiagomis, kaip medžio dulkės, aliuminio milteliai ar angliavandeniliai. Jų sudėtyje gali būti inertinių komponentų, tokių kaip kizelgūras ir dažiklių bei stabilizatorių priemaišų. Šių sprogstamųjų medžiagų sudėtyje negali būti nitroglicerino ir jam giminingų skystų organinių nitratų.

BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, D TIPAS: JT Nr. 0084

Medžiagos, sudarytos iš organinių nitruotų junginių ir degių medžiagų, tokių kaip angliavandeniliai ir aliuminio milteliai, mišinio. Jų sudėtyje gali būti inertinių komponentų, tokių kaip kizelgūras ir dažiklių bei stabilizatorių priemaišų. Šių sprogstamųjų medžiagų sudėtyje negali būti nitroglicerino ir jam giminingų skystų organinių nitratų, chloratų ir amonio nitrato. Ši sąvoka paprastai apima plastiškas sprogstamąsias medžiagas.

BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, E TIPAS: JT Nr. 0241, 0332

Medžiagos, sudarytos iš vandens, kuris yra viena iš pagrindinių sudėtinių dalių, ir proporcingai didelės dalies amonio nitrato ar kitų oksidatorių, kurie visi arba jų dalis yra tirpale. Kitose sudėtinėse mišinio dalyse gali būti trinitrotolueno tipo nitrodarinių, angliavandenilių ar aliuminio miltelių. Jų sudėtyje gali būti inertinių komponentų, tokių kaip kizelgūras ir dažiklių bei stabilizatorių priemaišų. Ši sąvoka apima emulsijos tipo sprogstamąsias medžiagas, suspensijos tipo sprogstamąsias medžiagas ir vandeninio gelio tipo sprogstamąsias medžiagas.

DEGIKLIAI: JT Nr. 0121, 0314, 0315, 0325, 0454

Gaminiai, kurių sudėtyje yra viena ar daugiau sprogstamųjų medžiagų, skirti deflagracijai sprogdinimo grandinėje sukelti. Jų veikimas gali būti sužadinamas cheminiais, elektriniais ar mechaniniais metodais.

PASTABA. *Sąvokai nepriskiriami šie gaminiai: PADEGAMOJI VIRVUTĖ; PADEGAMASIS VAMZDELIS; VAMZDELIS, NEDETONUOJAMASIS; PADEGAMIEJI SPROGDIKLIAI; VAMZDELIO DEGIKLIAI; KAPSULĖS, KEPURĖS TIPO; KAPSULĖS, VAMZDELIO FORMOS. Jie išvardyti atskirai.*

DEGIKLIAI VAMZDELIUI: JT Nr. 0131

Skirtingos konstrukcijos gaminiai, suveikiantys dėl trinties, smūgio ar elektrinio poveikio ir naudojami saugiam sprogdiكليui uždegti.

DETONATORIŲ MONTAVIMO DETALĖS, NE ELEKTRINĖS, sprogdinimo darbams: JT Nr. 0360, 0361, 0500

Ne elektriniai detonatoriai, įtaisyti kartu su tokiais aktyvinimo priemonėmis kaip saugi padegamoji virvutė, detonuojamasis vamzdelis, uždegimo vamzdelis ar detonuojamoji virvutė. Jie gali veikti žaibiškai arba turėti slopintuvą. Šiai pozicijai priskiriamos detonuojamosios relės su detonuojamąja virvute.

DETONATORIAI, ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams: JT Nr. 0030, 0255, 0456

Gaminiai, specialiai skirti brizantinėms sprogstamosioms medžiagoms sužadinti. Šie detonatoriai gali būti suprojektuoti taip, kad sukeltų žaibišką detonaciją arba gali turėti slopintuvą. Elektriniai detonatoriai aktyvinami elektros srove.

DETONATORIAI, ELEKTRONINIAI, programuojami sprogdinimo darbams: JT Nr. 0511, 0512, 0513

Detonatoriai su didesnę saugą ir saugumą užtikrinančiais elementais, naudojančiais elektroninius komponentus šaudymo impulsui perduoti su patvirtintomis komandomis ir saugiu ryšiu. Šio tipo detonatoriai negali būti įjungiami kitomis priemonėmis.

DETONATORIAI ŠAUDMENIMS: JT Nr. 0073, 0364, 0365, 0366

Gaminiai, sudaryti iš nedidelio metalinio arba plastikinio vamzdelio, užpildyto sprogstamąja medžiaga, tokia kaip švino azidas, PETN ar sprogstamųjų medžiagų mišiniu. Šie gaminiai skirti detonacijos grandinei sužadinti.

DETONATORIAI, NE ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams: JT Nr. 0029, 0267, 0455

Gaminiai, specialiai skirti brizantinėms sprogstamosioms medžiagoms sužadinti. Šie detonatoriai gali būti sukonstruoti taip, kad sukeltų žaibišką detonaciją; arba gali turėti slopintuvą. Ne elektriniai detonatoriai aktyvinami tokiais priemonėmis kaip detonuojamasis vamzdelis, uždegimo vamzdelis, saugi padegamoji virvutė, kiti uždegantys įtaisai arba lanksti detonuojamoji virvutė. Šiai pozicijai priskiriama detonuojamoji relė be detonuojamosios virvutės.

DETONUOJAMOJI VIRVUTĖ, lanksti: JT Nr. 0065, 0289

Gaminys su detonuojamosios sprogstamosios medžiagos šerdimi, apvilktas plastikumu ar kita danga padengtu audiniu. Jei audinys yra nelaidus birioms medžiagoms, danga nebūtina.

DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI: JT Nr. 0106, 0107, 0257, 0367

Gaminiai, kuriuose yra sprogstamųjų komponentų, skirti detonacijai šaudmenyse sukelti. Jie turi mechaninių, elektrinių, cheminių ar hidrostatinių komponentų, kurie inicijuoja detonaciją. Paprastai šie gaminiai turi apsauginius elementus.

DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI su apsauginiais elementais: JT Nr. 0408, 0409, 0410

Gaminiai, kuriuose yra sprogstamųjų komponentų, skirti detonacijai šaudmenyse sukelti. Jie turi mechaninių, elektrinių, cheminių ar hidrostatinių komponentų, kurie sukelia detonaciją. Detonuojantieji sprogdikliai turi turėti du ar daugiau veiksmingų apsauginių elementų.

DŪMINIS PARAKAS (PARAKAS GINKLAMS), SUPRESUOTAS ARBA DŪMINIS PARAKAS (PARAKAS GINKLAMS), BRIKETAIS: JT Nr. 0028

Medžiaga, susidedanti iš briketų formos dūminio parako.

DŪMINIS PARAKAS (PARAKAS GINKLAMS), granulės ar milteliai: JT Nr. 0027

Medžiaga, susidedanti iš vienalyčio medžio anglies ar kitos anglies ir arba kalio nitrato arba natrio nitrato, su sieros priedais ar be jų, mišinio.

FEJERVERKAI: JT Nr. 0333, 0334, 0335, 0336, 0337

Pirotechniniai gaminiai, skirti pramogoms.

FOTOBLYKSNIŲ BOMBOS: JT Nr. 0038

Sprogstamieji gaminiai, mėtomis iš lėktuvo, skirti trumpalaikiam intensyviai fotografuojamų objektų apšvietimui. Jų sudėtyje yra detonuojamosios sprogstamosios medžiagos užtaisas be sužadinimo priemonių arba su jomis, turintis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių.

FOTOBLYKSNIŲ BOMBOS: JT Nr. 0037

Sprogstamieji gaminiai, mėtomis iš lėktuvo, skirti trumpalaikiam intensyviai fotografuojamų objektų apšvietimui. Jų sudėtyje yra detonuojamosios sprogstamosios medžiagos užtaisas su sužadinimo priemonėmis, neturintis dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių.

FOTOBLYKSNIŲ BOMBOS: JT Nr. 0039, 0299

Sprogstamieji gaminiai, mėtomis iš lėktuvo, skirti trumpalaikiam intensyviai fotografuojamų objektų apšvietimui. Jų sudėtyje yra apšviečiamojo mišinio.

GAISRO GESINIMO PRIEMONIŲ SKLAIDOS ĮTAISAI: JT Nr. 0514

Gaminiai, kurių sudėtyje yra pirotechnikos medžiagos, kurie skirti gesinimo medžiagai (arba aerozoliui) išsklaidyti juos aktyvius ir kuriuose nėra jokių kitų pavojingų krovinių.

GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI: JT Nr. 0374, 0375

Gaminiai, kurių sudėtyje yra detonuojamosios sprogstamosios medžiagos užtaisas su arba be sužadinimo priemonių, turinčių du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie paleidžiami iš laivų ir pradeda veikti tada, kai pasiekia nustatytą gylį arba jūros dugną.

GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI: JT Nr. 0204, 0296

Gaminiai, kurių sudėtyje yra detonuojamosios sprogstamosios medžiagos užtaisas su sužadinimo priemonėmis, neturinčiomis dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie paleidžiami iš laivų ir pradeda veikti tada, kai pasiekia nustatytą gylį arba jūros dugną.

GILUMINIAI UŽTAISAI: JT Nr. 0056

Gaminiai, sudaryti iš detonuojamosios sprogstamosios medžiagos užtaiso, esančio būgne arba sviedinyje, be sužadinimo priemonių ar su jomis, turintys du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Šie įrenginiai skirti sprogdinti po vandeniu.

GILZĖS, SUDEGANČIOS, TUŠČIOS, BE KAPSULĖS: JT Nr. 0447, 0446

Gaminys – šovinio gilzė, visiškai ar iš dalies pagaminta iš nitroceliuliozės.

GRANATOS, rankinės ar ginklinės, su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0284, 0285

Gaminiai, sviedžiami ranka arba ginklu. Jų sudėtyje yra arba nėra sužadinimo priemonių su dviem ar daugiau veiksmingų apsauginių elementų.

GRANATOS, rankinės ar ginklinės, su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0292, 0293

Gaminiai, sviedžiami ranka arba ginklu. Jų sudėtyje nėra sužadinimo priemonių be dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių elementų.

GRANATOS, MOKOMOSIOS, rankinės ar ginklinės: JT Nr. 0110, 0372, 0318, 0452

Gaminiai be pagrindinio sprogstamojo užtaiso, svaityti ranka arba ginklu. Jie turi kapsulinį įtaisą ir gali turėti koregavimo užtaisą.

HEKSOTONALAS: JT Nr. 0393

Medžiaga, sudaryta iš vienalyčio ciklotrimetilentrinitramino (RDX), trinitrotolueno (TNT) ir aliuminio mišinio.

HEKSOLITAS (HEKSOTOLIS), sausas arba sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens: JT Nr. 0118

Medžiaga, sudaryta iš vienalyčio ciklotrimetilentrinitramino (RDX) ir trinitrotolueno (TNT) mišinio. Ši sąvoka apima „B mišinį“.

YPAČ MAŽO JAUTRUMO SPROGSTAMIEJI GAMINIAI (YMJ SPROGSTAMIEJI GAMINIAI): JT Nr. 0486

Gaminiai, kurių sudėtyje daugiausia yra ypač mažo jautrumo (YMJ) medžiagos, kurių atsitiktinio sužadinimo ir sprogo išplitimo tikimybė normaliomis vežimo sąlygomis nereikšmingai maža ir su kuriais atlikti 7 serijos bandymai.

KABELINIAI RAIŽIKLIAI, SPROGSTAMIEJI: JT Nr. 0070

Gaminiai, sudaryti iš rėžiančio įtaiso, smogiančio į priekalą sprogu nedideliu deflagruojančios sprogstamosios medžiagos kiekiui.

KAPSULĖS, KEPURĖS TIPO: JT Nr. 0044, 0377, 0378

Gaminiai, sudaryti iš metalinio ar plastikinio gaubtuvėlio, su nedideliu kiekiu pirminės sprogstamosios medžiagos mišinio, kuris nuo smūgio lengvai užsidega. Jie naudojami kaip uždegamieji elementai mažų ginklų šoviniuose ir smūginėse svaikomųjų užtaisų kapsulėse.

KAPSULĖS, VAMZDELIO FORMOS: JT Nr. 0319, 0320, 0376

Gaminiai, sudaryti iš uždegimo kapsulės ir pagalbinio deflagruojančios sprogstamosios medžiagos, tokios kaip juodasis parakas, užtaiso. Jie naudojami svaikomajam užtaisui pabūklų gilzėje uždegti ir kt.

KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI be detonatoriaus: JT Nr. 0059, 0439, 0440, 0441

Gaminiai, sudaryti iš apvalkalo su detonuojamosios sprogstamosios medžiagos užtaisu, išgaubtu paviršiumi, padengtu kieta medžiaga, be sužadinimo priemonių. Šie gaminiai skirti stipriam pramušamajam kumuliatyviniam efektui sukelti.

KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI, LANKSTŪS, PRAILGINTI: JT Nr. 0237, 0288

Gaminiai, turintys V formos skersmens detonuojamosios sprogstamosios medžiagos šerdį lanksčioje metalinėje movoje.

LABAI MAŽO JAUTRUMO SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS (SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS LMJ), K.N.: JT Nr. 0482

Medžiagos, keliančios masinio sprogo pavojų, bet pasižyminčios tokiu mažu jautrumu, kad sužadinimo ar degimo virsmo detonacijos tikimybė normaliomis vežimo sąlygomis labai maža. Be to, šios medžiagos turi būti išbandytos pagal 5 serijos bandymus.

MINOS su sprogstamuoju užtaisais: JT Nr. 0137, 0138

Gaminiai, paprastai sudaryti iš metalinės arba kompozitinės talpyklos, pripildytos detonuojamosios sprogstamosios medžiagos be sužadinamųjų priemonių arba su sužadinamosiomis priemonėmis, turinčiomis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie skirti naudoti kaip valdymo priemonės, suveikiančios praplaukiant laivams, pravažiuojant transporto priemonėms ar praeinant žmonėms. Ši sąvoka apima „Bangalorės torpedas“.

MINOS su sprogstamuoju užtaisais: JT Nr. 0136, 0294

Gaminiai, paprastai sudaryti iš metalinės arba kompozitinės talpyklos, pripildytos detonuojamosios sprogstamosios medžiagos su sužadinimo priemonėmis, neturinčiomis dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie skirti naudoti kaip nuotolinio valdymo priemonės, suveikiančios praplaukiant laivams, pravažiuojant transporto priemonėms ar praeinant žmonėms. Ši sąvoka apima „Bangalorės torpedas“.

NELAIMĖS SIGNALAI laivams: JT Nr. 0194, 0195, 0505, 0506

Gaminiai, kurių sudėtyje yra pirotechninių medžiagų, skirti signalizuoti garsu, ugnimi arba dūmais ar kaip kitaip derinant šiuos efektus.

OKTOLITAS (OKTOLIS), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens: JT Nr. 0266

Medžiaga, susidedanti iš vienalyčio ciklotetrametilentetranitramino (HMX) ir trinitrotolueno (TNT) mišinio.

OKTONALAS: JT Nr. 0496

Medžiaga, susidedanti iš vienalyčio ciklotetrametilentetranitramino (HMX), trinitrotolueno (TNT) ir aliuminio mišinio.

PADEGAMIEJI SPROGDIKLIAI: JT Nr. 0316, 0317, 0368

Gaminiai, kuriuose yra pirminės sprogstamosios medžiagos komponentų, skirti deflagracijai amunicijoje sukelti. Jie turi mechaninių, elektrinių, cheminių ar hidrostatinų komponentų, kurie sukelia deflagraciją. Paprastai šie gaminiai turi apsauginius elementus.

PADEGAMOJI VIRVUTĖ: JT Nr. 0066

Gaminys, sudarytas iš tekstilės siūlų, padengtų juodoju paraku ar kitu greitai degančiu pirotechniniu mišiniu, ir lankstaus apsauginio apvalkalo; arba sudarytas iš juodojo parako šerdies, padengtos minkšta austa medžiaga. Degimas išorine liepsna plinta laipsniškai visu virvutės ilgiu ir šie gaminiai naudojami užsiliepsnojimo efektui perduoti iš įtaiso į užtaisą ar kapsulę.

PADEGAMASIS VAMZDELIS, cilindrinis, metaliniame apvalkale: JT Nr. 0103

Gaminys, sudarytas iš metalinio vamzdelio, su deflagruojančios sprogstamosios medžiagos šerdimi.

PALEIDŽIAMIEJI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI: JT Nr. 0173

Gaminiai, sudaryti iš nedidelio sprogstamosios medžiagos užtaiso su sužadinimo priemonėmis ir strypų arba grandžių. Jie nutraukia strypus ar grandis, kad įranga būtų greitai paleista.

PAPILDOMI UŽTAISAI, SPROGSTAMIEJI: JT Nr. 0060

Gaminiai, turintys nedidelį nuimamą detonatorių, esantį sviedinio ertmėje tarp sprogdiklio ir pramušamojo užtaiso.

PARAKAS, PLYTELĖMIS (PARAKO PASTA), SUDRĖKINTAS, turintis ne mažiau kaip 17 % (masės) alkoholio; PARAKAS, PLYTELĖMIS (PARAKO PASTA), SUDRĖKINTAS, turintis ne mažiau kaip 25 % (masės) vandens: JT Nr. 0433, 0159

Medžiaga, susidedanti iš nitroceliuliozės, įmirkytos ne daugiau kaip 60 % nitroglicerinu ar kitais skystais organiniais nitratais ar jų mišiniais.

PARAKAS PIROTECHNINIAMS GAMINIAMS: JT Nr. 0094, 0305

Pirotechninė medžiaga, kuri degdama skleidžia ryškią šviesą.

PENTOLITAS, sausas ar sudrėkintas, turintis mažiau kaip 15 % (masės) vandens: JT Nr. 0151

Medžiaga, susidedanti iš vienalyčio pentaeritritetranitrato (PETN) ir trinitrotolueno (TNT) mišinio.

PERFORACINIAI UŽTAISAI, naftos gręžiniams, be detonatoriaus: JT Nr. 0124, 0494

Gaminiai, sudaryti iš plieno vamzdelio ar metalinės juostos su įmontuotais juose kumuliatyviniais užtaisais, sujungtais tarpusavyje detonuojamąja virvute, be inicijavimo priemonių.

PIROFORINIAI GAMINIAI: JT Nr. 0380

Gaminiai, kurių sudėtyje yra piroforinių medžiagų (linkusių savaime užsidegti ore) ir sprogstamųjų medžiagų ar komponentų. Ši sąvoka neapima gaminių, kuriuose yra baltojo fosforo.

PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai: JT Nr. 0428, 0429, 0430, 0431, 0432

Gaminiai, kurių sudėtyje yra pirotechninių medžiagų, naudojami techniniais tikslais: šilumos išskyrimui, dujų išskyrimui, sceniniams efektams sukurti ir kt.

PASTABA. Sąvokai nepriskiriami šie gaminiai: visų rūšių šaudmenys; SIGNALINIAI ŠOVINIAI; KABELINIAI RAIŽIKLIAI, SPROGSTAMIEJI; FEJERVERKAI; SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS; SIGNALINĖS RAKETOS, PALEIDŽIAMOS NUO ŽEMĖS; PALEIDŽIAMIEJI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI; SPOGSTAMOSIOS KNIEDĖS; SIGNALINIAI ĮTAISAI, RANKINIAI; NELAIMĖS SIGNALAI; SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI GELEŽINKELIAMS; SIGNALAI, DŪMINIAI. Šie gaminiai išvardyti atskirai.

PRAMONINIAI SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI be detonatoriaus: JT Nr. 0442, 0443, 0444, 0445

Gaminiai, sudaryti iš detonuojamosios sprogstamosios medžiagos užtaiso, be sužadinimo priemonių, naudojami suvirinimo, sujungimo ir štapavimo darbams sprogimo metodu bei kitiems metalurgijos tikslams.

RAKETŲ VARIKLIAI: JT Nr. 0186, 0280, 0281, 0510

Gaminiai, sudaryti iš sprogstamosios medžiagos, kuri paprastai būna kieta svaidomoji medžiaga, užtaiso, esančio cilindre su vienu ar daugiau antgalių. Šie gaminiai skirti raketoms ar valdomiems raketų sviediniams paleisti.

RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDOMI SKYSTO KURO: JT Nr. 0395, 0396

Gaminiai, pripildyti skysto kuro, esančio cilindre su vienu ar daugiau antgalių. Jie skirti raketoms ar valdomiems raketų sviediniams paleisti.

RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDYTI HIPERGOLINIO SKYSČIO, su pramušamuoju užtaisu arba be jo: JT Nr. 0322, 0250

Gaminiai, pripildyti hipergolinio kuro, esančio cilindre su vienu ar daugiau antgalių. Jie skirti raketoms ar valdomiems raketų sviediniams paleisti.

RAKETOS LYNUI IŠMESTI: JT Nr. 0238, 0240, 0453

Gaminiai, sudaryti iš raketos variklio ir skirti lynui išmesti.

RAKETOS, PRIPILDOMOS SKYSTO KURO, su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0397, 0398

Gaminiai, sudaryti iš cilindro su vienu ar daugiau antgalių, pripildytų skysto kuro, ir kovinės galvutės. Ši sąvoka apima valdomus raketų sviedinius.

RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0181, 0182

Gaminiai, sudaryti iš raketos variklio ir kovinės galvutės be sužadinimo priemonių arba su sužadinimo priemonėmis, turinčiomis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Ši sąvoka apima valdomus raketų sviedinius.

RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0180, 0295

Gaminiai, sudaryti iš raketos variklio ir kovinės galvutės su sužadinimo priemonėmis, neturinčiomis dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Ši sąvoka apima valdomus raketų sviedinius.

RAKETOS su pramušamuoju užtaisu: JT Nr. 0436, 0437, 0438

Gaminiai, sudaryti iš raketos variklio ir užtaiso naudingam raketos galvutės turiniui paskleisti. Ši sąvoka apima valdomus raketų sviedinius.

RAKETOS su inertine galvute: JT Nr. 0183, 0502

Gaminiai, sudaryti iš raketos variklio ir inertinės galvutės. Ši sąvoka apima valdomus raketų sviedinius.

RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu: JT Nr. 0370

Gaminiai, sudaryti iš inertiškos kovinės dalies ir mažo detonuojamosios ar deflagracinės sprogstamosios medžiagos užtaiso be inicijavimo priemonių ar su inicijavimo priemonėmis, turinčiomis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie skirti montuoti į raketos variklį, siekiant atskirti inertiškas medžiagas. Ši sąvoka apima valdomų raketų sviedinių kovines galvutes.

RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu: JT Nr. 0371

Gaminiai, sudaryti iš inertiškos kovinės dalies ir mažo detonuojamosios ar deflagracinės sprogstamosios medžiagos užtaiso su inicijavimo priemonėmis, neturinčiomis dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie skirti montuoti į raketos variklį, siekiant atskirti inertiškas medžiagas. Ši sąvoka apima valdomų raketų sviedinių kovines galvutes.

RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0286, 0287

Gaminiai, kurių sudėtyje yra detonuojamosios sprogstamosios medžiagos be sužadinimo priemonių ar su sužadinimo priemonėmis, turinčiomis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie skirti įtaisyti raketose. Ši sąvoka apima valdomų raketų sviedinių kovines galvutes.

RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0369

Gaminiai, kurių sudėtyje yra detonuojamosios sprogstamosios medžiagos su sužadinimo priemonėmis, neturinčiomis dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie skirti įtaisyti raketose. Ši sąvoka apima valdomų raketų sviedinių kovines galvutes.

SAUGOS ĮTAISAI, PIROTECHNINIAI: JT Nr. 0503

Gaminiai, kurių sudėtyje yra pirotechninių medžiagų ar kitų klasių pavojingų krovinių, naudojami transporto priemonėse, laivuose ar orlaiviuose kaip žmonių apsaugos priemonės, pavyzdžiui, oro pagalvių pripildymo įtaisai, oro pagalvių moduliai, saugos diržų įtempimo įtaisai ir piromechaniniai įtaisai. Tokie piromechaniniai atskyrimo, užrakinimo ar uždarymo, tuo neapsiribojant, įtaisai yra surenkamieji.

SIGNALAI, DŪMINIAI: JT Nr. 0196, 0197, 0313, 0487, 0507

Gaminiai, kurių sudėtyje yra pirotechninių medžiagų, išskiriančių dūmus. Be to, jie gali turėti garsinių signalų įtaisyti.

SIGNALINIAI ĮTAISAI, RANKINIAI: JT Nr. 0191, 0373

Kilnojamieji įrenginiai, kurių sudėtyje yra pirotechninių medžiagų, skirti išoriškai signalizuoti ar perspėti. Ši sąvoka apima mažas signalines raketas, paleidžiamas nuo žemės, tokias kaip greitkelių ar geležinkelio signalinės raketos ir maži nelaimės signalizavimo įrenginiai.

SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI GELEŽINKELIAMS: JT Nr. 0192, 0193, 0492, 0493

Gaminiai, kurių sudėtyje yra pirotechninių medžiagų, kurios, juos spaudžiant, garsiai sprogs. Šie gaminiai skirti įtaisyti ant geležinkelio bėgių.

SIGNALINIAI ŠOVINIAI: JT Nr. 0054, 0312, 0405

Gaminiai, skirti šaudyti signaliniu pistoletu spalvotomis raketomis ar kitomis signalinėmis priemonėmis ir kt.

SIGNALINĖS RAKETOS, PALEIDŽIAMOS NUO ŽEMĖS: JT Nr. 0092, 0418, 0419

Gaminiai, kuriuose yra pirotechninių medžiagų, skirti apšviesti, atpažinti, signalizuoti ar perspėti žemės paviršiaus sąlygomis.

SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS: JT Nr. 0093, 0403, 0404, 0420, 0421;

Gaminiai, kuriuose yra pirotechninių medžiagų, paleidžiami iš lėktuvo, skirti apšviesti, atpažinti, signalizuoti ar perspėti.

SKALDYMO ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI, be detonatoriaus, naftos gręžiniams: JT Nr. 0099

Gaminiai, sudaryti iš detonuojamosios sprogstamosios medžiagos užtaiso, esančio gilzėje, be sužadinimo priemonių. Jie naudojami uolienoms apie gręžinį trupinti, palengvinant žalios naftos išsiveržimą į paviršių.

SPROGDIKLIAI, sprogstamieji: JT Nr. 0043

Gaminiai, kuriuose yra nedidelis kiekis sprogstamosios medžiagos, skirti sviediniams ar kitiems šaudmenims pramušti, kad pasklistų jų turinys.

SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI, PLASTIFIKUOTI: JT Nr. 0457, 0458, 0459, 0460

Gaminiai su plastifikuotu detonuojamosios sprogstamosios medžiagos užtaisu. Šie gaminiai yra specialios formos, be apvalkalo ir be sužadinimo priemonių. Jie suprojektuoti kaip šaudmenų komponentai, tokie kaip kovinės galvutės.

SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI: JT Nr. 0048

Gaminiai su detonuojamosios sprogstamosios medžiagos užtaisu fibros kartono, plastiko, metalo ar kitos medžiagos apvalkale. Šie gaminiai yra be sužadinimo priemonių arba su sužadinimo priemonėmis, turinčiomis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių.

PASTABA. Šiai sąvokai nepriskiriami gaminiai: BOMBOS, MINOS, SVIEDINIAI. Jie nurodyti atskirai.

SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.: JT Nr. 0382, 0383, 0384, 0461

Gaminiai, kuriuose yra sprogstamosios medžiagos, skirti detonacijai ar deflagracijai sprogdinimo grandine perduoti.

SPROGSTAMOSIOS KNIEDĖS: JT Nr. 0174

Gaminiai, sudaryti iš nedidelio sprogstamosios medžiagos užtaiso metalinėje kniedėje.

SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ BANDINIAI, išskyrus aktyvinamuosius sprogmenis: JT Nr. 0190

Naujos ar jau esančios sprogstamosios medžiagos arba gaminiai, dar nepriskirti kokiam nors pavadinimui 3.2 skyriaus A lentelėje, vežami vadovaujantis kompetentingos institucijos nurodymais, paprastai nedideliais kiekiais, be kita ko, bandymams, klasifikacijai, tyrimui ir tobulinimui arba kokybės kontrolei ar kaip komerciniai bandiniai.

PASTABA. Ši sąvoka neapima sprogstamųjų medžiagų ar gaminių, jau priskirtų kokiam nors pavadinimui 3.2 skyriaus A lentelėje.

STIPRINTUVAI SU DETONATORIAIS: JT Nr. 0225, 0268

Gaminiai, užtaisyti detonuojamąją sprogstamąją medžiagą su sužadinimo priemonėmis. Jie naudojami detonatorių ar detonatorių virvučių sužadinimo poveikiui sustiprinti.

STIPRINTUVAI be detonatoriaus: JT Nr. 0042, 0283

Gaminiai, užtaisyti detonuojamąją sprogstamąją medžiagą be sužadinimo priemonių. Jie naudojami detonatorių ar detonatorių virvučių sužadinimo poveikiui sustiprinti.

SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA: JT Nr. 0495, 0497

Medžiaga, sudaryta iš deflagruojančios skystos sprogstamosios medžiagos, naudojama postūmiui į priekį sukelti.

SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, KIETA: JT Nr. 0498, 0499, 0501

Medžiaga, sudaryta iš deflagruojančios kietos sprogstamosios medžiagos, naudojama postūmiui į priekį sukelti.

SVAIDOMIEJI UŽTAISAI PABŪKLAMS: JT Nr. 0242, 0279, 0414

Svaidomasis užtaisas, bet kokios fizinės formos, skirtas atskirai pabūklų šaudmenims užtaisyti.

SVAIDOMIEJI UŽTAISAI: JT Nr. 0271, 0272, 0415, 0491

Gaminiai, sudaryti iš bet kokios fizinės formos svaidomojo užtaiso, su apvalkalu ar be jo, skirti naudoti kaip raketų variklių komponentai arba sviedinių pasipriešinimui sumažinti.

SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu: JT Nr. 0346, 0347

Gaminiai, tokie kaip sviediniai ar kulkos, skirti šaudyti iš pabūklo ar kito ginklo. Jie yra be sužadinimo priemonių arba su sužadinimo priemonėmis, turinčiomis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie naudojami šaudymo korekcijai, paskleidžiant dažymo užtaisą ar kitas inertines medžiagas.

SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu: JT Nr. 0426, 0427

Gaminiai, tokie kaip sviediniai ar kulkos, skirti šaudyti iš pabūklo ar kito ginklo. Jie yra su sužadinimo priemonėmis, neturinčiomis dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie naudojami šaudymo korekcijai, paskleidžiant dažymo užtaisą ar kitas inertines medžiagas.

SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisais: JT Nr. 0434, 0435

Gaminiai, tokie kaip sviediniai ar kulkos, skirti šaudyti iš pabūklo ar kito ginklo, šautuvu ar kitu mažu ginklu. Jie naudojami šaudymo korekcijai, paskleidžiant dažymo užtaisą ar kitas inertines medžiagas.

SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisais: JT Nr. 0168, 0169, 0344

Gaminiai, tokie kaip sviediniai ar kulkos, skirti šaudyti iš pabūklo ar kito ginklo. Jie yra be sužadavimo priemonių arba su sužadavimo priemonėmis, turinčiomis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių.

SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisais: JT Nr. 0167, 0324

Gaminiai, tokie kaip sviediniai ar kulkos, skirti šaudyti iš pabūklo ar kito ginklo. Jie yra su sužadavimo priemonėmis, neturinčiomis dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių.

SVIEDINIAI, inertiniai, su traseriu: JT Nr. 0345, 0424, 0425

Gaminiai, tokie kaip sviediniai arba kulkos, skirti šaudyti iš pabūklo ar kito ginklo, šautuvo ar kito mažo ginklo.

ŠAUDMENYS, AŠARINIAI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisais arba be jo: JT Nr. 0018, 0019, 0301

Šaudmenys, kurių sudėtyje yra ašarinių medžiagų. Jie taip pat turi vieną ar daugiau iš šių elementų: pirotechninę medžiagą; svaidomąjį užtaisą su kapsule ir uždegimo užtaisais; sprogdiklį su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisais.

ŠAUDMENYS, BANDOMIEJI: JT Nr. 0363

Šaudmenys, kurių sudėtyje yra pirotechninių medžiagų, naudojamų naujų šaudmenų ar ginkluotės komponentų ar jų rinkinių veikimui arba stiprumui patikrinti.

ŠAUDMENYS, DŪMINIAI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisais: JT Nr. 0245, 0246

Šaudmenys, kurių sudėtyje kaip dūmus išskiriančios medžiagos yra baltojo fosforo. Jie taip pat turi vieną ar daugiau iš šių elementų: svaidomąjį užtaisą su kapsule ir uždegimo užtaisais; sprogdiklį su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisais. Ši sąvoka apima dūmines granatas.

ŠAUDMENYS, DŪMINIAI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisais arba be jo: JT Nr. 0015, 0016, 0303

Šaudmenys, kurių sudėtyje yra dūmus išskiriančios medžiagos, tokios kaip chlorsulfoninės rūgšties mišinys arba titano tetrachloridas, arba dūmus išskiriančio pirotechninio mišinio, kurio pagrindas – heksachloretanas arba raudonasis fosforas. Jei ši medžiaga pati nėra sprogi, užtaisai taip pat turi vieną ar daugiau iš šių elementų: svaidomąjį užtaisą su kapsule ir uždegimo užtaisais; sprogdiklį su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisais. Ši sąvoka taip pat apima ir dūmines granatas.

PASTABA. Šiai sąvokai nepriskiriami SIGNALAI, DŪMINIAI. Ši sąvoka pateikta atskirai.

ŠAUDMENYS, MOKOMIEJI: JT Nr. 0362, 0488

Šaudmenys be pagrindinio sprogstamojo užtaiso, turintys sprogstamąjį arba pramušamąjį užtaisą. Paprastai jie taip pat turi sprogdiklį ir svaidomąjį užtaisą.

PASTABA. Sąvokai nepriskiriamos GRANATOS, MOKOMOSIOS. Ši sąvoka pateikta atskirai.

ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, pripildyti skysčio ar gelio, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu: JT Nr. 0247

Šaudmenys, kurių sudėtyje yra skystos ar gelio pavidalo padegamosios medžiagos. Jei ši medžiaga pati nėra sprogi, šaudmenys turi vieną ar daugiau iš šių elementų: svaidomąjį užtaisą su kapsule ir uždegimo užtaisu; sprogdiklį su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu.

ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo: JT Nr. 0009, 0010, 0300

Šaudmenys, kurių sudėtyje yra padegamojo mišinio. Jei šis mišinys pats nėra sprogus, šaudmenys taip pat turi vieną ar daugiau iš šių elementų: svaidomąjį užtaisą su kapsule ir uždegimo užtaisu; sprogdiklį su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu.

ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu: JT Nr. 0243, 0244

Šaudmenys, kurių sudėtyje kaip padegamosios medžiagos yra baltojo fosforo. Jie taip pat turi vieną ar daugiau iš šių elementų: svaidomąjį užtaisą su kapsule ir uždegimo užtaisu; sprogdiklį su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu.

ŠOVINIŲ GILZĖS, TUŠČIOS, SU KAPSULE: JT Nr. 0379; 0055

Gaminiai, sudaryti iš šovinio gilzės, pagamintos iš metalo, plastiko ar kitos nedegios medžiagos, kuriuose vienintelis sprogstamasis komponentas yra kapsulė.

ŠOVINIAI ĮRANKIAMS, TUŠTI: JT Nr. 0014

Įrankiuose naudojami gaminiai, susidedantys iš uždaros gilzės su centrine ar žiedine kapsule ir su bedūmio ar dūminio parako užtaisu arba be jo, bet be sviedinio.

ŠOVINIAI GINKLAMIS, TUŠTI: JT Nr. 0326, 0413, 0327, 0338, 0014

Šaudmenys, susidedantys iš uždaros gilzės su centrine ar žiedine kapsule ir bedūmio arba dūminio parako užtaisu be sviedinio. Jie sukelia didelį triukšmą ir yra naudojami mokymams, saljutams, kaip svaidomieji užtaisai, startiniams pistoletams ir kt. Ši sąvoka apima tuščius šaudmenis.

ŠOVINIAI GINKLAMIS SU INERTINIU SVIEDINIU: JT Nr. 0328, 0417, 0339, 0012

Šaudmenys, susidedantys iš sviedinio be pramušamojo užtaiso, bet su svaidomuoju užtaisu su kapsule arba be jos. Gaminiai gali turėti trasuojantį įrenginį, jei jis kelia mažesnę pavojų nei svaidomasis užtaisas.

ŠOVINIAI GINKLAMIS su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0006, 0321, 0412

Šaudmenys, susidedantys iš sviedinio su sprogstamuoju užtaisu, be sužadinimo priemonių arba su sužadinimo priemonėmis, turintys du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių, su svaidomuoju užtaisu su kapsule arba be jos. Ši sąvoka apima iki galo ar iš dalies surinktus šaudmenis ir atskirai užtaisomus šaudmenis, jei komponentai supakuoti kartu.

ŠOVINIAI GINKLAMIS su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0005, 0007, 0348

Šaudmenys, susidedantys iš sviedinio su sprogstamuoju užtaisu, su sužadinimo priemonėmis, neturintys dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių, su svaidomuoju užtaisu su kapsule arba be jos. Ši sąvoka apima iki galo ar iš dalies surinktus šaudmenis ir atskirai užtaisomus šaudmenis, jei komponentai supakuoti kartu.

ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMIS: JT Nr. 0417, 0339, 0012

Šaudmenys, sudaryti iš gilzės su centrine ar žiedine kapsule, turintys ir svaidomąjį užtaisą, ir kietą sviedinį. Jie skirti šaudyti ne didesnio kaip 19,1 mm kalibro ginklais. Ši sąvoka apima bet kokio kalibro ginklų šovinius.

PASTABA. Ši sąvoka neapima ŠOVINIŲ MAŽIEMS GINKLAMS, TUŠČIŲ. Jie nurodyti atskirai. Ši sąvoka neapima kai kurių kovinių mažų ginklų šovinių. Jie nurodyti prie ŠOVINIAI GINKLAMS SU INERTINIŲ SVIEDINIŲ.

ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMS, TUŠTI: JT Nr. 0014, 0327, 0338

Šaudmenys, sudaryti iš uždarnos gilzės su centrine ar žiedine kapsule ir bedūmio ar juodojo parako užtaisais. Gilzės neturi sviedinio. Šoviniai skirti šaudyti ne didesnio kaip 19,1 mm kalibro ginklais, sukuria stiprų garsą ir yra naudojami mokymams, saljutams, kaip svaidomasis užtaisas, startiniams pistoletams ir kt.

TORPEDOS, PRIPILDYTOS SKYSTO KURO, su inertine galvute: JT Nr. 0450

Gaminiai, sudaryti iš skystos sprogstamosios sistemos, skirtos torpedai judėti vandenyje, su inertine galvute.

TORPEDOS, PRIPILDYTOS SKYSTO KURO, su sprogstamuoju užtaisais arba be jo: JT Nr. 0449

Gaminiai, sudaryti iš skystos sprogstamosios sistemos, skirtos torpedai judėti vandenyje, su inertine galvute ar be jos; arba sudaryti iš skystos nesprogstamosios sistemos, skirtos torpedai judėti vandenyje, su kovine galvute.

TORPEDOS su sprogstamuoju užtaisais: JT Nr. 0451

Gaminiai, sudaryti iš nesprogstamosios sistemos, skirtos torpedai judėti vandenyje, turintys kovinę galvutę be sužadinimo priemonių ar su sužadinimo priemonėmis, turinčiomis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių.

TORPEDOS su sprogstamuoju užtaisais: JT Nr. 0329

Gaminiai, sudaryti iš sprogstamosios sistemos, skirtos torpedai judėti vandenyje, turintys kovinę galvutę be sužadinimo priemonių ar su sužadinimo priemonėmis, turinčiomis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių.

TORPEDOS su sprogstamuoju užtaisais: JT Nr. 0330

Gaminiai, sudaryti iš nesprogstamosios sistemos, skirtos torpedai vandenyje judėti, turintys kovinę galvutę su sužadinimo priemonėmis, neturinčiomis dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių.

TORPEDŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisais: JT Nr. 0221

Gaminiai, kurių sudėtyje yra detonuojamosios sprogstamosios medžiagos be sužadinimo priemonių ar su sužadinimo priemonėmis, turinčiomis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie skirti įtaisyti torpedose.

TRASERIAI ŠAUDMENIMS: JT Nr. 0212, 0306

Hermetiški gaminiai, kurių sudėtyje yra pirotechninių medžiagų, skirti sviedinio trajektorijai žymėti.

TRITONALAS: JT Nr. 0390

Medžiaga, sudaryta iš trinitrotolueno (TNT) ir aliuminio mišinio.

UŽTAISAI MECHANIZMAMS PALEISTI: JT Nr. 0275, 0276, 0323, 0381

Gaminiai, skirti mechaniniam vyksmui sukurti, sudaryti iš gilzės, turinčios deflagracinės sprogstamosios medžiagos užtaisą ir padegimo priemones. Dujiniai deflagracijos proceso produktai padidina slėgį, linijinį ar sukamąjį judesį arba priverčia funkcionuoti diafragmas, vožtuvus ar jungiklius, arba gali sukelti jungiamųjų įtaisų išstūmimą ar gesinimo priemonių pasklidimą.

UŽTAISAI NAFTOS GRĘŽINIAMS: JT Nr. 0277, 0278

Gaminiai su plono fibros kartono, metalo ar kitos medžiagos apvalkalu, kurių sudėtyje yra tik svaidomosios sprogstamosios medžiagos, išstumiančios kietą sviedinį, kuris perforuoja naftos gręžinio sienelių dangą.

PASTABA. *Sąvoka neapima KUMULIATYVINIŲ UŽTAISŲ. Jie nurodyti atskirai.*

VAMZDELIS, NEDETONUOJAMASIS: JT Nr. 0101

Gaminys, sudarytas iš medvilninių siūlų, sumirkytų smulkiagrūdžiu juoduoju paraku (greitai deganti dagtis). Jis dega atvira liepsna ir yra naudojamas uždegimo grandinėse fejerverkams ir kt.

VAMZDELIS, SAUGUS: JT Nr. 0105

Gaminys, sudarytas iš smulkiagrūdžio dūminio parako šerdies, apvilktos minkšto austro audinio apvalkalu, padengtu viena ar daugiau išorinių apsauginių dangų. Uždegtas dega nustatytu greičiu be išorinio sprogstamojo efekto.

VANDENIU AKTYVINAMI ĮTAISAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisais: JT Nr. 0248, 0249

Gaminiai, kurių veikimo principas pagrįstas jų turinio ir vandens fizine ir chemine reakcija.

VIRVUTĖ (VAMZDELIS), DETONUOJAMOJI, metaliniame apvalkale: JT Nr. 0102, 0290

Gaminiai, turintys detonuojamosios sprogstamosios medžiagos šerdį minkšto metalo vamzdelyje, su apsaugine danga ar be jos.

VIRVUTĖ (VAMZDELIS), DETONUOJAMOJI, SILPNO EFEKTO, metaliniame apvalkale: JT Nr. 0104

Gaminiai, turintys detonuojamosios sprogstamosios medžiagos šerdį minkšto metalo vamzdelyje, su apsaugine danga ar be jos. Sprogstamosios medžiagos kiekis yra toks mažas, kad, jai užsiliepsnojus, pastebimas tik labai nedidelis išorinis efektas.

2.2.2 2 klasė Dujos

2.2.2.1 Kriterijai

2.2.2.1.1 2 klasės pavadinimas apima grynąsias dujas, vienos ar keleto rūšių dujų mišinius su viena ar keliomis kitomis medžiagomis, taip pat gaminius, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų.

Dujos – tai medžiaga:

- a) kurios garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 300 kPa (3 barai) ar
- b) kuri 20 °C temperatūroje esant normaliam 101,3 kPa slėgiui yra visiškai dujinė.

1 PASTABA. Nepaisant to, JT Nr. 1052 VANDENILIO FLUORIDAS, BEVANDENIS priskiriamas 8 klasės medžiagai.

2 PASTABA. Grynosiose dujose gali būti kitų priemaišų – pašalinių gamybos produktų arba priedų, skirtų medžiagos stabilumui užtikrinti, jei šių komponentų koncentracijos laipsnis nepakeičia dujų klasifikacijos ar vežimo sąlygų, tokių kaip pripildymo koeficientas, pripildymo slėgis, bandomasis slėgis.

3 PASTABA. Pozicijos K.N., nurodytos 2.2.2.3 poskirsnyje, gali apimti grynąsias dujas, taip pat ir dujų mišinius.

2.2.2.1.2 2 klasės medžiagos ir gaminiai skirstomi taip:

- 1. *Suslėgtos dujos:* dujos, kurios vežamos suslėgtos slėgiu ir yra visiškai dujinio būvio esant –50 °C temperatūrai; ši kategorija apima visas dujas, kurių kritinė temperatūra lygi ar žemesnė kaip –50 °C.
- 2. *Suskystintos dujos:* dujos, kurios vežamos suslėgtos slėgiu ir yra iš dalies skystos esant aukštesnei kaip –50 °C temperatūrai. Jos skirstomos taip:
 - aukšto slėgio suskystintos dujos:* dujos, kurių kritinė temperatūra didesnė kaip –50 °C ir lygi ar mažesnė kaip +65 °C, ir
 - žemo slėgio suskystintos dujos:* dujos, kurių kritinė temperatūra didesnė kaip +65 °C;
- 3. *Atšaldytos suskystintos dujos:* dujos, kurios vežamos suslėgtos ir yra iš dalies skystos dėl žemos temperatūros.
- 4. *Ištirpintos dujos:* dujos, kurios vežamos suslėgtos ir yra ištirpintos skystame tirpiklyje.
- 5. Aerosoliniai purkštuvai ir mažosios dujų talpyklos (dujų balionėliai).
- 6. Kiti gaminiai, kuriuose yra suslėgtų dujų.
- 7. Nesuslėgtos dujos, kurios vežamos pagal specialiuosius reikalavimus (dujų bandiniai).
- 8. Suslėgtos cheminės medžiagos: skysčiai, pasta ar milteliai, suslėgti naudojant propelentą, kuris atitinka suslėgtų ar suskystintų dujų arba jų mišinio apibrėžtį.
- 9. *Adsorbuotos dujos:* dujos, jas pakuojant vežimo tikslais, yra adsorbuojamos į kietą porėtą medžiagą, taip užtikrinant mažesnę nei 101,3 kPa esant 20 °C ir mažesnę nei 300 kPa esant 50 °C vidinį talpyklos slėgį.

2.2.2.1.3 2 klasės medžiagos ir gaminiai (išskyrus aerosolius ir suslėgtas chemines medžiagas) pagal jų pavojaingas savybes priskiriami vienai iš šių grupių:

- A troškios;
- O oksiduojančios;
- F liepsnios;

T	toksiškos;
TF	toksiškos, liepsnios;
TC	toksiškos, ėdžios;
TO	toksiškos, oksiduojančios;
TFC	toksiškos, liepsnios, ėdžios;
TOC	toksiškos, oksiduojančios, ėdžios.

Dujos ir dujų mišiniai, kuriems pagal nustatytus kriterijus priskiriama daugiau nei viena pavojinga savybė ir galintys būti priskirti daugiau nei vienai grupei, žymimi raide T, rodančia, kad šios grupės yra pavojingesnės už visas kitas grupes. Grupės, žymimos raide F, pavojingesnės už grupes, žymimas raidėmis A ar O.

1 PASTABA. JT pavyzdinėse taisyklėse, IMDG kodekso ir ICAO techninėse instrukcijose dujos pagal pagrindinį jų keliamą pavojų priskiriamos vienam iš šių poklasių:

- 2.1 poklasis: liepsnios dujos (atitinka grupes, žymimas didžiąja raide F);
- 2.2 poklasis: neliapsnios, netoksiškos dujos (atitinka grupes, žymimas didžiosiomis raidėmis A ar O);
- 2.3 poklasis: toksiškos dujos (atitinka grupes, žymimas didžiosiomis raidėmis T, t. y. T, TF, TC, TO, TFC ir TOC).

2 PASTABA. Mažosios dujų talpyklos (JT Nr. 2037), atsižvelgiant į turinio keliamą pavojų, turi būti priskiriamos vienai iš A–TOC grupių. Dėl aerozolių (JT Nr. 1950) žr. 2.2.2.1.6 poskirsnį. Dėl suslėgtų cheminių medžiagų (JT Nr. 3500–3505) žr. 2.2.2.1.7 poskirsnį.

3 PASTABA. Ėdžios dujos laikomos toksiškomis, todėl priskiriamos grupėms TC, TFC ar TOC.

2.2.2.1.4 Jei 3.2 skyriaus A lentelėje pagal pavadinimą nurodytas 2 klasės mišinys atitinka skirtingus 2.2.2.1.2 ir 2.2.2.1.5 poskirsnuose nurodytus kriterijus, jis turi būti klasifikuojamas pagal šiuos kriterijus ir priskiriamas atitinkamai pozicijai K.N.

2.2.2.1.5 3.2 skyriaus A lentelėje pagal pavadinimą nenurodytos 2 klasės medžiagos ir gaminiai (išskyrus aerozolius ir suslėgtas chemines medžiagas), vadovaujantis 2.2.2.1.2 ir 2.2.2.1.3 poskirsniais, turi būti priskiriami vienai iš 2.2.2.3 poskirsnyje nurodytų bendrųjų pozicijų. Šiuo atveju taikomi tokie kriterijai:

Troškios dujos

Neoksiduojančios, neliapsnios ir netoksiškos dujos, kurios atskiedžia ar pakeičia natūraliai atmosferoje esantį deguonį.

Liepsnios dujos

Dujos, kurios esant 20 °C temperatūrai ir normaliam 101,3 kPa slėgiui:

- a) užsiliepsnoja, kai jų koncentracija ore ne didesnė kaip 13 % (tūrio) ar
- b) kurių mišinio su oru užsiliepsnojimo intervalas yra ne mažesnis nei 12 procentinių punktų, neatsižvelgiant į apatinę liepsnumo ribą.

Liepsnumas turi būti nustatomas tiriant ar apskaičiuojant pagal ISO patvirtintus metodus (žr. ISO 10156:2017).

Jei šiems metodams taikyti trūksta duomenų, gali būti taikomas alternatyvus kilmės šalies kompetentingos institucijos patvirtintas tyrimo metodas.

Jei kilmės šalis nėra ADR Susitariančioji Šalis, tai šie alternatyvūs metodai turi būti pripažinti pirmosios pagal krovinio vežimo maršrutą ADR Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos.

Oksiduojančios dujos

Dujos, kurios dėl išskiriamo deguonies gali sukelti ar palaikyti kitų medžiagų degimą labiau nei oras. Tai grynos dujos arba dujų mišiniai, kurių gebėjimas oksiduoti didesnis nei 23,5 proc., kaip nustatyta taikant ISO 10156:2017 metodą.

Toksiškos dujos

PASTABA. Dujos, visiškai ar iš dalies atitinkančios toksiškumo kriterijus, atsižvelgiant į jų ėdumą, turi būti klasifikuojamos kaip toksiškos. Dėl galimo papildomo ėdumo pavojaus žr. taip pat rubrikos „Ėdžios dujos“ kriterijus.

Dujos, kurios:

- a) kaip žinoma, yra tokios toksiškos ar ėdžios, kad kelia pavojų žmonių sveikatai; ar
- b) laikomos pavojingomis žmonėms dėl toksiškumo ar ėdumo todėl, kad jų reikšmė LC_{50} , skirta dideliame toksiškumui nurodyti, yra lygi ar mažesnė kaip 5 000 ml/m³ (ppm) tiriant pagal 2.2.61.1 poskirsnį.

Dujų mišinių (įskaitant kitų klasių medžiagų garus) atveju gali būti taikoma ši formulė:

$$LC_{50}Toksiškumas(mišinio) = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{f_i}{T_i}}$$

čia:

f_i – mišinio i-ojo komponento medžiagos dalis moliais;

T_i – mišinio i-ojo komponento medžiagos toksiškumo indeksas.

T_i lygus LC_{50} vertei, nurodytai 4.1.4.1 poskirsnio P200 pakavimo instrukcijoje.

Jei vertė LC_{50} nenurodyta 4.1.4.1 poskirsnio P200 pakavimo instrukcijoje, tuomet turi būti taikoma LC_{50} vertė, nurodyta mokslinėje literatūroje.

Kai vertė LC_{50} yra nežinoma, toksiškumo indeksas nustatomas taikant mažiausią LC_{50} vertę, nustatytą medžiagai, turinčiai panašų fiziologinį ir cheminį poveikį, arba, jei tai yra vienintelė galimybė, – bandymu.

Ėdžios dujos

Dujos ar dujų mišiniai, dėl savo ėdumo visiškai atitinkantys toksiškumo kriterijus, turi būti klasifikuojami kaip toksiški, keliantys papildomą ėdumo pavojų.

Dujų mišinys, kuris laikomas toksišku dėl bendro ėdumo ir toksiškumo pavojaus, kelia papildomą ėdumo pavojų, jei bandymu nustatyta, kad jis pažeidžia odą, akis ar gleivinę, arba, jei mišinio ėdžių komponentų reikšmė LC_{50} lygi ar mažesnė kaip 5 000 ml/m³ (ppm) šią reikšmę skaičiuojant pagal formulę:

$$LC_{50} \dot{E}dumas(mišinio) = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{fc_i}{Tc_i}}$$

čia:

- fc_i – mišinio i-ojo ėdaus komponento medžiagos dalis moliais;
 Tc_i – mišinio i-ojo ėdaus komponento medžiagos toksiškumo indeksas.

Tc_i lygus LC_{50} vertei, nurodytai 4.1.4.1 poskirsnio P200 pakavimo instrukcijoje.

Jei vertė LC_{50} nenurodyta 4.1.4.1 poskirsnio P200 pakavimo instrukcijoje, tuomet turi būti taikoma LC_{50} vertė nurodyta mokslinėje literatūroje.

Kai vertė LC_{50} yra nežinoma, toksiškumo indeksas nustatomas taikant mažiausią LC_{50} vertę, nustatytą medžiagai, turinčiai panašų fiziologinį ir cheminį poveikį, arba, jei tai yra vienintelė galimybė, – bandymu.

2.2.2.1.6 *Aeroliai*

Aeroliai (JT Nr. 1950), atsižvelgiant į pavojingas savybes, priskiriami vienai iš šių grupių:

- A troškūs;
- O oksiduojantys;
- F liepsnūs;
- T toksiški;
- C ėdūs;
- CO ėdūs, oksiduojantys;
- FC liepsnūs, ėdūs;
- TF toksiški, liepsnūs;
- TC toksiški, ėdūs;
- TO toksiški, oksiduojantys;
- TFC toksiški, liepsnūs, ėdūs;
- TOC toksiški, oksiduojantys, ėdūs.

Klasifikavimas priklauso nuo aerolinių purkštuvų turinio savybių.

PASTABA. Dujos, atitinkančios toksiškų dujų apibrėžtį pagal 2.2.2.1.5 poskirsnį ar „laikomos piroforinėmis“ pagal 4.1.4.1 poskirsnio P200 pakavimo instrukcijos 2 lentelės c pastabą, neturi būti naudojamos kaip propelentas aeroliniuose purkštuose. Aerosolius, kurių turinys dėl toksiškumo ar ėdumo atitinka I pakavimo grupės kriterijus, vežti draudžiama (taip pat žr. 2.2.2.2.2 poskirsnį).

Taikomi šie kriterijai:

- a) Priskyrimas A grupei turi būti taikomas tuo atveju, kai turinys neatitinka jokios kitos grupės kriterijų pagal toliau pateiktus b–f punktus.

- b) Priskyrimas O grupei taikomas tuo atveju, kai aerozolyje yra oksiduojančių dujų pagal 2.2.2.1.5 poskirsnį.
- c) Priskyrimas F grupei taikomas, kai turinyje liepsniųjų komponentų yra 85 % (masės) arba daugiau ir degimo cheminė šiluma lygi 30 kJ/g ar didesnė.

Tai netaikoma, jei turinyje liepsniųjų komponentų yra 1 % (masės) arba mažiau, o degimo šiluma mažesnė kaip 20 kJ/g.

Kitu atveju aerozolis turi būti bandomas liepsnumui nustatyti atliekant bandymus, aprašytus Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 31 skyriuje. Labai liepsnūs ir liepsnūs aerozoliai turi būti priskirti F grupei.

PASTABA. *Liepsnieji komponentai – tai liepsnieji skysčiai, degios kietosios medžiagos ar liepsnios dujos ir dujų mišiniai, aprašyti Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 31.1.3 skirsnio 1–3 pastabose. Šis pavadinimas neapima piroforinių medžiagų, autoreaktingų medžiagų ar su vandeniu reaguojančių medžiagų. Degimo cheminė šiluma turi būti nustatoma vienu iš šių metodų: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1–86.3 arba NFPA 30B.*

- d) T grupei priskiriama tuo atveju, kai turinys, išskyrus aerozolinių purkštuvų propelentą, klasifikuojamas kaip 6.1 klasės II ar III pakavimo grupės medžiaga.
- e) C grupei priskiriama tuo atveju, kai turinys, išskyrus aerozolinių purkštuvų propelentą, atitinka 8 klasės II ar III pakavimo grupės kriterijus.
- f) Kai atitinka daugiau nei vienos grupės – iš O, F, T ir C grupių – kriterijus, atitinkamai priskiriama CO, FC, TF, TC, TO, TFC ar TOC grupei.

2.2.2.1.7 *Suslėgtos cheminės medžiagos*

Cheminės medžiagos (JT Nr. 3500–3505), atsižvelgiant į jų pavojingas savybes, priskiriamos vienai iš šių grupių:

- A troškos;
- F liepsnios;
- T toksiškos;
- C ėdžios;
- FC liepsnios, ėdžios;
- TF toksiškos, liepsnios.

Klasifikuojama pagal pavojingas skirtingo būvio komponentų savybes:

propelentas;

skystis; arba

kietoji medžiaga.

1 PASTABA. *Dujos, atitinkančios toksiškų dujų apibrėžtį pagal 2.2.2.1.5 poskirsnį ar „laikomos piroforinėmis“ pagal 4.1.4.1 poskirsnio P200 pakavimo instrukcijos 2 lentelės c pastabą, neturi būti naudojamos kaip propelentas suslėgtose cheminėse medžiagose.*

2 PASTABA. *Suslėgtos cheminės medžiagos, kurių turinys dėl toksiškumo ar ėdumo atitinka I pakavimo grupės kriterijus arba kurių turinys dėl toksiškumo atitinka II ar III pakavimo grupės, o dėl ėdumo – II ar III pakavimo grupės kriterijus, nepriimamos vežti kaip šiems JT numeriams priskirtos medžiagos.*

3 PASTABA. *Suslėgtos cheminės medžiagos, kurių komponentai atitinka 1 klasės medžiagų, 3 klasės skystų desensibilizuotų sprogstamųjų medžiagų, 4.1 klasės autoreaktingų medžiagų ir*

kietųjų desensibilizuotų sprogstamųjų medžiagų, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2 arba 7 klasių medžiagų savybės, negali būti vežamos kaip šiems JT numeriams priskirtos medžiagos.

4 PASTABA. *Suslėgta cheminė medžiaga, kuri yra aerozoliniame purkštuve, vežama priskyrus ją JT Nr. 1950.*

Taikomi šie priskyrimo kriterijai:

- a) A grupei priskiriama tuo atveju, jei turinys neatitinka jokios kitos grupės kriterijų pagal toliau pateiktus b–e papunkčius;
- b) F grupei priskiriama tuo atveju, jei vienas iš komponentų, kuris gali būti gryna medžiaga ar mišinys, turi būti klasifikuojamas kaip liepsnus. Liepsnieji komponentai – tai liepsnieji skysčiai ir liepsnieji mišiniai, degios kietosios medžiagos ir degūs kietųjų medžiagų mišiniai arba liepsnios dujos ir dujų mišiniai, atitinkantys šiuos kriterijus:
 - i) liepsnūs skystis – tai skystis, kurio pliūpsnio temperatūra neviršija 93 °C;
 - ii) degi kietoji medžiaga – tai kieta medžiaga, kuri atitina 2.2.41.1 poskirsnio kriterijus;
 - iii) liepsnios dujos – tai dujos, kurios atitinka 2.2.2.1.5 poskirsnio kriterijus;
- c) T grupei priskiriama tuo atveju, kai turinys, išskyrus propelentą, klasifikuojamas kaip 6.1 klasės II ar III pakavimo grupės pavojingas kroviny;
- d) C grupei priskiriama tuo atveju, kai turinys, išskyrus propelentą, klasifikuojamas kaip 8 klasės II ar III pakavimo grupės pavojingas kroviny;
- e) kai turinys atitinka dviejų iš F, T ir C grupių kriterijus, priskiriama atitinkamai FC ar TF grupėms.

2.2.2.2 Dujos, kurias vežti draudžiama

2.2.2.2.1 Chemiškai nepatvarias 2 klasės dujas vežti draudžiama, išskyrus atvejus, kai imamasi visų būtinų atsargumo priemonių siekiant išvengti pavojingo skilimo ar polimerizacijos, galinčių vykti normaliomis vežimo sąlygomis arba kai jos vežamos remiantis taikoma ir specialiąja pakavimo nuostata, kuri pateikiama 4.1.4.1 poskirsnio P200 pakavimo instrukcijos 10 dalyje. Dėl atsargumo priemonių, kurių būtina imtis siekiant išvengti polimerizacijos, žr. 3.3 skyriaus 386 specialiąją nuostatą. Dėl šios priežasties būtina užtikrinti, kad induose ir cisternose nebūtų jokių medžiagų, galinčių aktyvinti tokias reakcijas.

2.2.2.2.2 Vežti draudžiama šias medžiagas ir mišinius:

- JT Nr. 2186 VANDENILIO CHLORIDĄ, ATŠALDYTĄ, SKYSTĄ;
- JT Nr. 2421 AZOTO TRIOKSIDĄ;
- JT Nr. 2455 METILNITRITĄ;
- atšaldytas suskystintas dujas, kurioms negali būti priskirti klasifikaciniai kodai 3A, 3O ar 3F;
- ištirpintas dujas, kurios negali būti klasifikuojamos kaip JT Nr. 1001, 1043, 2073 ar 3318. Dėl JT Nr. 1043, žr. 642 specialiąją nuostatą;
- aerozolius, kuriuose kaip propelentas naudojamos dujos, kurios pagal 2.2.2.1.5 poskirsnį yra toksiškos ar pagal 4.1.4.1 poskirsnio P200 pakavimo instrukciją yra piroforinės;
- aerozolius, kurių turinys dėl toksiškumo ar edumo atitinka I pakavimo grupės kriterijus (žr. 2.2.61 ir 2.2.8 skirsnius);
- mažąsias talpyklas su dujomis, kurios yra labai toksiškos (LC₅₀ mažesnis nei 200 promilių) ar piroforinės pagal 4.1.4.1 poskirsnio P200 pakavimo instrukciją.

2.2.2.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Suslėgtos dujos		
Klasifikacinis kodas	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
1 A	1956	SUSLĖGTOS DUJOS, K.N.
1 O	3156	SUSLĖGTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
1 F	1964	ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSLĖGTAS, K.N.
	1954	SUSLĖGTOS DUJOS, LIEPSNIOS, K.N.
1 T	1955	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.
1 TF	1953	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K.N.
1 TC	3304	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.
1 TO	3303	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
1 TFC	3305	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, ĖDŽIOS, K.N.
1 TOC	3306	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.

Suskystintos dujos		
Klasifikacinis kodas	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
2 A	1058	SUSKYSTINTOS DUJOS, neliapsnios, turinčios azoto, anglies dioksido ar oro
	1078	ŠALDOMOSIOS DUJOS, K.N. tokios kaip dujų mišiniai, žymimi raide R..., jei: Mišinio F1 – garų slėgis 70 °C temperatūroje ne didesnis kaip 1,3 MPa (13 barų), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis už dichlorfluormetano tankį (1,30 kg/l); Mišinio F2 – garų slėgis 70 °C temperatūroje ne didesnis kaip 1,9 MPa (19 barų), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis už dichlordifluormetano tankį (1,21 kg/l); Mišinio F3 – garų slėgis 70 °C temperatūroje ne didesnis kaip 3 MPa (30 barų), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis už chlordinfluormetano tankį (1,09 kg/l);
		PASTABA. Trichlorfluormetanas (Šaldomosios dujos R 11), 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluoretanas (Šaldomosios dujos R 113), 1,1,1-trichlor-2,2,2-trifluoretanas (Šaldomosios dujos R 113a), 1-chlor-1,2,2-trifluoretanas (Šaldomosios dujos R 133) ir 1-chlor-1,1,2-trifluoretanas (Šaldomosios dujos R 133b) nepriskiriamos 2 klasės medžiagoms. Tačiau šios medžiagos gali būti sudedamoji mišinių F–F3 dalis.
	1968 3163	INSEKTICIDINĖS DUJOS, K.N. SUSKYSTINTOS DUJOS, K.N.
2 O	3157	SUSKYSTINTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
2 F	1010	BUTADIENAI, STABILIZUOTI arba BUTADIENŲ IR ANGLIAVANDENILIO MIŠINYS, STABILIZUOTAS, turintis daugiau kaip 20 % butadienų

Suskystintos dujos		
Klasifikacinis kodas	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
2 F (tęsinys)	1060	METILACETILENO IR PROPADIENO MIŠINYS, STABILIZUOTAS, toks kaip metilacetileno ir propadieno mišiniai su angliavandeniliais: Mišinys P1, kuriame yra ne daugiau kaip 63 % (tūrio) metilacetileno ir propadieno ir ne daugiau kaip 24 % (tūrio) propano ir propileno, o sočiųjų C ₄ -angliavandenilių procentinė dalis turi būti ne mažesnė kaip 14 % (tūrio); ir Mišinys P2, kuriame yra ne daugiau kaip 48 % (tūrio) metilacetileno ir propadieno ir ne daugiau kaip 50 % (tūrio) propano ir propileno, o sočiųjų C ₄ -angliavandenilių procentinė dalis turi būti ne mažesnė kaip 5 % (tūrio), taip pat propadieno mišiniai, kuriuose yra nuo 1 iki 4 % methilacetileno.
	1965	ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSKYSTINTAS, K.N. Toks kaip mišiniai: Mišinys A, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 1,1 MPa (11 barų), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,525 kg/l; Mišinys A01, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 1,6 MPa (16 barų), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,516 kg/l; Mišinys A02, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 1,6 MPa (16 barų), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,505 kg/l; Mišinys A0, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 1.6 MPa (16 bar), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,495 kg/l; Mišinys A1, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 2,1 MPa (21 baras), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,485 kg/l; Mišinys B1, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 2.6 MPa (26 barai), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,474 kg/l; Mišinys B2, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 2,6 MPa (26 barai), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,463 kg/l; Mišinys B, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 2,6 MPa (26 barai), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,450 kg/l; Mišinys C, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 3,1 MPa (31 baras), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,440 kg/l. 1 PASTABA. Aprašant pirmiau išvardytus mišinius, galima vartoti šiuos prekės pavadinimus: mišiniams A, A01, A02 ir A0 – BUTANAS; mišiniui C – PROPANAS. 2 PASTABA. JT Nr. 1075 NAFTOS DUJOS, SUSKYSTINTOS gali būti naudojamas kaip alternatyva pozicijai JT Nr. 1965 ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSKYSTINTAS, K.N. vežant prieš arba po vežimo jūra ar oru.
	3354	INSEKTICIDINĖS DUJOS, LIEPSNIO, K.N.
	3161	SUSKYSTINTOS DUJOS, LIEPSNIO, K.N.
2 T	1967	INSEKTICIDINĖS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.
	3162	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.
2 TF	3355	INSEKTICIDINĖS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIO, K.N.
	3160	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIO, K.N.
2 TC	3308	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.
2 TO	3307	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
2 TFC	3309	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIO, ĖDŽIOS, K.N.
2 TOC	3310	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.

Atšaldytos suskystintos dujos		
Klasifikacinis kodas	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
3 A	3158	DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, K.N.
3 O	3311	DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
3 F	3312	DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, LIEPSNIOS, K.N.

Ištirpintos dujos		
Klasifikacinis kodas	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
4		Vežti leidžiama tik 3.2 skyriaus A lentelėje nurodytas medžiagas.

Aerozoliai ir mažosios dujų talpyklos		
Klasifikacinis kodas	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
5	1950	AEROZOLIAI
	2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos naudoti pakartotinai

Kiti gaminiai, kuriuose yra suslėgtų dujų		
Klasifikacinis kodas	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
6A	2857	ŠALDOMIEJI MECHANIZMAI, turintys neliapsnių, netoksiškų dujų arba amoniako tirpalų (JT Nr. 2672)
	3164	GAMINIAI, SLĖGINIAI, PNEUMATINIAI (pripildyti neliapsnių dujų) ar
	3164	GAMINIAI, SLĖGINIAI, HIDRAULINIAI (pripildyti neliapsnių dujų)
	3538	GAMINIAI, KURIUOSE YRA NELIAPSNIŲ, NETOKSIŠKŲ DUJŲ, K.N.
6F	3150	ĮTAISAI, MAŽI, SUVEIKIANTYS NAUDOJANT ANGLIAVANDENILIŲ DUJAS, ar
	3150	ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ BALIONĖLIAI MAŽIEMS ĮTAISAMS UŽPILDYTI su išpurškimo įtaisu
	3358	ŠALDYMO MAŠINOS, kuriose yra degių, netoksiškų, suskystintų dujų
	3478	KURO ELEMENTŲ KASETĖS, kuriose yra liepsnių dujų, arba
	3478	KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE, kuriose yra liepsnių dujų, arba
	3478	KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra liepsnių dujų, arba
	3479	KURO ELEMENTŲ KASETĖS, kuriose yra vandenilio metalhidride, arba
	3479	KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE, kuriose yra vandenilio metalhidride, arba
	3479	KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra vandenilio metalhidride
	3529	VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS arba
	3529	VARIKLIS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS, arba
	3529	MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS, arba
6T	3529	MECHANIZMAS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS
	3537	GAMINIAI, KURIUOSE YRA LIEPSNIŲ DUJŲ, K.N.
6T	3539	GAMINIAI, KURIUOSE YRA TOKSIŠKŲ DUJŲ, K.N.

Dujų bandiniai		
Klasifikacinis kodas	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
7 F	3167	DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, LIEPSNŪS, K.N., neatšaldyti, neskysti
7 T	3169	DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, TOKSIŠKI, K.N., neatšaldyti, neskysti
7 TF	3168	DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N., neatšaldyti, neskysti

Suslėgtos cheminės medžiagos		
Klasifikacinis kodas	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
8 A	3500	SUSLĖGTOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS, K.N.
8 F	3501	SUSLĖGTOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS, LIEPSNIOS, K.N.
8 T	3502	SUSLĖGTOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS, TOKSIŠKOS, K.N.
8 C	3503	SUSLĖGTOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS, ĖDŽIOS, K.N.
8 TF	3504	SUSLĖGTOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS, LIEPSNIOS, TOKSIŠKOS, K.N.
8 FC	3505	SUSLĖGTOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS, LIEPSNIOS, ĖDŽIOS, K.N.

Adsorbuotos dujos		
Klasifikacinis kodas	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
9 A	3511	ADSORBUOTOS DUJOS, K.N.
9 O	3513	ADSORBUOTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
9 F	3510	ADSORBUOTOS DUJOS, LIEPSNIOS, K.N.
9 T	3512	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.
9 TF	3514	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K.N.
9 TC	3516	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.
9 TO	3515	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
9 TFC	3517	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, ĖDŽIOS, K.N.
9 TOC	3518	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.

2.2.3 3 klasė Liepsnieji skysčiai

2.2.3.1 Kriterijai

2.2.3.1.1 3 klasės pavadinimas apima medžiagas ir gaminius, kuriuose yra šios klasės medžiagų:

- kurie yra skysčiai pagal 1.2.1 skirsnis a punkte pateiktą „skysčio“ sąvoką;
- kurių garų slėgis esant 50 °C temperatūrai ne didesnis kaip 300 kPa (3 barai) ir kurie esant 20 °C temperatūrai ir normaliam 101,3 kPa slėgiui nėra visiškai dujiniai; ir
- kurių pliūpsnio temperatūra ne didesnė kaip 60 °C (dėl atitinkamo bandymo žr. 2.3.3.1 poskirsnį).

3 klasės pavadinimas taip pat apima skystas medžiagas ir išlydytas kietąsias medžiagas, kurių pliūpsnio temperatūra didesnė kaip 60 °C, kurios vežamos ar pateikiamos vežti įkaitintos iki temperatūros, lygios jų pliūpsnio temperatūrai ar aukštesnės. Šios medžiagos priskiriamos JT Nr. 3256.

3 klasės pavadinimas taip pat apima skystas desensibilizuotas sprogstamąsias medžiagas. Skystos desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos – tai sprogstamosios medžiagos, ištirpintos ar suspenduotos vandenyje ar kitose skystose medžiagose iki vientiso skysto mišinio jų sprogstamosioms savybėms nuslopinti. 3.2 skyriaus A lentelėje tokios pozicijos yra JT Nr. 1204, 2059, 3064, 3343, 3357, 3379 ir 3555.

1 PASTABA. Medžiagos, kurių pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 35 °C, kurios pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 32.5.2 skirsnio kriterijus nepalaiko degimo, nepriskiriamos 3 klasės medžiagoms; tačiau jei šios medžiagos pateikiamos vežti ar vežamos įkaitintos iki temperatūros, lygios jų pliūpsnio temperatūrai ar aukštesnės, jos laikomos 3 klasės medžiagomis.

2 PASTABA. Kaip išimtis iš pirmiau pateikto 2.2.3.1.1 poskirsnio, dyzelinas, gazolis ir (lengvas) krosnių kuras, įskaitant sintetiniu būdu pagamintus produktus, kurių pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, bet neviršija 100 °C, laikomos 3 klasės medžiagomis, JT Nr. 1202.

3 PASTABA. Liepsnieji skysčiai, labai toksiški įkvėpus, kaip apibrėžta 2.2.61.1.4–2.2.61.1.9 poskirsniuose, ir toksiškos medžiagos, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C, taip pat toksiškos medžiagos, kurių pliūpsnio temperatūra 23 °C ar aukštesnė, laikomos 6.1 klasės medžiagomis (žr. 2.2.61.1 poskirsnį). Skysčiai, kurie yra labai toksiški įkvėpus, nurodomi pažymint „toksiškas įkvėpus“ tinkamame siunčiamo krovinio pavadinime 3.2 skyriaus A lentelės 2 stulpelyje arba nurodant 6 stulpelyje 354 specialiąją nuostatą.

4 PASTABA. Liepsniosios skystos medžiagos ir preparatai, naudojami kaip pesticidai, labai toksiški, toksiški ar mažai toksiški, kurių pliūpsnio temperatūra 23 °C ar aukštesnė, laikomos 6.1 klasės medžiagomis (žr. 2.2.61.1 poskirsnį).

2.2.3.1.2 3 klasės medžiagos ir gaminiai skirstomi taip:

F Liepsnieji skysčiai, nekeliantys papildomo pavojaus, ir gaminiai, kuriuose yra tokių medžiagų:

F1 Liepsnieji skysčiai, kurių pliūpsnio temperatūra lygi ar žemesnė kaip 60 °C

F2 Liepsnieji skysčiai, kurių pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežami ar pateikiami vežti įkaitinti iki temperatūros, lygios jų pliūpsnio temperatūrai arba aukštesnės (aukštesnės temperatūros medžiagos)

F3 Gaminiai, kuriuose yra liepsniųjų skysčių

FT Liepsnieji skysčiai, toksiški:

FT1 Liepsnieji skysčiai, toksiški

FT2 Pesticidai

- FC Liepsnieji skysčiai, ėdūs
 FTC Liepsnieji skysčiai, toksiški, ėdūs
 D Skystos desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos

2.2.3.1.3 3 klasei priskirtos medžiagos ir gaminiai išvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje. Pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytos medžiagos turi būti priskirtos atitinkamai 2.2.3.3 poskirsnio pozicijai ir atitinkamai pakavimo grupei vadovaujantis šio skirsnio nuostatomis. Liepsnieji skysčiai, atsižvelgiant į jų keliamą pavojaus laipsnį vežant, turi būti priskirti vienai iš šių pakavimo grupių:

Pakavimo grupė	Pliūpsnio temperatūra (uždaramo inde)	Virimo pradžios temperatūra
I	–	$\leq 35\text{ }^{\circ}\text{C}$
II ^a	$< 23\text{ }^{\circ}\text{C}$	$> 35\text{ }^{\circ}\text{C}$
III ^a	$\geq 23\text{ }^{\circ}\text{C}$ ir $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$	$> 35\text{ }^{\circ}\text{C}$

^a Taip pat žr. 2.2.3.1.4 poskirsnį.

Vežant skysčius, keliančius papildomą (-us) pavojų (-us), turi būti įvertinta pagal pirmiau pateiktą lentelę nustatyta pakavimo grupė ir pakavimo grupė, nustatyta pagal papildomo (-ų) pavojaus (-ų) svarbą; tada klasifikacija ir pakavimo grupė turi būti nustatomos pagal pavojingų savybių prioritetų lentelę, nurodytą 2.1.3.10 poskirsnyje.

2.2.3.1.4 Klampus degius skysčius, pavyzdžiui, dažus, emalį, glazūrą, laką, kljus ir politūrą, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip $23\text{ }^{\circ}\text{C}$, galima priskirti III pakavimo grupei vadovaujantis Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 32.3 skirsnyje nustatyta tvarka, jei laikomasi šių reikalavimų:

a) klampa² ir pliūpsnio temperatūra atitinka toliau pateiktoje lentelėje nurodytus dydžius:

<i>Kinematinė klampa (ekstrapoliuota) v (kai poslinkio greitis artimas nuliui), mm^2/s esant $23\text{ }^{\circ}\text{C}$</i>	<i>Ištekėjimo trukmė t, sekundėmis</i>	<i>Piltuvėlio skersmuo, mm</i>	<i>Pliūpsnio temperatūra, uždaramo inde, $^{\circ}\text{C}$</i>
$20 < v \leq 80$	$20 < t \leq 60$	4	aukštesnė kaip 17
$80 < v \leq 135$	$60 < t \leq 100$	4	aukštesnė kaip 10
$135 < v \leq 220$	$20 < t \leq 32$	6	aukštesnė kaip 5
$220 < v \leq 300$	$32 < t \leq 44$	6	aukštesnė kaip -1
$300 < v \leq 700$	$44 < t \leq 100$	6	aukštesnė kaip -5
$700 < v$	$100 < t$	6	neribojama

- b) atsiskyrusio tirpiklio sluoksnis sudaro mažiau kaip 3 % atliekant tirpiklio išsisluoksniavimo bandymą;
 c) mišinys arba išsisluoksniavęs tirpiklis neatitinka 6.1 ar 8 klasei keliamų reikalavimų;
 d) medžiagos supakuotos talpyklose, kurių talpa ne didesnė nei 450 litrų.

² Klampos nustatymas. Tais atvejais, kai bandoma medžiaga neatitinka Niutono dėsnio, arba tais atvejais, kai klamos nustatymo metodas naudojant piltuvėlį netinka, medžiagos dinaminės klamos koeficientui nustatyti naudotinas kintamo poslinkio greičio viskozimetras esant $23\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir skirtingiems poslinkio greičiams. Braižomas gautų verčių priklausomybės nuo poslinkio greičio grafikas, o paskui ekstrapoliuojama pagal nulį poslinkio greitį. Taip apskaičiuotą dinaminę klampą padalijus iš tankio, gauname reikšmę, lygią kinematinei klampai, kai poslinkio greitis lygus nuliui.

PASTABA. Šios nuostatos taip pat taikomos mišiniams, turintiems ne daugiau kaip 20 % nitroceliuliozės, kurios sudėtyje yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos medžiagos masės) azoto. Mišiniai, turintys daugiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės, kurios sudėtyje yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos medžiagos masės) azoto, priskiriami JT Nr. 2059.

Mišiniai, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir kuriuose yra:

- daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės, neatsižvelgiant į tai, kiek joje yra azoto, arba
- ne daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės, kurios sudėtyje yra daugiau kaip 12,6 % (sausos medžiagos masės) azoto,

yra I klasės medžiagos (JT Nr. 0340 arba 0342) arba 4.1 klasės medžiagos (JT Nr. 2555, 2556 arba 2557).

2.2.3.1.5 Klampūs skysčiai

2.2.3.1.5.1 Išskyrus tai, kas nustatyta 2.2.3.1.5.2 poskirsnyje, klampiems skysčiams:

- kurių pliūpsnio temperatūra 23 °C ar aukštesnė, bet mažesnė arba lygi 60 °C;
- kurie yra netoksiški, neėdūs ir aplinkai nepavojingi;
- turintiems ne daugiau kaip 20 % nitroceliuliozės, kurios sudėtyje yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos medžiagos masės) azoto, ir
- kurie supakuoti ne didesnėse nei 450 litrų talpyklose,

netaikomos ADR nuostatos, jei:

- a) atliekant tirpiklio išsisluoksniavimo bandymą (žr. Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 32.5.1 skirsnį) atsiskyrusio tirpiklio sluoksnio storis sudaro mažiau kaip 3 % viso storio;
- b) ištėkėjimo trukmė atliekant klampumo bandymą (žr. Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 32.4.3 skirsnį), kai angos skersmuo 6 mm, lygi ar ilgesnė nei:
 - i) 60 sekundžių arba
 - ii) 40 sekundžių, jei klampaus skysčio sudėtyje yra ne daugiau kaip 60 % 3 klasės medžiagų.

2.2.3.1.5.2 Klampiems skysčiams, kurie taip pat kelia pavojų aplinkai, nors ir atitinka visus kitus 2.2.3.1.5.1 poskirsnyje nustatytus kriterijus, jokios kitos ADR nuostatos netaikomos juos vežant vienietinėje ar kombinuotoje taroje, kai vienoje vienietinėje ar vidinėje taroje telpa 5 litrai ir mažiau skysčio, jei tara atitinka 4.1.1.1, 4.1.1.2 ir 4.1.1.4–4.1.1.8 poskirsnų bendrąsias nuostatas.

2.2.3.1.6 Jei 3 klasės medžiagos, pridėjus priemaišų, priskiriamos skirtingoms pavojaus kategorijoms nei tos, kurios nurodytos šioms medžiagoms 3.2 skyriaus A lentelėje, tai šie mišiniai ar tirpalai turi būti priskirti toms pozicijoms, kurioms jie priskiriami pagal jų faktiškai keliamą pavojaus laipsnį.

PASTABA. Dėl tirpalų ir mišinių (tokių kaip preparatai ir atliekos) klasifikacijos taip pat žr. 2.1.3 skirsnį.

2.2.3.1.7 2.3.2 skirsnyje aprašytų bandymo procedūrų ir 2.2.3.1.1 poskirsnyje nurodytų kriterijų pagrindu taip pat galima nustatyti, ar tirpalo arba mišinio, kurio pavadinimas nurodytas ar turintis nurodyto pavadinimo medžiagos, savybės tokios, kad šiam tirpalui ar mišiniui šios klasės nuostatos netaikomos (taip pat žr. 2.1.3 skirsnį).

2.2.3.2 Medžiagos, kurias vežti draudžiama

- 2.2.3.2.1 3 klasės medžiagos, kurios lengvai oksiduojasi į peroksidus (pvz., eterius arba kai kurias deguonies turinčias heterociklines medžiagas), vežti draudžiama, jei peroksido, perskaičiuoto į vandenilio peroksidą (H_2O_2), kiekis jose viršija 0,3 %. Peroksido kiekis turi būti skaičiuojamas, kaip nurodyta 2.3.3.3 poskirsnys.
- 2.2.3.2.2 Chemiškai nepatvarias 3 klasės dujas vežti draudžiama, išskyrus atvejus, kai imamasi visų būtinų atsargumo priemonių siekiant išvengti pavojingo skilimo ar polimerizacijos, galinčių vykti normaliomis vežimo sąlygomis. Dėl atsargumo priemonių, kurių būtina imtis siekiant išvengti polimerizacijos, žr. 3.3 skyriaus 386 specialiąją nuostatą. Dėl šios priežasties būtina užtikrinti, kad induose ir cisternose nebūtų jokių medžiagų, galinčių aktyvinti tokias reakcijas.
- 2.2.3.2.3 Skystas desensibilizuotas sprogstamasis medžiagas, kitas nei išvardytos 3.2 skyriaus A lentelėje, kaip 3 klasės medžiagas vežti draudžiama.

2.2.3.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Liepsnieji skysčiai ir gaminiai, kuriuose yra tokių medžiagų	1133 KLIJAI, turintys liepsniojo skysčio 1136 AKMENS ANGLIES DERVŲ DISTILIATAI, LIEPSNŪS 1139 TIRPALAS DANGAI DENGTI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždengimą pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių aptaisai) 1197 EKSTRAKTAI, SKYSTI, aromatizuojantys ar aromatiniai 1210 SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba 1210 SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni 1263 DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba 1263 DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) 1266 PARFUMERIJOS PRODUKTAI, turintys liepsniųjų tirpiklių 1293 TINKTŪROS, MEDICININĖS 1306 MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI 1866 DERVOS TIRPALAS, liepsnus 1999 GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą
F1 Nekeliantys papildomo pavojaus	3269 POLIESTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, skysta bazinė medžiaga 3065 ALKOHOLINIAI GĖRIMAI 1224 KETONAI, SKYSTI, K.N. 1268 NAFTOS DISTILIATAI, K.N. arba 1268 NAFTOS PRODUKTAI, K.N. 1987 ALKOHOLIAI, K.N. 1989 ALDEHIDAI, K.N. 2319 TERPENŲ ANGLIAVANDENILIAI, K.N. 3271 ETERIAI, K.N. 3272 ESTERIAI, K.N. 3295 ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N. 3336 MERKAPTANAI, LIEPSNŪS, K.N. arba 3336 MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N. 1993 LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N.

	F2 Aukštesnės temperatūros	3256 AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N., kurio pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežamas temperatūroje ne žemesnėje už jo pliūpsnio temperatūrą
	F3 Gaminiai	3473 KURO ELEMENTŲ KASETĖS arba 3473 KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE, arba 3473 KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA 3529 VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS arba 3529 VARIKLIS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS, arba 3529 MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS, arba 3529 MECHANIZMAS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS 3540 GAMINIAI, KURIUOSE YRA LIEPSNAUS SKYSČIO, K.N.

(tęsinys kitame puslapyje)

2.2.3.3

Bendrujų pozicijų sąrašas (tęsinys)

Toksiški FT	FT1	1228 MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS TOKSIŠKI, K.N. arba 1228 MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N. 1986 ALKOHOLIAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. 1988 ALDEHIDAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. 2478 IZOCIANATAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. arba 2478 IZOCIANATŲ TIRPALAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N. 3248 VAISTAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. 3273 NITRILAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. 1992 LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
		2758 KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 2760 ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 2762 CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 2764 TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 2772 TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 2776 PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 2778 PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 2780 PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 2782 BIPIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 2784 FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 2787 ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 3024 KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 3346 FENOKSIACETO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 3350 PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 3021 PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N. <i>PASTABA. Pesticidas turi būti priskiriamas vienai iš šių pozicijų pagal aktyvų komponentą, pesticido fizinį būvį ir bet kokią papildomą pavojų, kurį jis gali kelti.</i>
	FT2 pesticidai ($t_{pl} < 23$)	
	FC	3469 DAŽAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba 3469 DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA, LIEPSNI, ĖDI (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) 2733 AMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N. arba 2733 POLIAMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N. 2985 CHLORSILANAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N. 3274 ALKOHOLIATŲ TIRPALAS, K.N., alkoholyje 2924 LIEPSNUSIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
Toksiški, ėdūs	FTC	3286 LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ĖDUS, K.N.
Skystos desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos	D	3343 NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, SKYSTAS, LIEPSNUSIS, K.N., kuriame yra ne daugiau kaip 30 % (masės) nitroglicerino 3357 NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, SKYSTAS, K.N., kuriame yra ne daugiau kaip 30 % (masės) nitroglicerino 3379 DESENSIBILIZUOTA SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.

2.2.41	4.1 klasė	Degios kietosios medžiagos, autoreaktingos medžiagos, linkusios polimerizuotis medžiagos ir kietosios desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos
2.2.41.1	<i>Kriterijai</i>	
2.2.41.1.1	4.1 klasės pavadinimas apima degias medžiagas ir gaminius, desensibilizuotas sprogstamąsias medžiagas, kurios yra kietosios atitinkamai pagal 1.2.1 skirsnio a punkto sąvoką „kietoji medžiaga“, ir autoreaktingus skysčius arba kietąsias medžiagas ir linkusias polimerizuotis medžiagas.	
	4.1 klasė apima:	
	–	lengvai degančias kietąsias medžiagas ir gaminius (žr. 2.2.41.1.3–2.2.41.1.8 poskirsnius);
	–	autoreaktingas kietąsias medžiagas ar skysčius (žr. 2.2.41.1.9–2.2.41.1.17 poskirsnius);
	–	kietąsias desensibilizuotas sprogstamąsias medžiagas (žr. 2.2.41.1.18 poskirsnį);
	–	medžiagas, giminingas autoreaktingoms (žr. 2.2.41.1.19 poskirsnį);
	–	linkusias polimerizuotis medžiagas (žr. 2.2.41.1.20 ir 2.2.41.1.21 poskirsnius).
2.2.41.1.2	4.1 klasės medžiagos ir gaminiai skirstomi taip:	
F	Degios kietosios medžiagos, nekeliančios papildomo pavojaus, ir tokių medžiagų turintys gaminiai:	
	F1	Organinės
	F2	Organinės, išlydytos
	F3	Neorganinės
	F4	Gaminiai
FO	Degios kietosios medžiagos, oksiduojančios	
FT	Degios kietosios medžiagos, toksiškos:	
	FT1	Organinės, toksiškos
	FT2	Neorganinės, toksiškos
FC	Degios kietosios medžiagos, ėdžios:	
	FC1	Organinės, ėdžios
	FC2	Neorganinės, ėdžios
D	Kietosios desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos, nekeliančios papildomo pavojaus	
DT	Kietosios desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos, toksiškos	
SR	Autoreaktingos medžiagos:	
	SR1	Nereikalaujama kontroliuoti temperatūros
	SR2	Reikalaujama kontroliuoti temperatūrą
PM	Linkusios polimerizuotis medžiagos:	
	PM1	Nereikalaujama kontroliuoti temperatūros
	PM2	Reikalaujama kontroliuoti temperatūrą

Degios kietosios medžiagos

Aprašymas ir savybės

- 2.2.41.1.3 *Degios kietosios medžiagos* – tai lengvai užsidegančios kietosios medžiagos ir kietosios medžiagos, kurios dėl trinties gali sukelti gaisrą.

Lengvai užsidegančios kietosios medžiagos – tai miltelinės, granuluotos ar pastos pavidalo medžiagos, kurios yra pavojingos, jei jos gali užsidegti dėl trumpalaikio sąlyčio su uždegimo šaltiniu, tokiu kaip degantis degtukas, ir jei liepsna greitai sklinda. Pavojus gali kilti ne tik dėl liepsnos, bet taip pat ir dėl toksiškų degimo produktų. Visų pirma šiuo atžvilgiu pavojingi metalų milteliai. Šiuo atveju užgesinti liepsną sunku, nes įprastos gesinimo medžiagos, tokios kaip anglies dioksidas arba vanduo, gali padidinti pavojų.

Metalų milteliai yra metalų arba metalų lydinių milteliai.

Klasifikacija

- 2.2.41.1.4 Medžiagos ir gaminiai, priskiriami 4.1 klasės degioms kietosioms medžiagoms, išvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje. Pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytos organinės medžiagos ir gaminiai, atsižvelgiant į 2.1 skyriaus nuostatas, priskiriami atitinkamai 2.2.41.3 poskirsnio pozicijai pagal praktinę patirtį arba pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.2 skirsnyje nurodytų bandymo procedūrų rezultatus. Pagal pavadinimą nenurodytos neorganinės medžiagos priskiriamos pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.2 skirsnyje nurodytų bandymo procedūrų rezultatus; taip pat būtina įvertinti praktinę patirtį, galinčią lemti griežtesnį priskyrimą.

- 2.2.41.1.5 Kai pagal pavadinimą nenurodytos medžiagos priskiriamos vienai iš 2.2.41.3 poskirsnio pozicijų pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.2 skirsnyje nurodytas bandymų procedūras, taikomi šie kriterijai:

- miltelių, granulių ar pastos pavidalo medžiagos, išskyrus **metalų miltelius**, turi būti klasifikuojamos kaip lengvai degančios 4.1 klasės medžiagos, jei jos lengvai užsidega po trumpo sąlyčio su liepsnos židiniu (pvz., degančiu degtuku) arba jei joms užsidegus liepsna plinta greitai, degimo laikas išmatuotam 100 mm atstumui trumpesnis kaip 45 s arba degimo greitis didesnis kaip 2,2 mm/s;
- metalų milteliai** turi būti priskirti 4.1 klasei, jei liesdamiesi su liepsna užsidega, o reakcija per visą bandinio ilgį pasklinda per 10 min ar greičiau.

Kietosios medžiagos, galinčios užsidegti dėl trinties, 4.1 klasei turi būti priskirtos pagal analogiškas pozicijas (pvz., degtukai) arba pagal bet kokias atitinkamas specialiąsias nuostatas.

- 2.2.41.1.6 Pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.2 skirsnio bandymo procedūras ir 2.2.41.1.4 ir 2.2.41.1.5 poskirsnuose nurodytus kriterijus taip pat galima nustatyti, ar pagal pavadinimą nurodytos medžiagos savybės yra tokios, kad šiai medžiagai šios klasės nuostatos netaikomos.

- 2.2.41.1.7 Jei 4.1 klasės medžiagos, pridėjus priemaišų, priskiriamos kitai pavojaus kategorijai nei ta, kuriai priskirtos pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nurodytos medžiagos, šie mišiniai turi būti priskirti toms pozicijoms, kurioms jie priskiriami pagal jų faktinį pavojaus laipsnį.

PASTABA. Dėl tirpalų ir mišinių klasifikacijos (tokių kaip preparatai ir atliekos) taip pat žr. 2.1.3 skirsnį.

Pakavimo grupių priskyrimas

- 2.2.41.1.8 Degios kietosios medžiagos, klasifikuojamos pagal įvairias 3.2 skyriaus A lentelės pozicijas, priskiriamos II arba III pakavimo grupei, vadovaujantis Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.2 skirsnyje nurodytomis bandymų procedūromis, pagal šiuos kriterijus:

- lengvai degančios kietosios medžiagos, kurių, jas bandant, degimo laikas per išmatuotą 100 mm atstumą trumpesnis kaip 45 s, priskiriamos:

II pakavimo grupei:	jei liepsna prasiskverbia per sudrėkintą zoną;
III pakavimo grupei:	jei sudrėkinta zona sulaiko liepsnos plitimą bent keturioms minutėms;

b) **metalų milteliai** priskiriami:

II pakavimo grupei:	jei bandant reakcija per visą bandinio ilgį išplinta per penkias minutes ar greičiau;
III pakavimo grupei:	jei bandant reakcija per visą bandinio ilgį išplinta lėčiau nei per penkias minutes.

Kietosioms medžiagoms, galinčioms užsidegti dėl trinties, pakavimo grupė priskiriama analogiškai pagal esamas pozicijas arba pagal kokią nors specialiąją nuostatą.

Autoreaktingos medžiagos

Sąvokos

2.2.41.1.9 Pagal ADR autoreaktingomis medžiagomis laikomos termiškai nepatvarios medžiagos, linkusios smarkiai egzotermiškai skilti, kai nėra deguonies (oro). Medžiagos nelaikomos 4.1 klasės autoreaktingomis medžiagomis, jei jos:

- pagal 1 klasės kriterijus yra sprogstamosios medžiagos;
- pagal priskyrimo 5.1 klasei procedūras (žr. 2.2.51.1 poskirsnį) yra oksiduojančios medžiagos, tačiau oksiduojančių medžiagų mišiniai, turintys 5,0 % arba daugiau degių organinių medžiagų, turi būti klasifikuojami pagal 2 pastaboje nurodytą procedūrą;
- pagal 5.2 klasės kriterijus (žr. 2.2.52.1 poskirsnį) yra organiniai peroksidai;
- jų skilimo šiluma mažesnė kaip 300 J/g arba
- jų savaime greitėjančio skilimo temperatūra (SGST) (žr. 2 pastabą) 50 kg pakuotėms aukštesnė kaip 75 °C.

1 PASTABA. Skilimo šiluma gali būti nustatyta bet kuriuo tarptautiniu mastu pripažintu metodu, pvz., diferencijuota skleidžiamąja kalorimetrija ir adiabatine kalorimetrija.

2 PASTABA. 5.1 klasės kriterijus atitinkantiems oksiduojančių medžiagų mišiniams, turintiems 5 % arba daugiau degių organinių medžiagų, bet neatitinkantiems pirmiau išvardytų a, c, d arba e kriterijų, turi būti taikomos autoreaktingų medžiagų klasifikavimo procedūros.

Mišinys, pasižymintis B–F tipų autoreaktingų medžiagų savybėmis, turi būti klasifikuojamas kaip 4.1 klasės autoreaktinga medžiaga.

Mišinys, pasižymintis G tipo autoreaktingų medžiagų savybėmis pagal Bandymų ir kriterijų vadovo II dalies 20.4.3 skirsnio g punkto principus klasifikuojant turi būti laikomas 5.1 klasės medžiaga (žr. 2.2.51.1 poskirsnį).

3 PASTABA. Savaime greitėjančio skilimo temperatūra (SGST) – tai žemiausia temperatūra, kuriai esant pakuotėje vežimo metu gali įvykti medžiagos savaime greitėjanti skilimo reakcija. SGST reikalavimai nurodyti Bandymų ir kriterijų vadovo II dalies 20 skyriuje ir 28.4 skirsnyje.

4 PASTABA. Bet kokia medžiaga, turinti autoreaktingos medžiagos savybių, turi būti klasifikuojama kaip tokia, net jei šios medžiagos priskyrimo 4.2 klasei bandymo pagal 2.2.42.1.5 poskirsnį rezultatai yra teigiami.

Savybės

2.2.41.1.10 Autoreaktingų medžiagų skilimas gali prasidėti dėl šilumos, sąlyčio su katalizuojančiomis priemonėmis (pvz., rūgštimis, sunkiųjų metalų junginiais, šarmais), trinties arba smūgio.

Skilimo greitis didėja kylant temperatūrai ir skiriasi atsižvelgiant į medžiagą. Skylant, ypač jei medžiagos neužsiliepsnoja, gali išsiskirti toksiškos dujos ar garai. Kai kurių autoreaktingų medžiagų temperatūrą reikia kontroliuoti. Kai kurios autoreaktingos medžiagos gali skilti sprogdamos, visų pirma jei jos yra uždaroje talpykloje. Šią savybę galima pakeisti pridėjus skiediklių ar naudojant atitinkamą tarą. Kai kurios autoreaktingos medžiagos intensyviai dega. Autoreaktingoms medžiagoms priskiriami, pavyzdžiui, kai kurie junginiai, priklausantys toliau išvardytiems tipams:

alifatiniai azoto junginiai ($-C-N=N-C-$);

organiniai azidai ($-C-N_3$);

diazonio druskos ($-CN_2^+Z^-$);

N-nitrozo junginiai ($-N-N=O$); ir

aromatiniai sulfonilhidrazidai ($-SO_2-NH-NH_2$).

Šis sąrašas nėra baigtinis ir medžiagos su kitomis reaktingomis grupėmis bei kai kurie medžiagų mišiniai gali turėti panašių savybių.

Klasifikacija

2.2.41.1.11 Autoreaktingos medžiagos, atsižvelgiant į jų pavojingumo laipsnį, skirstomos į septynis tipus. Autoreaktingos medžiagos, išvardytos pradedant nuo A tipo medžiagų, kurias draudžiama vežti taroje, kurioje jos bandomos, ir baigiant G tipo medžiagomis, kurioms netaikomos 4.1 klasės autoreaktingų medžiagų nuostatos. Priskyrimas B–F tipams tiesiogiai priklauso nuo didžiausio kiekio, leistino taros vienetai. Klasifikacijos principai, taip pat klasifikacijos procedūros, bandymų metodai ir kriterijai bei atitinkamas bandymo protokolas pateikti Bandymų ir kriterijų vadovo II dalyje.

2.2.41.1.12 Autoreaktingos medžiagos, kurios jau suklasifikuotos ir leidžiamos vežti taroje, yra išvardytos 2.2.41.4 poskirsnioje, tos, kurias leidžiama vežti NKVTK, išvardytos 4.1.4.2 poskirsnioje, IBC520 pakavimo instrukcijoje, o tos, kurias leidžiama vežti cisternose pagal 4.2 skyrių, yra išvardytos 4.2.5.2 poskirsnioje, T23 kilnojamųjų cisternų instrukcijoje. Kiekvienai leidžiamai vežti išvardytai medžiagai 3.2 skyriaus A lentelėje priskirta atitinkama grupinė pozicija (JT Nr. 3221–3240), taip pat nurodyti papildomi pavojai ir pastabos dėl atitinkamos informacijos vežant.

Bendrosiomis pozicijomis nurodoma:

- autoreaktingų medžiagų tipas nuo B iki F, žr. ankstesnį 2.2.41.1.11 poskirsnį;
- fizinis būvis (skysta ar kieta) ir
- kontrolinė temperatūra (kai reikia), žr. 2.2.41.1.17 poskirsnį toliau.

Autoreaktingų medžiagų, išvardytų 2.2.41.4 poskirsnioje, klasifikacija pagrįsta techniškai gryna medžiaga (išskyrus tuos atvejus, kai nurodyta koncentracija yra mažesnė kaip 100 %).

2.2.41.1.13 2.2.41.4 poskirsnioje, 4.1.4.2 poskirsnio IBC520 pakavimo instrukcijoje arba 4.2.5.2 poskirsnioje T23 kilnojamųjų cisternų instrukcijoje neišvardytų autoreaktingų medžiagų klasifikaciją ir jų priskyrimą kuriai nors bendrajai pozicijai turi atlikti jų kilmės šalies kompetentinga institucija pagal bandymų protokolą. Patvirtinimo ataskaitoje turi būti nurodyta klasifikacija ir tinkamos vežimo sąlygos. Jei kilmės šalis nėra ADR Susitariančioji Šalis, klasifikacija ir vežimo sąlygos turi būti pripažintos pirmos ADR Susitariančiosios Šalies, per kurią vežamas kroviny, kompetentingos institucijos.

2.2.41.1.14 Norint pakeisti autoreaktingų medžiagų savaiminio reagavimo gebą, gali būti naudojami aktyviekilai, tokie kaip cinko junginiai. Atsižvelgiant į aktyvieklio tipą ir koncentraciją, gali sumažėti terminis stabilumas ir pakisti sprogstamosios savybės. Bet kuriai iš šių savybių pakitus, naują junginį reikia įvertinti pagal klasifikacijos procedūrą.

- 2.2.41.1.15 2.2.41.4 poskirsnyje neišvardytų autoreaktingų medžiagų ar jų mišinių bandiniai, apie kuriuos nėra visų bandymų rezultatų ir kurie vežami tolesniems bandymams ar įvertinti, turi būti priskiriami vienai iš atitinkamų pozicijų, numatytų C tipo autoreaktingoms medžiagoms, jei jos atitinka šias sąlygas:
- turimi duomenys rodo, kad bandinys negali būti labiau pavojingas nei B tipo autoreaktinga medžiaga;
 - bandinys supakuotas pagal OP2 pakavimo metodą ir jo kiekis transporto vienetu neviršija 10 kg;
 - turimi duomenys rodo, kad kontrolinė temperatūra, jei tokia yra numatyta, pakankamai žema, kad būtų išvengta bet kokio pavojingo skilimo, ir pakankamai aukšta, kad būtų išvengta bet kokio pavojingo fazių atsiskyrimo.

Desensibilizacija

- 2.2.41.1.16 Siekiant užtikrinti saugą vežant, daugeliu atvejų autoreaktingos medžiagos desensibilizuojamos naudojant skiediklį. Medžiagos kiekį nurodant procentais, nurodomas procentinis kiekis pagal masę, suapvalintas iki artimiausio sveiko skaičiaus. Jei naudojamas skiediklis, autoreaktinga medžiaga turi būti bandoma atskiedus iki tokios koncentracijos ir tokio būvio, kurie bus naudojami vežant. Neturi būti naudojami tokie skiedikliai, kurie ištekęję iš pakuotės gali sukelti pavojingą autoreaktingos medžiagos koncentraciją. Bet koks skiediklis turi būti suderinamas su autoreaktinga medžiaga. Šiuo atžvilgiu suderinamais skiedikliais laikomos tokios kietos arba skystos medžiagos, kurios neigiamai neveikia autoreaktingos medžiagos terminio stabilumo ir nepakeičia pavojaus tipo. Skysčiu praskiestų medžiagų, kurių temperatūrą reikia kontroliuoti (žr. 2.2.41.1.14 poskirsnį), žemiausia virimo temperatūra turi būti 60 °C, o pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 5 °C. Skysčio virimo temperatūra turi būti bent 50 °C aukštesnė už autoreaktingos medžiagos kontrolinę temperatūrą.

Temperatūros kontrolės reikalavimai

- 2.2.41.1.17 Autoreaktingų medžiagų, kurių SGST ne aukštesnė kaip 55 °C, temperatūra vežimo metu turi būti kontroliuojama. Žr. 7.1.7 skirsnį.

Kietosios desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos

- 2.2.41.1.18 Kietosios desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos – tai medžiagos, sudrėkintos vandeniui ar alkoholiu arba praskiestos kitomis medžiagomis sprogstamosioms jų savybėms nuslopinti. Šios pozicijos 3.2 skyriaus A lentelėje yra: JT Nr. 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 ir 3474.

Medžiagos, giminingos autoreaktingoms medžiagoms

- 2.2.41.1.19 Medžiagos, kurios:
- a) pagal 1 ir 2 bandymų serijų rezultatus laikinai buvo priskirtos 1 klasei, bet išskirtos iš 1 klasės pagal 6 bandymų serijos rezultatus;
 - b) nėra autoreaktingos 4.1 klasės medžiagos ir
 - c) nėra 5.1 arba 5.2 klasės medžiagos,
- taip pat priskiriamos 4.1 klasei. Jų pozicijos: JT Nr. 2956, 3241, 3242 ir 3251.

Linkusios polimerizuotis medžiagos

Apibrėžtys ir ypatybės

2.2.41.1.20 Linkusios polimerizuotis medžiagos yra medžiagos, kurių nestabilizavus gali įprastinėmis vežimo sąlygomis įvykti stipri egzoterminė reakcija, dėl kurios susidarytų didesnės molekulės arba polimerai. Tokios medžiagos priskiriamos 4.1 klasės linkusioms polimerizuotis medžiagoms, kai:

- a) jų savaime greitėjančios polimerizacijos temperatūra (SGPT) yra 75 °C ar žemesnė tokiomis sąlygomis (prieš atiduodant vežti chemiškai stabilizavus arba ne) ir tokioje taroje, NKVTK ar cisternoje, kurioje ketinama tą medžiagą ar mišinį vežti;
- b) jų reakcijos šiluma viršija 300 J/g;
- c) jos neatitinka jokių kitų kriterijų, pagal kuriuos būtų priskiriamos 1–8 klasėms.

Linkusios polimerizuotis medžiagos kriterijus atitinkantis mišinys priskiriamas 4.1 klasės linkusioms polimerizuotis medžiagoms.

Temperatūros kontrolės reikalavimai

2.2.41.1.21 Linkusios polimerizuotis medžiagos vežamos tik kontroliuojant jų temperatūrą, jei jų savaime greitėjančios polimerizacijos temperatūra (SGPT):

- a) taroje arba NKVTK, kurioje tą medžiagą ketinama vežti, yra 50 °C ar žemesnė, kai ta medžiaga pateikiama vežti taroje arba NKVTK, arba
- b) cisternoje, kurioje tą medžiagą ketinama vežti, yra 45 °C ar žemesnė, kai ta medžiaga pateikiama vežti cisternoje.

Žr. 7.1.7 skirsnį.

PASTABA. Linkusioms polimerizuotis medžiagoms nustatytus kriterijus ir 1–8 klasių kriterijus atitinkančioms medžiagoms taikomi 3.3 skyriaus 386 specialiosios nuostatos reikalavimai.

2.2.41.2 Medžiagos, kurias vežti draudžiama

2.2.41.2.1 4.1 klasės chemiškai nestabilias medžiagas vežti draudžiama, išskyrus atvejus, kai imtasi visų reikiamų priemonių pavojingam jų skilimui ar polimerizacijai išvengti jas vežant. Dėl to būtina užtikrinti, kad induose ir cisternose nebūtų jokių medžiagų, galinčių suaktyvinti šias reakcijas.

2.2.41.2.2 Degias kietąsias medžiagas, oksiduojančias, priskirtas JT Nr. 3097, vežti draudžiama, jei jos neatitinka 1 klasei keliamų reikalavimų (taip pat žr. 2.1.3.7 poskirsnį).

2.2.41.2.3 Vežti draudžiama šias medžiagas:

- A tipo autoreaktingas medžiagas (žr. Bandymų ir kriterijų vadovo II dalies 20.4.2 skirsnio a punktą);
- fosforo sulfidus, neatskirtus nuo geltonojo ir baltojo fosforo;
- kietąsias desensibilizuotas sprogstamąsias medžiagas, kitas nei išvardytos 3.2 skyriaus A lentelėje;
- neorganines degias medžiagas, išlydytas, išskyrus JT Nr. 2448 SIERA, IŠLYDYTA;

2.2.41.3

Bendrųjų pozicijų sąrašas

Degios kietosios medžiagos	Nekeliančios papildomo pavojaus	organinės	F1	3527 POLIESTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, kieta bazinė medžiaga 3175 KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE YRA LIEPSNIJŲ SKYSČIŲ, K.N. 1353 PLUOŠTAS, ĮMIRKYTAS NEDIDELĮ KIEKĮ NITRATŲ TURINČIA NITROCELIULIOZE, K.N. 1353 AUDINYS, ĮMIRKYTAS NEDIDELĮ KIEKĮ NITRATŲ TURINČIA NITROCELIULIOZE, K.N. 1325 DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.
		organinės išlydytos	F2	3176 DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, IŠLYDYTA, K.N.
		neorganinės	F3	3089 METALŲ MILTELIAI, DEGŪS, K.N. ^{a, b} 3181 ORGANINIŲ JUNGINIŲ METALŲ DRUSKOS, DEGIOS, K.N. 3182 METALŲ HIDRIDAI, DEGŪS, K.N. ^c 3178 DEGI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.
		gaminiai	F4	3541 GAMINIAI, KURIOSE YRA DEGIŲ KIETŲJŲ MEDŽIAGŲ, K.N.
Kietosios desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos	toksiškos FT	organinės	FT1	2926 DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.
		neorganinės	FT2	3179 DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ, K.N.
	ėdžios FC	organinės	FC1	2925 DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.
		neorganinės	FC2	3180 DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.
	nekeliančios papildomo pavojaus		D	3319 NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, KIETAS, K.N., kuriame yra daugiau kaip 2 % (masės), bet ne daugiau kaip 10 % (masės) nitroglicerino 3344 PENTAERITRITETETRANITRATO (PENTAERITRITOLTETRANITRATO; PETN) MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, KIETAS, K.N., kuriame yra daugiau kaip 10 % (masės), bet ne daugiau kaip 20 % PETN 3380 DESENSIBILIZUOTA SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, KIETA, K.N.
			DT	Iš 4.1 klasės medžiagų galima vežti tik išvardytas 3.2 skyriaus A lentelėje.
Autoreaktingos medžiagos SR	kai temperatūra nekontroliuojama		SR1	3221 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, A TIPO 3222 AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, A TIPO 3223 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, B TIPO 3224 AUTOREAKTINGA MEDŽIAGA, B TIPO 3225 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, C TIPO 3226 AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, C TIPO 3227 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, D TIPO 3228 AUTOREAKTINGA MEDŽIAGA, D TIPO 3229 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, E TIPO 3230 AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, E TIPO 3231 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, F TIPO 3232 AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, F TIPO 3233 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, G TIPO 3234 AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, G TIPO
			SR2	3231 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, B TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS 3232 AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, B TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS 3233 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, C TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS

^a Metalai ir metalų lydiniai, miltelių arba kito degaus pavidalo, linkę savaime užsidegti, yra 4.2 klasės medžiagos.

^b Metalai ir metalų lydiniai, miltelių arba kito degaus pavidalo, kurie dėl sąlyčio su vandeniu išskiria liepsniašias dujas, yra 4.3 klasės medžiagos.

^c Metalų hidridai, kurie dėl sąlyčio su vandeniu išskiria liepsniašias dujas, laikomi 4.3 klasės medžiagomis. Aliuminio borhidridas arba aliuminio borhidridas įtaisuose yra 4.2 klasės medžiaga, JT Nr. 2870.

Linkusios polimerizuotis medžiagos PM			3234 AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, C TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS 3235 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, D TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS 3236 AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, D TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS 3237 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, E TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS 3238 AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, E TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS 3239 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, F TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS 3240 AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, F TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
	temperatūrą kontroliuoti reikia	PM1	3531 LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, KIETA, STABILIZUOTA, K.N. 3532 LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, SKYSTA, STABILIZUOTA, K.N.
	temperatūros kontroliuoti nereikia	PM2	3533 LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, KIETA, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS, K.N. 3534 LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, SKYSTA, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS, K.N.

2.2.41.4

Šiuo metu patvirtintų taroje vežamų autoreaktingų medžiagų sąrašas

Stulpelyje „Pakavimo metodas“ kodai OP1–OP8 siejasi su pakavimo metodais, nurodytais 4.1.4.1 poskirsnio P520 pakavimo instrukcijoje (taip pat žr. 4.1.7.1 poskirsnį). Vežamos autoreaktingos medžiagos turi atitikti išvardytus reikalavimus dėl klasifikacijos ir kontrolinės bei avarinės temperatūrų (nustatomų pagal SGST). Dėl medžiagų, leidžiamų vežti NKVTK, žr. 4.1.4.2 poskirsnio IBC520 pakavimo instrukciją, ir dėl medžiagų, leidžiamų vežti cisternose pagal 4.2 skyrių, žr. 4.2.5.2.6 poskirsnio T23 kilnojamųjų cisternų instrukciją. Mišinius, kurie nėra išvardyti šiame poskirsnyje, bet kurie išvardyti 4.1.4.2 poskirsnyje esančioje IBC520 pakavimo instrukcijoje, ir 4.2.5.2.6 poskirsnyje esančioje T23 kilnojamųjų cisternų instrukcijoje nurodytus mišinius taip pat galima vežti supakuotus 4.1.4.1 poskirsnyje pateiktoje P520 pakavimo instrukcijoje nurodytu OP8 pakavimo metodu, prireikus užtikrinant tas pačias kontrolines ir avarines temperatūras.

PASTABA. Šioje lentelėje pateikta klasifikacija pagrįsta techniškai grynos medžiagos savybėmis (išskyrus tuos atvejus, kai nurodyta koncentracija mažesnė kaip 100 %). Kitos koncentracijos medžiagos gali būti klasifikuojamos kitaip, vadovaujantis procedūromis, aprašytomis Bandymų ir kriterijų vadovo II dalyje ir 2.2.41.1.17 poskirsnyje.

AUTOREAKTINGA MEDŽIAGA	Koncentracija (%)	Pakavimo metodas	Kontrolinė temperatūra (°C)	Avarinė temperatūra (°C)	JT grupinė pozicija	Pastabos
ACETONO PIROGALOLIO KOPOLIMERAS 2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONATAS	100	OP8			3228	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, BANDINYS		OP2			3224	(8)
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, BANDINYS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS		OP2			3234	(8)
AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, BANDINYS		OP2			3223	(8)
AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, BANDINYS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS		OP2			3233	(8)
2,2'-AZODI (2,4-DIMETIL-4-METOKSI- VALERONITRILAS)	100	OP7	-5	+5	3236	
2,2'-AZODI (2,4-DIMETIL- VALERONITRILAS)	100	OP7	+10	+15	3236	
2,2'-AZODI (ETIL-2-METILPROPIONATAS)	100	OP7	+20	+25	3235	
1,1-AZODI (HEKSAHIDROBENZONITRILAS)	100	OP7			3226	
2,2'-AZODI (IZOBUTIRONITRILAS)	100	OP6	+40	+45	3234	
2,2'-AZODI (IZOBUTIRONITRILAS), pastos pavidalo vandens pagrindu	≤ 50 %	OP6			3224	
AZODIKARBONAMIDAS, B TIPO SUDĖTIS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	< 100	OP5			3232	(1) (2)
AZODIKARBONAMIDAS, C TIPO SUDĖTIS	< 100	OP6			3224	(3)
AZODIKARBONAMIDAS, C TIPO SUDĖTIS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	< 100	OP6			3234	(4)
AZODIKARBONAMIDAS, D TIPO SUDĖTIS	< 100	OP7			3226	(5)
AZODIKARBONAMIDAS, D TIPO SUDĖTIS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	< 100	OP7			3236	(6)
2,2'-AZODI (2-METILBUTIRONITRILAS)	100	OP7	+35	+40	3236	

AUTOREAKTINGA MEDŽIAGA	Koncen- tracija (%)	Pakavi- mo metodas	Kontrolinė tempera- tūra (°C)	Avarinė tempera- tūra (°C)	JT grupinė pozicija	Pastabos
BENZEN-1,3-DISULFONILHIDRAZIDAS, pastos pavidalo	52	OP7			3226	
BENZENO SULFONILHIDRAZIDAS	100	OP7			3226	
4-(BENZIL(ETIL)AMINO)-3- ETOKSIBENZENDIAZONIO CINKO CHLORIDAS	100	OP7			3226	
4-(BENZIL(METIL)AMINO)-3- ETOKSIBENZENDIAZONIO CINKO CHLORIDAS	100	OP7	+40	+45	3236	
3-CHLOR-4- DIETILAMINBENZENDIAZONIO CINKO CHLORIDAS	100	OP7			3226	
2-DIAZO-1-NAFTOL-4- SULFONILCHLORIDAS	100	OP5			3222	(2)
2-DIAZO-1-NAFTOL-5- SULFONILCHLORIDAS	100	OP5			3222	(2)
2-DIAZO-1-NAFTOLSULFONRŪGŠTIES ESTERIO MIŠINYS, D TIPO	< 100	OP7			3226	(9)
2,5-DIBUTOKSI-(-4-MORFOLINIL)- BENZENDIAZONIO TETRACHLORCINKATAS (2:1)	100	OP8			3228	
DIETILENGLIKOLIS BIS (ALILKARBONATAS) + DI-IZOPROPIL- PEROKSIDIKARBONATAS	≥ 88 +≤12	OP8	-10	0	3237	
2,5-DIETOKSI-4-MORFOLIN- BENZENDIAZONIO CINKO CHLORIDAS	67–100	OP7	+35	+40	3236	
2,5-DIETOKSI-4- MORFOLIN- BENZENDIAZONIO CINKO CHLORIDAS	66	OP7	+40	+45	3236	
2,5-DIETOKSI-4-(4-MORFOLINIL)- BENZENDIAZONIO SULFATAS	100	OP7			3226	
2,5-DIETOKSI-4-(FENILSULFONIL) BENZENDIAZINIO CINKO CHLORIDAS	67	OP7	+40	+45	3236	
2,5-DIETOKSI-4-MORFOLIN- BENZENDIAZONIO TETRAFLUORBORATAS	100	OP7	+30	+35	3236	
DIFENILOKSIDO-4,4'- DISULFONILHIDRAZIDAS	100	OP7			3226	
4-(DIMETILAMIN)- BENZENDIAZONIO TRICHLORCINKATAS (-1)	100	OP8			3228	
4-DIMETILAMIN-6-(2-DIMETIL- AMINETOKSI)TOLUEN-2-DIAZINIO CINKO CHLORIDAS	100	OP7	+40	+45	3236	
2,5-DIMETOKSI-4-(4-METIL- FENILSULFONIL) BENZENDIAZONIO CINKO CHLORIDAS	79	OP7	+40	+45	3236	
N,N'-DINITROZO- N,N'-DIMETIL- TERAFTALAMIDAS, pastos pavidalo	72	OP6			3224	
N,N'-DINITROZOPENTA- METILENTETRAMINAS	82	OP6			3224	(7)
4-DIPROPILAMINBENZENDIAZONIO CINKO CHLORIDAS	100	OP7			3226	

AUTOREAKTINGA MEDŽIAGA	Koncen- tracija (%)	Pakavi- mo metodas	Kontrolinė tempera- tūra (°C)	Avarinė tempera- tūra (°C)	JT grupinė pozicija	Pastabos
2-(N,N-ETOKSIKARBONILFENILAMINO)-3-METOKSI-4-(N-METIL-N-CIKLOHEKSILAMINO) BENZENDIAZONIO CINKO CHLORIDAS	63–92	OP7	+40	+45	3236	
2-(N,N-ETOKSIKARBONIL-FENILAMINO)-3-METOKSI-4-(N-METIL-N-CIKLOHEKSILAMINO) BENZENDIAZONIO CINKO CHLORIDAS	62	OP7	+35	+40	3236	
N-FORMIL-2-(NITROMETILEN)-1,3-PERHIDROTHIAZINAS	100	OP7	+45	+50	3236	
2-(2-HIDROKSJETOKSI)-1-(PIROLIDIN-1-YL)BENZEN-4-DIAZONIO CINKO CHLORIDAS	100	OP7	+45	+50	3236	
3-(2-HIDROKSJETOKSI)-4-(PIROLIDIN-1-YL)BENZEN DIAZONIO CINKO CHLORIDAS	100	OP7	+40	+45	3236	
(7-METOKSI-5-METIL-BENZOTIOFEN-2-YL) BORO RŪGŠTIS	88-100	OP7			3230	(11)
2-(N,N-METILAMINETILKARBINIL)-4-(3,4-DIMETILFENILSULFONIL) BENZENDIAZONIO VANDENILIO SULFATAS	96	OP7	+45	+50	3236	
4-METILBENZENSULFONILHIDRAZIDAS	100	OP7			3226	
3-METIL-4-(PIROLIDIN-1-YL) BENZENDIAZONIO TETRAFLUORBORATAS	95	OP6	+45	+50	3234	
NATRIO 2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONATAS	100	OP7			3226	
NATRIO 2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONATAS	100	OP7			3226	
4-NITROZOFENOLIS	100	OP7	+35	+40	3236	
TETRAMINPALADŽIO (II) NITRATAS	100	OP6	+30	+35	3234	
TIOFORSFORITINĖ RŪGŠTIS, O-[(CIANOFENIL METILENAS) AZANILAS] O,O-DIETILO ESTERIS	82-91 (Z izomeras)	OP8			3227	(10)

Pastabos:

- 1) Azodikarbonamido mišiniai, atitinkantys Bandymų ir kriterijų vadovo 20.4.2 skirsnio b punkto kriterijus. Kontrolinė ir avarinė temperatūros turi būti nustatomos pagal 7.1.7.3.1–7.1.7.3.6 poskirsiuose nurodytą procedūrą.
- 2) Reikalingas papildomo pavojaus ženklas „SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA“ (pavyzdys Nr. 1, žr. 5.2.2.2.2 poskirsnį).
- 3) Azodikarbonamido mišiniai, atitinkantys Bandymų ir kriterijų vadovo 20.4.2 skirsnio c punkto kriterijus.
- 4) Azodikarbonamido mišiniai, atitinkantys Bandymų ir kriterijų vadovo 20.4.2 skirsnio c punkto kriterijus. Kontrolinė ir avarinė temperatūros turi būti nustatomos pagal 7.1.7.3.1–7.1.7.3.6 poskirsiuose nurodytą procedūrą.
- 5) Azodikarbonamido mišiniai, atitinkantys Bandymų ir kriterijų vadovo 20.4.2 skirsnio d punkto kriterijus.

- 6) Azodikarbonamido mišiniai, atitinkantys Bandymų ir kriterijų vadovo 20.4.2 skirsnio d punkto kriterijus. Kontrolinė ir avarinė temperatūros turi būti nustatomos pagal 7.1.7.3.1–7.1.7.3.6 poskirsiuose nurodytą procedūrą.
- 7) Su suderinamu skiedikliu, kurio virimo temperatūra ne žemesnė kaip 150 °C.
- 8) Žr. 2.2.41.1.15 poskirsnį.
- 9) Ši pozicija taikoma 2-diazo-1-naftol-4-sulfoninės rūgšties ir 2-diazo-1-naftol-5-sulfoninės rūgšties esterių mišiniams, atitinkantiems Bandymų ir kriterijų vadovo 20.4.2 skirsnio d punkto reikalavimus.
- 10) Ši pozicija taikoma techniniam mišiniui n-butanolyje neviršijant nurodytos (Z) izomero koncentracijos.
- 11) Techninis junginys su nurodytomis koncentracijos ribomis gali turėti iki 12 % vandens ir iki 1 % organinių priemaišų.

2.2.42 4.2 klasė Savaimė užsidegančios medžiagos

2.2.42.1 Kriterijai

2.2.42.1.1 4.2 klasės pavadinimas apima:

- *piroforines medžiagas* – medžiagas, įskaitant mišinius ir tirpalus (skystus ar kietus), kurios netgi mažais kiekiais liesdamosi su oru užsidega per penkias minutes. Šios 4.2 klasės medžiagos labiausiai linkusios savaime užsidegti;
- *Savaime įkaistančias medžiagas ir gaminius* – medžiagas ir gaminius, įskaitant mišinius ir tirpalus, kurie, liesdamiesi su oru be išorinio energijos šaltinio, gali savaime įkaisti. Šios medžiagos gali užsidegti tik dideliais kiekiais (kilogramais) ir tik praėjus ilgam laiko tarpui (valandoms ar dienoms).

2.2.42.1.2 4.2 klasės medžiagos ir gaminiai skirstomi taip:

S Savaimė užsidegančios medžiagos, nekeliančios papildomo pavojaus, ir tokių medžiagų turintys gaminiai:

- S1 Organinės, skystos
- S2 Organinės, kietos
- S3 Neorganinės, skystos
- S4 Neorganinės, kietos
- S5 Metaloorganinės
- S6 Gaminiai

SW Savaimė užsidegančios medžiagos, kurios, liesdamosi su vandeniu, išskiria liepsnias dujas, ir tokių medžiagų turintys gaminiai:

- SW1 Medžiagos
- SW2 Gaminiai

SO Savaimė užsidegančios medžiagos, oksiduojančios

ST Savaimė užsidegančios medžiagos, toksiškos:

- ST1 Organinės, toksiškos, skystos
- ST2 Organinės, toksiškos, kietos
- ST3 Neorganinės, toksiškos, skystos
- ST4 Neorganinės, toksiškos, kietos

SC Savaimė užsidegančios medžiagos, ėdžios:

- SC1 Organinės, ėdžios, skystos
- SC2 Organinės, ėdžios, kietos
- SC3 Neorganinės, ėdžios, skystos
- SC4 Neorganinės, ėdžios, kietos

Savybės

2.2.42.1.3 Medžiagos savaiminis įkaitimas – tai procesas, kai dėl laipsniškos tos medžiagos ir deguonies (esančio ore) reakcijos išsiskiria šiluma. Jei šilumos išsiskyrimo greitis viršija šilumos išsisklaidymo greitį, medžiagos temperatūra pakyla, ir praėjus indukcijos laikui gali kilti savaiminis įkaitimas ir užsidegimas.

Klasifikacija

2.2.42.1.4 4.2 klasei priskirtos medžiagos ir gaminiai, išvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje. Kai medžiagos ir gaminiai nenurodyti pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje, priskiriant jas atitinkamoms 2.2.42.3 poskirsnio K.N. pozicijoms pagal 2.1 skyriaus nuostatas, reikia vadovautis turima patirtimi arba Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.4 skirsnyje nurodytų bandymų procedūrų rezultatais. Bendroms 4.2 klasės K.N. pozicijoms priskiriama vadovaujantis bandymų procedūrų rezultatais pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.4 skirsnį; taip pat praktinė patirtis turi būti įvertinta, jei tai nulemia griežtesnį priskyrimą.

2.2.42.1.5 Priskiriant vienai iš 2.2.42.3 poskirsnio išvardytų pozicijų pagal pavadinimą nenurodytas medžiagas, vadovaujantis bandymų procedūros rezultatais pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.4 skirsnį, taikomi šie kriterijai:

- a) kietosios, savaime užsidegančios medžiagos (piroforinės) priskiriamos 4.2 klasei, jei jos užsiliepsnoja krisdamos iš 1 metro aukščio arba per penkias minutes;
- b) skystos, savaime užsidegančios medžiagos (piroforinės) priskiriamos 4.2 klasei, jei:
 - i) išpiltos ant inertiško pagrindo užsiliepsnoja per penkias minutes arba
 - ii) bandant i punkte nurodytu būdu gaunami neigiami rezultatai, o išpiltos ant sauso suglamžyto filtravimo popieriaus (vatmano filtravimo popierius Nr. 3), jos užsiliepsnoja arba suanglėja per penkias minutes;
- c) medžiagos, kurių kubo formos bandinys, kai kubo kraštinės ilgis 10 cm, esant 140 °C bandymo temperatūrai savaime užsidega ar bandinio temperatūra pakyla daugiau kaip 200 °C per 24 val., priskiriamos 4.2 klasei. Šio kriterijaus pagrindu imama 27 m³ tūrio kubo formos medžio anglies bandinio savaiminio užsidegimo temperatūra, kuri yra lygi 50 °C. Medžiagos, kurių 27 m³ tūrio bandinio savaiminio užsidegimo temperatūra didesnė kaip 50 °C, 4.2 klasės medžiagoms nepriskiriamos.

1 PASTABA. Medžiagoms, vežamoms pakuotėse, kurių tūris ne didesnis kaip 3 m³, 4.2 klasės reikalavimai netaikomi, jei kubo formos bandinys, kai kubo kraštinės ilgis 10 cm, esant 120 °C temperatūrai savaime neužsidega ar jo temperatūra nepakyla daugiau kaip 180 °C per 24 val.

2 PASTABA. Medžiagoms, vežamoms pakuotėse, kurių tūris ne didesnis kaip 450 l, 4.2 klasės reikalavimai netaikomi, jei kubo formos bandinys, kai kubo kraštinės ilgis 10 cm, esant 100 °C temperatūrai savaime neužsidega, o jo temperatūra nepakyla daugiau kaip 160 °C per 24 val.

3 PASTABA. Kadangi metaloorganinės medžiagos gali būti priskirtos 4.2 arba 4.3 klasei, įskaitant papildomą pavojų, atsižvelgiant į jų savybes, 2.3.5 skirsnyje pateikta speciali šių medžiagų klasifikacijos schema.

2.2.42.1.6 Jei pridėjus priedų 4.2 klasės medžiaga patenka į kitą pavojingumo kategoriją nei medžiaga, pagal pavadinimą nurodyta 3.2 skyriaus A lentelėje, šie mišiniai turi būti priskiriami toms pozicijoms, kurios nurodo faktišką jų pavojaus laipsnį.

PASTABA. Dėl tirpalų ir mišinių (tokių kaip preparatai ir atliekos) klasifikacijos taip pat žr. 2.1.3 skirsnį.

2.2.42.1.7 Vadovaujantis bandymų procedūra pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.4 skirsnį ir 2.2.42.1.5 poskirsnio aprašytus kriterijus, taip pat galima nustatyti, ar konkrečios pagal pavadinimą nurodytos medžiagos savybės yra tokios, kad šiai medžiagai galima būtų netaikyti šios klasės reikalavimų.

Pakavimo grupės priskyrimas

2.2.42.1.8 Medžiagos ir gaminiai, priskirti skirtingoms 3.2 skyriaus A lentelės pozicijoms, vadovaujantis bandymų procedūra pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.4 skirsnį, priskiriami I, II ar III pakavimo grupei, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

- a) savaime užsidegančios medžiagos (piroforinėms) turi būti priskiriamos I pakavimo grupei;
- b) savaime įkaistančios medžiagos ir gaminiai, jei kubo formos bandinys, kai kubo kraštinės ilgis 2,5 cm, esant 140 °C bandymo temperatūrai savaime užsidega ar bandinio temperatūra pakyla daugiau kaip 200 °C per 24 val., priskiriami II pakavimo grupei.

Medžiagos, kurių savaiminio užsidegimo temperatūra didesnė kaip 50 °C, vežant 450 l tūrį, II pakavimo grupei nepriskiriamos;
- c) medžiagos, kurių savaiminio įkaitimo laipsnis mažas, o bandant nustatytomis sąlygomis kubo formos bandiniui, kai kubo kraštinės ilgis 2,5 cm, b punkte nurodytos savybės nepasireiškia, tačiau, jei kubo formos bandinys, kai kubo kraštinės ilgis 10 cm, esant 140 °C bandymo temperatūrai savaime užsidega ar bandinio temperatūra pakyla daugiau kaip 200 °C per 24 val., turi būti priskiriamos III pakavimo grupei.

2.2.42.2 *Medžiagos, kurias vežti draudžiama*

Vežti draudžiama šias medžiagas:

- JT Nr. 3255 tret-BUTILHIPOCHLORITĄ ir
- savaime įkaistančias kietąsias medžiagas, oksiduojančias, priskirtas JT Nr. 3127, jei jos neatitinka 1 klasei keliamų reikalavimų (žr. 2.1.3.7 poskirsnį).

2.2.42.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Savaime užsidegančios medžiagos ir tokių medžiagų turintys gaminiai		skystos	S1	2845 PIROFORINIS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N. 3183 SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.	
Nekeliančios papildomo pavojaus S	Organinės	kietos	S2	1373 PLUOŠTAS arba AUDINYS, GYVULINĖS arba AUGALINĖS KLIMĖS arba SINTETINIS, K.N., įmirkęs alyva 2006 PLASTIKAS, NITROCELIULIOZĖS PAGRINDU, SAVAIME ĮKAISTANTIS, K.N. 3313 ORGANINIAI PIGMENTAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS 2846 PIROFORINĖ KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N. 3088 SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	
	neorganinės	skystos	S3	3194 PIROFORINIS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N. 3186 SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.	
		kietos	S4	1383 PIROFORINIS METALAS, K.N. 1383 PIROFORINIS LYDINYS, K.N. 1378 METALO KATALIZATORIUS, SUDRĖKINTAS su matomu skysčio pertekliumi 2881 METALO KATALIZATORIUS, SAUSAS 3189 ^a METALO MILTELIAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS, K.N. 3205 ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, K.N. 3200 PIROFORINĖ KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N. 3190 SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	
	metaloorganinės		S5	3391 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, PIROFORINĖ 3392 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, PIROFORINĖ 3400 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, SAVAIME ĮKAISTANTI	
	gaminiai		S6	3542 GAMINIAI, KURIUOSE YRA SAVAIME UŽSIDEGANČIŲ MEDŽIAGŲ	
	Reaguojančios su vandeniu SW	medžiagos		SW1	3393 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, PIROFORINĖ, REAGUOJANTI SU VANDENIU 3394 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA PIROFORINĖ, REAGUOJANTI SU VANDENIU
		gaminiai		SW2	(Nėra bendrosios pozicijos su šiuo klasifikaciniu kodu; jei reikia, priskiriama bendrajai pozicijai su klasifikaciniu kodu pagal pavojingų savybių prioritetų lentelę 2.1.3.10 poskirsnyje.)
Oksiduojančios			SO	3127 SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N. (vežti draudžiama, žr. 2.2.42.2 poskirsnį)	
Toksiškos ST	organinės	skystos	ST1	3184 SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ORGANINIS, K.N.	
		kietos	ST2	3128 SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.	
	neorganinės	skystos	ST3	3187 SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, NEORGANINIS, K.N.	
		kietos	ST4	3191 SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ, K.N.	
Ėdžios SC	organinės	skystos	SC1	3185 SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.	
		kietos	SC2	3126 SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.	
	neorganinės	skystos	SC3	3188 SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.	
		kietos	SC4	3206 ŠARMINIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS, ĖDŪS, K.N. 3192 SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.	

^a Metalų dulkės ir milteliai, netoksiški ir tokios formos, dėl kurios savaime neužsidega, bet liesdamiesi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, yra 4.3 klasės medžiagos.

- 2.2.43 4.3 klasė Medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsniąsias dujas**
- 2.2.43.1 Kriterijai**
- 2.2.43.1.1 4.3 klasės pavadinimas apima medžiagas, kurios, reaguodamos su vandeniu, išskiria liepsnias dujas, galinčias sudaryti sprogstamuosius mišinius su oru, taip pat tokių medžiagų turinčius gaminius.
- 2.2.43.1.2 4.3 klasės medžiagos ir gaminiai skirstomi taip:
- | | |
|-----|--|
| W | Medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, nekeliančias papildomo pavojaus, ir tokių medžiagų turintys gaminiai: |
| W1 | Skystos |
| W2 | Kietos |
| W3 | Gaminiai |
| WF1 | Medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, skystas, liepsnios |
| WF2 | Medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, kietos, degios |
| WS | Medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, kietos, savaime įkaistančios |
| WO | Medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, oksiduojančios, kietos |
| WT | Medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, toksiškos: |
| WT1 | Skystos |
| WT2 | Kietos |
| WC | Medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, ėdžios: |
| WC1 | Skystos |
| WC2 | Kietos |
| WFC | Medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, liepsnios, ėdžios |
- Savybės*
- 2.2.43.1.3 Kai kurios medžiagos liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, kurios gali sudaryti sprogstamuosius mišinius su oru. Šie mišiniai lengvai užsiliepsnoja nuo sąlyčio su įprastais uždegimo šaltiniais, pavyzdžiui, nuo atviros ugnies, šaltkalvio instrumentų žiežirbų ar neizoliuotų lempų. Dėl šios priežasties susidariusi sprogimo banga ir liepsna gali būti pavojingos žmonėms bei aplinkai. Siekiant nustatyti, ar medžiaga, reaguodama su vandeniu, gali išskirti tokių liepsnių dujų kiekį, kuris gali užsiliepsnoti, reikia taikyti toliau nurodytą 2.2.43.1.4 poskirsnio bandymo metodą. Šis metodas netaikomas piroforinėms medžiagoms.
- Klasifikacija*
- 2.2.43.1.4 4.3 klasei priskirtos medžiagos ir gaminiai išvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje. Pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytos medžiagos turi būti priskiriamos atitinkamai 2.2.43.3 poskirsnio pozicijai, vadovaujantis 2.1 skyriaus nuostatomis pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.5 skirsnyje aprašytos bandymų procedūros rezultatus; taip pat reikia atsižvelgti į praktinę patirtį, lemiančią griežtesnę priskyrimą.
- 2.2.43.1.5 Priskiriant vienai iš 2.2.43.3 poskirsnio pozicijų pagal pavadinimą nenurodytas medžiagas, vadovaujantis bandymų procedūros rezultatais pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.5 skirsnį, taikomi šie kriterijai:
- Medžiaga priskiriama 4.3 klasei, jei:
- a) kuriame nors bandymų etape išsiskiriančios dujos savaime užsidega ar

b) liepsnios dujos išsiskiria 1 litro kilogramui medžiagos per valandą greičiu.

PASTABA. Kadangi metaloorganinės medžiagos gali būti priskirtos 4.2 arba 4.3 klasei, įskaitant papildomą pavojų, atsižvelgiant į jų savybes, 2.3.5 skirsnyje pateikta speciali šių medžiagų klasifikacijos schema.

2.2.43.1.6 Jei pridėjus priedų 4.3 klasės medžiaga patenka į kitą pavojingumo kategoriją nei medžiaga, nurodyta pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje, šie mišiniai priskiriami toms pozicijoms, kurios atspindi faktinį pavojaus laipsnį.

PASTABA. Dėl tirpalų ir mišinių (tokių kaip preparatai ir atliekos) klasifikacijos taip pat žr. 2.1.3 skirsnį.

2.2.43.1.7 Vadovaujantis bandymų procedūromis pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.5 skirsnį ir 2.2.43.1.5 poskirsnyje pateiktais kriterijais, taip pat galima nustatyti, ar konkrečios pagal pavadinimą nurodytos medžiagos savybės yra tokios, kad jai galima būtų netaikyti šios klasės nuostatų.

Pakavimo grupės priskyrimas

2.2.43.1.8 Medžiagos ir gaminiai, priskirti įvairioms 3.2 skyriaus A lentelės pozicijoms, vadovaujantis bandymų procedūra pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.5 skirsnį, turi būti priskiriami I, II ar III pakavimo grupei, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

- a) I pakavimo grupei turi būti priskiriama bet kokia aplinkos oro temperatūroje audringai su vandeniu reaguojanti medžiaga, turinti polinkį išskirti galinčias savaime užsiliepsnoti dujas, arba medžiaga, kuri aplinkos temperatūroje lengvai reaguoja su vandeniu ir išskiria liepsnias dujas greičiu, kuris lygus ar didesnis nei 10 litrų kilogramui medžiagos per bet kurią vieną minutę greičiu;
- b) II pakavimo grupei turi būti priskiriama bet kokia medžiaga, kuri aplinkos temperatūroje lengvai reaguoja su vandeniu ir išskiria liepsnias dujas maksimaliu greičiu, kuris lygus ar didesnis nei 20 litrų kilogramui medžiagos per valandą, ir jei ši medžiaga neatitinka I pakavimo grupės kriterijų;
- c) III pakavimo grupei turi būti priskiriama bet kokia medžiaga, kuri aplinkos temperatūroje su vandeniu reaguoja lėtai, o liepsnios dujos išsiskiria maksimaliu 1 litrą kilogramui medžiagos per valandą viršijančiu greičiu, ir jei ši medžiaga neatitinka I ar II pakavimo grupės kriterijų.

2.2.43.2 **Medžiagos, kurias vežti draudžiama**

Su vandeniu reaguojančias kietąsias medžiagas, oksiduojančias, priskirtas JT Nr. 3133, vežti draudžiama, jei jos neatitinka 1 klasei keliamų reikalavimų (žr. 2.1.3.7 poskirsnį).

2.2.43.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu, išskiria liepsnias dujas, ir tokių medžiagų turintys gaminiai	skystos	W1	1389 ŠARMINIŲ METALŲ AMALGAMA, SKYSTA 1391 ŠARMINIS METALAS, DISPERGUOTAS 1391 ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALAS, DISPERGUOTAS 1392 ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ AMALGAMA, SKYSTA 1420 KALIO METALO LYDINIAI, SKYSTI 1421 ŠARMINIŲ METALŲ LYDINYS, SKYSTAS, K.N. 1422 KALIO IR NATRIO LYDINIAI, SKYSTI 3398 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU 3148 SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.
	kietos	W2 ^a	1390 ŠARMINIŲ METALŲ AMIDAI 3401 ŠARMINIŲ METALŲ AMALGAMA, KIETA 3402 ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ AMALGAMA, KIETA 3170 ALIUMINIO LYDYMŲ ŠALUTINIAI PRODUKTAI arba 3170 ALIUMINIO PERLYDYMŲ ŠALUTINIAI PRODUKTAI
Nekeliančios papildomo pavojaus			3403 KALIO METALO LYDINIAI, KIETI 3404 KALIO IR NATRIO LYDINIAI, KIETI 1393 ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ LYDINYS, K.N. 1409 METALŲ HIDRIDAI, REAGUOJANTYS SU VANDENIU, K.N. 3208 METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N. 3395 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU 2813 REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, K.N.
	gaminiai	W3	3292 AKUMULIATORIAI, KURIUOSE YRA NATRIO METALO ARBA NATRIO LYDINIO arba 3292 ELEMENTAI, KURIUOSE YRA NATRIO METALO ARBA NATRIO LYDINIO 3543 GAMINIAI, KURIUOSE YRA MEDŽIAGOS, KURI SĄLYČIO SU VANDENIU ATVEJU SKLEIDŽIA LIEPSNIAS DUJAS, K.N.
Skystos, liepsnios		WF1	3482 ŠARMINIS METALAS, DISPERGUOTAS, DEGUS arba 3482 ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALAS, DISPERGUOTAS, DEGUS 3399 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, LIEPSNI
Kietos, degios		WF2	3396 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, DEGI 3132 REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.
Kietos, savaime įkaistančios		WS ^b	3397 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME ĮKAISTANTI 3209 METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N. 3135 REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.
Kietos, oksiduojančios		WO	3133 REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N. (vežti draudžiama, žr. 2.2.43.2 poskirsnį)
Toksiškos	skystos	WT1	3130 REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
	kietos	WT2	3134 REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
Ėdžios	skystos	WC1	3129 REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
WC	kietos	WC2	3131 REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.
Liepsnios, ėdžios		WFC ^c	2988 CHLORSILANAI, REAGUOJANTYS SU VANDENIU, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N. (Nėra jokios kitos bendrosios pozicijos su šiuo klasifikaciniu kodu; jei reikia, priskiriama bendrajai pozicijai su klasifikaciniu kodu pagal pavojingų savybių prioritetų lentelę 2.1.3.10 poskirsnyje.)

^a Metalai ir metalų lydiniai, liesdamiesi su vandeniu neišskiriantys liepsnių dujų, ne piroforiniai ar savaime įkaistantys, bet lengvai degantys, yra 4.1 klasės medžiagos. Šarminių žemių metalai ir šarminių žemių metalų lydiniai, jei jie yra piroforiniai, priskiriami 4.2 klasės medžiagoms. Piroforinių metalų dulkės ir milteliai yra 4.2 klasės medžiagos. Piroforiniai metalai ir metalų lydiniai yra 4.2 klasės medžiagos. Fosforo ir sunkiųjų metalų, tokių kaip geležis, varis ir kt., junginiams ADR nuostatos netaikomos.

^b Piroforiniai metalai ir metalų lydiniai yra 4.2 klasės medžiagos.

^c Chlorsilantai, kurių pliūpsnio temperatūra mažesnė už 2 °C ir kurie liesdamiesi su vandeniu neišskiria liepsnių dujų, yra 3 klasės medžiagos. Chlorsilantai, kurių pliūpsnio temperatūra yra 23 °C ar didesnė ir kurie liesdamiesi su vandeniu neišskiria liepsnių dujų, yra 8 klasės medžiagos.

2.2.51 5.1 klasė Oksiduojančios medžiagos

2.2.51.1 Kriterijai

2.2.51.1.1 5.1 klasės pavadinimas apima medžiagas, kurios pačios gali ir nebūti degios, tačiau, išskirdamos deguonį, gali sukelti ar palaikyti kitų medžiagų degimą, taip pat gaminiai, kuriuose yra tokių medžiagų.

2.2.51.1.2 5.1 klasės medžiagos ir gaminiai, kuriuose yra tokių medžiagų, skirstomi taip:

O Oksiduojančios medžiagos, nekeliančios papildomo pavojaus, ar gaminiai, kuriuose yra tokių medžiagų:

O1 Skystos

O2 Kietos

O3 Gaminiai

OF Oksiduojančios medžiagos, kietos, degios

OS Oksiduojančios medžiagos, kietos, savaime įkaistančios

OW Oksiduojančios medžiagos, kietos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas

OT Oksiduojančios medžiagos, toksiškos:

OT1 Skystos

OT2 Kietos

OC Oksiduojančios medžiagos, ėdžios:

OC1 Skystos

OC2 Kietos

OTC Oksiduojančios medžiagos, toksiškos, ėdžios

2.2.51.1.3 5.1 klasei priskirtos medžiagos ir gaminiai išvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje. Pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytos medžiagos ir gaminiai pagal 2.1 skyriaus nuostatas atitinkamai 2.2.51.3 poskirsnio pozicijai gali būti priskiriami vadovaujantis bandymais, metodais ir kriterijais, nurodytais tolesniuose 2.2.51.1.6–2.2.51.1.10 poskirsniuose, ir Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 34.4 skirsnyje arba kietų amonio nitrato pagrindu pagamintų trąšų atveju 39 skyriuje laikantis 2.2.51.2.2 poskirsnio tryliktoje ir keturioliktoje įtraukose nustatytų apribojimų. Jei bandymų rezultatai neatitinka praktinės patirties, priimant sprendimą pirmenybė teikiama ne bandymų rezultatams, o patirčiai.

2.2.51.1.4 Jei pridėjus priedų 5.1 klasės medžiagos priskiriamos kitai pavojaus kategorijai nei pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nurodyta medžiaga, šie mišiniai ar tirpalai turi būti priskiriami pozicijoms, kurios atspindi faktišką jų keliamo pavojaus laipsnį.

PASTABA. Dėl tirpalų ir mišinių (tokių kaip preparatai ir atliekos) klasifikacijos taip pat žr. 2.1.3 skirsnį.

2.2.51.1.5 Vadovaujantis bandymų procedūra pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 34.4 skirsnį arba kietų amonio nitrato pagrindu pagamintų trąšų atveju 39 skyrių ir 2.2.51.1.6–2.2.51.1.10 poskirsniuose aprašytais kriterijais, galima nustatyti, ar 3.2 skyriaus A lentelėje konkrečiai nurodytos medžiagos savybės leidžia netaikyti šios klasės reikalavimų.

Oksiduojančios kietosios medžiagos

Klasifikacija

2.2.51.1.6 Priskiriant atitinkamai 2.2.51.3 poskirsnio pozicijai pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytas oksiduojančias kietąsias medžiagas, vadovaujantis bandymų procedūra pagal

Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 34.4.1 skirsnį (O.1 bandymas) arba 34.4.3 skirsnį (O.3 bandymas), turi būti taikomi šie kriterijai:

- a) atliekant O.1 bandymą kietoji medžiaga priskiriama 5.1 klasei, jei, sumaišius ją su celiulioze (masės) santykiu 4:1 arba 1:1, šis bandinys užsidega ar dega arba kai vidutinis degimo laikas lygus ar trumpesnis už vidutinį kalio bromato, sumaišyto su celiulioze (masės) santykiu 3:7, degimo laiką, arba
- b) atliekant O.3 bandymą kietoji medžiaga priskiriama 5.1 klasei, jei, sumaišius ją su celiulioze (masės) santykiu 4:1 arba 1:1, šio bandinio vidutinė degimo sparta lygi arba yra didesnė už vidutinę kalcio peroksido, sumaišyto su celiulioze (masės) santykiu 1:2, degimo spartą.

2.2.51.1.7 Taikant išimtį kietos amonio nitrato pagrindu pagamintos trąšos klasifikuojamos remiantis Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 39 skyriuje nustatyta tvarka.

Pakavimo grupės priskyrimas

2.2.51.1.8 Oksiduojančios kietosios medžiagos, priskirtos skirtingoms 3.2 skyriaus A lentelės pozicijoms, pagal bandymų procedūrą ir Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 34.4.1 skirsnį (O.1 bandymas) arba 34.4.3 skirsnį (O.3 bandymas), turi būti priskiriamos I, II ar III pakavimo grupei, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

- a) O.1 bandymas:
 - i) I pakavimo grupei: bet kokia medžiaga, kurios vidutinis degimo laikas, sumaišius ją su celiulioze (masės) santykiu 4:1 arba 1:1, trumpesnis už kalio bromato, sumaišyto su celiulioze santykiu 3:2, vidutinį degimo laiką;
 - ii) II pakavimo grupei: bet kokia medžiaga, kurios vidutinis degimo laikas, sumaišius ją su celiulioze (masės) santykiu 4:1 arba 1:1, lygus arba trumpesnis už kalio bromato, sumaišyto su celiulioze (masės) santykiu 2:3, vidutinį degimo laiką, ir jei ši medžiaga neatitinka I pakavimo grupės kriterijų;
 - iii) III pakavimo grupei: bet kokia medžiaga, kurios vidutinis degimo laikas, sumaišius ją su celiulioze (masės) santykiu 4:1 arba 1:1, lygus arba trumpesnis už kalio bromato, sumaišyto su celiulioze (masės) santykiu 3:7, vidutinį degimo laiką, ir jei ši medžiaga neatitinka I ir II pakavimo grupių kriterijų.
- b) O.3 bandymas:
 - i) I pakavimo grupei: bet kokia medžiaga, kurios vidutinė degimo sparta, sumaišius ją su celiulioze (masės) santykiu 4:1 arba 1:1, didesnė už kalcio peroksido, sumaišyto su celiulioze (masės) santykiu 3:1, vidutinę degimo spartą;
 - ii) II pakavimo grupei: bet kokia medžiaga, kurios vidutinė degimo sparta, sumaišius ją su celiulioze (masės) santykiu 4:1 arba 1:1, lygi arba didesnė už kalcio peroksido, sumaišyto su celiulioze (masės) santykiu 1:1, vidutinę degimo spartą, ir jei ši medžiaga neatitinka I pakavimo grupės kriterijų;
 - iii) III pakavimo grupei: bet kokia medžiaga, kurios vidutinė degimo sparta, sumaišius ją su celiulioze (masės) santykiu 4:1 arba 1:1, lygi arba didesnė už kalcio peroksido, sumaišyto su celiulioze (masės) santykiu 1:2, vidutinę degimo spartą, ir jei ši medžiaga neatitinka I ir II pakavimo grupių kriterijų.

Oksiduojančios skystos medžiagos

Klasifikacija

- 2.2.51.1.9 Priskiriant atitinkamai 2.2.51.3 poskirsnio pozicijai pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytas oksiduojančias skystas medžiagas, vadovaujantis bandymų procedūra pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 34.4.2 skirsnį, turi būti taikomi šie kriterijai:

Skysta medžiaga priskiriama 5.1 klasei, jei, sumaišius ją su celiulioze masės santykiu 1:1, šio mišinio didžiausias manometrinis slėgis padidėja iki 2070 kPa ar daugiau, o vidutinis slėgio didėjimo laikas lygus arba trumpesnis už vidutinį 65 % (masės) vandeninio azoto rūgšties tirpalo ir celiuliozės, sumaišytų santykiu 1:1, mišinio slėgio didėjimo laiką.

Pakavimo grupės priskyrimas

- 2.2.51.1.10 Oksiduojančios skystos medžiagos, priskirtos skirtingoms 3.2 skyriaus A lentelės pozicijoms, vadovaujantis bandymų procedūromis pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 34.4.2 skirsnį, turi būti priskiriamos I, II ar III pakavimo grupei, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

- a) I pakavimo grupei: bet kokia medžiaga, kuri, sumaišius ją su celiulioze masės santykiu 1:1, savaime užsiliepsnoja; arba bet kokia medžiaga, jei, sumaišius ją su celiulioze masės santykiu 1:1, vidutinis slėgio didėjimo laikas trumpesnis už vidutinį 50 % (masės) perchloro rūgšties tirpalo ir celiuliozės, sumaišytų masės santykiu 1:1, mišinio slėgio didėjimo laiką;
- b) II pakavimo grupei: bet kokia medžiaga, jei, sumaišius ją su celiulioze masės santykiu 1:1, vidutinis slėgio didėjimo laikas lygus arba trumpesnis už vidutinį 40 % vandeninio natrio chlorato tirpalo ir celiuliozės, sumaišytų masės santykiu 1:1, mišinio slėgio didėjimo laiką, ir jei ji neatitinka I pakavimo grupės kriterijų;
- c) III pakavimo grupei: bet kokia medžiaga, jei, sumaišius ją su celiulioze masės santykiu 1:1, vidutinis slėgio didėjimo laikas lygus arba trumpesnis už vidutinį 65 % vandeninio azoto rūgšties tirpalo ir celiuliozės, sumaišytų masės santykiu 1:1, mišinio slėgio didėjimo laiką, ir jei ji neatitinka I ir II pakavimo grupių kriterijų.

2.2.51.2 Medžiagos, kurias vežti draudžiama

- 2.2.51.2.1 Chemiškai nepatvarias 5.1 klasės medžiagas vežti draudžiama, išskyrus atvejus, kai užtikrinama, kad vežant jos savaime neskils ar nesipolimerizuos. Dėl šios priežasties būtina užtikrinti, kad talpyklose ir cisternose nebūtų jokių medžiagų, kurios gali sukelti šias reakcijas.

- 2.2.51.2.2 Vežti draudžiama šias medžiagas ir mišinius:

- oksiduojančias kietąsias medžiagas, savaime įkaistančias, priskirtas JT Nr. 3100, oksiduojančias kietąsias medžiagas reaguojančias su vandeniu, priskirtas JT Nr. 3121, ir oksiduojančias kietąsias medžiagas, degias, priskirtas JT Nr. 3137, jei jos neatitinka 1 klasei keliamų reikalavimų (taip pat žr. 2.1.3.7 poskirsnį);
- vandenilio peroksida, nestabilizuotą, ar vandenilio peroksido vandeninį tirpalą, nestabilizuotą, kuriame yra daugiau kaip 60 % vandenilio peroksido;
- tetranitrometaną, kuriame yra degių priemaišų;
- perchloro rūgšties tirpalus, kuriuose yra daugiau kaip 72 % (masės) rūgšties, ar perchloro rūgšties mišinius su bet kokiais kitais skysčiais, išskyrus vandenį;
- chloro rūgšties tirpalą, kuriame yra daugiau kaip 10 % chloro rūgšties, ar chloro rūgšties mišinius su bet kokiais kitais skysčiais, išskyrus vandenį;
- halogenizuotus fluoro junginius, išskyrus 5.1 klasės medžiagas JT Nr. 1745 BROMO PENTAFLUORIDĄ; JT Nr. 1746 BROMO TRIFLUORIDĄ bei JT Nr. 2495 JODO

PENTAFLUORIDĄ ir 2 klasės medžiagas JT Nr. 1749 CHLORO TRIFLUORIDĄ bei JT Nr. 2548 CHLORO PENTAFLUORIDĄ;

- amonio chloratą ir jo vandeninius tirpalus, taip pat chlorato mišinius su amonio druska;
- amonio chloritą ir jo vandeninius tirpalus, taip pat chlorito mišinius su amonio druska;
- hipochlorito ir amonio druskos mišinius;
- amonio bromatą ir jo vandeninius tirpalus, taip pat bromato mišinius su amonio druska;
- amonio permanganatą ir jo vandeninius tirpalus, taip pat permanganato mišinius su amonio druska;
- amonio nitratą, kuriame yra daugiau kaip 0,2 % degių medžiagų (įskaitant bet kokią organinę medžiagą, turinčią anglies), jei jis nėra 1 klasės medžiagos ar gaminio sudėtinė dalis;
- amonio nitrato pagrindu pagamintas trąšas, kurių sudėtis atitinka Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 39 skyriaus 39.5.1 skirsnio struktūrinės schemos 4, 6, 8, 15, 31 ar 33 blokus, išskyrus atvejus, kai joms priskirtas atitinkamas 1 klasės JT numeris;
- amonio nitrato pagrindu pagamintas trąšas, kurių sudėtis atitinka Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 39 skyriaus 39.5.1 skirsnio struktūrinės schemos 20, 23 ar 39 blokus, išskyrus atvejus, kai joms priskirtas atitinkamas 1 klasės JT numeris, arba, įrodžius tinkamumą vežti ir tai patvirtinus kompetentingai institucijai, – atitinkamas 5.1 klasės JT numeris, išskyrus JT Nr. 2067;

PASTABA. „Kompetentinga institucija“ – kilmės valstybės kompetentinga institucija. Jei kilmės valstybė nėra ADR Susitariančioji Šalis, klasifikaciją ir vežimo sąlygas pripažįsta pirmos valstybės, kuri yra ADR Susitariančioji Šalis ir į kurią atvežama siunta, kompetentinga institucija.

- amonio nitritą ir jo vandeninius tirpalus, taip pat neorganinio nitrito mišinius su amonio druska;
- kalio nitrato, natrio nitrato ir amonio druskos mišinius.

2.2.51.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Oksiduojančios medžiagos ir gaminiai, kuriuose yra tokių medžiagų	skystos	O1	3210 CHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N. 3211 PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N. 3213 BROMATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N. 3214 PERMANGANATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N. 3216 PERSULFATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N. 3218 NITRATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N. 3219 NITRITAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N. 3139 OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, K.N.
	kietos	O2	1450 BROMATAI, NEORGANINIAI, K.N. 1461 CHLORATAI, NEORGANINIAI, K.N. 1462 CHLORITAI, NEORGANINIAI, K.N. 1477 NITRATAI, NEORGANINIAI, K.N. 1481 PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, K.N. 1482 PERMANGANATAI, NEORGANINIAI, K.N. 1483 PEROKSIDAI, NEORGANINIAI, K.N. 2627 NITRITAI, NEORGANINIAI, K.N. 3212 HIPOCHLORITAI, NEORGANINIAI, K.N. 3215 PERSULFATAI, NEORGANINIAI, K.N. 1479 OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, K.N.
Nekeliančios papildomo pavojaus	gaminiai	O3	3356 DEGUONIES GENERATORIUS, CHEMINIS 3544 GAMINIAI, KURIUOSE YRA OKSIDUOJANČIŲ MEDŽIAGŲ, K.N.
Kietos, degios		OF	3137 OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N. (vežti draudžiama, žr. 2.2.51.2 poskirsnį)
Kietos, savaime įkaistančios		OS	3100 OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N. (vežti draudžiama, žr. 2.2.51.2 poskirsnį)
Kietos, reaguojančios su vandeniu		OW	3121 OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N. (vežti draudžiama, žr. 2.2.51.2 poskirsnį)
Toksiškos	skystos	OT1	3099 OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
	kietos	OT2	3087 OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
Ėdžios	skystos	OC1	3098 OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
	kietos	OC2	3085 OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.
Toksiškos, ėdžios		OTC	(Nėra bendrosios pozicijos su šiuo klasifikaciniu kodu; jei reikia, priskiriama bendrajai pozicijai su klasifikaciniu kodu pagal pavojingų savybių prioritetų lentelę 2.1.3.10 poskirsnyje.)

2.2.52 5.2 klasė Organiniai peroksidai

2.2.52.1 Kriterijai

2.2.52.1.1 5.2 klasės pavadinimas apima organinius peroksirus ir sudėtinius organinius peroksirus.

2.2.52.1.2 5.2 klasės medžiagos skirstomos taip:

- P1 Organiniai peroksidai, kai nereikia kontroliuoti temperatūros
P2 Organiniai peroksidai, kai reikia kontroliuoti temperatūrą

Sąvokos apibrėžtis

2.2.52.1.3 *Organiniai peroksidai* – tai organinės medžiagos, turinčios divalentę -O-O- struktūrą ir dėl to galinčios būti klasifikuojamos kaip vandenilio peroksido, kuriame vienas ar abu vandenilio atomai pakeisti organiniais radikalais, dariniai.

Savybės

2.2.52.1.4 Organiniai peroksidai, esant normaliai ar aukštesnei už normalią temperatūrai, yra linkę egzotermiškai skilti. Skilimas gali būti sukeltas šilumos, sąlyčio su priemaisomis (pvz., rūgštimis, sunkiųjų metalų junginiais, aminais), trinties arba smūgio. Skilimo greitis didėja kylant temperatūrai ir kinta atsižvelgiant į sudėtinio organinio peroksido sudėtį. Vykstant skilimui gali susidaryti kenksmingos ar liepsnios dujos arba garai. Kai kuriuos organinius peroksirus reikia vežti kontroliuojant temperatūrą. Taip pat kai kurie organiniai peroksidai skildami gali sukelti sproginimą, visų pirma uždarose erdvėse. Ši savybė gali būti pakeista pridėjus tirpiklių ar naudojant tinkamą tarą. Dauguma organinių peroksirus intensyviai dega. Reikia vengti, kad organiniai peroksidai nepatektų į akis. Kai kurie organiniai peroksidai, net ir po trumpo sąlyčio, stipriai sužaloja akies ragėną arba pažeidžia odą.

PASTABA. *Bandymų metodai organinių peroksirus degumui nustatyti pateikti Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 32.4 skirsnyje. Kadangi kaitinant organinius peroksirus gali prasidėti staigi reakcija, rekomenduojama nustatyti jų pliūpsnio temperatūrą naudojant nedidelį bandinio kiekį, kaip aprašyta ISO 3679:1983.*

Klasifikacija

2.2.52.1.5 Bet koks organinis peroksidas klasifikuojamas kaip 5.2 klasės medžiaga, išskyrus sudėtinius organinius peroksirus, kuriuose yra:

- a) ne daugiau kaip 1,0 % laisvojo deguonies organiniame peroksirde, jei vandenilio peroksirus kiekis neviršija 1,0 %;
b) ne daugiau kaip 0,5 % laisvojo deguonies organiniame peroksirde, jei vandenilio peroksirus kiekis didesnis kaip 1,0 %, bet ne didesnis kaip 7,0 %.

PASTABA. *Laisvojo deguonies kiekis (%) sudėtiniame organiniame peroksirde skaičiuojamas pagal formulę:*

$$16 \times \sum \left(n_i \times \frac{c_i}{m_i} \right)$$

čia:

- n_i – peroksi- grupių skaičius i -ojo organinio peroksirus molekulėje;
 c_i – i -ojo organinio peroksirus koncentracija (masės %) ir
 m_i – i -ojo organinio peroksirus molekulinė masė.

2.2.52.1.6 Organiniai peroksidai pagal jų pavojaus laipsnį skirstomi į septynis tipus. Organinių peroksirus tipai išdėstyti tokia seka – nuo A tipo, kuris apima organinius peroksirus, draudžiamus vežti taroje, kurioje jie bandomi, iki G tipo, apimančio peroksirus, kuriems netaikomos 5.2 klasės nuostatos. B–F tipų peroksirus klasifikacija grindžiama jų didžiausiu leidžiamu kiekiu pakuotės vienetai. 2.2.52.4 poskirnyje išvardytų medžiagų klasifikavimo principai pateikti Bandymų ir kriterijų vadovo II dalyje.

2.2.52.1.7 Organiniai peroksida, jau suklasifikuoti ir leidžiami vežti taroje, yra išvardyti 2.2.52.4 poskirsnyje, tie, kuriuos leidžiama vežti NKVTK, išvardyti 4.1.4.2 poskirsnio IBC520 pakavimo instrukcijoje, o tie, kuriuos leidžiama vežti cisternose pagal 4.2 ir 4.3 skyrius, yra išvardyti 4.2.5.2 poskirsnio T23 kilnojamųjų cisternų instrukcijoje. Kiekvienai leidžiamai vežti išvardytai medžiagai 3.2 skyriaus A lentelėje priskirta atitinkama grupinė pozicija (JT Nr. 3101–3120), taip pat nurodyti papildomi pavojai ir pastabos dėl atitinkamos informacijos vežant.

Grupinėse pozicijose nurodoma:

- organinio peroksido tipas (B–F) (žr. 2.2.52.1.6 poskirsnį pirmiau);
- fizinis būvis (skystas ar kietas) ir
- temperatūros kontrolė (jei reikia), žr. 2.2.52.1.15 ir 2.2.52.1.6 poskirsnius.

Šie sudėtinių organinių peroksidų mišiniai gali būti priskiriami tam pačiam organinio peroksido tipui, kaip ir pavojingiausias komponentas, ir vežami šiam tipui nustatytais vežimo sąlygomis. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad du stabilūs komponentai gali sudaryti termiškai mažiau stabilų mišinį, būtina nustatyti mišinio savaime greitėjančio skilimo temperatūrą (SGST) ir, jei reikia, SGST pagrindu apskaičiuoti kontrolinę ir avarinę temperatūras, vadovaujantis 7.1.7.3.6 poskirsnium.

2.2.52.1.8 2.2.52.4 poskirsnyje, 4.1.4.2 poskirsnio IBC520 pakavimo instrukcijoje arba 4.2.5.2 poskirsnio T23 kilnojamųjų cisternų instrukcijoje neišvardytus organinius peroksirus klasifikuoti ir priskirti bendrajai pozicijai turi kilmės šalies kompetentinga institucija. Sprendime dėl patvirtinimo turi būti nurodoma klasifikacija ir atitinkamos vežimo sąlygos. Jei kilmės šalis nėra ADR Susitariančioji Šalis, klasifikaciją ir vežimo sąlygas turi pripažinti pirmos krovinio vežimo maršrute esančios ADR Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija.

2.2.52.1.9 2.2.52.4 poskirsnyje neišvardytų organinių peroksidų ar sudėtinių organinių peroksidų bandiniai, kai nėra duomenų apie bandymų rezultatus ir kai jie vežami toliau tirti ar įvertinti, priskiriami vienai iš C tipo organiniams peroksidams nustatytų bendrųjų pozicijų, jei:

- pagal turimus duomenis galima daryti prielaidą, kad bandinys nėra labiau pavojingas už B tipo organinį peroksidą;
- bandinys supakuotas OP2 pakavimo metodu ir jo kiekis transporto vienetu neviršija 10 kg;
- pagal turimus duomenis galima daryti prielaidą, kad kontrolinė temperatūra, jei tokia yra numatyta, turi būti pakankamai žema dėl to, kad neįvyktų bet koks pavojingas skilimas, ir pakankamai aukšta, kad apsaugotų nuo bet kokio pavojingo fazių pasidalijimo.

Organinių peroksidų desensibilizavimas

2.2.52.1.10 Siekiant užtikrinti saugą vežant, organiniai peroksida daugeliu atvejų desensibilizuojami skystomis ar kietomis organinėmis medžiagomis, kietomis neorganinėmis medžiagomis arba vandeniu. Jei medžiagos koncentracija nurodoma procentais, turima omenyje koncentracija masės procentais, suapvalinus iki artimiausio sveiko skaičiaus. Paprastai desensibilizuojama taip, kad nutekėjus organinio peroksido koncentracija nepasiektų pavojingo laipsnio.

2.2.52.1.11 Jei konkrečiam sudėtiniam organiniam peroksidiui nenurodyta kitaip, tai desensibilizuojant naudojami skiedikliai apibrėžiami taip:

- A tipo skiedikliai – su organiniu peroksidu suderinami organiniai skysčiai, kurių virimo temperatūra ne žemesnė kaip 150 °C. A tipo skiedikliai gali būti naudojami visiems organiniams peroksidams desensibilizuoti.

- B tipo skiedikliai – su organiniu peroksidu suderinami organiniai skysčiai, kurių virimo temperatūra žemesnė kaip 150 °C, bet ne žemesnė kaip 60 °C, o pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 5 °C.

B tipo skiedikliai gali būti naudojami bet kokiems organiniams peroksidams desensibilizuoti, jei skysčio virimo temperatūra bent jau 60 °C aukštesnė už SGST, apskaičiuotą 50 kg pakuotei.

2.1.52.1.12 A ir B tipams nepriskirtais skiedikliais gali būti skiedžiami 2.2.52.4 poskirsnys išvardyti sudėtiniai organiniai peroksida, jei skiedikliai yra suderinami su šiuo sudėtinio organinio peroksido. Tačiau, visiškai ar iš dalies A ir B tipų skiediklius pakeičiant kitais, kitokias savybes turinčiais skiedikliais, reikia papildomai įvertinti sudėtinio organinio peroksido sudėtį, vadovaujantis 5.2 klasei numatyta įprasta patvirtinimo procedūra.

2.2.52.1.13 Vandenį galima naudoti desensibilizuojant tik tuos organinius peroksirus, kurie išvardyti 2.2.52.4 poskirsnys arba patvirtinti kompetentingos institucijos pagal 2.2.52.1.8 poskirsnį, kai yra nuoroda „su vandeniu“ arba „stabili dispersija vandenyje“. 2.2.52.4 poskirsnys neišvardytų organinių peroksirus ar sudėtinų organinių peroksirus bandiniai taip pat gali būti desensibilizuojami vandeniu, laikantis 2.2.52.1.9 poskirsnio reikalavimų.

2.2.52.1.14 Kietos organinės ar neorganinės medžiagos gali būti naudojamos organiniams peroksidams desensibilizuoti, jei jos yra suderinamos. Suderinami skysčiai ir kietos medžiagos yra tokie, kurie neturi neigiamo poveikio organinio peroksido terminiam stabilumui ir sudėtinio organinio peroksido pavojaus tipui.

Temperatūros kontrolės reikalavimai

2.2.52.1.15 Kontroliuoti temperatūrą reikia vežant šiuos organinius peroksirus:

- B ir C tipų organinius peroksirus, kurių SGST ≤ 50 °C;
- D tipo organinius peroksirus, kuriems būdinga vidutinė reakcija kaitinant uždaroje erdvėje, kurių SGST ≤ 50 °C, arba silpnai reaguojančius, ar iš viso nereaguojančius kaitinant uždaroje erdvėje, kurių SGST ≤ 45 °C, ir
- E ir F tipų organinius peroksirus, kurių SGST ≤ 45 °C.

PASTABA. Nuostatos dėl reakcijos nustatymo kaitinant uždaroje erdvėje pateiktos Bandymų ir kriterijų vadovo II dalies 20 skyriuje ir 25 skyriaus E bandymo serijoje.

Žr. 7.1.7 skirsnį.

2.2.52.1.16 Kontrolinė ir avarinė temperatūros, jei reikia, nurodytos 2.2.52.4 poskirsnys. Faktinė vežimo temperatūra gali būti žemesnė už kontrolinę temperatūrą, tačiau ji turi būti parenkama taip, kad būtų išvengta pavojaus fazių pasidalijimo.

2.2.52.2 Medžiagos, kurias vežti draudžiama

Organinius peroksirus, A tipo, pagal 5.2 klasės nuostatas vežti draudžiama (žr. Bandymų ir kriterijų vadovo II dalies 20.4.3 skyriaus a punktą).

2.2.52.3 *Bendrujų pozicijų sąrašas*

Organiniai peroksidai	P1	ORGANINIS PEROKSIDAS, A TIPO, SKYSTAS	}	Vežti draudžia- ma, žr. 2.2.52.2 poskirsnį
		ORGANINIS PEROKSIDAS, A TIPO, KIETAS		
Nekontroliuojama temperatūra	P1	3101 ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, SKYSTAS		
		3102 ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, KIETAS		
		3103 ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, SKYSTAS		
		3104 ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, KIETAS		
		3105 ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, SKYSTAS		
		3106 ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, KIETAS		
		3107 ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, SKYSTAS		
		3108 ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, KIETAS		
		3109 ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, SKYSTAS		
		3110 ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, KIETAS		
		ORGANINIS PEROKSIDAS, G TIPO, SKYSTAS		
		ORGANINIS PEROKSIDAS, G TIPO, KIETAS		
		3545 GAMINIAI, KURIUOSE YRA ORGANINIO PEROKSIDO, K.N.	}	5.2 klasės nuos- tatos netaikomos, žr. 2.2.52.1.6 poskirsnį
Kontroliuojama temperatūra	P2	3111 ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS		
		3112 ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS		
		3113 ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS		
		3114 ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS		
		3115 ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS		
		3116 ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS		
		3117 ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS		
		3118 ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS		
		3119 ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS		
		3120 ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS		
		3545 GAMINIAI, KURIUOSE YRA ORGANINIO PEROKSIDO, K.N.		

2.2.52.4 *Dabar priskirtų taroje vežamų organinių peroksidų sąrašas*

Stulpelyje „Pakavimo metodas“ kodai OP1–OP8 siejasi su pakavimo metodais, nurodytais 4.1.4.1 poskirsnio P520 pakavimo instrukcijoje (taip pat žr. 4.1.7.1 poskirsnį). Vežami organiniai peroksidai turi atitikti išvardytus klasifikacijos ir kontrolinės bei avarinės temperatūrų (nustatomų pagal SGST) reikalavimus. Dėl medžiagų, leidžiamų vežti NKVTK, žr. 4.1.4.2 poskirsnio IBC520 pakavimo instrukciją, o dėl medžiagų, leidžiamų vežti cisternose pagal 4.2 ir 4.3 skyrius, žr. 4.2.5.2.6 poskirsnio T23 kilnojamųjų cisternų instrukciją. Mišinius, kurie nėra išvardyti šiame poskirsnyje, bet kurie išvardyti 4.1.4.2 poskirsnio IBC520 pakavimo instrukcijoje ir 4.2.5.2.6 poskirsnio T23 kilnojamųjų cisternų instrukcijoje, taip pat galima vežti supakuotus remiantis 4.1.4.1. poskirsnio P520 pakavimo instrukcijoje nurodytu OP8 pakavimo metodu, esant toms pačioms kontrolinei ir avarinei temperatūroms, jei taikytina.

ORGANINIS PEROKSIDAS	Koncentracija (%)	A tipo skiediklis (%)	B tipo skiediklis (%)	Inertiška kieta medžiaga (%)	Vanduo (%)	Pakavimo metodas	Kontroliuojama temperatūra (°C)	Avarinė temperatūra (°C)	Grupinės pozicijos numeris	Papildomas pavojus ir pastabos
ACETILACETONO PEROKSIDAS	≤ 42	≥ 48			≥ 8	OP7			3105	2)
“	≤ 35	≥ 57			≥ 8	OP8			3107	32)
“	≤ 32 - pasta					OP7			3106	20)
ACETILCIKLOHEKSANO SULFONILO PEROKSIDAS	≤ 82				≥ 12	OP4	-10	0	3112	3)
“	≤ 32		≥ 68			OP7	-10	0	3115	
tret-AMILHIDROPEROKSIDAS	≤ 88	≥ 6			≥ 6	OP8			3107	
tret-AMILPEROKSIACETATAS	≤ 62	≥ 38				OP7			3105	
tret-AMILPEROKSIBENZOATAS	≤ 100					OP5			3103	
tret-AMILPEROKSI-2-ETILHEKSANOATAS	≤ 100					OP7	+20	+25	3115	
tret-AMILPEROKSI-2-ETILHEKSIL KARBONATAS	≤ 100					OP7			3105	
tret-AMILPEROKSIIZOPROPIL KARBONATAS	≤ 77	≥ 23				OP5			3103	
tret-AMILPEROKSINEODEKANOATAS	≤ 77		≥ 23			OP7	0	+10	3115	
“	≤ 47	≥ 53				OP8	0	+10	3119	
tret-AMILPEROKSIPIVALATAS	≤ 77		≥ 23			OP5	+10	+15	3113	
tret-AMILPEROKSI-3,5,5-TRIMETILHEKSANOATAS	≤ 100					OP7			3105	
tret-BUTILKUMILPEROKSIDAS	> 42–100					OP8			3109	
“	≤ 52			≥ 48		OP8			3108	
n-BUTIL-4,4-DI-(tret-BUTILPEROKSI) VALERATAS	> 52–100					OP5			3103	
“	≤ 52			≥ 48		OP8			3108	
tret-BUTILHIDROPEROKSIDAS	> 79–90				≥ 10	OP5			3103	13)
“	≤ 80	≥ 20				OP7			3105	4) 13)
“	≤ 79				> 14	OP8			3107	13) 23)
“	≤ 72				≥ 28	OP8			3109	13)
tret-BUTILHIDROPEROKSIDAS+DI-tret-BUTILPEROKSIDAS	< 82 +> 9				≥ 7	OP5			3103	13)
tret-BUTILMONOPEROKSIMALEATAS	> 52–100					OP5			3102	3)
“	≤ 52	≥ 48				OP6			3103	
“	≤ 52			≥ 48		OP8			3108	
“	≤ 52-pasta					OP8			3108	
tret-BUTILPEROKSIACETATAS	> 52–77	≥ 23				OP5			3101	3)
“	> 32–52	≥ 48				OP6			3103	
“	≤ 32		≥ 68			OP8			3109	
tret-BUTILPEROKSIBENZOATAS	> 77–100					OP5			3103	
“	> 52–77	≥ 23				OP7			3105	
“	≤ 52			≥ 48		OP7			3106	
tret-BUTILPEROKSIBUTILFUMARATAS	≤ 52	≥ 48				OP7			3105	
tret-BUTILPEROKSIKROTONATAS	≤ 77	≥ 23				OP7			3105	
tret-BUTILPEROKSIDIETILACETATAS	≤ 100					OP5	+20	+25	3113	
tret-BUTILPEROKSI-2-ETILHEKSANOATAS	> 52–100					OP6	+20	+25	3113	
“	> 32–52		≥ 48			OP8	+30	+35	3117	
“	≤ 52			≥ 48		OP8	+20	+25	3118	
“	≤ 32		≥ 68			OP8	+40	+45	3119	

ORGANINIS PEROKSIDAS	Koncentracija (%)	A tipo skiediklis (%)	B tipo skiediklis (%)	Inertiška kieta medžiaga (%)	Vanduo (%)	Pakavimo metodas	Kontroliuojama temperatūra (°C)	Avarinė temperatūra (°C)	Grupinės pozicijos numeris	Papildomas pavojus ir pastabos
tret-BUTILPEROKSI-2-ETILHEKSANOATAS +2,2-DI-(tret-BUTILPEROKSI) BUTANAS	≤ 12 + ≤ 14	≥ 14		≥ 60		OP7			3106	
"	≤ 31 + ≤ 36		≥ 33			OP7	+35	+40	3115	
tret-BUTILPEROKSI-2-ETILHEKSILKARBONATAS	≤ 100					OP7			3105	
tret-BUTILPEROKSIISOBUTIRATAS	> 52–77		≥ 23			OP5	+15	+20	3111	3)
"	≤ 52		≥ 48			OP7	+15	+20	3115	
tret-BUTILPEROKSIIZOPROPIL KARBONATAS	≤ 77	≥ 23				OP5			3103	
"	≤ 62		≥ 38			OP7			3105	
1-(2-tret-BUTILPEROKSIIZOPROPIL)-3-IZOPROPENILBENZENAS	≤ 77	≥ 23				OP7			3105	
"	≤ 42			≥ 58		OP8			3108	
tret-BUTILPEROKSI-2-METILBENZOATAS	≤ 100					OP5			3103	
tret-BUTILPEROKSINEODEKANOATAS	> 77–100					OP7	-5	+5	3115	
"	≤ 77		≥ 23			OP7	0	+10	3115	
"	≤ 52 stabili dispersija vandenyje					OP8	0	+10	3119	
"	≤ 42 stabili dispersija vandenyje (užšaldyta)					OP8	0	+10	3118	
"	≤ 32	≥ 68				OP8	0	+10	3119	
tret-BUTILPEROKSINEOHEPTANOATAS	≤ 77	≥ 23				OP7	0	+10	3115	
"	≤ 42 stabili dispersija vandenyje					OP8	0	+10	3317	
tret-BUTILPEROKSIPIVALATAS	> 67–77	≥ 23				OP5	0	+10	3113	
"	> 27– 67		≥ 33			OP7	0	+10	3115	
"	≤ 27		≥ 73			OP8	+30	+35	3119	
tret-BUTILPEROKSISTEARILKARBONATAS	≤ 100					OP7			3106	
tret-BUTILPEROKSI-3,5,5-TRIMETILHEKSANOATAS	> 37–100					OP7			3105	
"	≤ 42			≥ 58		OP7			3106	
"	≤ 37		≥ 63			OP8			3109	
3-CHLORPEROKSIBENZOINĖ RŪGŠTIS	> 57– 86			≥ 14		OP1			3102	3)
"	≤ 57			≥ 3	≥ 40	OP7			3106	
"	≤ 77			≥ 6	≥ 17	OP7			3106	
KUMILHIDROPEROKSIDAS	> 90–98	≤ 10				OP8			3107	13)
"	≤ 90	≥ 10				OP8			3109	13) 18)

ORGANINIS PEROKSIDAS	Koncentracija (%)	A tipo skiediklis (%)	B tipo skiediklis (%)	Inertiška kietą medžiaga (%)	Vanduo (%)	Pakavimo metodas	Kontroliuojama temperatūra (°C)	Avarinė temperatūra (°C)	Grupinės pozicijos numeris	Papildomas pavojus ir pastabos
KUMILPEROKSINEODEKANOATAS	≤ 87	≥ 13				OP7	-10	0	3115	
“	≤ 77		≥ 23			OP7	-10	0	3115	
“	≤ 52 stabili dispersija vandenyje					OP8	-10	0	3119	
KUMILPEROKSINEOHEPTANOATAS	≤ 77	≥ 23				OP7	-10	0	3115	
KUMILPEROKSIPIVALATAS	≤ 77		≥ 23			OP7	-5	+5	3115	
CIKLOHEKSANONPEROKSIDAS(-AI)	≤ 91				≥ 9	OP6			3104	13)
“	≤ 72	≥ 28				OP7			3105	5)
“	≤ 72 pasta					OP7			3106	5) 20)
“	≤ 32			≥ 68					netaikoma	29)
[3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]-DEKAHIDRO-10-METOKSI-3,6,9-TRIMETIL-3,12-EPOKSI-12H-PIRANO[4,3-j]-1,2-BENZODIOKSEPINAS	≤ 100					OP7			3106	
DIACETONALKOHOLPEROKSIDAI	≤ 57		≥ 26		≥ 8	OP7	+40	+45	3115	6)
DIACETILPEROKSIDAS	≤ 27		≥ 73			OP7	+20	+25	3115	7) 13)
DI-tret-AMILPEROKSIDAS	≤ 100					OP8			3107	
2,2-DI-(tret-AMILPEROKSI)-BUTANAS	≤ 57	≥ 43				OP7			3105	
1,1-DI-(tret-AMILPEROKSI) CIKLOHEKSANAS	≤ 82	≥ 18				OP6			3103	
DIBENZOILPEROKSIDAS	> 52–100			≤ 48		OP2			3102	3)
“	> 77–94				≥ 6	OP4			3102	3)
“	≤ 77				≥ 23	OP6			3104	
“	≤ 62			≥ 28	≥ 10	OP7			3106	
“	> 52–62 pasta					OP7			3106	20)
“	> 35–52			≥ 48		OP7			3106	
“	> 36–42	≥ 18			≤ 40	OP8			3107	
“	≤ 56,5 pasta				≥ 15	OP8			3108	
“	≤ 52 pasta					OP8			3108	20)
“	≤ 42	≥ 38			≥ 13	OP8			3109	
“	≤ 42 stabili dispersija vandenyje					OP8			3109	
“	≤ 35			≥ 65					netaikoma	29)
DI-(4-tret-BUTILCIKLOHEKSIL) PEROKSIDIKARBONATAS	≤ 100					OP6	+30	+35	3114	
“	≤ 42 stabili dispersija vandenyje					OP8	+30	+35	3119	
DI-tret-BUTILPEROKSIDAS	> 52–100					OP8			3107	
“	≤ 52		≥ 48			OP8			3109	25)
DI-tret-BUTILPEROKSIAZELATAS	≤ 52	≥ 48				OP7			3105	
2,2-DI-(tret-BUTILPEROKSI) BUTANAS	≤ 52	≥ 48				OP6			3103	

ORGANINIS PEROKSIDAS	Koncentracija (%)	A tipo skiediklis (%)	B tipo skiediklis (%)	Inertiška kieta medžiaga (%)	Vanduo (%)	Pakavimo metodas	Kontroliuojama temperatūra (°C)	Avarinė temperatūra (°C)	Grupinės pozicijos numeris	Papildomas pavojus ir pastabos
1,6-DI-(tret-BUTILPEROKSIKARBONILOKSI) HEKSANAS	≤ 72	≥ 28				OP5			3103	
1,1-DI-(tret-BUTILPEROKSI) CIKLOHEKSANAS	> 80–100					OP5			3101	3)
“	≤ 72		≥ 28			OP5			3103	30)
“	> 52–80	≥ 20				OP5			3103	
“	> 42–52	≥ 48				OP7			3105	
“	≤ 42	≥ 13		≥ 45		OP7			3106	
“	≤ 42	≥ 58				OP8			3109	
“	≤ 27	≥ 25				OP8			3107	21)
“	≤ 13	≥ 13	≥ 74			OP8			3109	
1,1-DI-(tret-BUTILPEROKSI) CIKLOHEKSANAS+tret-BUTILPEROKSI-2-ETILHEKSANOATAS	≤ 43+≤ 16	≥ 41				OP7			3105	
DI-n-BUTILPEROKSIDIKARBONATAS	> 27–52		≥ 48			OP7	-15	-5	3115	
“	≤ 27		≥ 73			OP8	-10	0	3117	
“	≤ 42 stabili dispersija vandenyje (užšaldyta)					OP8	-15	-5	3118	
DI-a-BUTILPEROKSIDIKARBONATAS	> 52–100					OP4	-20	-10	3113	
“	≤ 52		≥ 48			OP7	-15	-5	3115	
DI-(2-tret-BUTILPEROKSIIZOPROPIL) BENZENAS(-AI)	> 42–100			≤ 57		OP7			3106	
“	≤ 42			≥ 58					netaikoma	29)
DI-(tret-BUTILPEROKSI) FTALATAS	> 42–52	≥ 48				OP7			3105	
“	≤ 52 pasta					OP7			3106	20)
“	≤ 42	≥ 58				OP8			3107	
2,2-DI-(tret-BUTILPEROKSI) PROPANAS	≤ 52	≥ 48				OP7			3105	
“	≤ 42	≥ 13		≥ 45		OP7			3106	
1,1-DI-(tret-BUTILPEROKSI)-3,3,5-TRIMETILCIKLOHEKSANAS	> 90–100					OP5			3101	3)
“	≤ 90		≤ 10			OP5			3103	30)
“	> 57 - 90	≥ 10				OP5			3103	
“	≤ 77		≥ 23			OP5			3103	
“	≤ 57			≥ 43		OP8			3110	
“	≤ 57	≥ 43				OP8			3107	
“	≤ 32	≥ 26	≥ 42			OP8			3107	
DIKETILPEROKSIDIKARBONATAS	≤ 100					OP8	+30	+35	3120	
“	≤ 42 stabili dispersija vandenyje					OP8	+30	+35	3119	
DI-4-CHLORBENZOILPEROKSIDAS	≤ 77				≥ 23	OP5			3102	3)
“	≤ 52 pasta					OP7			3106	20)
“	≤ 32			≥ 68					netaikoma	29)

ORGANINIS PEROKSIDAS	Koncentracija (%)	A tipo skiediklis (%)	B tipo skiediklis (%)	Inertiška kietą medžiaga (%)	Vanduo (%)	Pakavimo metodas	Kontroliuojama temperatūra (°C)	Avarinė temperatūra (°C)	Grupinės pozicijos numeris	Papildomas pavojus ir pastabos
DIKUMILPEROKSIDAS	> 52–100					OP8			3110	12)
“	≤ 52			≥ 48					netaikoma	29)
DICIKLOHEKSILPEROKSIDIKARBONATAS	> 91–100					OP3	+10	+15	3112	3)
“	≤ 91				≥ 9	OP5	+10	+15	3114	
“	≤ 42 stabili dispersija vandenyje					OP8	+15	+20	3119	
DIDEKANILPEROKSIDAS	≤ 100					OP6	+30	+35	3114	
2,2-DI-(4,4-DI (tret-BUTILPEROKSI CIKLOHEKSIL) PROPANAS	≤ 42			≥ 58		OP7			3106	
“	≤ 22		≥ 78			OP8			3107	
DI-2,4-DICHLORBENZOILPEROKSIDAS	≤ 77				≥ 23	OP5			3102	3)
“	≤ 52 pasta					OP8	+20	+25	3118	
“	≤ 52 pasta su silikono aliejumi					OP5			3104	
DI-(2-ETOKSIETIL) PEROKSIDIKARBONATAS	≤ 52		≥ 48			OP7	-10	0	3115	
DI-(2-ETILHEKSIL) PEROKSIDIKARBONATAS	> 77–100					OP5	-20	-10	3113	
“	≤ 77		≥ 23			OP7	-15	-5	3115	
“	≤ 62 stabili dispersija vandenyje					OP8	-15	-5	3119	
“	≤ 52 stabili dispersija vandenyje (užšaldyta)					OP8	-15	-5	3120	
2,2-DIHIDROPEROKSIPROPANAS	≤ 27			≥ 73		OP5			3102	3)
DI-(1-HIDROKSICIKLOHEKSIL) PEROKSIDAS	≤ 100					OP7			3106	
DIIZOBUTIRILPEROKSIDAS	> 32–52		≥ 48			OP5	-20	-10	3111	3)
“	≤ 32		≥ 68			OP7	-20	-10	3115	
DIIZOPROPILBENZENO DIHIDROPEROKSIDAS	≤ 82	≥ 5			≥ 5	OP7			3106	24)
DIIZOPROPILPEROKSIDIKARBONATAS	> 52–100					OP2	-15	-5	3112	3)
“	≤ 52		≥ 48			OP7	-20	-10	3115	
“	≤ 32	≥ 68				OP7	-15	-5	3115	
DILAUOILPEROKSIDAS	≤ 100					OP7			3106	
“	≤ 42 stabili dispersija vandenyje					OP8			3109	
DI-(3-METOKSIBUTIL) PEROKSIDIKARBONATAS	≤ 52		≥ 48			OP7	-5	+5	3115	
DI-(2-METILBENZOIL) PEROKSIDAS	≤ 87				≥ 13	OP5	+30	+35	3112	3)
DI-(3-METILBENZOIL) PEROKSIDAS + BENZOIL (3-METILBENZOIL) PEROKSIDAS+DIBENZOILPEROKSIDAS	≤ 20+ ≤ 18+ ≤ 4		≥ 58			OP7	+35	+40	3115	

ORGANINIS PEROKSIDAS	Koncentracija (%)	A tipo skiediklis (%)	B tipo skiediklis (%)	Inertiška kieta medžiaga (%)	Vanduo (%)	Pakavimo metodas	Kontroliuojama temperatūra (°C)	Avarinė temperatūra (°C)	Grupinės pozicijos numeris	Papildomas pavojus ir pastabos
DI-(4-METILBENZOIL) PEROKSIDAS	≤ 52 pasta su silikono aliejumi					OP7			3106	
2,5-DIMETIL-2,5-DI-(BENZOILPEROKSI) HEKSANAS	> 82–100					OP5			3102	3)
“	≤ 82			≥ 18		OP7			3106	
“	≤ 82				≥ 18	OP5			3104	
2,5-DIMETIL-2,5-DI-(tret-BUTILPEROKSI) HEKSANAS	> 90–100					OP5			3103	
“	> 52–90	≥ 10				OP7			3105	
“	≤ 77			≥ 23		OP8			3108	
“	≤ 52	≥ 48				OP8			3109	
“	≤ 47 pasta					OP8			3108	
“	≤ 22			≥ 78					netaikoma	29)
2,5-DIMETIL-2,5-DI-(tret-BUTILPEROKSI) HEKSANAS-3	> 86–100					OP5			3101	3)
“	> 52–86	≥ 14				OP5			3103	26)
“	≤ 52			≥ 48		OP7			3106	
2,5-DIMETIL-2,5-DI- (2-ETHILHEKSANILPEROKSI) HEKSANAS	≤ 100					OP5	+20	+25	3113	
2,5-DIMETIL-2,5-DIHIDROPEROKSI HEKSANAS	≤ 82				≥ 18	OP6			3104	
2,5-DIMETIL-2,5-DI-(3,5,5-TRIMETILHEKSANOILPEROKSI HEKSANAS	≤ 77	≥ 23				OP7			3105	
1,1-DIMETIL-3-HIDROKSIBUTIL PEROKSINEOHEPTANOATAS	≤ 52	≥ 48				OP8	0	+10	3117	
DIMIRISTILPEROKSIDIKARBONATAS	≤ 100					OP7	+20	+25	3116	
“	≤ 42 stabili dispersija vandenyje					OP8	+20	+25	3119	
DI-(2-NEODEKANOILPEROKSIIZOPROPIL) BENZENAS	≤ 52	≥ 48				OP7	-10	0	315	
DI-n-NONANOILPEROKSIDAS	≤ 100					OP7	0	+10	3116	
DI-n-OKTANOILPEROKSIDAS	≤ 100					OP5	+10	+15	3114	
DI-(2-FENOKSIETIL) PEROKSIDIKARBONATAS	> 85–100					OP5			3102	3)
“	≤ 85				≥ 15	OP7			3106	
DIPROPIONILPEROKSIDAS	≤ 27		≥ 73			OP8	+15	+20	3117	
DI-n-PROPILPEROKSIDIKARBONATAS	≤ 100					OP3	-25	-15	3113	
“	≤ 77		≥ 23			OP5	-20	-10	3113	
DIGINTARO RŪGŠTIES PEROKSIDAS	> 72–100					OP4			3102	3) 17)
“	≤ 72				≥ 28	OP7	+10	+15	3116	
DI-(3,5,5-TRIMETILHEKSANOIL) PEROKSIDAS	> 52–82	≥ 18				OP7	0	+10	3115	
“	≤ 52 stabili dispersija vandenyje					OP8	+10	+15	3119	
“	> 38–52	≥ 48				OP8	+10	+15	3119	
“	≤ 38	≥ 62				OP8	+20	+25	3119	

ORGANINIS PEROKSIDAS	Koncentracija (%)	A tipo skiediklis (%)	B tipo skiediklis (%)	Inertiška kietmedžiaga (%)	Vanduo (%)	Pakavimo metodas	Kontroliuojama temperatūra (°C)	Avarinė temperatūra (°C)	Grupinės pozicijos numeris	Papildomas pavojus ir pastabos
ETIL 3,3-DI-(tret-AMILPEROKSI) BUTIRATAS	≤ 67	≥ 33				OP7			3105	
ETIL 3,3-DI-(tret-BUTILPEROKSI) BUTIRATAS	> 77–100					OP5			3103	
“	≤ 77	≥ 23				OP7			3105	
“	≤ 52			≥ 48		OP7			3106	
1-(2-ETILHEKSANOILPEROKSI)–1,3–DIMETILBUTILPEROKSIPIVALATAS	≤ 52	≥ 45	≥ 10			OP7	-20	-10	3115	
tret-HEKSIL PEROKSINEODEKANOATAS	≤ 71	≥ 29				OP7	0	+10	3115	
tret-HEKSIL PEROKSIPIVALATAS	≤ 72		≥ 28			OP7	+10	+15	3115	
“	≤ 52 stabili dispersija vandenyje					OP8	+15	+20	3117	
3-HIDROKSI-1,1-DIMETILBUTIL PEROKSINEODEKANOATAS	≤ 77	≥ 23				OP7	-5	+5	3115	
“	≤ 52	≥ 48				OP8	-5	+5	3117	
“	≤ 52 stabili dispersija vandenyje					OP8	-5	+5	3119	
IZOPROPIL a-BUTIL PEROKSIDIKARBONATAS +DI-a-BUTIL PEROKSIDIKARBONATAS +DI-IZOPROPIL PEROKSIDIKARBONATAS	≤ 32 + ≤ 15–18 + ≤ 12–15	≥ 38				OP7	-20	-10	3115	
“	≤ 52+≤ 28+22					OP5	-20	-10	3111	3)
IZOPROPILKUMIL HIDROPEROKSIDAS	≤ 72	≥ 28				OP8			3109	13)
p-MENTILHIDROPEROKSIDAS	> 72–100					OP7			3105	13)
“	≤ 72	≥ 28				OP8			3109	27)
METILCIKLOHEKSANO PEROKSIDAS(-AI)	≤ 67		≥ 33			OP7	+35	+40	3115	
METILETILKETONO PEROKSIDAS(-AI)	žr. 33 pastabą	≥ 41			≥ 9	OP8			3105	33) 34)
“	žr. 8 pastabą	≥ 48				OP5			3101	3) 8) 13)
“	žr. 9 pastabą	≥ 55				OP7			3105	9)
“	žr. 10 pastabą	≥ 60				OP8			3107	10)
METILIZOBUTILKETONO PEROKSIDAS(-AI)	≤ 62	≥ 19				OP7			3105	22)
METILIZOPROPILKETONO PEROKSIDAS(-AI)	žr. 31 pastabą	≥ 70				OP8			3109	31)
ORGANINIS PEROKSIDAS, SKYSTAS, BANDINYS						OP2			3103	11)
ORGANINIS PEROKSIDAS, SKYSTAS, BANDINYS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS						OP2			3113	11)
ORGANINIS PEROKSIDAS, KIETAS, BANDINYS						OP2			3104	11)
ORGANINIS PEROKSIDAS, KIETAS, BANDINYS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS						OP2			3114	11)
3,3,5,7,7-PENTAMETIL-1,2,4-TRIOKSEPANAS	≤ 100					OP8			3107	
PEROKSIACETO RŪGŠTIS, D TIPO, stabilizuota	≤ 43					OP7			3105	13) 14) 19)
PEROKSIACETO RŪGŠTIS, E TIPO, stabilizuota	≤ 43					OP8			3107	13) 15) 19)
PEROKSIACETO RŪGŠTIS, F TIPO, stabilizuota	≤ 43					OP8			3109	13) 16) 19)

ORGANINIS PEROKSIDAS	Koncentracija (%)	A tipo skiediklis (%)	B tipo skiediklis (%)	Inertiška kieta medžiaga (%)	Vanduo (%)	Pakavimo metodas	Kontroliuojama temperatūra (°C)	Avarinė temperatūra (°C)	Grupinės pozicijos numeris	Papildomas pavojus ir pastabos
PEROKSILAURO RŪGŠTIS	≤ 100					OP8	+35	+40	3118	
PINANILHIDROPEROKSIDAS	> 56–100					OP7			3105	13)
“	≤ 56	≤ 44				OP8			3109	
POLIETERIO POLI-tret-BUTILPEROKSIKARBONATAS	≤ 52		≥ 48			OP8			3107	
1,1,3,3-TETRAMETILBUTIL HIDROPEROKSIDAS	≤ 100					OP7			3105	
1,1,3,3-TETRAMETILBUTILPEROKSI-2-ETILHEKSANOATAS	≤ 100					OP7	+15	+20	3115	
1,1,3,3- TETRAMETILBUTIL PEROKSINEODEKANOATAS	≤ 72		≥ 28			OP7	-5	+5	3115	
“	≤ 52 stabili dispersija vandenyje					OP8	-5	+5	3119	
1,1,3,3-TETRAMETILBUTIL PEROKSIPIVALATAS	≤ 77	≥ 23				OP7	0	+10	3315	
3,6,9-TRIETIL-3,6,9-TRIMETIL-1,4,7-TRIPEROKSONANAS	≤ 17	≥ 18		≥ 65		OP8			3110	
3,6,9-TRIETIL-3,6,9-TRIMETIL-1,4,7-TRIPEROKSONANAS	≤ 42	≥ 58				OP7			3105	28)
DIIZOBUTIRILO PEROKSIDAS	≤ 42 stabili dispersija vandenyje					OP8	-20	-10	3119	
DI-(4-tret-BUTILCIKLOHEKSILAS) PEROKSIDIKARBONATAS	≤ 42 pasta					OP8	+35	+40	3118	
1-FENILETIL HIDROPEROKSIDAS	≤ 38			≥ 62		OP8			3109	

Pastabos (paaiškinimai dėl paskutinio 2.2.52.4 poskirsnio lentelės stulpelio):

- 1) B tipo skiediklis visuomet gali būti keičiamas A tipo skiedikliu. B tipo skiediklio virimo temperatūra turi būti bent 60 °C aukštesnė už organinio peroksido SGST.
- 2) Laisvojo deguonies $\leq 4,7 \%$.
- 3) Būtinai papildomas pavojaus ženklas „SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA“ (Pavyzdys Nr. 1, žr. 5.2.2.2.2 poskirsnį).
- 4) Skiediklis gali būti pakeistas di-tret-butilo peroksidu.
- 5) Laisvojo deguonies $\leq 9 \%$.
- 6) Vandens peroksido $\leq 9 \%$, laisvojo deguonies $\leq 10 \%$.
- 7) Leidžiama tik ne metalinė tara.
- 8) Laisvojo deguonies $> 10 \%$ ir $\leq 10,7 \%$, su vandeniu ar be vandens.
- 9) Laisvojo deguonies $\leq 10 \%$, su vandeniu ar be vandens.
- 10) Laisvojo deguonies $\leq 8,2 \%$, su vandeniu ar be vandens.
- 11) Žr. 2.2.52.1.9 poskirsnį.
- 12) Jei masė talpykloje neviršija 2 000 kg, priskiriama ORGANINIAMS PEROKSIDAMS, F TIPO, vadovaujantis plačiu bandymų spektru.
- 13) Būtinai papildomas pavojaus ženklas „ĖDI MEDŽIAGA“ (Pavyzdys Nr. 8, žr. 5.2.2.2.2 poskirsnį).
- 14) Peroksiacto rūgšties sudėtiniai mišiniai, atitinkantys Bandymų ir kriterijų vadove nustatytus kriterijus, 20.4.3 skirsnio d punktas.
- 15) Peroksiacto rūgšties sudėtiniai mišiniai, atitinkantys Bandymų ir kriterijų vadove nustatytus kriterijus, 20.4.3 skirsnio e punktas.
- 16) Peroksiacto rūgšties sudėtiniai mišiniai, atitinkantys Bandymų ir kriterijų vadove nustatytus kriterijus, 20.4.3 skirsnio f punktas.
- 17) Šį organinį peroksidą skiedžiant vandeniu, sumažės jo terminis atsparumas.
- 18) Papildomo pavojaus ženklas „ĖDI MEDŽIAGA“ (Pavyzdys Nr. 8, žr. 5.2.2.2.2 poskirsnį) nereikalingas, jei koncentracija mažesnė nei 80 %.
- 19) Mišiniai su vandens peroksidu, vandeniu ir rūgštimi (-is).
- 20) Su A tipo skiedikliu, su vandeniu arba be vandens.
- 21) Su $\geq 25 \%$ (masės) A tipo skiedikliu ir papildomai su etilbenzenu.
- 22) Su $\geq 19 \%$ (masės) A tipo skiedikliu ir papildomai su metilizobutylketonu.
- 23) Su di-tret-butilo peroksidu, kurio kiekis $< 6 \%$.
- 24) Su 1-izopropilhidroperoksi-4-izopropilhidroksibenzenu, kurio kiekis $\leq 8 \%$.
- 25) B tipo skiediklis, kurio virimo temperatūra $> 110 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 26) Su hidroperoksida, kurių kiekis $< 0,5 \%$.
- 27) Kai koncentracija didesnė nei 56 %, reikalingas papildomo pavojaus ženklas „ĖDI MEDŽIAGA“ (Pavyzdys Nr. 8, žr. 5.2.2.2.2 poskirsnį).
- 28) Laisvasis aktyvusis deguonis A tipo skiediklyje, kai laisvo aktyviojo deguonies kiekis $\leq 7,6 \%$, išgaruoja 95 %, jei temperatūra 220–260 °C.

- 29) 5.2 klasei keliami ADR reikalavimai netaikomi.
- 30) B tipo skiediklis, kurio virimo temperatūra $> 130\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 31) Aktyvusis deguonis $\leq 6,7\%$.
- 32) Aktyvusis deguonis $\leq 4,15\%$.
- 33) Laisvojo deguonies $\leq 10\%$.
- 34) Bendras A tipo skiediklio ir vandens kiekis $\geq 55\%$, ir papildomai su metiletilketonu.

2.2.61 6.1 klasė Toksiškos medžiagos

2.2.61.1 Kriterijai

2.2.61.1.1 6.1 klasės pavadinimas apima medžiagas, apie kurias iš patirties žinoma arba, atsižvelgiant į bandymų, atliktų su gyvūnais, rezultatus, numanoma, kad palyginti maži jų kiekiai dėl vienkartinio arba trumpalaikio veikimo sukelia pavojų žmogaus sveikatai arba mirtį, jų įkvėpus, prasisukverbus per odą ar nurijus.

PASTABA. Genetiškai modifikuoti mikroorganizmai ir organizmai priskiriami šiai klasei, jei jie atitinka šios klasės kriterijus.

2.2.61.1.2 6.1 klasės medžiagos ir gaminiai skirstomi taip:

T	Toksiškos medžiagos, nekeliančios papildomo pavojaus, ir tokių medžiagų turintys gaminiai:
T1	Organinės, skystos
T2	Organinės, kietos
T3	Metaloorganinės medžiagos
T4	Neorganinės, skystos
T5	Neorganinės, kietos
T6	Skystos, naudojamos kaip pesticidai
T7	Kietos, naudojamos kaip pesticidai
T8	Bandiniai
T9	Kitos toksiškos medžiagos
T10	Gaminiai
TF	Toksiškos medžiagos, liepsnios, ir tokių medžiagų turintys gaminiai:
TF1	Skystos
TF2	Skystos, naudojamos kaip pesticidai
TF3	Kietos
TF4	Gaminiai
TS	Toksiškos medžiagos, savaime įkaistančios, kietos
TW	Toksiškos medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas:
TW1	Skystos
TW2	Kietos
TO	Toksiškos medžiagos, oksiduojančios:
TO1	Skystos
TO2	Kietos
TC	Toksiškos medžiagos, ėdžios, ir tokių medžiagų turintys gaminiai:
TC1	Organinės, skystos
TC2	Organinės, kietos
TC3	Neorganinės, skystos
TC4	Neorganinės, kietos
TC5	Gaminiai
TFC	Toksiškos medžiagos, liepsnios, ėdžios
TFW	Toksiškos medžiagos, liepsnios, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas

Sąvokų apibrėžtys

2.2.61.1.3 Pagal ADR:

LD₅₀ (vidutinė mirtina dozė) stiprus toksiškumas nurijus – tai statistiniu būdu gauta vienkartinė medžiagos dozė, kuri, kaip numatoma, nurijus gali per 14 dienų sukelti mirtį 50 % jaunų subrendusių baltųjų žiurkių. LD₅₀ vertė yra išreiškiama bandomosios medžiagos ir bandomojo gyvūno masių santykiu (mg/kg);

LD₅₀ stiprus toksiškumas prasiskverbus per odą – tai tokia medžiagos dozė, kuri per 24 val. medžiagai liečiantis su plika baltųjų triušių oda per 14 dienų pusei iš bandomųjų gyvūnų dažniausiai sukelia mirtį. Bandomųjų gyvūnų skaičius turi būti pakankamas, kad gauti rezultatai būtų statistiškai reikšmingi ir atitiktų gerą farmakologinę patirtį. Rezultatas nurodomas miligramais kūno masės kilogramui.

LC₅₀ stiprus toksiškumas įkvėpus – tai tokia medžiagos garų, suspensijos ar dulkių koncentracija, kuriai esant pusę tiriamųjų jaunų subrendusių baltųjų žiurkių patinų ir patelių, kvėpavusių 1 val., po 14 dienų dažniausiai ištinka mirtis. Kietą medžiagą turi būti bandoma tuo atveju, jei bent 10 % jos bendros masės gali būti sudaryta iš dulkių, galinčių patekti į kvėpavimo diapazoną, pavyzdžiui, jei šių dalelių aerodinaminis skersmuo yra 10 µm ar mažesnis. Skystą medžiagą turi būti bandoma tuo atveju, jei yra tikimybė, kad jai ištekėjus iš vežant naudojamo sandaraus apvalkalo susidarys suspensija. Bandant ir kietas, ir skystas medžiagas, daugiau kaip 90 % (masės) pavyzdžio, paruošto išbandyti toksiškumą įkvėpus, turi sudaryti dalelės, galinčios patekti į kvėpavimo diapazoną, kaip aprašyta pirmiau. Rezultatas dulkėms ir suspensijoms nurodomas miligramais oro litrai ar mililitrais – kubiniam metrui oro (milijono dalimis) – garams.

Klasifikacija ir pakavimo grupių priskyrimas

2.2.61.1.4 6.1 klasės medžiagos turi būti priskiriamos trims pakavimo grupėms, atsižvelgiant į pavojaus laipsnį, kurį jos kelia vežamos.

I pakavimo grupė: labai toksiškos medžiagos,
 II pakavimo grupė: toksiškos medžiagos,
 III pakavimo grupė: mažai toksiškos medžiagos.

2.2.61.1.5 Medžiagos, mišiniai, tirpalai ir gaminiai, priskirti 6.1 klasei, išvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje. Medžiagos, mišiniai ir tirpalai, pagal pavadinimą neišvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje, turi būti priskiriami atitinkamai 2.2.61.3 poskirsnio pozicijai ir atitinkamai pakavimo grupei pagal 2.1 skyriaus nuostatas, atsižvelgiant į 2.2.61.1.6–2.2.61.1.11 poskirsnų kriterijus.

2.2.61.1.6 Nustatant toksiškumo laipsnį, turi būti įvertinti turimi duomenys apie žmonių apsinuodijimą dėl nelaimingų atsitikimų, taip pat tokios specialios konkrečių medžiagų savybės, kaip skystas būvis, didelis lakumas, ypatinga savybė prasiskverbti per odą ir ypatingas biologinis poveikis.

2.2.61.1.7 Kai nėra duomenų apie poveikį žmonėms, toksiškumo laipsnis nustatomas taikant turimus duomenis, gautus atlikus bandymus su gyvūnais, pagal pateiktą lentelę:

	Pakavimo grupė	Toksiškumas nurijus LD ₅₀ (mg/kg)	Toksiškumas prasiskverbus per odą LD ₅₀ (mg/kg)	Toksiškumas įkvėpus dulkių ir suspensijų LC ₅₀ (mg/l)
Labai toksiškos	I	≤ 5	≤ 50	≤ 0,2
Toksiškos	II	> 5 ir ≤ 50	> 50 ir ≤ 200	> 0,2 ir ≤ 2
Mažai toksiškos	III ^a	> 50 ir ≤ 300	> 200 ir ≤ 1 000	> 2 ir ≤ 4

^a Ašarinės dujos turi būti priskiriamos II pakavimo grupei, net jei duomenys apie jų toksiškumą atitinka III pakavimo grupės kriterijus.

2.2.61.1.7.1 Jei medžiaga pasižymi dviem ar daugiau poveikio rūšimis, rodančiomis skirtingus toksiškumo laipsnius, ją reikia klasifikuoti pagal aukščiausią toksiškumo laipsnį.

2.2.61.1.7.2 Medžiagos, atitinkančios 8 klasės kriterijus ir apibūdinamos kaip toksiškos įkvėpus dujų ir suspensijų (LC_{50}), ir todėl priskiriamos I pakavimo grupei, turi būti klasifikuojamos kaip 6.1 klasės medžiagos tik tuo atveju, jei jų toksiškumas nurijs ar toksiškumas prasiskverbęs per odą neviršija I arba II pakavimo grupei priskirtų reikšmių ribų. Kitu atveju medžiaga turi būti priskirta 8 klasei (žr. 2.2.8.1.4.5 poskirsnį).

2.2.61.1.7.3 Dujų ir suspensijos toksiškumo įkvėpus kriterijai pagrįsti duomenimis apie LC_{50} , kai kvėpuojama vieną valandą, ir, jei tokie duomenys yra, juos būtina įvertinti. Tačiau, jei žinomas tik LC_{50} dydis kvėpuojant keturias valandas, atitinkamą reikšmę galima padauginti iš keturių ir gautą rezultatą taikyti pirmiau nurodytiems kriterijams, t. y. LC_{50} dydis padaugintas iš keturių (4 valandos), laikomas ekvivalentišku LC_{50} (1 valanda).

Garų toksiškumas įkvėpus

2.2.61.1.8 Skysčiai, išskiriantys toksiškus garus, atsižvelgiant į jų dydį „V“, nurodantį prisotintų garų koncentraciją ore (ml/m^3 oro) (lakumas) esant 20 °C temperatūrai ir normaliam atmosferos slėgiui, turi būti priskirti šioms grupėms:

	Pakavimo grupė	
Labai toksiškos	I	Jei $V \geq 10 LC_{50}$ ir $LC_{50} \leq 1\,000\, ml/m^3$
Toksiškos	II	Jei $V \geq LC_{50}$ ir $LC_{50} \leq 3\,000\, ml/m^3$ ir skystis neatitinka I pakavimo grupės kriterijų
Mažai toksiškos	III ^a	Jei $V \geq 1/5 LC_{50}$ ir $LC_{50} \leq 5\,000\, ml/m^3$ ir skystis neatitinka I ir II pakavimo grupių kriterijų


^a Ašarinės dujos turi būti priskiriamos II pakavimo grupei, net jei duomenys apie jų toksiškumą atitinka III pakavimo grupės kriterijus.

Garų toksiškumo įkvėpus kriterijai pagrįsti duomenimis apie LC_{50} , kai kvėpuojama vieną valandą, ir, jei tokie duomenys yra, tai jais reikia naudotis.

Tačiau, jei žinomas tik LC_{50} dydis, kai garais kvėpuojama keturias valandas, atitinkamą reikšmę galima padauginti iš dviejų ir gautą rezultatą taikyti pirmiau pateiktiems kriterijams, t. y. LC_{50} (4 valandos) x laikomas ekvivalentišku LC_{50} (1 valanda).

Siekiant, kad klasifikuoti būtų lengviau, šiame pav. kriterijai pavaizduoti grafiškai. Tačiau dėl aproksimacijos, kuri atsiranda naudojant grafikus, medžiagas, pagal taikomus kriterijus priartėjusias prie pakavimo grupių skiriamųjų ribų arba atsiduriančias netoli jų, reikia patikrinti taikant skaitinius kriterijus.

PAKAVIMO GRUPIŲ RIBOS – GARŲ TOKSIŠKUMAS ĮKVĖPUS



Skysčių mišiniai

2.2.61.1.9 Skysčių mišiniai, toksiški įkvėpus, pakavimo grupėms turi būti priskirti pagal šiuos kriterijus:

2.2.61.1.9.1 Jei žinomas kiekvienos mišinį sudarančios toksiškos medžiagos LC₅₀, pakavimo grupę galima nustatyti taip:

a) apskaičiuoti mišinio LC₅₀ pagal formulę:

$$LC_{50}(\text{mišinys}) = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{f_i}{LC_{50i}}},$$

čia: f_i – mišinio i-tojo komponento molinė dalis,

LC_{50i} – vidutinė i-tojo komponento mirtina koncentracija, ml/m³;

b) apskaičiuoti mišinio kiekvieno komponento lakumą pagal formulę:

$$V_i = P_i \times \frac{10^6}{101,3} \left(\text{ml} / \text{m}^3 \right),$$

čia: P_i – i-tojo komponento parcialinis slėgis (kPa) esant 20 °C temperatūrai ir normaliam atmosferos slėgiui;

- c) apskaičiuoti lakumo ir LC_{50} santykį pagal formulę:

$$R = \sum_{i=1}^n \frac{V_i}{LC_{50i}};$$

- d) gautos LC_{50} (mišinio) ir R vertės taikomos nustatant mišinio pakavimo grupę:

I pakavimo grupė $R \geq 10$ ir LC_{50} (mišinys) $\leq 1\,000$ ml/m³;

II pakavimo grupė $R \geq 1$ ir LC_{50} (mišinys) $\leq 3\,000$ ml/m³, jei mišinys neatitinka I pakavimo grupės kriterijų;

III pakavimo grupė $R \geq 1/5$ ir LC_{50} (mišinys) $\leq 5\,000$ ml/m³, jei mišinys neatitinka I arba II pakavimo grupės kriterijų.

2.2.61.1.9.2 Jei nėra toksiškų komponentų LC_{50} duomenų, mišinys gali būti priskirtas vienai iš grupių pagal toliau nurodytus supaprastintus pakopinius toksiškumo bandymus. Jei atliekami tokie pakopiniai bandymai, mišiniui vežti turi būti nustatoma ir taikoma labiausiai ribojanti grupė.

2.2.61.1.9.3 Mišinys I pakavimo grupei priskiriamas tik tuo atveju, jei jis atitinka abu šiuos kriterijus:

- skysto mišinio bandinys išgarinamas ir paskleidžiamas ore bandomajai aplinkai sukurti, kai šios medžiagos garų koncentracija ore 1 000 ml/m³. Dešimt baltųjų žiurkių (penki patinai ir penkios patelės) vieną valandą laikomos tokioje aplinkoje, o paskui stebimos 14 dienų. Jei per 14 stebėjimo dienų žus penki ar daugiau gyvūnų, laikoma, kad mišinio LC_{50} vertė lygi 1 000 ml/m³ arba mažesnė;
- garų bandinys, lygus skystam mišiniui, sumaišomas su devyniomis lygiomis oro dalimis bandomajai aplinkai sukurti. Dešimt baltųjų žiurkių (penki patinai ir penkios patelės) vieną valandą laikomos tokioje aplinkoje, o paskui stebimos 14 dienų. Jei per 14 stebėjimo dienų žus penki ar daugiau gyvūnų, laikoma, kad mišinio lakumas 10 ar daugiau kartų viršija mišinio LC_{50} vertę.

2.2.61.1.9.4 Mišinys II pakavimo grupei priskiriamas tik tuo atveju, jei jis atitinka abu šiuos kriterijus ir neatitinka I pakavimo grupės kriterijų:

- skysto mišinio bandinys išgarinamas ir paskleidžiamas ore bandomajai aplinkai sukurti, kai šios medžiagos garų koncentracija ore 3 000 ml/m³. Dešimt baltųjų žiurkių (penki patinai ir penkios patelės) vieną valandą laikomos tokioje aplinkoje, o paskui stebimos 14 dienų. Jei per 14 stebėjimo dienų žus penki ar daugiau gyvūnų, laikoma, kad mišinio LC_{50} vertė lygi 3 000 ml/m³ arba mažesnė;
- garų bandinys, lygus skystam mišiniui, naudojamas bandomajai aplinkai sukurti. Dešimt baltųjų žiurkių (penki patinai ir penkios patelės) vieną valandą laikomos tokioje aplinkoje, o paskui stebimos 14 dienų. Jei per 14 stebėjimo dienų žus penki ar daugiau gyvūnų, laikoma, kad mišinio lakumas lygus mišinio LC_{50} vertei ar viršija ją.

2.2.61.1.9.5 Mišinys priskiriamas III pakavimo grupei tik tuo atveju, jei atitinka abu šiuos kriterijus ir neatitinka I arba II pakavimo grupės kriterijų:

- skysto mišinio bandinys išgarinamas ir paskleidžiamas ore bandomajai aplinkai sukurti, kai šios medžiagos garų koncentracija ore 5 000 ml/m³. Dešimt baltųjų žiurkių (penki patinai ir penkios patelės) vieną valandą laikomos tokioje aplinkoje, o paskui stebimos 14 dienų. Jei per 14 stebėjimo dienų žus penki ar daugiau gyvūnų, laikoma, kad mišinio LC_{50} vertė lygi 5 000 ml/m³ arba mažesnė;
- nustatoma skysto mišinio garų koncentracija (lakumas), ir jei ji lygi ar didesnė už 1 000 ml/m³, laikoma, kad mišinio lakumas lygus $1/5$ LC_{50} vertei ar viršija ją.

Mišinių toksiškumo nurijs ir prasiskverbus per odą nustatymas

2.2.61.1.10 Tam, kad mišiniai būtų priskirti 6.1 klasei ir atitinkamai pakavimo grupei pagal toksiškumo nurijs ir prasiskverbus per odą kriterijus (žr. 2.2.61.1.3 poskirsnį), būtina nustatyti mišinio LD₅₀ koncentraciją, sukeliančią stiprų apsinuodijimą.

2.2.61.1.10.1 Jei mišinyje yra tik viena aktyvi medžiaga, kurios LD₅₀ yra žinomas, neturint reikiamų duomenų apie vežamo mišinio didelį toksiškumą nurijs ir prasiskverbus per odą, LD₅₀ vertė apskaičiuojama šiuo metodu:

$$LD_{50} \text{ preparato} = \frac{LD_{50} \text{ aktyvios medžiagos} \times 100}{\text{aktyvios medžiagos kiekis procentais (masė)}}$$

2.2.61.1.10.2 Jei mišinyje yra daugiau kaip vienas aktyvus komponentas, norint apskaičiuoti jo LD₅₀ esant toksiškumui nurijs ar prasiskverbus per odą, galima naudoti tris būdus. Visų pirma būtini patikimi duomenys apie faktinį vežamos medžiagos toksiškumą nurijs ir prasiskverbus per odą. Jei tokių tikslų duomenų nėra, tai naudojamas vienas iš būdų:

- a) mišinį klasifikuoti pagal pavojingiausią mišinio komponentą, jo koncentraciją prilyginant visų aktyvių komponentų bendrai koncentracijai, arba
- b) taikyti formulę:

$$\frac{C_A}{T_A} + \frac{C_B}{T_B} + \dots + \frac{C_Z}{T_Z} = \frac{100}{T_M},$$

čia:

C – A, B, ... Z komponentų procentinė koncentracija mišinyje;

T – A, B, ... Z komponentų LD₅₀ nurijs;

T_M – mišinio LD₅₀ nurijs.

PASTABA. Ši formulė taip pat gali būti taikoma skaičiuojant toksiškumą prasiskverbus per odą, jei ši informacija atitinka tą pačią visų komponentų rūšį. Taikant šią formulę neįvertinami tokie galimi reiškiniai kaip potencialumas arba apsauginiai reiškiniai.

Pesticidų klasifikacija

2.2.61.1.11 Visos 6.1 klasės veikliosios pesticidų medžiagos ir jų preparatai, kurių LC₅₀ ir (arba) LD₅₀ vertės yra žinomos, turi būti priskirti atitinkamai pakavimo grupei pagal 2.2.61.1.6–2.2.61.1.9 poskirsiuose nurodytus kriterijus. Medžiagos ir preparatai, keliantys papildomą pavojų, turi būti klasifikuojami pagal 2.1.3.10 poskirsnyje pateiktą pavojingų savybių prioritetų lentelę ir priskirti atitinkamai pakavimo grupei.

2.2.61.1.11.1 Jei pesticido preparato LD₅₀ toksiškumo vertė nurijs ar prasiskverbus per odą nežinoma, bet žinoma jo aktyvios (-ių) medžiagos (-ių) LD₅₀ vertė, tai preparato LD₅₀ vertė skaičiuojama taikant 2.2.61.1.10 poskirsnio procedūras.

PASTABA. Daugelio paplitusių pesticidų LD₅₀ toksiškumo duomenys pateikti paskutiniame PSO dokumento „Rekomenduojama pesticidų klasifikacija pagal pavojaus pobūdį ir pagrindiniai pesticidų klasifikacijos principai“ (The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification) leidinyje, kurį galima gauti Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) Tarptautinės cheminės saugos programos sekretoriato adresu: 1211 Geneva 27, Šveicarija. Nors šis dokumentas gali būti naudojamas pesticidų LD₅₀ duomenims nustatyti, tačiau jame nurodyta klasifikacijos sistema neturi būti taikoma klasifikuojant vežti skirtus pesticidus ar juos priskiriant pakavimo grupėms; tai turi būti atliekama pagal ADR reikalavimus.

- 2.2.61.1.11.2 Vežant pesticidus, tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą būtina pasirinkti atsižvelgiant į aktyvųjų komponentą, fizinį būvį ir bet kokius papildomus pavojus, kuriuos gali kelti šis pesticidas (žr. 3.1.2 skirsnį).
- 2.2.61.1.12 Jei į 6.1 klasės medžiagas pridėjus priedų jos įgauna kitą pavojaus kategoriją, skirtingą nei ta, kuriai priskirtos pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nurodytos medžiagos, šie mišiniai ar tirpalai turi būti priskirti toms pozicijoms, kurios atitinka realų keliamo pavojaus laipsnį.
- PASTABA.** Dėl tirpalų ir mišinių (tokių kaip preparatai ir atliekos) klasifikacijos taip pat žr. 2.1.3 skirsnį.
- 2.2.61.1.13 Pagal 2.2.61.1.6–2.2.61.1.11 poskirsiuose nurodytus kriterijus taip pat galima nustatyti, ar kokio nors tirpalo arba mišinio, nurodyto pagal pavadinimą ar turinčio pagal pavadinimą nurodytos medžiagos, savybės tokios, kad šiam tirpalui ar mišiniui netaikomi šios klasės reikalavimai.
- 2.2.61.1.14 Medžiagos, tirpalai ir mišiniai, išskyrus medžiagas ir preparatus, naudojamus kaip pesticidai, kurie neklasifikuojami kaip 1, 2 ar 3 kategorijos labai toksiškos medžiagos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008¹, gali būti klasifikuojami kaip 6.1 klasei nepriskirtos medžiagos.
- 2.2.61.2 Medžiagos, kurias vežti draudžiama**
- 2.2.61.2.1 6.1 klasės chemiškai nestabilias medžiagas vežti draudžiama, išskyrus atvejus, kai imtasi visų reikiamų atsargumo priemonių siekiant išvengti pavojingo skilimo ar polimerizacijos, galinčių vykti normaliomis vežimo sąlygomis. Dėl atsargumo priemonių, kurių būtina imtis siekiant išvengti polimerizacijos, žiūrėkite 3.3 skyriaus 386 specialiąją nuostatą. Dėl šios priežasties būtina užtikrinti, kad talpyklose ir cisternose nebūtų jokių medžiagų, galinčių aktyvinti šias reakcijas.
- 2.2.61.2.2 Vežti draudžiama šias medžiagas ir mišinius:
- vandenilio cianidą, bevandenį arba tirpale, neatitinkantį JT Nr. 1051, 1613, 1614 ir 3294 aprašymų;
 - metalų karbonilus, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C, išskyrus JT Nr.1259 NIKELIO KARBONILĄ ir JT Nr. 1994 GELEŽIES PENTAKARBONILĄ;
 - 2,3,7,8-TETRACHLORDIBENZO-P-DIOKSINĄ (TCDD) tokios koncentracijos, kuri pagal 2.2.61.1.7 poskirsnio kriterijus laikoma labai toksiška;
 - JT Nr. 2249 DICHLORDIMETILO ETERĮ, SIMETRINĮ;
 - fosfidų preparatus be priedų, stabdančius toksiškų liepsnių dujų išskyrimą.

¹ 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1–1355).

2.2.61.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Toksiškos medžiagos, nekeliančios papildomo (-ų) pavojaus (-ų), ir tokių medžiagų turintys gaminiai

Organinės	skystos^b T1	1583 CHLORPIKRINO MIŠINYS, K.N. 1602 DAŽIKLIS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba 1602 DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. 1693 AŠARINIS DUJAS IŠSKIRIANTI MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. 1851 VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N. 2206 IZOCIANATAI, TOKSIŠKI, K.N. arba 2206 IZOCIANATO TIRPALAS, TOKSIŠKAS, K.N. 3140 ALKALOIDAI, SKYSTI, K.N. arba 3140 ALKALOIDŲ DRUSKOS, SKYSTOS, K.N. 3142 DEZINFECINIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N. 3144 NIKOTINO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. arba 3144 NIKOTINO PREPARATAS, SKYSTAS, K.N. 3172 TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, SKYSTI, K.N. 3276 NITRILAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N. 3278 FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. 3381 TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀ 3382 TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀ 2810 TOKSIŠKAS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.
	kietos^{a, c} T2	1544 ALKALOIDAI, KIETI, K.N. arba 1544 ALKALOIDŲ DRUSKOS, KIETOS, K.N. 1601 DEZINFECINĖ KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N. 1655 NIKOTINO JUNGINYS, KIETAS, K.N. arba 1655 NIKOTINO PREPARATAS, KIETAS, K.N. 3448 AŠARINIS DUJAS IŠSKIRIANTI MEDŽIAGA, KIETA, K.N. 3143 DAŽIKLIS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba 3143 DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N. 3462 TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, KIETI, K.N. 3249 VAISTINIS PREPARATAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N. 3464 FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N. 3439 NITRILAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N. 2811 TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.
Metaloorganinės^{d, e} T3		2026 FENILGYVSIDABRIO JUNGINYS, K.N. 2788 ALAVOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. 3146 ALAVOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N. 3280 ARSENOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. 3465 ARSENOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N. 3281 METALŲ KARBONILAI, SKYSTI, K.N. 3466 METALŲ KARBONILAI, KIETI, K.N. 3282 METALOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. 3467 METALOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.

(tęsinys kitame puslapyje)

^b Medžiagos ir preparatai, kuriuose yra alkaloidų arba nikotino, naudojami kaip pesticidai, turi būti priskirti JT Nr. 2588 PESTICIDAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N., JT Nr. 2902 PESTICIDAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N., arba JT Nr. 2903 PESTICIDAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N.

^c Aktyvios medžiagos ir milteliai ar medžiagų mišiniai, skirti laboratorijoms ir bandymams ir vaistinių preparatų gamybai su kitomis medžiagomis, turi būti klasifikuojami atsižvelgiant į jų toksiškumą (žr. 2.2.61.1.7–2.2.61.1.11 poskirsnius).

^d Savaime įkaistančios mažai toksiškos medžiagos ir savaime užsidegti galintys metaloorganiniai junginiai yra 4.2 klasės medžiagos.

^e Su vandeniu reaguojančios mažai toksiškos medžiagos ir su vandeniu reaguojantys metaloorganiniai junginiai yra 4.3 klasės medžiagos.

2.2.61.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Toksiškos medžiagos, nekeliančios papildomo (-ų) pavojaus (-ų), **ir tokių medžiagų turintys gaminiai (tęsinys)**

Neorganinės	skystos ^f	T4	1556 ARSENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N., neorganinis, įskaitant: Arsenatus, K.N., Arsenitus, K.N. ir Arseno sulfidus, K.N. 1935 CIANIDO TIRPALAS, K.N. 2024 GYVSIDABRIO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. 3141 STIBIO JUNGINYS, NEORGANINIS, SKYSTAS, K.N. 3440 SELENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. 3381 SKYSTIS, TOKSIŠKAS ĮKVĖPUS, K.N., kurio LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀ 3382 SKYSTIS, TOKSIŠKAS ĮKVĖPUS, K.N., kurio LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀ 3287 TOKSIŠKAS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.
	kietos ^{g, h}	T5	1549 STIBIO JUNGINYS, NEORGANINIS, KIETAS, K.N. 1557 ARSENO JUNGINYS, KIETAS, K.N., neorganinis, įskaitant: Arsenatus, K.N., Arsenitus, K.N. ir Arseno sulfidus, K.N. 1564 BARIO JUNGINYS, K.N. 1566 BERILIO JUNGINYS, K.N. 1588 CIANIDAI, NEORGANINIAI, KIETI, K.N. 1707 TALIO JUNGINYS, K.N. 2025 GYVSIDABRIO JUNGINYS, KIETAS, K.N. 2291 ŠVINO JUNGINYS, TIRPUS, K.N. 2570 KADMIO JUNGINYS 2630 SELENATAI arba 2630 SELENITAI 2856 FLUORSILIKATAI, K.N. 3283 SELENO JUNGINYS, KIETAS, K.N. 3284 TELŪRO JUNGINYS, K.N. 3285 VANADŽIO JUNGINYS, K.N. 3288 TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.
	skysti ⁱ	T6	2992 KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 2994 ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 2996 CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 2998 TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 3006 TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 3010 PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 3012 PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 3014 PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 3016 BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 3018 FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 3020 ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 3026 KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 3348 FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 3352 PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 2902 PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
Pesticidai			

(tęsinys kitame puslapyje)

^f Gyvsidabrio fulminatas, sudrėkintas, turintis ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens arba vandens ir alkoholio mišinio, yra 1 klasės medžiaga, JT Nr. 0135.

^g ADR nuostatos netaikomos ferricianidams, ferrocianidams, šarminiams tiocianatams ir amonio tiocianatams.

^h ADR nuostatos netaikomos švino druskoms ir švino dažikliams, kurių po maišymo su 0,07 M chlorovandenilio rūgštimi santykiu 1:1000 23 °C ± 2 °C temperatūroje, kai maišoma vieną valandą, ištirpsta ne daugiau kaip 5 %.

ⁱ ADR reikalavimai netaikomi šiuo pesticidu įmirkytiems gaminiams, pavyzdžiui, kartoninėms lėkštėms, popierinėms juostoms, vatos tamponams, plastiko lakštams, sudėtiems į sandariai uždarytas pakuotes.

2.2.61.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Toksiškos medžiagos, nekeliančios papildomo (-ų) pavojaus (-ų), **ir tokių medžiagų turintys gaminiai** (tęsinys)

Pesticidai (tęsinys)		
	kietih	T7
		2757 KARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 2759 ARSENO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 2761 CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 2763 TRIAZINO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 2771 TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 2775 PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS 2777 PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS 2779 PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 2781 BIPRIDILIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 2783 FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 2786 ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 3027 KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 3048 ALIUMINIO FOSFIDO PESTICIDAS 3345 FENOKSIACETO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 3349 PIRETROIDŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 2588 PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
Bandiniai	T8	3315 CHEMINIS BANDINYS, TOKSIŠKAS
Kitos toksiškos medžiagosj	T9	3243 KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE YRA TOKSIŠKO SKYSČIO, K.N.
Gaminiai	T10	3546 GAMINIAI, KURIUOSE YRA TOKSIŠKOS MEDŽIAGOS, K.N.

Toksiškos medžiagos, keliančios papildomą (-us) pavojų (-us), **ir tokių medžiagų turintys gaminiai**

	skystos^{k,1}	TF1
Liepsnios		3071 MERKAPTANAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N. arba 3071 MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N. 3080 IZOCIANATAI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N. arba 3080 IZOCIANATŲ TIRPALAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N. 3275 NITRILAI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N. 3279 FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N. 3383 SKYSTIS, TOKSIŠKAS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, K.N., kurio LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ ir prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀ 3384 SKYSTIS, TOKSIŠKAS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, K.N., kurio LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ ir prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀ 2929 TOKSIŠKAS SKYSTIS, LIEPSNUS, ORGANINIS, K.N.
TF		
(tęsinys kitame puslapyje)		

^h ADR reikalavimai netaikomi šiuo pesticidu įmirkytiems gaminiams, pavyzdžiui, fibros kartono lėkštėms, popierinėms juostoms, vatos tamponams, plastiko lakštams, sudėtiems į sandariai uždarytas pakuotes.

^j Kietųjų medžiagų mišiniai, kuriems netaikomos ADR nuostatos, ir toksiškų skysčių mišiniai gali būti vežami kaip JT Nr. 3243 netaikant priskyrimo 6.1 klasei kriterijų, jei pakraunant medžiagą ar uždariant tarą, konteinerį ar transporto vienetą nesimato skysčio pertekliaus. Kiekviena tara turi atitikti konstrukcinį tipą, atlaikiusį II pakavimo grupės lygio sandarumo bandymą. Ši pozicija neturi būti taikoma kietoms medžiagoms, turinčioms I pakavimo grupės skysčio.

^k Labai toksiški ir toksiški liepsnieji skysčiai, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C, yra 3 klasės medžiagos, išskyrus labai toksiškas įkvėpiant medžiagas, kaip apibrėžta 2.2.61.1.4–2.2.61.1.9 poskirniuose. Skysčiai, kurie yra labai toksiški įkvėpus, nurodomi pažymint „toksiškas įkvėpus“ tinkamame siunčiamo krovinio pavadinime 3.2 skyriaus A lentelės 2 stulpelyje arba nurodant 6 stulpelyje 354 specialiąją nuostatą.

¹ Mažai toksiški liepsnieji skysčiai, išskyrus medžiagas ir preparatus, naudojamus kaip pesticidai, kurių pliūpsnio temperatūra 23 °C–60°C, įskaitant ribines vertes, yra 3 klasės medžiagos.

2.2.61.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Toksiškos medžiagos, keliančios papildomą (-us) pavojų (-us), ir tokių medžiagų turintys gaminiai (tęsinys)

Liepsnios TF (tęsinys)	pesticidai, skysti (pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C)	TF2	2991 KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS 2993 ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS 2995 CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS 2997 TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS 3005 TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS 3009 PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS 3011 PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS 3013 PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS 3015 BIPIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS 3017 FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS 3019 ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS 3025 KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS 3347 FENOKSIACETO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS 3351 PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS 2903 PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.
	kieti	TF3	2930 TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGI, ORGANINĖ, K.N. 3535 TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGI, NEORGANINĖ, K.N.
gaminiai TF4			1700 AŠARINIŲ DUJŲ ŽVAKĖS
Kietos, savaime įkaistančios ^c			3124 TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.
Reaguojančios su vandeniu ^d	skystos	TW1	3385 TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N., kurio LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ ir prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀ 3386 TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N., kurio LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ ir prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀ 3123 TOKSIŠKAS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.
	kietos ⁿ	TW2	3125 TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.
Oksiduojančios ^m	skystos	TO1	3387 TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, OKSIDUOJANTIS, K.N., kurio LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ ir prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀ 3388 TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, OKSIDUOJANTIS, K.N., kurio LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ ir prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀ 3122 TOKSIŠKAS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.
	kietos	TO2	3086 TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.

(tęsinys kitame puslapyje)

^c Savaime įkaistančios mažai toksiškos medžiagos ir savaime užsidegti galintys metaloorganiniai junginiai yra 4.2 klasės medžiagos.

^d Su vandeniu reaguojančios mažai toksiškos medžiagos arba su vandeniu reaguojantys metaloorganiniai junginiai yra 4.3 klasės medžiagos.

^m Mažai toksiškos oksiduojančios medžiagos yra 5.1 klasės medžiagos.

ⁿ Metalų fosfidai, priskirti JT Nr. 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 ir 2013, yra 4.3 klasės medžiagos.

2.2.61.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Toksiškos medžiagos, keliančios papildomą (-us) pavojų (-us), ir tokių medžiagų turintys gaminiai (tęsinys)

Ėdžiosⁿ TC		skystos	TC1	3277 CHLORFORMIATAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, K.N.
				3361 CHLORSILANAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, K.N.
				3389 TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ ir prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀
				3390 TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ ir prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀
				2927 TOKSIŠKAS SKYSTIS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.
	neorganinės	kietos	TC2	2928 TOKSIŠKA MEDŽIAGA, KIETA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.
				3389 TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., kurio LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ ir prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀
				3390 TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., kurio LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ ir prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀
				3289 TOKSIŠKAS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.
		kietos	TC4	3290 TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.
				gaminiai TC5 (Nėra bendrosios pozicijos su šiuo klasifikaciniu kodu; jei reikia, priskiriama bendrajai pozicijai su klasifikaciniu kodu pagal pavojingų savybių prioritetų lentelę 2.1.3.10 poskirsnyje.)
Liepsnios, ėdžios TFC				2742 CHLORFORMIATAI, TOKSIŠKI, ĖSDINANTYS, LIEPSNIEJI, K.N.
				3362 CHLORSILANAI, TOKSIŠKI, ĖSDINANTYS, LIEPSNIEJI, K.N.
				3488 TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, ĖDUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ ir prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀
				3489 TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, ĖDUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ ir prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀
Liepsnios, reaguojančios su vandeniu TFW				3490 TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, LIEPSNUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ ir prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀
				3491 TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, LIEPSNUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ ir prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀

ⁿ Mažai toksiškos ir mažai ėdžios medžiagos yra 8 klasės medžiagos.

2.2.62	6.2 klasė	Infekcinės medžiagos
2.2.62.1	Kriterijai	
2.2.62.1.1	6.2 klasės pavadinimas apima infekcines medžiagas. Pagal ADR infekcinės medžiagos – tai tokios medžiagos, apie kurias žinoma arba yra pagrindo manyti, kad jos gali turėti patogeninių organizmų. Patogeniniai organizmai apibūdinami kaip mikroorganizmai (įskaitant bakterijas, virusus, parazitus, grybelius) ir kiti agentai, pavyzdžiui, prionai, galintys sukelti žmonių arba gyvūnų ligas. 1 PASTABA. Šiai klasei priskiriami genetiškai pakeisti mikroorganizmai ir organizmai, biologiniai produktai, diagnostiniai mėginiai ir gyvi specialiai užkrėsti gyvūnai, jei jie atitinka šios klasės sąlygas. <i>Nespecialiai užkrėstų ar natūraliai užsikrėtusių gyvū gyvūnų vežimui taikomos tik atitinkamų kilmės, tranzito ir paskirties valstybių tam tikros taisyklės ir reglamentai.</i> 2 PASTABA. Augalinės, gyvulinės ar bakterinės kilmės toksinai, neturintys jokių infekcinių medžiagų ar organizmų arba jei jie neįeina į tokių medžiagų sudėtį, yra 6.1 klasės medžiagos JT Nr. 3172 arba 3462.	
2.2.62.1.2	6.2 klasės medžiagos skirstomos taip: - I1 Žmones veikiančios infekcinės medžiagos - I2 Tik gyvūnus veikiančios infekcinės medžiagos - I3 Ligoninių atliekos - I4 Biologinės medžiagos <i>Sąvokų apibrėžtys</i>	
2.2.62.1.3	Pagal ADR: „<i>Biologiniai produktai</i>“ – iš gyvū organizmų gauti produktai, pagaminti ir paskirstyti pagal atitinkamų nacionalinių institucijų, galinčių nustatyti specialius licencijavimo reikalavimus, ir naudojami žmonių arba gyvūnų ligų profilaktikai, gydymui ar diagnostikai arba su tuo susijusiems patobulinimams, tyrimams ar bandymams. Jie apima bandymams paruoštus ar nebaigtus ruošti produktus, pavyzdžiui, skiepus, bet vien jais neapsiriboja. „<i>Kultūros</i>“ – proceso, kuriam vykstant patogeniniai organizmai tyčia dauginami, rezultatas. Ši sąvoka neapima šiame skirsnyje apibrėžtų pacientų, žmonių arba gyvūnų, mėginių. „<i>Medicininės arba ligoninių atliekos</i>“ – atliekos, susidariusios dėl veterinarinio gyvūnų gydymo, medicininio žmonių gydymo arba dėl biologinių tyrimų. „<i>Pacientų mėginiai</i>“ – tai medžiagos, tiesiogiai paimitos iš žmonių ar gyvūnų, įskaitant ekskrementus, sekrecijos produktus, kraują ir jo komponentus, audinius ir audinių skysčių tepinėlius bei kūno dalis, tačiau jais neapsiribojant, kurie vežami daugiausia moksliniams tyrimams, diagnozei, apžiūrai, skirti ligoms gydyti arba jų profilaktikai. <i>Klasifikacija</i>	
2.2.62.1.4	Infekcinės medžiagos priskiriamos 6.2 klasei ir atitinkamai joms priskiriamas JT Nr. 2814, 2900, 3291, 3373 arba 3549. Infekcinės medžiagos skirstomos į šias kategorijas:	
2.2.62.1.4.1	<u>A kategorija:</u> Infekcinė medžiaga, vežama tokiu pavidalu, kad dėl savo poveikio gali sukelti nuolatinį žmonių nedarbingumą, pavojų žmonių ar gyvūnų gyvybei arba kitų sveikų žmonių ar gyvūnų mirtiną ligą. Medžiagų, atitinkančių šiuos kriterijus, pavyzdžiai pateikti šiame papunktyje pateiktoje lentelėje.	

PASTABA. Infekcinės medžiagos poveikis pasireiškia tuomet, jei ji išteka iš apsauginės pakuotės ir dėl to galimas jos fizinis sąlytis su žmonėmis ar gyvūnais.

- a) Infekcinėms medžiagoms, kurios atitinka šiuos kriterijus ir kurios sukelia žmonių arba ir žmonių, ir gyvūnų ligas, priskiriamas JT Nr. 2814. Infekcinėms medžiagoms, kurios sukelia tik gyvūnų ligas, priskiriamas JT Nr. 2900.
- b) JT Nr. 2814 arba Nr. 2900 priskiriamas įvertinant žinomus duomenis iš pirminės žmogaus ar gyvūno ligos istorijos ir susirgimo simptomų, informacijos apie vietines endemines sąlygas arba specialisto išvadas dėl pirminės žmogaus ar gyvūno individualios būklės.

1 PASTABA. JT Nr. 2814 tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas yra „INFEKCINĖ MEDŽIAGA, VEIKIANTI ŽMONES“. JT Nr. 2900 tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas yra „INFEKCINĖ MEDŽIAGA, VEIKIANTI tik GYVŪNUS“.

2 PASTABA. Toliau pateikta lentelė nėra išbaigta. Infekcinės medžiagos, įskaitant naujus arba atsirandančius patogeninius organizmus, kurie nėra įtraukti į lentelę, bet atitinka tuos pačius kriterijus, turi būti priskiriamos A kategorijai. Be to, jei kyla abejonių dėl to, ar viena arba kita medžiaga atitinka šiuos kriterijus, ją reikia įtraukti į A kategoriją.

3 PASTABA. Mikroorganizmai, šioje lentelėje pateikti kursyvu, yra bakterijos arba grybeliai.

BET KOKIOS FORMOS, JEI NENURODYTA KITAIP, INFEKCINIŲ MEDŽIAGŲ, ĮTRAUKTŲ Į A KATEGORIJĄ, PAVYZDŽIAI (2.2.62.1.4.1 poskirsnis)	
JT numeris ir pavadinimas	Mikroorganizmas
JT Nr. 2814 Infekcinės medžiagos, veikiančios žmones	<i>Bacillus anthracis</i> (tik kultūros) <i>Brucella abortus</i> (tik kultūros) <i>Brucella melitensis</i> (tik kultūros) <i>Brucella suis</i> (tik kultūros) <i>Burkholderia mallei</i> - <i>Pseudomonas mallei</i> – įnosės (tik kultūros) <i>Burkholderia pseudomallei</i> - <i>Pseudomonas pseudomallei</i> (tik kultūros) <i>Chlamydia psittaci</i> – paukščių štamai (tik kultūros) <i>Clostridium botulinum</i> (tik kultūros) <i>Coccidioides immitis</i> (tik kultūros) <i>Coxiella burnetii</i> (tik kultūros) Krymo-Kongo hemoraginės karštligės virusas Dengės virusas (tik kultūros) Rytų arklių encefalito virusas (tik kultūros) <i>Escherichia coli</i> , verotoksinas (tik kultūros) ^a Ebola virusas Flexal virusas <i>Francisella tularensis</i> (tik kultūros) Guanarito virusas Hantaan virusas Hantavirusas, sukeliantis hemoraginę karštligę su inkstų sindromu Hendra virusas Hepatito B virusas (tik kultūros) Herpes B virusas (tik kultūros) Žmogaus imunodeficito virusas (tik kultūros) Paukščių gripo didelio patogeniškumo virusas (tik kultūros) Japoniško encefalito virusas (tik kultūros) Junin virusas Kyasanur miško ligos virusas Lassa virusas Machupo virusas Marburgo virusas Monkeypox virusas (tik kultūros) <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (tik kultūros) ^a Nipah virusas Omsko hemoraginės karštligės virusas Poliomielito virusas (tik kultūros) Pasiutligės virusas (tik kultūros) <i>Rickettsia prowazekii</i> (tik kultūros) <i>Rickettsia rickettsii</i> (tik kultūros) Rifto slėnio karštligės virusas (tik kultūros) Rusijos pavasario-vasaros encefalito virusas (tik kultūros) Sabia virusas <i>Shigella dysenteriae</i> , I tipas (tik kultūros) ^a Erkinio encefalito virusas (tik kultūros) Rauptų virusas

^a Neatsižvelgiant į tai, kultūros, skirtos diagnostikos ar klinikiniam tikslams, gali būti klasifikuojamos kaip B kategorijos infekcinės medžiagos.

BET KOKIOS FORMOS, JEI NENURODYTA KITAIP, INFEKČINIŲ MEDŽIAGŲ, ĮTRAUKTŲ Į A KATEGORIJĄ, PAVYZDŽIAI (2.2.62.1.4.1 poskirsnis)	
JT numeris ir pavadinimas	Mikroorganizmas
	Venesuelos arklių encefalomyelito virusas (tik kultūros) Vakarų Nilo encefalito virusas (tik kultūros) Geltonosios karštligės virusas (tik kultūros) <i>Yersinia pestis</i> (tik kultūros)
JT Nr. 2900 Infekcinės medžiagos, veikiančios tik gyvūnus	Afrikinės kiaulių karštligės virusas (tik kultūros) Paukščių paramiksovirusas. 1 tipas – Velogeninis Niukaslio ligos virusas (tik kultūros) Klasikinės kiaulių karštligės virusas (tik kultūros) Snukio ir nagų ligos virusas (tik kultūros) Žvynelinės ligos (mazgelinio dermatito) virusas (tik kultūros) <i>Mycoplasma mycoides</i> – Galvijų kontaginė pleuropneumonija (tik kultūros) Smulkiųjų atrajotojų pestivirusas (tik kultūros) Galvijų maro virusas (tik kultūros) Avių raupų virusas (tik kultūros) Ožkų raupų virusas (tik kultūros) Kiaulių vezikulinės ligos virusas (tik kultūros) Vezikulinio stomatito virusas (tik kultūros)

2.2.62.1.4.2 B kategorija: Infekcinė medžiaga, kuri neatitinka priskyrimo A kategorijai kriterijų. B kategorijos infekcinės medžiagos priskiriamas JT Nr. 3373.

PASTABA. JT Nr. 3373 tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas yra „*BIOLOGINĖ MEDŽIAGA, B KATEGORIJOS*“.

2.2.62.1.5 *Išimty*s

2.2.62.1.5.1 ADR nuostatos netaikomos medžiagoms, kuriose nėra infekcinių medžiagų, ir medžiagoms, kurios vargu ar gali sukelti žmonių ar gyvūnų ligas, išskyrus atvejus, kai šios medžiagos atitinka priskyrimo kuriai nors kitai klasei kriterijus.

2.2.62.1.5.2 Medžiagoms, kuriose yra mikroorganizmų, nesukeliančioms žmonių ar gyvūnų ligų, ADR nuostatos netaikomos, išskyrus atvejus, kai šios medžiagos atitinka priskyrimo kitai klasei kriterijus.

2.2.62.1.5.3 Tokio pavidalo medžiagoms, kuriose bet koks ligos sukėlėjas buvo neutralizuotas arba jo kenksmingumas pašalintas taip, kad daugiau nekeltų pavojaus sveikatai, ADR nuostatos netaikomos, išskyrus atvejus, kai jos atitinka priskyrimo kitai klasei kriterijus.

PASTABA. Laikoma, kad medicininė įranga, iš kurios pašalinti visi laisvieji skysčiai, atitinka šio punkto reikalavimus, todėl ADR nuostatos jai netaikomos.

2.2.62.1.5.4 ADR nuostatos netaikomos medžiagoms, kuriose patogeninių mikroorganizmų koncentracija prilygsta esančiai gamtoje (įskaitant maisto produktų ir vandens mėginius) ir kai mažai tikėtina, kad jos gali kelti infekcijos pavojų, išskyrus atvejus, kai jos atitinka priskyrimo kitai klasei kriterijus.

2.2.62.1.5.5 ADR nuostatos netaikomos išdžiovintiems kraujo tepinėliams, surinktiems kraujo lašą užlašinus ant absorbuojančios medžiagos.

2.2.62.1.5.6 ADR nuostatos netaikomos tyrimų paslėptam kraujui išmatose nustatyti mėginiams.

2.2.62.1.5.7 ADR nuostatos netaikomos kraujui ar kraujo komponentams, kurie buvo surinkti kraujo perpylimui ar kraujo produktų, naudojamų kraujo perpylimui ar transplantacijai, gamybai ir bet kokiems audiniams arba organams, naudojamiems transplantacijai, ir tokiais tikslais paimtiems mėginiams.

- 2.2.62.1.5.8 Iš žmonių ar gyvūnų paimtiems mėginiams, kai tikimybė, kad juose yra ligų sukėlėjų, labai maža, ADR nuostatos netaikomos, jei mėginys vežamas tokioje taroje, kuri apsaugota nuo bet kokio nutekėjimo ir atitinkamai pažymėta užrašu „Mėginys, paimtas iš žmogaus, vežamas pagal išimtį“ („Exempt human specimen“) arba „Mėginys, paimtas iš gyvūno, vežamas pagal išimtį“ („Exempt animal specimen“).

Laikoma, kad tara atitinka pirmiau nurodytus reikalavimus, jei:

- a) tarą sudaro trys dalys:
 - i) sandarus (-ūs) pirminis (-iai) indas (-ai);
 - ii) sandari antrinė tara ir
 - iii) išorinė tara, pakankamai tvirta, atsižvelgiant į jos talpą, masę ir numatomą paskirtį, ir kurios bent vienas paviršius yra ne mažesnis kaip 100 mm x 100 mm;
- b) vežant skysčius, tarp pirminio (-ių) indo (-ų) ir antrinės taros yra pakankamas visam turiniui sugerti absorbuojančios medžiagos kiekis, kad vežant prasisunkęs ar ištekėjęs skystis nepatektų į išorinę tarą ir nesumažintų amortizuojančios medžiagos vientisumo savybių;
- c) į vieną antrinę tarą dedant kelis dūžtančius pirminius indus, kiekvienas jų atskirai įvyniojamas arba jie atskiriami vienas nuo kito, kad nesiliestų tarpusavyje.

1 PASTABA. Norint pritaikyti išimtis pagal šį punktą, būtinas specialisto vertinimas. Šis vertinimas turi būti pagrįstas turimais ligos istorijos, simptomų ir individualios šaltinio (žmogaus ar gyvūno) būsenos bei vietinių endemijos sąlygų duomenimis. Mėginių, kurie gali būti vežami pagal šį punktą, pavyzdžiai: kraujo arba šlapimo mėginiai, skirti cholesterolio kiekiui, cukraus kiekiui kraujyje, hormonų kiekiui arba specifiniam prostatos antigenui (PSA) nustatyti; mėginiai, būtini infekcinėmis ligomis nesergančių žmonių ar gyvūnų organų, tokių kaip širdis, kepenys ar inkstai, funkcijoms patikrinti arba vaistų gydomajam poveikiui patikrinti; mėginiai, reikalingi dėl draudimo ar įdarbinimo arba skirti narkotinių medžiagų ar alkoholio kiekiui nustatyti; nėštumo testai; biopsijos vėžiui nustatyti; ir mėginiai žmonių ir gyvūnų antikūnams nustatyti, jei nėra jokio pavojaus infekcijai plisti (pvz., įvertinus skiepus sukurtą imunitetą, diagnozavus autoimuninę ligą ir t. t.).

2 PASTABA. Oro transportu vežamoms pakuotėms šio punkto reikalavimai netaikomi, tačiau tokios mėginių pakuotės turi atitikti a–c papunkčių reikalavimus.

- 2.2.62.1.5.9 Išskyrus:

- a) medicinines atliekas (JT Nr. 3291 ir 3549);
- b) medicininius prietaisus ar įrangą, kuri užteršta A kategorijos (JT Nr. 2814 arba JT Nr. 2900) infekcinėmis medžiagomis ar kurioje yra infekcinių medžiagų; ir
- c) medicininius prietaisus ar įrangą, kuri užteršta ar kurioje yra kitų pavojingų medžiagų, atitinkančių kitos klasės apibrėžtį,

medicininiams prietaisams ar įrangai, kuri gali būti užteršta ar kurioje gali būti infekcinių medžiagų, vežamų dezinfekcijos, valymo, sterilizacijos, taisymo ar įrangos vertinimo tikslais, ADR nuostatos netaikomos, išskyrus šio punkto nuostatas, jei ji supakuota į tarą, kuri suprojektuota ir pagaminta taip, kad įprastomis vežimo sąlygomis nesudužtų, nebūtų pradurta ar iš jos neiškristų turinys. Tara turi būti suprojektuota taip, kad atitiktų 6.1.4 ar 6.6.4 skirsnyje išvardytus gamybos reikalavimus.

Ši tara turi atitikti 4.1.1.1 ir 4.1.1.2 poskirsnų bendruosius pakavimo reikalavimus, joje esantys prietaisai ir įranga neturi iškristi, kai tara numetama žemyn iš 1,2 m aukščio.

Tara turi būti paženklinta užrašu „NAUDOTAS MEDICININIS PRIETAISAS“ arba „NAUDOTA MEDICININĖ ĮRANGA“. Jei naudojami pakai, jie turi būti paženklinti tokiu pat užrašu, nebent užrašas ant taros lieka matomas.

2.2.62.1.6–2.2.62.1.8 (Rezervuota)

2.2.62.1.9 *Biologiniai produktai*

Pagal ADR biologiniai produktai skirstomi į šias grupes:

- a) biologiniai produktai, pagaminti ir supakuoti pagal atitinkamų nacionalinių institucijų reikalavimus ir vežami galutiniam pakavimui arba paskirstymui, taip pat medikų arba privačių asmenų asmeninėms medicininėms reikmėms. Į šią grupę patenkančioms medžiagoms ADR reikalavimai netaikomi;
- b) biologiniai produktai, nepatenkantys į a punktą, apie kuriuos žinoma arba yra pagrindo manyti, kad juose yra infekcinių medžiagų, ir kurie atitinka A kategorijos ar B kategorijos kriterijus. Šios grupės medžiagoms, atsižvelgiant į konkretų atvejį, turi būti priskiriami atitinkamai JT Nr. 2814, JT Nr. 2900 arba JT Nr. 3373.

PASTABA. Kai kurie licencijuoti biologiniai produktai gali kelti biologinį pavojų tik kai kuriose pasaulio dalyse. Tokiu atveju kompetentingos institucijos gali pareikalauti, kad šie biologiniai produktai atitiktų vietinius infekcinės medžiagos keliamus reikalavimus, arba nustatyti kitus apribojimus.

2.2.62.1.10 *Genetiškai modifikuoti mikroorganizmai ir organizmai*

Genetiškai modifikuoti mikroorganizmai, kurie neatitinka infekcinės medžiagos apibrėžties, klasifikuojami pagal 2.2.9 skirsnį.

2.2.62.1.11 *Medicininės arba ligoninių atliekos*

2.2.62.1.11.1 Medicininės arba ligoninių atliekos, kuriose yra:

- a) A kategorijos infekcinių medžiagų, atitinkamai priskiriamos JT Nr. 2814, JT Nr. 2900 arba JT Nr. 3549. Kietosios medicininės atliekos, kuriose yra A kategorijos infekcinių medžiagų, susidariusių dėl medicininio žmonių gydymo ar veterinarinio gyvūnų gydymo, gali būti priskirtos JT Nr. 3549. JT Nr. 3549 pozicija nenaudojama atliekant biologinius tyrimus susidariusioms atliekoms ar skystoms atliekoms;
- b) B kategorijos infekcinių medžiagų, priskiriamos JT Nr. 3291.

1 PASTABA. JT Nr. 3549 tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas yra „MEDICININĖS ATLIEKOS, A KATEGORIJA, TURINČIOS ĮTAKOS ŽMONĖMS, kietos“ arba „MEDICININĖS ATLIEKOS, A KATEGORIJA, TURINČIOS ĮTAKOS TIK GYVŪNAMS, kietos“.

2 PASTABA. Medicininės arba ligoninių atliekos, kurioms priskirtas numeris 18 01 03 (Žmonių ar gyvūnų sveikatos apsaugos ir (arba) su tuo susijusių tyrimų atliekos – gimdymo priežiūros, diagnostikos, gydymo ar žmogaus ligų prevencijos atliekos – kitos atliekos, kurioms surinkti ir šalinti nustatyti specialūs reikalavimai, siekiant išvengti infekcijos) ar 18 02 02 (Žmonių ar gyvūnų sveikatos apsaugos ir (arba) su tuo susijusių tyrimų atliekos – ligų, susijusių su gyvūnais, tyrimų, diagnozės, gydymo ar prevencijos atliekos – atliekos, kurioms surinkti ir šalinti nenustatyti specialūs reikalavimai, siekiant išvengti infekcijos) pagal Komisijos sprendimo 2000/532/EB⁵ su pakeitimais priede pateiktą atliekų sąrašą, turi būti

⁵ 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas 2000/532/EB, pakeičiantis Sprendimą 94/3/EB, kuriuo pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą sudaromas atliekų sąrašas (pakeičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/12/EB dėl atliekų (OL L 114, 2006 4 27, p. 9), ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, kuriuo pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį sudaromas pavojingų atliekų sąrašas (OL L 226, 2000 9 6, p. 3).

klasifikuojamos pagal šio punkto nuostatas, atsižvelgiant į paciento ar gyvūno medicininę ar veterinarinę diagnozę.

- 2.2.62.1.11.2 Medicininės arba lignoninių atliekos, apie kurias yra pagrindo manyti, kad jose infekcinių medžiagų buvimo tikimybė labai maža, turi būti priskiriamos JT Nr. 3291. Priskiriant šį numerį gali būti vadovaujama tarptautiniais, regioniniais arba nacionaliniais atliekų katalogais.

1 PASTABA. JT Nr. 3291 tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas yra „LIGONINIŲ ATLIEKOS, ĮVAIRIOS, K.N.“ arba „(BIO)MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N.“ arba „REGLAMENTUOTOS MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N.“.

2 PASTABA. Neatsižvelgiant į pirmiau išvardytus klasifikacijos kriterijus, medicininėms arba lignoninių atliekoms, kurioms priskirtas numeris 18 01 04 (Žmonių ar gyvūnų sveikatos apsaugos ir (arba) su tuo susijusių tyrimų atliekos – gimdymo priežiūros, diagnostikos, gydymo ar žmogaus ligų prevencijos atliekos – kitos atliekos, kurioms surinkti ir šalinti nustatyti specialūs reikalavimai, siekiant išvengti infekcijos) ar 18 02 03 (Žmonių ar gyvūnų sveikatos apsaugos ir (arba) su tuo susijusių tyrimų atliekos – ligų, susijusių su gyvūnais, tyrimų, diagnozės, gydymo ar prevencijos atliekos – atliekos, kurioms surinkti ir šalinti nenumatyti specialūs reikalavimai, siekiant išvengti infekcijos) pagal Komisijos sprendimo 2000/532/EB³ su pakeitimais priede pateiktą atliekų sąrašą, ADR nuostatos netaikomos.

- 2.2.62.1.11.3 ADR nuostatos netaikomos medicininėms arba lignoninių atliekoms, kurių kenksmingumas pašalintas, bet kuriose anksčiau buvo infekcinių medžiagų, išskyrus atvejus, kai šios atliekos atitinka priskyrimo kuriai nors kitai klasei kriterijus.

- 2.2.62.1.11.4 *(Išbraukta)*

- 2.2.62.1.12 *Infekuoti gyvūnai*

- 2.2.62.1.12.1 Gyvi gyvūnai neturi būti naudojami infekcinei medžiagai vežti, nebent ji negali būti pervežta kitokiu būdu. Gyvas gyvūnas, kuris buvo apgalvotai infekuotas ir apie kurį žinoma arba turima duomenų, kad jis turi infekcinės medžiagos, turi būti vežamas tik pagal kompetentingos institucijos patvirtintas sąlygas ir reikalavimus.

PASTABA. Kompetentingų institucijų patvirtinimas išduodamas remiantis atitinkamomis gyvūnų vežimo taisyklėmis, atsižvelgiant į susijusius su pavojingais krovinių aspektais. Institucijų, kurios kompetentingos nustatyti minėtas patvirtinimo išdavimo sąlygas ir taisykles, veikla reglamentuojama nacionaliniu lygiu.

Jei ADR Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos patvirtinimo nėra, ADR Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija gali pripažinti valstybės, kuri nėra ADR Susitariančioji Šalis, kompetentingos institucijos išduotą patvirtinimą.

Galvijų vežimo taisyklės nustatytos iš dalies pakeistame 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant (OL L 3, 2005 1 5).

- 2.2.62.1.12.2 *(Išbraukta)*

2.2.62.2 Medžiagos, kurias vežti draudžiama

Gyvi stuburiniai ir bestuburiai gyvūnai neturi būti naudojami infekciniams agentams vežti, išskyrus atvejus, kai šie agentai negali būti pervežti kitokiu būdu arba kai toks vežimas patvirtintas kompetentingos institucijos (žr. 2.2.62.1.12.1 poskirsnį).

2.2.62.3 *Bendrujų pozicijų sąrašas*

Poveikis žmonėms	I1	2814 INFEKcinė medžiaga, veikianti žmones
Poveikis tik gyvūnams	I2	2900 INFEKcinė medžiaga, veikianti tik gyvūnus
Ligoninių atliekos	I3	3291 LIGONINIŲ ATLIEKOS, ĮVAIRIOS, K.N. arba 3291 (BIO)MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N. arba 3291 REGLAMENTUOTOS MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N. 3549 MEDICININĖS ATLIEKOS, A KATEGORIJA, TURINČIOS ĮTAKOS ŽMONĖMS, kietos arba 3549 MEDICININĖS ATLIEKOS, A KATEGORIJA, TURINČIOS ĮTAKOS TIK GYVŪNAMS, kietos
Biologinės medžiagos	I4	3373 BIOLOGINė MEDŽIAGA, B KATEGORIJOS

2.2.7 7 klasė. Radioaktyviosios medžiagos

2.2.7.1 Sąvokų apibrėžtys

2.2.7.1.1 *Radioaktyvioji medžiaga* – tai bet kokia medžiaga, kurioje esama radionuklidų ir kurios aktyvumo koncentracija bei bendrasis krovinio aktyvumas viršija 2.2.7.7.2.1–2.2.7.7.2.6 poskirniuose nurodytas reikšmes.

2.2.7.1.2 Tarša

Tarša – tai radioaktyviosios medžiagos buvimas ant paviršių tokiais kiekiais, kai viršijamas 0,4 Bq/cm² beta arba gama spindulių ir mažo kenksmingumo alfa spindulių arba 0,04 Bq/cm² visų kitų alfa spindulių paviršinis aktyvumas.

Nefiksuotoji tarša – tarša, kuri įprastomis vežimo sąlygomis gali būti pašalinta nuo paviršių.

Fiksuotoji tarša – bet kokia tarša, išskyrus nefiksuotąją taršą.

2.2.7.1.3 Specialiųjų sąvokų apibrėžtys

A₁ ir A₂

A₁ – specialiosios formos radioaktyviosios medžiagos aktyvumo vertė, kuri nurodyta 2.2.7.2.2.1 poskirsnio lentelėje arba nustatyta pagal 2.2.7.2.2.2 poskirsnį ir taikoma aktyvumo riboms pagal ADR reikalavimus nustatyti.

A₂ – radioaktyviosios medžiagos, kitos nei specialiosios formos radioaktyvioji medžiaga, aktyvumo vertė, kuri nurodyta 2.2.7.2.2.1 poskirsnio lentelėje arba nustatyta pagal 2.2.7.2.2.2 poskirsnį ir taikoma aktyvumo riboms pagal ADR reikalavimus nustatyti.

Dalieji nuklidai – uranas-233, uranas-235, plutonis-239 ir plutonis-241. *Dalioji medžiaga* reiškia medžiagą, turinčią daliųjų nuklidų. Daliosios medžiagos sąvoka neapima šių medžiagų:

- a) neapšvitintų gamtinio urano arba nuskurdinto urano;
- b) gamtinio urano arba nuskurdinto urano, apšvitintų tik šiluminių neutronų reaktoriuose;
- c) medžiagos, kurioje dalieji nuklidai sudaro mažiau nei 0,25 g visos masės;
- d) a, b ir (arba) c punktuose nurodytų medžiagų junginių.

Šios išimtys galioja tik tuo atveju, kai pakuotėje arba krovinyje, jei vežama nesupakuotas medžiagas, nėra kitos daliųjų nuklidų turinčios medžiagos.

Mažo dispersiškumo radioaktyvioji medžiaga – kieta radioaktyvioji medžiaga arba kieta radioaktyvioji medžiaga sandarioje kapsulėje, kurios dispersiškumas yra ribotas ir kuri nėra miltelių pavidalo.

Mažo savitojo aktyvumo (MSA) medžiaga – radioaktyvioji medžiaga, kurios ribotą savitąjį aktyvumą nulemia jos prigimtis, arba radioaktyvioji medžiaga, kuriai taikomos ribinės nustatyto vidutinio savitojo aktyvumo reikšmės. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį aktyvumą, neatsižvelgiama į išorinę apsaugos medžiagą, gaubiančią MSA medžiagą.

Mažo kenksmingumo alfa spinduliai – gamtinis uranas, nuskurdintas uranas, gamtinis toris, uranas-235 arba uranas-238, toris-232, toris-228 ir toris-230, esantys rūdose arba fizinių ir cheminių koncentratų forma; arba alfa spindulis, kurio pusėjimo trukmė trumpesnė kaip 10 parų.

Specialiosios formos radioaktyvioji medžiaga – tai:

- a) nedispersiška kieta radioaktyvioji medžiaga arba
- b) sandari kapsulė su radioaktyviąja medžiaga.

Radionuklido savitasis aktyvumas – radionuklido masės vieneto aktyvumas. Savitasis medžiagos aktyvumas – tai medžiagos, kurioje radionuklidai pasiskirstę maždaug tolygiai, masės vieneto aktyvumas.

PASTABA. Sąvokos „aktyvumo koncentracija“ ir „savitasis aktyvumas“ ADR yra sinonimai.

Daiktas užterštu paviršiumi (DUP) – kietas daiktas, kuris pats nėra radioaktyvus, bet kurio paviršiuje yra radioaktyviųjų medžiagų.

Neapšvitintasis toris – toris, kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 10^{-7} g urano-233 vienam gramui torio-232.

Neapšvitintasis uranas – uranas, kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 2×10^3 Bq plutonio vienam gramui urano-235, ne daugiau kaip 9×10^6 Bq skilimo produktų vienam gramui urano-235 ir ne daugiau kaip 5×10^{-3} g urano-236 vienam gramui urano-235.

Uranas: gamtinis, nuskurdintas, įsodrintasis – tai:

Gamtinis uranas – uranas (kuris gali būti išskirtas cheminiu būdu), kurio sudėtyje yra gamtoje esančio urano izotopų mišinio (apie 99,28 % urano-238 ir 0,72 % urano-235 pagal masę).

Nuskurdintas uranas – uranas, kurio sudėtyje esančio urano-235 procentinė dalis pagal masę yra mažesnė negu gamtiniame urane.

Įsodrintasis uranas – uranas, kurio sudėtyje esančio urano-235 procentinė dalis pagal masę yra didesnė negu 0,72 %.

Visais atvejais sudėtyje esančio urano-234 procentinė dalis pagal masę yra labai maža.

2.2.7.2 Klasifikacija

2.2.7.2.1 Bendrosios nuostatos

2.2.7.2.1.1

Radioaktyviosioms medžiagoms turi būti priskiriamas kuris nors iš JT numerių, nurodytų 2.2.7.2.1.1 lentelėje, vadovaujantis 2.2.7.2.4 ir 2.2.7.2.5 poskirsniais ir atsižvelgiant į 2.2.7.2.3 poskirsnyje nustatytą medžiagų charakteristiką.

2.2.7.2.1.1 lentelė. JT numerių priskyrimas

JT Nr.	Tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas ir aprašymas ^a
Nekontroliuojamos pakuotės (1.7.1.5 poskirsnis)	
JT 2908	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – TUŠČIA TARA
JT 2909	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – GAMINIAI, PAGAMINTI IŠ GAMTINIO URANO arba NUSKURDINTO URANO arba GAMTINIO TORIO
JT 2910	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – RIBOTAS MEDŽIAGOS KIEKIS
JT 2911	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – PRIETAISAI arba GAMINIAI
JT 3507	URANO HEKSAFLORIDAS, RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ, pakuotėje mažiau nei 0,1 kg, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^{b, c}
Mažo savitojo aktyvumo radioaktyviosios medžiagos (2.2.7.2.3.1 poskirsnis)	
JT 2912	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-I), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^b
JT 3321	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-II), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^b
JT 3322	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-III), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^b
JT 3324	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-II), DALIOJI
JT 3325	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-III), DALIOJI
Daiktai užterštu paviršiumi (2.2.7.2.3.2 poskirsnis)	
JT 2913	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, DAIKTAS UŽTERŠTU PAVIRŠIUMI (DUP-I, DUP-II arba DUP-III), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^b
JT 3326	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, DAIKTAS UŽTERŠTU PAVIRŠIUMI (DUP-I arba DUP-II), DALIOJI
A tipo pakuotės (2.2.7.2.4.4 poskirsnis)	
JT 2915	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, ne specialiosios formos, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^b
JT 3327	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI, ne specialiosios formos
JT 3332	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, SPECIALIOSIOS FORMOS, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^b
JT 3333	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, SPECIALIOSIOS FORMOS, DALIOJI
B(U) tipo pakuotės (2.2.7.2.4.6 poskirsnis)	
JT 2916	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(U) TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^b
JT 3328	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(U) TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI
B(M) tipo pakuotės (2.2.7.2.4.6 poskirsnis)	
JT 2917	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(M) TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^b
JT 3329	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(M) TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI
C tipo pakuotės (2.2.7.2.4.6 poskirsnis)	
JT 3323	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, C TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^b
JT 3330	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, C TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI
Specialiosios sąlygos (2.2.7.2.5 poskirsnis)	
JT 2919	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, VEŽAMA PAGAL SPECIALIĄSAS SĄLYGAS, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^b
JT 3331	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, VEŽAMA PAGAL SPECIALIĄSAS SĄLYGAS, DALIOJI
Urano heksafluoridas (2.2.7.2.4.5 poskirsnis)	
JT 2977	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, DALUSIS

JT Nr.	Tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas ir aprašymas ^a
JT 2978	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, nedalusis arba dalusis- nekontroliuojamas ^b
JT 3507	URANO HEKSAFLORIDAS, RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ, pakuotėje mažiau nei 0,1 kg, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^{b, c}

^a Tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas nurodytas skiltyje „Tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas ir aprašymas“ ir apsiriboja ta pavadinimo dalimi, kuri parašyta didžiosiomis raidėmis. JT Nr. 2909, 2911, 2913 ir 3326 atveju, kai alternatyvūs tinkami siunčiamo krovinio pavadinimai sujungti jungtuku „arba“, turi būti rašomas tik susijęs tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas.

^b Sąvoka „dalioji-nekontroliuojama“ nurodo tik medžiagą, kuri nekontroliuojama pagal 2.2.7.2.3.5 poskirsnį.

^c Dėl JT Nr. 3507 taip pat žr. 3.3 skyriaus 369 specialiąją nuostatą.

2.2.7.2.2 Pagrindinių radionuklidų verčių nustatymas

2.2.7.2.2.1 2.2.7.2.2.1 lentelėje pateikiamos šios pagrindinės atskirų radionuklidų vertės:

- A_1 ir A_2 , matuojamų TBq;
- medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuojamas lygis, matuojamas Bq/g;
- krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuojamas lygis, matuojamas Bq.

2.2.7.2.2.1 lentelė. Pagrindinės atskirų radionuklidų vertės

Radionuklidas (atominis numeris)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Aktinis (89)				
Ac-225 a)	8×10^{-1}	6×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Ac-227 a)	9×10^{-1}	9×10^{-5}	1×10^{-1}	1×10^3
Ac-228	6×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Sidabras (47)				
Ag-105	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Ag-108m a)	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1 b)	1×10^6 b)
Ag-110m a)	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Ag-111	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Aliuminis (13)				
Al-26	1×10^{-1}	1×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Americis (95)				
Am-241	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
Am-242m a)	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^0 b)	1×10^4 b)
Am-243 a)	5×10^0	1×10^{-3}	1×10^0 b)	1×10^3 b)
Argonas (18)				
Ar-37	4×10^1	4×10^1	1×10^6	1×10^8
Ar-39	4×10^1	2×10^1	1×10^7	1×10^4
Ar-41	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^9

Radionuklidas (atominis numeris)	A₁ (TBq)	A₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Arsenas (33)				
As-72	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
As-73	4×10^1	4×10^1	1×10^3	1×10^7
As-74	1×10^0	9×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
As-76	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
As-77	2×10^1	7×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Astatinas (85)				
At-211 a)	2×10^1	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Auksas (79)				
Au-193	7×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^7
Au-194	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Au-195	1×10^1	6×10^0	1×10^2	1×10^7
Au-198	1×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Au-199	1×10^1	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Baris (56)				
Ba-131 a)	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Ba-133	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Ba-133m	2×10^1	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Ba-135m	2×10^1	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Ba-140 a)	5×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1 b)	1×10^5 b)
Berilis (4)				
Be-7	2×10^1	2×10^1	1×10^3	1×10^7
Be-10	4×10^1	6×10^{-1}	1×10^4	1×10^6
Bismutas (83)				
Bi-205	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Bi-206	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Bi-207	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Bi-210	1×10^0	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Bi-210m a)	6×10^{-1}	2×10^{-2}	1×10^1	1×10^5
Bi-212 a)	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1 b)	1×10^5 b)
Berklis (97)				
Bk-247	8×10^0	8×10^{-4}	1×10^0	1×10^4
Bk-249 a)	4×10^1	3×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Bromas (35)				
Br-76	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Br-77	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Br-82	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Anglis (6)				
C-11	1×10^0	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
C-14	4×10^1	3×10^0	1×10^4	1×10^7
Kalcis (20)				

Radionuklidas (atominis numeris)	A₁ (TBq)	A₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Ca-41	Neribojama	Neribojama	1×10^5	1×10^7
Ca-45	4×10^1	1×10^0	1×10^4	1×10^7
Ca-47 a)	3×10^0	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Kadmis (48)				
Cd-109	3×10^1	2×10^0	1×10^4	1×10^6
Cd-113m	4×10^1	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Cd-115 a)	3×10^0	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Cd-115m	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Ceris (58)				
Ce-139	7×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Ce-141	2×10^1	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^7
Ce-143	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Ce-144 a)	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^2 b)	1×10^5 b)
Kalifornis (98)				
Cf-248	4×10^1	6×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Cf-249	3×10^0	8×10^{-4}	1×10^0	1×10^3
Cf-250	2×10^1	2×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Cf-251	7×10^0	7×10^{-4}	1×10^0	1×10^3
Cf-252	1×10^{-1}	3×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Cf-253 a)	4×10^1	4×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
Cf-254	1×10^{-3}	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^3
Chloras (17)				
Cl-36	1×10^1	6×10^{-1}	1×10^4	1×10^6
Cl-38	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Kiuris (96)				
Cm-240	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
Cm-241	2×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^6
Cm-242	4×10^1	1×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
Cm-243	9×10^0	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
Cm-244	2×10^1	2×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Cm-245	9×10^0	9×10^{-4}	1×10^0	1×10^3
Cm-246	9×10^0	9×10^{-4}	1×10^0	1×10^3
Cm-247 a)	3×10^0	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
Cm-248	2×10^{-2}	3×10^{-4}	1×10^0	1×10^3
Kobaltas (27)				
Co-55	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Co-56	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Co-57	1×10^1	1×10^1	1×10^2	1×10^6
Co-58	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Co-58m	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^7
Co-60	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5

Radionuklidas (atominis numeris)	A₁ (TBq)	A₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Chromas (24)				
Cr-51	3×10^1	3×10^1	1×10^3	1×10^7
Cezis (55)				
Cs-129	4×10^0	4×10^0	1×10^2	1×10^5
Cs-131	3×10^1	3×10^1	1×10^3	1×10^6
Cs-132	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^5
Cs-134	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^4
Cs-134m	4×10^1	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^5
Cs-135	4×10^1	1×10^0	1×10^4	1×10^7
Cs-136	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Cs-137 a)	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^1 b)	1×10^4 b)
Varis (29)				
Cu-64	6×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^6
Cu-67	1×10^1	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Disprozis (66)				
Dy-159	2×10^1	2×10^1	1×10^3	1×10^7
Dy-165	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Dy-166 a)	9×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Erbis (68)				
Er-169	4×10^1	1×10^0	1×10^4	1×10^7
Er-171	8×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Europis (63)				
Eu-147	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Eu-148	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Eu-149	2×10^1	2×10^1	1×10^2	1×10^7
Eu-150 (trumpaamžis)	2×10^0	7×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Eu-150 (ilgaamžis)	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Eu-152	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Eu-152m	8×10^{-1}	8×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Eu-154	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Eu-155	2×10^1	3×10^0	1×10^2	1×10^7
Eu-156	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Floras (9)				
F-18	1×10^0	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Geležis (26)				
Fe-52 a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Fe-55	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^6
Fe-59	9×10^{-1}	9×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Fe-60 a)	4×10^1	2×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Galis (31)				
Ga-67	7×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6

Radionuklidas (atominis numeris)	A₁ (TBq)	A₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Ga-68	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Ga-72	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Gadolinis (64)				
Gd-146 a)	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Gd-148	2×10^1	2×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Gd-153	1×10^1	9×10^0	1×10^2	1×10^7
Gd-159	3×10^0	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Germanis (32)				
Ge-68 a)	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Ge-69	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Ge-71	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^8
Ge-77	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Hafnis (72)				
Hf-172 a)	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Hf-175	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Hf-181	2×10^0	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Hf-182	Neribojama	Neribojama	1×10^2	1×10^6
Gyvsidabris (80)				
Hg-194 a)	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Hg-195m a)	3×10^0	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Hg-197	2×10^1	1×10^1	1×10^2	1×10^7
Hg-197m	1×10^1	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Hg-203	5×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^5
Holmis (67)				
Ho-166	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^3	1×10^5
Ho-166m	6×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Jodas (53)				
I-123	6×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^7
I-124	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
I-125	2×10^1	3×10^0	1×10^3	1×10^6
I-126	2×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^6
I-129	Neribojama	Neribojama	1×10^2	1×10^5
I-131	3×10^0	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
I-132	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
I-133	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
I-134	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
I-135 a)	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Indis (49)				
In-111	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
In-113m	4×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
In-114m a)	1×10^1	5×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
In-115m	7×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^6
Iridis (77)				

Radionuklidas (atominis numeris)	A₁	A₂	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Ir-189 a)	1×10^1	1×10^1	1×10^2	1×10^7
Ir-190	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Ir-192	$1 \times 10^0(c)$	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^4
Ir-193m	4×10^1	4×10^0	1×10^4	1×10^7
Ir-194	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Kalis (19)				
K-40	9×10^{-1}	9×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
K-42	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
K-43	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Kriptonas (36)				
Kr-79	4×10^0	2×10^0	1×10^3	1×10^5
Kr-81	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^7
Kr-85	1×10^1	1×10^1	1×10^5	1×10^4
Kr-85m	8×10^0	3×10^0	1×10^3	1×10^{10}
Kr-87	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^2	1×10^9
Lantanas (57)				
La-137	3×10^1	6×10^0	1×10^3	1×10^7
La-140	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Liutecis (71)				
Lu-172	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Lu-173	8×10^0	8×10^0	1×10^2	1×10^7
Lu-174	9×10^0	9×10^0	1×10^2	1×10^7
Lu-174m	2×10^1	1×10^1	1×10^2	1×10^7
Lu-177	3×10^1	7×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Magnis (12)				
Mg-28 a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Manganas (25)				
Mn-52	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Mn-53	Neribojama	Neribojama	1×10^4	1×10^9
Mn-54	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Mn-56	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Molibdenas (42)				
Mo-93	4×10^1	2×10^1	1×10^3	1×10^8
Mo-99 a)	1×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Azotas (7)				
N-13	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^9
Natris (11)				
Na-22	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Na-24	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Niobis (41)				
Nb-93m	4×10^1	3×10^1	1×10^4	1×10^7

Radionuklidas (atominis numeris)	A ₁ (TBq)	A ₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Nb-94	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Nb-95	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Nb-97	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Neodimis (60)				
Nd-147	6×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Nd-149	6×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Nikelis (28)				
Ni-57	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Ni-59	Neribojama	Neribojama	1×10^4	1×10^8
Ni-63	4×10^1	3×10^1	1×10^5	1×10^8
Ni-65	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Neptūnis (93)				
Np-235	4×10^1	4×10^1	1×10^3	1×10^7
Np-236 (trumpaamžis)	2×10^1	2×10^0	1×10^3	1×10^7
Np-236 (ilgaamžis)	9×10^0	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
Np-237	2×10^1	2×10^{-3}	1×10^0 b)	1×10^3 b)
N-239	7×10^0	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^7
Osmis (76)				
Os-185	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Os-191	1×10^1	2×10^0	1×10^2	1×10^7
Os-191m	4×10^1	3×10^1	1×10^3	1×10^7
Os-193	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Os-194 a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Fosforas (15)				
P-32	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^5
P-33	4×10^1	1×10^0	1×10^5	1×10^8
Protaktinis (91)				
Pa-230 a)	2×10^0	7×10^{-2}	1×10^1	1×10^6
Pa-231	4×10^0	4×10^{-4}	1×10^0	1×10^3
Pa-233	5×10^0	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^7
Švinas (82)				
Pb-201	1×10^0	1×10^0	1×10^{-1}	1×10^6
Pb-202	4×10^1	2×10^1	1×10^3	1×10^6
Pb-203	4×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Pb-205	Neribojama	Neribojama	1×10^4	1×10^7
Pb-210 a)	1×10^0	5×10^{-2}	1×10^1 b)	1×10^4 b)
Pb-212 a)	7×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^1 b)	1×10^5 b)
Paladis (46)				
Pd-103 a)	4×10^1	4×10^1	1×10^3	1×10^8
Pd-107	Neribojama	Neribojama	1×10^5	1×10^8
Pd-109	2×10^0	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^6

Radionuklidas (atominis numeris)	A₁ (TBq)	A₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Prometis (61)				
Pm-143	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Pm-144	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Pm-145	3×10^1	1×10^1	1×10^3	1×10^7
Pm-147	4×10^1	2×10^0	1×10^4	1×10^7
Pm-148m a)	8×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Pm-149	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Pm-151	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Polonis (84)				
Po-210	4×10^1	4×10^{-2}	2×10^1	1×10^4
Prazeodimis (59)				
Pr-142	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Pr-143	3×10^0	6×10^{-1}	1×10^4	1×10^6
Platina (78)				
Pt-188 a)	1×10^0	8×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Pt-191	4×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Pt-193	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^7
Pt-193m	4×10^1	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Pt-195m	1×10^1	5×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Pt-197	2×10^1	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Pt-197m	1×10^1	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Plutonis (94)				
Pu-236	3×10^1	3×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Pu-237	2×10^1	2×10^1	1×10^3	1×10^7
Pu-238	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
Pu-239	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
Pu-240	2×10^1	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^3
Pu-241 a)	4×10^1	6×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
Pu-242	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
Pu-244 a)	4×10^{-1}	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
Radis (88)				
Ra-223 a)	4×10^{-1}	7×10^{-3}	1×10^2 b)	1×10^5 b)
Ra-224 a)	4×10^{-1}	2×10^{-2}	1×10^1 b)	1×10^5 b)
Ra-225 a)	2×10^{-1}	4×10^{-3}	1×10^2	1×10^5
Ra-226 a)	2×10^{-1}	3×10^{-3}	1×10^1 b)	1×10^4 b)
Ra-228 a)	6×10^{-1}	2×10^{-2}	1×10^1 b)	1×10^5 b)
Rubidis (37)				
Rb-81	2×10^0	8×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Rb-83 a)	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Rb-84	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Rb-86	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^2	1×10^5

Radionuklidas (atominis numeris)	A₁ (TBq)	A₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Rb-87	Neribojama	Neribojama	1×10^4	1×10^7
Rb (gamtinis)	Neribojama	Neribojama	1×10^4	1×10^7
Renis (75)				
Re-184	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Re-184m	3×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^6
Re-186	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Re-187	Neribojama	Neribojama	1×10^6	1×10^9
Re-188	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Re-189 a)	3×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Re (gamtinis)	Neribojama	Neribojama	1×10^6	1×10^9
Rodis (45)				
Rh-99	2×10^0	2×10^0	1×10^1	1×10^6
Rh-101	4×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^7
Rh-102	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Rh-102m	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Rh-103m	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^8
Rh-105	1×10^1	8×10^{-1}	1×10^2	1×10^7
Radonas (86)				
R-222 a)	3×10^{-1}	4×10^{-3}	1×10^1 b)	1×10^8 b)
Rutenis (44)				
Ru-97	5×10^0	5×10^0	1×10^2	1×10^7
Ru-103 a)	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Ru-105	1×10^0	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Ru-106 a)	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^2 b)	1×10^5 b)
Siera (16)				
S-35	4×10^1	3×10^0	1×10^5	1×10^8
Stibis (51)				
Sb-122	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^4
Sb-124	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Sb-125	2×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^6
Sb-126	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Skandis (21)				1×10^6
Sc-44	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Sc-46	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Sc-47	1×10^1	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Sc-48	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Selenas (34)				
Se-75	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Se-79	4×10^1	2×10^0	1×10^4	1×10^7
Silicis (14)				
Si-31	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6

Radionuklidas (atominis numeris)	A₁ (TBq)	A₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Si-32	4×10^1	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Samaris (62)				
Sm-145	1×10^1	1×10^1	1×10^2	1×10^7
Sm-147	Neribojama	Neribojama	1×10^1	1×10^4
Sm-151	4×10^1	1×10^1	1×10^1	1×10^8
Sm-153	9×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Alavas (50)				
Sn-113 a)	4×10^0	2×10^0	1×10^3	1×10^7
Sn-117m	7×10^0	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Sn-119m	4×10^1	3×10^1	1×10^3	1×10^7
Sn-121m a)	4×10^1	9×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Sn-123	8×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Sn-125	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Sn-126 a)	6×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Stroncis (38)				
Sr-82 a)	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Sr-83	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Sr-85	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Sr-85m	5×10^0	5×10^0	1×10^2	1×10^7
Sr-87m	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Sr-89	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Sr-90 a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2 b)	1×10^4 b)
Sr-91 a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Sr-92 a)	1×10^0	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Tritis (1)				
T(H-3)	4×10^1	4×10^1	1×10^6	1×10^9
Tantalas (73)				
Ta-178 (ilgaamžis)	1×10^0	8×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Ta-179	3×10^1	3×10^1	1×10^3	1×10^7
Ta-182	9×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^4
Terbis (65)				
Tb-149	8×10^{-1}	8×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Tb-157	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^7
Tb-158	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Tb-160	1×10^0	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Tb-161	3×10^1	7×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Technecis (43)				
Tc-95m a)	2×10^0	2×10^0	1×10^1	1×10^6
Tc-96	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Tc-96m a)	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Tc-97	Neribojama	Neribojama	1×10^3	1×10^8

Radionuklidas (atominis numeris)	A₁ (TBq)	A₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Tc-97m	4×10^1	1×10^0	1×10^3	1×10^7
Tc-98	8×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Tc-99	4×10^1	9×10^{-1}	1×10^4	1×10^7
Tc-99m	1×10^1	4×10^0	1×10^2	1×10^7
Telūras (52)				
Te-121	2×10^0	2×10^0	1×10^1	1×10^6
Te-121m	5×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Te-123m	8×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^7
Te-125m	2×10^1	9×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Te-127	2×10^1	7×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Te-127m a)	2×10^1	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Te-129	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Te-129m a)	8×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Te-131m a)	7×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Te-132 a)	5×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^7
Toris (90)				
Th-227	1×10^1	5×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Th-228 a)	5×10^{-1}	1×10^{-3}	1×10^0 b)	1×10^4 b)
Th-229	5×10^0	5×10^{-4}	1×10^0 b)	1×10^3 b)
Th-230	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
Th-231	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^3	1×10^7
Th-232	Neribojama	Neribojama	1×10^1	1×10^4
Th-234 a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^3 b)	1×10^5 b)
Th (gamtinis)	Neribojama	Neribojama	1×10^0 b)	1×10^3 b)
Titanas (22)				
Ti-44 a)	5×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Talis (81)				
Tl-200	9×10^{-1}	9×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Tl-201	1×10^1	4×10^0	1×10^2	1×10^6
Tl-202	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Tl-204	1×10^1	7×10^{-1}	1×10^4	1×10^4
Tulis (69)				
Tm-167	7×10^0	8×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Tm-170	3×10^0	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Tm-171	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^8
Uranas (92)				
U-230 (greita plaučių absorbcija) a), d)	4×10^1	1×10^{-1}	1×10^1 b)	1×10^5 b)
U-230 (vidutinė plaučių absorbcija) a), e)	4×10^1	4×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
U-230 (lėta plaučių absorbcija) a), f)	3×10^1	3×10^{-3}	1×10^1	1×10^4

Radionuklidas (atominis numeris)	A₁ (TBq)	A₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
U-232 (greita plaučių absorbcija) d)	4×10^1	1×10^{-2}	1×10^0 b)	1×10^3 b)
U-232 (vidutinė plaučių absorbcija) e)	4×10^1	7×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
U-232 (lėta plaučių absorbcija) f)	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
U-233 (greita plaučių absorbcija) d)	4×10^1	9×10^{-2}	1×10^1	1×10^4
U-233 (vidutinė plaučių absorbcija) e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
U-233 (lėta plaučių absorbcija) f)	4×10^1	6×10^{-3}	1×10^1	1×10^5
U-234 (greita plaučių absorbcija) d)	4×10^1	9×10^{-2}	1×10^1	1×10^4
U-234 (vidutinė plaučių absorbcija) e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
U-234 (lėta plaučių absorbcija) f)	4×10^1	6×10^{-3}	1×10^1	1×10^5
U-235 (visos plaučių absorbcijos rūšys) a), d), e), f)	Neribojama	Neribojama	1×10^1 b)	1×10^4 b)
U-236 (greita plaučių absorbcija) d)	Neribojama	Neribojama	1×10^1	1×10^4
U-236 (vidutinė plaučių absorbcija) e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2 b)	1×10^5
U-236 (lėta plaučių absorbcija) f)	4×10^1	6×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
U-238 (visos plaučių absorbcijos rūšys) d), e), f)	Neribojama	Neribojama	1×10^1 b)	1×10^4 b)
U (gamtinis)	Neribojama	Neribojama	1×10^0 b)	1×10^3 b)
U (praturtintas iki 20 % arba mažiau) g)	Neribojama	Neribojama	1×10^0	1×10^3
U (nuskurdintas)	Neribojama	Neribojama	1×10^0	1×10^3
Vanadis (23)				
V-48	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
V-49	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^7
Volframas (74)				
W-178 a)	9×10^0	5×10^0	1×10^1	1×10^6
W-181	3×10^1	3×10^1	1×10^3	1×10^7
W-185	4×10^1	8×10^{-1}	1×10^4	1×10^7
W-187	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
W-188 a)	4×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Ksenonas (54)				
Xe-122 a)	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^9
Xe-123	2×10^0	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^9
Xe-127	4×10^0	2×10^0	1×10^3	1×10^5
Xe-131m	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^4
Xe-133	2×10^1	1×10^1	1×10^3	1×10^4
Xe-135	3×10^0	2×10^0	1×10^3	1×10^{10}
Itris (39)				
Y-87 a)	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6

Radionuklidas (atominis numeris)	A ₁ (TBq)	A ₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Y-88	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Y-90	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^3	1×10^5
Y-91	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Y-91m	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Y-92	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Y-93	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Iterbis (70)				
Yb-169	4×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^7
Yb-175	3×10^1	9×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Cinkas (30)				
Zn-65	2×10^0	2×10^0	1×10^1	1×10^6
Zn-69	3×10^0	6×10^{-1}	1×10^4	1×10^6
Zn-69m a)	3×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Cirkonis (40)				
Zr-88	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Zr-93	Neribojama	Neribojama	1×10^3 b)	1×10^7 b)
Zr-95 a)	2×10^0	8×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Zr-97 a)	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1 b)	1×10^5 b)

a) Pirminių radionuklidų A₁ ir (ar) A₂ vertės, įskaitant antrinių radionuklidų indėlių, kurių pusėjimo trukmė trumpesnė kaip 10 parų, išvardytos toliau:

Mg-28	Al-28
Ar-42	K-42
Ca-47	Sc-47
Ti-44	Sc-44
Fe-52	Mn-52m
Fe-60	Co-60m
Zn-69m	Zn-69
Ge-68	Ga-68
Rb-83	Kr-83m
Sr-82	Rb-82
Sr-90	Y-90
Sr-91	Y-91m
Sr-92	Y-92
Y-87	Sr-87m
Zr-95	Nb-95m
Zr-97	Nb-97m, Nb-97
Mo-99	Tc-99m
Tc-95m	Tc-95
Tc-96m	Tc-96
Ru-103	Rh-103m
Ru-106	Rh-106
Pd-103	Rh-103m
Ag-108m	Ag-108

Ag-110m	Ag-110
Cd-115	In-115m
In-114m	In-114
Sn-113	In-113m
Sn-121m	Sn-121
Sn-126	Sb-126m
Te-118	Sb-118
Te-127m	Te-127
Te-129m	Te-129
Te-131m	Te-131
Te-132	I-132
I-135	Xe-135m
Xe-122	I-122
Cs-137	Ba-137m
Ba-131	Cs-131
Ba-140	La-140
Ce-144	Pr-144m, Pr-144
Pm-148m	Pm-148
Gd-146	Eu-46
Dy-166	Ho-166
Hf-172	Lu-172
W-178	Ta-178
W-188	Re-188
Re-189	Os-189m
Os-194	Ir-194
Ir-189	Os-189m
Pt-188	Ir-188
Hg-194	Au-194
Hg-195m	Hg-195
Pb-210	Bi-210
Pb-212	Bi-212, Tl-208, Po-212
Bi-210m	Tl-206
Bi-212	Tl-208, Po-212
At-211	Po-211
Rn-222	Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-223	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207
Ra-224	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Ra-225	Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Ra-226	Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-228	Ac-228
Ac-225	Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Ac-227	Fr-223
Th-228	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Th-234	Pa-234m, Pa-234
Pa-230	Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-230	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-235	Th-231
Pu-241	U-237
Pu-244	U-240, Np-240m
Am-242m	Am-242, Np-238
Am-243	Np-239
Cm-247	Pu-243
Bk-249	Am-245

	Cf-253	Cm-249
- b) Toliau išvardyti pirminiai nuklidai ir jų antriniai produktai, įtraukti į amžiaus pusiausvyrą (reikia atsižvelgti tik į pirminio nuklido aktyvumą):
- | | |
|-----------------------|--|
| Sr-90 | Y-90 |
| Zr-93 | Nb-93m |
| Zr-97 | Nb-97 |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Ag-108m | Ag-108 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ce-144 | Pr-144 |
| Ba-140 | La-140 |
| Bi-212 | Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th-gamt. ⁶ | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-234 | Pa-234m |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234m |
| U-gamt. ⁵ | Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Np-237 | Pa-233 |
| Am-242m | Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |
- c) Kiekis gali būti nustatytas matuojant skilimo greitį arba dozės galia nustatytu nuo šaltinio atstumu.
- d) Šios vertės taikomos tik urano junginiams, kurių cheminė forma UF_6 , UO_2F_2 ir $UO_2(NO_3)_2$, ir normaliomis, ir avarinėmis vežimo sąlygomis.
- e) Šios vertės taikomos tik urano junginiams, kurių cheminė forma UO_3 , UF_4 , UCl_4 , ir šešiavalenčiams junginiams ir normaliomis, ir avarinėmis vežimo sąlygomis.
- f) Šios vertės taikomos visiems urano junginiams, išskyrus tuos, kurie nurodyti d ir e punktuose.
- g) Šios vertės taikomos tik neapšvitintam uranui.

2.2.7.2.2.2 Pagrindinių radionuklidų verčių:

- a) nurodytų 2.2.7.2.2.1 poskirsnioje, nustatymas atskiriems 2.2.7.2.2.1 lentelėje neišvardytiems radionuklidams turi būti patvirtintas daugiašaliu patvirtinimu. Tokių

⁶ Th-gamt. atveju pirminis nuklidas yra Th-232, U-gamt. atveju pirminis nuklidas yra U-238.

radionuklidų atveju medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuojamas lygis ir krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuojamas lygis apskaičiuojami vadovaujantis leidinyje „Radiacinė sauga ir radiacinių šaltinių sauga: Tarptautiniai pagrindiniai saugos standartai“, (TATENA Saugos standartų serija Nr. GSR, 3 dalis, TATENA, Viena, 2014 m.) nustatytais principais. Galima taikyti A_2 vertes, apskaičiuotas pagal dozės koeficientą, taikomą atitinkamam absorbcijos per plaučius tipui remiantis Tarptautinės radiologinės apsaugos komisijos (*International Commission on Radiological Protection – ICRP*) rekomendacijomis, jei atsižvelgiama į kiekvieno radionuklido cheminę formą tiek įprastomis, tiek avarinėmis vežimo sąlygomis. Kaip alternatyva, be kompetentingos institucijos patvirtinimo, gali būti taikomos 2.2.7.2.2.2 lentelėje nurodytos radionuklidų vertės.

- b) Kai priemonėse ar gaminiuose yra radioaktyviosios medžiagos arba ta medžiaga yra tokios priemonės ar kito pagaminto gaminio sudedamoji dalis ir atitinka 2.2.7.2.4.1.3 poskirsnio c punkto nuostatas, leidžiamos kitos pagrindinių radionuklidų vertės nei 2.2.7.2.2.1 lentelėje nurodytas krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuojamas lygis, jei gautas daugiašalis patvirtinimas. Toks alternatyvus krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuojamas lygis apskaičiuojamas vadovaujantis TATENA Saugos standartų serijos Nr. GSR 3 dalyje nustatytais principais.

2.2.7.2.2.2 lentelė. Pagrindinės nežinomų radionuklidų ar mišinių vertės

Radioaktyvusis turinys	A_1	A_2	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuojamas lygis	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuojamas lygis
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Žinoma, kad yra tik beta arba gama spinduliai	0,1	0,02	1×10^1	1×10^4
Žinoma, kad yra tik alfa spinduliai, bet nėra neutronų spindulių	0,2	9×10^{-5}	1×10^{-1}	1×10^3
Žinoma, kad yra neutronų spinduliai, arba atitinkamų duomenų nėra	0,001	9×10^{-5}	1×10^{-1}	1×10^3

2.2.7.2.2.3 Apskaičiuojant 2.2.7.2.2.1 lentelėje nenurodyto radionuklido A_1 ir A_2 vertes, viena radioaktyviojo skilimo grandinė, kurioje radionuklidai dalyvauja gamtoje esančiomis proporcijomis ir nėra antrinio ir tretinio nuklidų, kurių pusėjimo trukmė arba ilgesnė negu 10 parų, arba ilgesnė už pirminio nuklido pusėjimo trukmę, turi būti laikoma vienu radionuklidu; aktyvumas, kuris turi būti įvertinamas ir taikoma A_1 arba A_2 vertė, turi atitikti tos grandinės pirminio nuklido vertes. Radioaktyviojo skilimo grandinių, kuriose kurio nors antrinio ir tretinio nuklidų pusėjimo trukmė ilgesnė negu 10 parų arba ilgesnė už pirminio nuklido pusėjimo trukmę, pirminis nuklidas ir tokie antriniai ir tretiniai nuklidai turi būti vertinami kaip skirtingų nuklidų mišiniai.

2.2.7.2.2.4 Radionuklidų mišinių pagrindinės vertės, nurodytos 2.2.7.2.2.1 poskirsnyje, gali būti nustatomos taip:

$$X_m = \frac{1}{\sum_i \frac{f(i)}{X(i)}}$$

čia:

$f(i)$ – mišinio i -tojo radionuklido aktyvumo dalis arba aktyvumo koncentracija;

$X(i)$ – atitinkamos A_1 ar A_2 vertės arba atitinkamas medžiagos aktyvumo ribinės koncentracijos nekontroliuojamas lygis arba krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuojamas lygis, atsižvelgiant į tai, kuris dydis taikomas i -tajam radionuklidui, ir

X_m – išvesta A_1 ar A_2 vertė arba atitinkamas medžiagos aktyvumo ribinės koncentracijos nekontroliuojamas lygis arba krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuojamas lygis, jei tai mišinys.

2.2.7.2.2.5 Jei kiekvienas radionuklidas yra žinomas, tačiau nežinomos kai kurių iš jų aktyvumo vertės, šiuos radionuklidus galima sujungti į grupes ir 2.2.7.2.2.4 ir 2.2.7.2.4.4 poskirniuose nurodytoms formulėms galima taikyti mažiausią radionuklidams taikomą vertę kiekvienoje grupėje. Grupės gali būti sudaromos pagal bendrą alfa aktyvumą ir bendrą beta ar gama aktyvumą, jei jis žinomas, taikant mažiausias vertes atitinkamai alfa spinduliams arba beta ar gama spinduliams.

2.2.7.2.2.6 Atskiriems radionuklidams arba radionuklidų mišiniams, apie kuriuos atitinkamų duomenų nėra, turi būti taikomos 2.2.7.2.2.2 lentelėje nurodytos vertės.

2.2.7.2.3 *Kitų medžiagų savybių nustatymas*

2.2.7.2.3.1 Mažo savitojo aktyvumo (MSA) medžiagos

2.2.7.2.3.1.1 *(Rezervuota)*

2.2.7.2.3.1.2 MSA medžiagos priskiriamos vienai iš šių trijų grupių:

a) MSA-I:

- i) urano ir torio rūdos ir šių rūdų koncentratai, ir kitos rūdos, kurių sudėtyje yra gamtinės kilmės radionuklidų;
- ii) gamtinis uranas, nuskurdintas uranas, gamtinis toris arba jų junginiai ar mišiniai, kurie yra neapšvitinti ir yra kieto arba skysto būvio;
- iii) radioaktyviosios medžiagos, kurių A_2 vertė neribojama. Šiai grupei gali būti priskiriama ir dalioji medžiaga, jei ji nekontroliuojama pagal 2.2.7.2.3.5 poskirsinį;
- iv) kitos radioaktyviosios medžiagos, kuriose aktyvumas pasiskirstęs visame jų tūryje, o apskaičiuotas vidutinis savitasis aktyvumas ne daugiau kaip 30 kartų viršija 2.2.7.2.2.1–2.2.7.2.2.6 poskirniuose nurodytas aktyvumo koncentracijos vertes. Šiai grupei gali būti priskiriama ir dalioji medžiaga, jei ji nekontroliuojama pagal 2.2.7.2.3.5 poskirsinį;

b) MSA-II:

- i) vanduo, kuriame tričio tūrinis aktyvumas ne didesnė kaip 0,8 TBq/l;
- ii) kitos medžiagos, kuriose aktyvumas pasiskirstęs visame jų tūryje, o apskaičiuotasis vidutinis savitasis aktyvumas ne didesnis kaip 10^{-4} A₂/g, jei tai kietosios ar dujinės medžiagos, arba 10^{-5} A₂/g, jei tai skysčiai;

c) MSA-III – kietos medžiagos (pvz., suketintos atliekos, aktyvintos medžiagos), išskyrus miltelius, kuriose:

- i) radioaktyvioji medžiaga vienodai pasiskirsčiusi visame kietos medžiagos arba kietų kūnų sandauroje tūryje arba maždaug tolygiai pasiskirsčiusi kietoje vientisoje rišamojoje medžiagoje (pvz., betonas, bitumas ir keramika);

- ii) kietosios medžiagos apskaičiuotasis vidutinis savitasis aktyvumas, neatsižvelgiant į apsauginę medžiagą, neviršija $2 \times 10^{-3} \text{ A}_2/\text{g}$.

2.2.7.2.3.1.3–2.2.7.2.3.1.5 (Išbraukta)

2.2.7.2.3.2 Daiktas užterštu paviršiumi (DUP)

DUP priskiriamas vienai iš trijų grupių:

- a) DUP-I: kietasis objektas, kurio paviršiuje:
 - i) nefiksuotoji tarša pasiekiamame paviršiuje, kurio ploto vidurkis 300 cm^2 (arba visame paviršiuje, jei jo plotas mažesnis kaip 300 cm^2), neviršija 4 Bq/cm^2 beta ir gama spindulių ir mažo kenksmingumo alfa spindulių arba $0,4 \text{ Bq/cm}^2$ kitų alfa spindulių paviršinio aktyvumo, ir
 - ii) fiksuotoji tarša pasiekiamame paviršiuje, kurio ploto vidurkis 300 cm^2 (arba visame paviršiuje, jei jo plotas mažesnis kaip 300 cm^2), neviršija $4 \times 10^4 \text{ Bq/cm}^2$ beta ir gama spindulių ir mažo kenksmingumo alfa spindulių arba $4 \times 10^3 \text{ Bq/cm}^2$ kitų alfa spindulių paviršinio aktyvumo, ir
 - iii) nefiksuotoji tarša plius fiksuotoji tarša pasiekiamame paviršiuje, kurio ploto vidurkis 300 cm^2 (arba visame paviršiuje, jei jo plotas mažesnis kaip 300 cm^2), neviršija $4 \times 10^4 \text{ Bq/cm}^2$ beta ir gama spindulių ir mažo kenksmingumo alfa spindulių arba $4 \times 10^3 \text{ Bq/cm}^2$ kitų alfa spindulių paviršinio aktyvumo;
- b) DUP-II: kietasis objektas, kurio paviršiuje fiksuotoji arba nefiksuotoji tarša viršija a punkte DUP-I nustatytas ribas ir kurio paviršiuje:
 - i) nefiksuotoji tarša pasiekiamame paviršiuje, kurio ploto vidurkis 300 cm^2 (arba visame paviršiuje, jei jo plotas mažesnis kaip 300 cm^2), neviršija 400 Bq/cm^2 beta ir gama spindulių ir mažo kenksmingumo alfa spindulių arba 40 Bq/cm^2 kitų alfa spindulių paviršinio aktyvumo, ir
 - ii) fiksuotoji tarša pasiekiamame paviršiuje, kurio ploto vidurkis 300 cm^2 (arba visame paviršiuje, jei jo plotas mažesnis kaip 300 cm^2), neviršija $8 \times 10^5 \text{ Bq/cm}^2$ beta ir gama spindulių ir mažo kenksmingumo alfa spindulių arba $8 \times 10^4 \text{ Bq/cm}^2$ kitų alfa spindulių paviršinio aktyvumo, ir
 - iii) nefiksuotoji tarša plius fiksuotoji tarša pasiekiamame paviršiuje, kurio ploto vidurkis 300 cm^2 (arba visame paviršiuje, jei jo plotas mažesnis kaip 300 cm^2), neviršija $8 \times 10^5 \text{ Bq/cm}^2$ beta ir gama spindulių ir mažo kenksmingumo alfa spindulių arba $8 \times 10^4 \text{ Bq/cm}^2$ kitų alfa spindulių paviršinio aktyvumo;
- c) DUP-III: didelis kietasis objektas, kurio dėl savo dydžio negalima vežti pakuotėje, aprašytoje ADR, ir kurio:
 - i) visos angos yra sandarios, kad būtų išvengta radioaktyviųjų medžiagų išsiskyrimo esant 4.1.9.2.4 poskirsnio e punkte apibrėžtomis sąlygoms;
 - ii) daikto vidus yra kuo sausesnis;
 - iii) nefiksuotoji išorinių paviršių tarša neviršija 4.1.9.1.2 poskirsnyje nurodytų ribų, ir
 - iv) nefiksuotoji tarša plius fiksuotoji tarša nepasiekiamame paviršiuje, kurio ploto vidurkis 300 cm^2 , neviršija $8 \times 10^5 \text{ Bq/cm}^2$ beta ir gama spindulių ir mažo kenksmingumo alfa spindulių arba $8 \times 10^4 \text{ Bq/cm}^2$ kitų alfa spindulių paviršinio aktyvumo.

- 2.2.7.2.3.3 Specialiosios formos radioaktyvioji medžiaga
- 2.2.7.2.3.3.1 Bent vienas specialiosios formos radioaktyviosios medžiagos matmuo turi būti ne mažesnis kaip 5 mm. Jei specialiosios formos radioaktyviosios medžiagos sudėtinė dalis yra sandari kapsulė, ši kapsulė turi būti pagaminta taip, kad ją galima būtų atidaryti tik suardžius. Specialiosios formos radioaktyviosios medžiagos konstrukcijai būtinas vienašalis patvirtinimas.
- 2.2.7.2.3.3.2 Specialiosios formos radioaktyvioji medžiaga turi būti tokia ar turi būti pagaminta taip, kad su ja atliekant 2.2.7.2.3.3.4–2.2.7.2.3.3.8 poskirniuose nurodytus bandymus ji atitiktų šiuos reikalavimus:
- a) nesulūžtų ir nesuirėtų atliekant atitinkamus 2.2.7.2.3.3.5 poskirsnio a, b ir c punktuose ir 2.2.7.2.3.3.6 poskirsnio a punkte aprašytus atsitrengimo (kritimo), smūgio ir lenkimo bandymus;
 - b) nesilydytų ir nesklistų atliekant atitinkamą šiluminį bandymą, aprašytą atitinkamai 2.2.7.2.3.3.5 poskirsnio d punkte arba 2.2.7.2.3.3.6 poskirsnio b punkte, atsižvelgiant į tai, kuris tinka, ir
 - c) vandens aktyvumas, atlikus išplovimo bandymus pagal 2.2.7.2.3.3.7 ir 2.2.7.2.3.3.8 poskirsnius, neturi viršyti 2 kBq; arba uždarytų šaltinių nuotėkio laipsnis po atitinkamų tūrinio nuotėkio nustatymo bandymų, nurodytų ISO 9978:1992 „Radiacinė apsauga. Uždarieji radioaktyvieji šaltiniai. Nuotėkio bandymų metodai“, neturi viršyti didžiausių kompetentingos institucijos patvirtintų leistinų dydžių.
- 2.2.7.2.3.3.3 Atitinkamų darbinių savybių atitiktis 2.2.7.2.3.3.2 poskirsnyje nurodytiems reikalavimams patvirtinama pagal 6.4.12.1 ir 6.4.12.2 poskirśnių nuostatas.
- 2.2.7.2.3.3.4 Su specialiosios formos radioaktyviosiomis medžiagomis ar jas atitinkančiais pavyzdžiais turi būti atliekami atsitrengimo (kritimo), smūgio, lenkimo ir šiluminiai bandymai, kurie aprašyti 2.2.7.2.3.3.5 poskirsnyje, arba atliekami alternatyvūs bandymai, aprašyti 2.2.7.2.3.3.6 poskirsnyje. Kiekvienam bandymui galima naudoti atskirą pavyzdį. Po kiekvieno bandymo turi būti atliekami išplovimo ar tūrinio nuotėkio bandymai taikant ne mažiau jautrų metodą, nei nurodyta 2.2.7.2.3.3.7 poskirsnyje nedispersiškai kietai medžiagai arba 2.2.7.2.3.3.8 poskirsnyje medžiagai kapsulėje.
- 2.2.7.2.3.3.5 Atitinkami bandymų metodai:
- a) atsitrengimo (kritimo) bandymas: pavyzdys iš 9 m aukščio turi būti numetamas ant taikinio. Taikinyje turi atitikti 6.4.14 skirsnio reikalavimus;
 - b) smūgio bandymas: pavyzdys dedamas ant švininės plokštės, gulinčios ant lygaus paviršiaus, ir į jį smūgiuojama plokščiu strypu, pagamintu iš minkšto plieno, tokia jėga, kuri lygi 1,4 kg sveriančio kūno, laisvai krintančio iš 1 m aukščio, smūgiui. Apatinės strypo dalies skersmuo turi būti 25 mm, o kraštai suapvalinti $(3,0 \pm 0,3)$ mm spinduliu. Švininė plokštė, kurios kietumas pagal Vikerso skalę yra 3,5–4,5, o storis ne didesnis kaip 25 mm, turi būti šiek tiek didesnė už pavyzdžio paviršių. Kiekvienam bandymui turi būti naudojama nauja švininė plokštė. Pavyzdys turi būti taip smūgiuojamas strypu, kad būtų pažeistas labiausiai;
 - c) lenkimo bandymas: šis bandymas turi būti atliekamas tik su pailgais ir plonais šaltiniais, kurių ilgis ne mažesnis kaip 10 cm, o ilgio bei mažiausio pločio santykis ne mažesnis kaip 10. Pavyzdys turi būti stipriai horizontaliai pritvirtinamas taip, kad pusė jo ilgio būtų už tvirtinimo vietos. Pavyzdžio padėtis turi būti tokia, kad, į jį smūgiuojant plokščiu plieniniu strypu per laisvą pavyzdžio galą, pavyzdys būtų pažeistas labiausiai. Strypo smūgio į pavyzdį jėga turi būti lygi 1,4 kg sveriančio kūno, laisvai krintančio iš 1 m aukščio, smūgiui. Apatinės strypo dalies skersmuo turi būti 25 mm, o kraštai suapvalinti $(3,0 \pm 0,3)$ mm spinduliu;

- d) šiluminis bandymas: pavyzdys turi būti kaitinamas ore iki 800 °C temperatūros, šioje temperatūroje laikomas 10 min., o paskui atvėsintas.
- 2.2.7.2.3.3.6 Radioaktyviųjų medžiagų ar jas imituojančių pavyzdžių, kurie įdėti į sandarią kapsulę, galima nebandyti:
- a) pagal 2.2.7.2.3.3.5 poskirsnio a ir b punktų nuostatas, jei vietoj jų su pavyzdžiais atliekamas atsitrenkimo (kritimo) bandymas, aprašytas standarte ISO 2919:2012 „Radiacinė apsauga. Uždarieji radioaktyvieji šaltiniai. Bendrieji reikalavimai ir klasifikacija“:
 - i) 4 klasės atsitrenkimo (kritimo) bandymas, jei specialiosios formos radioaktyviosios medžiagos masė yra mažesnė nei 200 g;
 - ii) 5 klasės atsitrenkimo (kritimo) bandymas, jei specialiosios formos radioaktyviosios medžiagos masė yra lygi arba didesnė nei 200 g, bet mažesnė nei 500 g;
 - b) pagal 2.2.7.2.3.3.5 poskirsnio d punkto nuostatą, jei alternatyviai bandomi 6 klasės temperatūros bandymu, aprašytu ISO 2919:2012 „Radiacinė apsauga. Uždarieji radioaktyvieji šaltiniai. Bendrieji reikalavimai ir klasifikacija“.
- 2.2.7.2.3.3.7 Su nedispersiškais kietais medžiagomis arba jas imituojančiais pavyzdžiais atliekamas toks išplovimo įvertinimas:
- a) pavyzdys 7 paroms turi būti panardinamas į vandenį esant normaliai aplinkos temperatūrai. Vandens tūris bandymui turi būti pakankamas, kad septynių parų bandymo pabaigoje likęs laisvas nesugerto ir nesureagavusio vandens tūris sudarytų ne mažiau kaip 10 % paties kieto bandinio tūrio. Pradinis vandens pH turi būti 6–8, o didžiausias laidumas 20 °C temperatūroje – 1 mS/m;
 - b) paskui vanduo su pavyzdžiu turi būti įkaitinamas iki (50 ± 5) °C ir šioje temperatūroje išlaikomas 4 valandoms;
 - c) tuomet turi būti nustatomas vandens aktyvumas;
 - d) pavyzdys turi būti laikomas ne trumpiau kaip 7 paras ore, užtikrinant, kad nėra oro srovių, ne žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje, kai santykinė drėgmė ne mažesnė negu 90 %;
 - e) pavyzdys turi būti panardinamas į vandenį a papunktyje nurodytomis sąlygomis; vanduo su pavyzdžiu turi būti įkaitinamas iki (50 ± 5) °C ir šioje temperatūroje išlaikomas 4 valandas;
 - f) tuomet turi būti nustatomas vandens aktyvumas.
- 2.2.7.2.3.3.8 Su sandarioje kapsulėje esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis ar jas imituojančiais pavyzdžiais turi būti atliekamas arba išplovimo įvertinimas, arba tūrinio nuotėkio įvertinimas tokia tvarka:
- a) išplovimo bandymas turi būti atliekamas tokia tvarka:
 - i) pavyzdys turi būti panardinamas į aplinkos temperatūros vandenį. Pradinis vandens pH turi būti 6–8, o didžiausias laidumas 20 °C temperatūroje – 1 mS/m;
 - ii) vanduo su pavyzdžiu tada įkaitinamas iki (50 ± 5) °C ir šioje temperatūroje laikomas 4 valandas;
 - iii) tuomet turi būti nustatomas vandens aktyvumas;
 - iv) pavyzdys turi būti laikomas ne trumpiau kaip 7 paras ore, užtikrinant, kad nėra oro srovių, ne žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje, kai santykinė drėgmė ne mažesnė kaip 90 %;

- v) turi būti kartojami i, ii ir iii papunkčiuose nurodyti veiksmas;
 - b) alternatyvus tūrinis nuotėkis turi būti įvertinamas bandymais, aprašytais standarte ISO 9978:1992 „Radiacinė apsauga. Uždarieji radioaktyvieji šaltiniai. Nuotėkio bandymų metodai“, jei tokie bandymai kompetentingai institucijai priimtini.
- 2.2.7.2.3.4 Mažo dispersiškumo radioaktyviosios medžiagos
- 2.2.7.2.3.4.1 Mažo dispersiškumo radioaktyviosios medžiagos pakuotės konstrukcijai būtinas daugiašalis patvirtinimas. Mažo dispersiškumo radioaktyvioji medžiaga turi būti tokia, kad visas šios radioaktyviosios medžiagos kiekis pakuotėje atitiktų šiuos reikalavimus atsižvelgiant į 6.4.8.14 poskirsnio nuostatas:
- a) dozės galia 3 m atstumu nuo neapsaugotos radioaktyviosios medžiagos turi neviršyti 10 mSv/h;
 - b) jei atliekami 6.4.20.3 ir 6.4.20.4 poskirsnuose nurodyti bandymai, dalelių, kurių aerodinaminis ekvivalentinis skersmuo yra iki 100 μm, išskyrimas į orą dujiniu ir aerosoliniu pavidalu turi neviršyti 100 A₂. Kiekvienam bandymui gali būti naudojamas vis kitas pavyzdys, ir
 - c) jei atliekamas 2.2.7.2.3.4.3 poskirsnyje nurodytas bandymas, aktyvumas vandenyje turėtų neviršyti 100 A₂. Atliekant šį bandymą turi būti atsižvelgiama į šio poskirsnio b punkte nurodyto bandymo ardomąjį poveikį.
- 2.2.7.2.3.4.2 Mažo dispersiškumo radioaktyvioji medžiaga turi būti išbandoma taip:
- Mažo dispersiškumo radioaktyviosioms medžiagoms ar jas imituojančioms pavyzdžiams atliekamas 6.4.20.3 poskirsnyje nurodytas sustiprintas terminis bandymas ir 6.4.20.4 poskirsnyje nurodytas atsitrengimo (kritimo) bandymas. Kiekvienam bandymui gali būti naudojamas vis kitas pavyzdys. Po kiekvieno bandymo su pavyzdžiu turi būti atliekamas 2.2.7.2.3.4.3 poskirsnyje nurodytas išplovimo bandymas. Po kiekvieno bandymo turi būti nustatoma, ar laikomasi atitinkamų 2.2.7.2.3.4.1 poskirsnio reikalavimų.
- 2.2.7.2.3.4.3 Kietos medžiagos bandinys, atitinkantis visą pakuotės turinį, turi būti panardintas 7 dienoms į aplinkos temperatūros vandenį. Bandymui naudojamas vandens tūris turi būti pakankamas, kad 7 dienų bandymo laikotarpio pabaigoje likęs laisvas nesugerto ir nesureagavusio vandens tūris sudarytų bent 10 % paties kieto bandinio tūrio. Pradinis vandens pH turi būti 6–8, o didžiausias laidumas 20 °C temperatūroje – 1 mS/m. Bendras laisvo vandens tūrio aktyvumas matuojamas po to, kai bandinys buvo panardintas 7 dienas.
- 2.2.7.2.3.4.4 Atitinkamų darbinių savybių atitiktis 2.2.7.2.3.4.1, 2.2.7.2.3.4.2 ir 2.2.7.2.3.4.3 poskirsnuose nurodytiems reikalavimams turi būti patvirtinama pagal 6.4.12.1 ir 6.4.12.2 poskirsnų nuostatas.
- 2.2.7.2.3.5 Dalioji medžiaga
- Dalioji medžiaga ir pakuotės su daliaja medžiaga priskiriamos atitinkamai 2.2.7.2.1.1 lentelėje nurodytai pozicijai „DALIOJI“, jei jos nėra nekontroliuojamos pagal vieno iš toliau nurodytų a–f punktų nuostatą ir vežamos laikantis 7.5.11 CV33 (4.3) reikalavimų. Visos nuostatos taikomos tik medžiagai, kuri supakuota laikantis 6.4.7.2 poskirsnyje nustatytų reikalavimų, nebent pagal konkrečią nuostatą leidžiama vežti nesupakuotą medžiagą:
- a) uranas, įsodrintas uranu-235 daugiausia iki 1 % masės, jei bendras plutonio ir urano-233 kiekis neviršija 1 % urano-235 masės, ir jei dalieji nuklidai pasiskirstę beveik tolygiai visoje medžiagoje. Be to, jei uranas-235 yra kaip metalas, oksidas ar karbidas, jis neturi sudaryti tvarkingos kristalinės gardelės;
 - b) skysti uranilnitrato, įsodrinto uranu-235 daugiausia iki 2 % masės, tirpalai, kai bendras plutonio ir urano-233 kiekis neviršija 0,002 % urano masės, ir mažiausiu atominiu azoto ir urano santykiu (N/U), lygiu 2;

- c) uranas, įsodrintas uranu-235 daugiausia iki 5 % masės, su sąlyga, kad:
 - i) pakuotėje urano-235 nėra daugiau nei 3,5 g;
 - ii) pakuotėje bendras plutonio ir urano-233 kiekis neviršija 1 % urano-235 masės;
 - iii) pakuotės vežimui taikomi 7.5.11 CV33 (4.3) c punkte nustatyti krovinio vežimo apribojimai;
 - d) dalieji nuklidai, kurių bendra masė pakuotėje neviršija 2,0 g, jei pakuotės vežimui taikomi 7.5.11 CV33 (4.3) d punkte nustatyti krovinio vežimo apribojimai;
 - e) supakuoti ar nesupakuoti dalieji nuklidai, kurių bendra masė neviršija 45 g laikantis 7.5.11 CV33 (4.3) e punkte nustatytų reikalavimų;
 - f) dalioji medžiaga, kuri atitinka 7.5.11 CV33 (4.3) b punkte, taip pat 2.2.7.2.3.6 ir 5.1.5.2.1 poskirniuose nustatytus reikalavimus.
- 2.2.7.2.3.6 Dalioji medžiaga, kuri nepriskiriama pozicijai „DALIOJI“ pagal 2.2.7.2.3.5 poskirsnio f punktą, yra pokritiška ir jai nereikia kaupimosi kontrolės toliau nurodytomis sąlygomis:
- a) 6.4.11.1 poskirsnio a punkte nurodytomis sąlygomis;
 - b) 6.4.11.12 poskirsnio b punkte ir 6.4.11.13 poskirsnio b punkte pakuotėms taikomas vertinimo nuostatas atitinkančiomis sąlygomis.
- 2.2.7.2.4 *Pakuočių arba nesupakuotų medžiagų klasifikavimas*
- Radioaktyviosios medžiagos kiekis pakuotėje neturi viršyti toliau nurodytų atitinkamam pakuotės tipui taikomų ribų.
- 2.2.7.2.4.1 Priskyrimas nekontroliuojamoms pakuotėms
- 2.2.7.2.4.1.1 Pakuotė gali būti priskiriama nekontroliuojamoms pakuotėms, jei ji atitinka vieną iš toliau nurodytų sąlygų:
- a) tai yra tuščia pakuotė, kurioje yra buvę radioaktyviųjų medžiagų;
 - b) joje yra prietaisų arba gaminių, kurių aktyvumo ribos neviršija 2.2.7.2.4.1.2 lentelės 2 ir 3 skiltyse nurodytų verčių;
 - c) joje yra gaminių iš gamtinio urano, nuskurdinto urano arba gamtinio torio;
 - d) joje yra radioaktyviųjų medžiagų, kurių aktyvumo ribos neviršija 2.2.7.2.4.1.2 lentelės 4 skiltyje nurodytų verčių, arba
 - e) joje yra mažiau nei 0,1 kg urano heksafluorido, kurio aktyvumo ribos neviršija 2.2.7.2.4.1.2 lentelės 4 skiltyje nurodytos vertės.
- 2.2.7.2.4.1.2 Pakuotė su radioaktyviosiomis medžiagomis gali būti priskiriama nekontroliuojamai pakuotei, jei dozės galia bet kuriame jos išorinio paviršiaus taške neviršija 5 $\mu\text{Sv/h}$.

2.2.7.2.4.1.2 lentelė. Nekontroliuojamų pakuočių aktyvumo ribos

Fizinis turinio būvis	Prietaisai arba gaminiai		Medžiagos Ribos pakuotei ^a
	Ribos vienetai ^a	Ribos pakuotei ^a	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kietosios medžiagos: specialiosios formos kitų formų	$10^{-2} A_1$ $10^{-2} A_2$	A_1 A_2	$10^{-3} A_1$ $10^{-3} A_2$
Skysčiai	$10^{-3} A_2$	$10^{-1} A_2$	$10^{-4} A_2$
Dujos: tritis specialiosios formos kitų formų	$2 \times 10^{-2} A_2$ $10^{-3} A_1$ $10^{-3} A_2$	$2 \times 10^{-1} A_2$ $10^{-2} A_1$ $10^{-2} A_2$	$2 \times 10^{-2} A_2$ $10^{-3} A_1$ $10^{-3} A_2$

^a Dėl radionuklidų mišinių žr. 2.2.7.2.2.4–2.2.7.2.2.6 poskirsnius.

2.2.7.2.4.1.3 Radioaktyvioji medžiaga, esanti įrenginyje ar kitame pramonės gaminyje arba kuri yra neatskiriama jų dalis, gali būti priskiriama JT Nr. 2911 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – PRIETAISAI arba GAMINIAI, su sąlyga, kad:

- a) dozės galia 10 cm atstumu nuo bet kurio išorinio nesupakuoto prietaiso ar gaminio paviršiaus taško ne didesnė kaip 0,1 mSv/h,
- b) kiekvienas prietaisas ar gaminyje išorėje žymimas žyma „RADIOAKTYVU“, išskyrus šiuos:
 - i) laikrodžius ar įtaisus su radioluminescensine danga;
 - ii) plataus vartojimo prekes, kurios patvirtintos reguliuojančios institucijos pagal 1.7.1.4 poskirsnio e punktą arba kurių kiekviena neviršija aktyvumo ribų, nurodytų 2.2.7.2.2.1 lentelės 5 stulpelyje, krovininui, kuriam taikoma išimtis, jei tokios prekės vežamos pakuotėje, kuri iš vidaus pažymėta žyma „RADIOAKTYVU“ taip, kad atidarius pakuotę įspėjimas apie tai, kad joje yra radioaktyviosios medžiagos, būtų matomas; ir
 - iii) kitus prietaisus ar gaminius, kurie per maži, kad būtų žymimi žyma „RADIOAKTYVU“, jei jie vežami pakuotėje, kuri iš vidaus pažymėta žyma „RADIOAKTYVU“ taip, kad atidarius pakuotę įspėjimas apie tai, kad joje yra radioaktyviosios medžiagos, būtų matomas;
- c) aktyvioji medžiaga visiškai uždengta neaktyvia medžiaga (prietaisas, kurio vienintelė paskirtis ta, kad į jį įdedama radioaktyvioji medžiaga, nelaikomas įrenginiu ar pramoniniu gaminiu);
- d) 2.2.7.2.4.1.2 lentelės 2 ir 3 stulpeliuose atitinkamai kiekvienam atskiram vienetai ir kiekvienai pakuotei nustatytos ribos neviršytos;
- e) (Rezervuota)
- f) jei pakuotėje yra dalioji medžiaga, taikoma viena iš 2.2.7.2.3.5 poskirsnio a–f punktų nuostatų.

2.2.7.2.4.1.4 Radioaktyvioji medžiaga, kuri yra kitokių nei 2.2.7.2.4.1.3 poskirsnio nurodytų formų ir kurios aktyvumas neviršija 2.2.7.2.4.1.2 lentelės 4 stulpelyje nurodytos ribos, gali būti priskirta JT Nr. 2910 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – RIBOTAS MEDŽIAGOS KIEKIS, su sąlyga, kad:

- a) pakuotė įprastomis vežimo sąlygomis išsaugo radioaktyvumą turinį;
- b) pakuotė pažymėta žyma „RADIOAKTYVU“:

- i) viduje taip, kad atidarius pakuotę įspėjimas apie tai, kad joje yra radioaktyviosios medžiagos, būtų matomas, arba
 - ii) išorėje, jei žymėti viduje yra nepraktiška, ir
 - c) jei pakuotėje yra dalioji medžiaga, taikoma viena iš 2.2.7.2.3.5 poskirsnio a–f punktų nuostatų.
- 2.2.7.2.4.1.5 Urano heksafluoridas, kuris neviršija 2.2.7.2.4.1.2 lentelės 4 skiltyje nustatytų ribų, gali būti priskiriamas JT Nr. 3507 URANO HEKSAFLUORIDAS, RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ, pakuotėje mažiau nei 0,1 kg, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama, su sąlyga, kad:
- a) urano heksafluorido pakuotėje yra mažiau nei 0,1 kg;
 - b) atitinka 2.2.7.2.4.5.2 poskirsnyje ir 2.2.7.2.4.1.4 poskirsnio a ir b punktuose nurodytas sąlygas.
- 2.2.7.2.4.1.6 Gaminiai iš gamtinio urano, nuskurdinto urano arba gamtinio torio ir gaminiai, kuriuose vienintelė radioaktyvioji medžiaga yra neapšvitintas gamtinis uranas, neapšvitintas nuskurdintas uranas arba neapšvitintas gamtinis toris, gali būti priskiriami JT Nr. 2909 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – GAMINIAI, PAGAMINTI IŠ GAMTINIO URANO arba NUSKURDINTO URANO, arba GAMTINIO TORIO, jei išorinis urano arba torio paviršius padengtas neaktyvia danga, pagaminta iš metalo ar kitos tvirtos medžiagos.
- 2.2.7.2.4.1.7 Tuščia tara, kurioje anksčiau buvo radioaktyviosios medžiagos, gali būti priskirta JT Nr. 2908 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – TUŠČIA TARA, su sąlyga, kad:
- a) yra geros būklės ir patikimai uždaryta;
 - b) bet kurios detalės su uranu ar toriu išorinis paviršius padengtas neaktyvia danga, pagaminta iš metalo ar kitos tvirtos medžiagos;
 - c) bet kurių 300 cm² apskaičiuota vidutinė vidinė nefiksuotoji radioaktyvioji tarša yra ne didesnė kaip:
 - i) 400 Bq/cm² beta ir gama spindulių ir mažo kenksmingumo alfa spindulių paviršinis aktyvumas ir
 - ii) 40 Bq/cm² visų kitų alfa spindulių paviršinis aktyvumas;
 - d) nebesimato jokių pavojaus ženklų, kuriais ji galėjo būti paženklinta pagal 5.2.2.1.11.1 poskirsnio nuostatas, ir
 - e) jei pakuotėje buvo dalioji medžiaga, taikoma viena iš 2.2.7.2.3.5 poskirsnio a–f punktų nuostatų arba viena iš 2.2.7.1.3 poskirsnio nuostatų dėl išimties.
- 2.2.7.2.4.2 Priskyrimas mažo savitojo aktyvumo (MSA) medžiagoms
- Radioaktyviosios medžiagos gali būti priskiriamos MSA medžiagoms tik tuo atveju, jei laikomasi 2.2.7.1.3 poskirsnyje nurodytos MSA apibrėžties ir 2.2.7.2.3.1 poskirsnio, 4.1.9.2 poskirsnio ir 7.5.11 skirsnio CV33 nuostatos 2 dalies sąlygų.
- 2.2.7.2.4.3 Priskyrimas daiktams užterštu paviršiumi (DUP)
- Radioaktyviosios medžiagos gali būti priskiriamos DUP tik tuo atveju, jei laikomasi 2.2.7.1.3 poskirsnyje nurodytos DUP apibrėžties ir 2.2.7.2.3.2 poskirsnio, 4.1.9.2 poskirsnio ir 7.5.11 skirsnio CV33 nuostatos 2 dalies sąlygų.
- 2.2.7.2.4.4 Priskyrimas A tipo pakuotėms

Pakuotės su radioaktyviosiomis medžiagomis gali būti priskiriamos A tipo pakuotėms, jei laikomasi šių sąlygų:

A tipo pakuotės aktyvumas negali viršyti vienos iš šių verčių:

- a) specialiosios formos radioaktyviųjų medžiagų – A_1 ;
- b) visų kitų radioaktyviųjų medžiagų – A_2 .

Priskiriant radionuklidų mišiniams, kurių sudėtis ir atitinkamas aktyvumas žinomi, radioaktyviajam A tipo pakuotės turiniui turi būti taikoma ši sąlyga:

$$\sum_i \frac{B(i)}{A_1(i)} + \sum_j \frac{C(j)}{A_2(j)} \leq 1$$

čia:

$B(i)$ – i-tojo radionuklido, kuris yra specialiosios formos radioaktyvioji medžiaga, aktyvumas;

$A_1(i)$ – i-tojo radionuklido A_1 vertė;

$C(j)$ – j-tojo radionuklido, kuris nėra specialiosios formos radioaktyvioji medžiaga, aktyvumas;

$A_2(j)$ – j-tojo radionuklido A_2 vertė.

2.2.7.2.4.5 Urano heksafluorido klasifikavimas

2.2.7.2.4.5.1 Urano heksafluoridas turi būti priskiriamas tik:

- a) JT Nr. 2977 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, DALUSIS;
- b) JT Nr. 2978 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, nedalusis arba dalusis-nekontroliuojamas, arba
- c) JT Nr. 3507 URANO HEKSAFLUORIDAS, RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ, pakuotėje mažiau nei 0,1 kg, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama.

2.2.7.2.4.5.2 Pakuotėms su urano heksafluoridu taikomi šie reikalavimai:

- a) JT Nr. 2977 ir 2978 atveju urano heksafluorido masė negali būti kitokia negu leidžiama pagal pakuotės konstrukciją; JT Nr. 3507 atveju urano heksafluorido masė turi neviršyti 0,1 kg;
- b) urano heksafluorido masė negali viršyti gamyklinėms sistemoms, kuriose bus naudojama ši pakuotė, nurodyto dydžio, dėl kurio neužpildytas tūris pakuotėje esant didžiausiai pakuotės temperatūrai gali tapti mažesnis kaip 5 %; ir
- c) urano heksafluoridas turi būti kietas, o vidinis slėgis pakuotėje, kai ji pateikiama vežti, negali viršyti atmosferos slėgio.

2.2.7.2.4.6 Priskyrimas B(U) tipo, B(M) tipo arba C tipo pakuotėms

2.2.7.2.4.6.1 Pakuotės, niekam nepriskirtos pagal 2.2.7.2.4 poskirsnį (2.2.7.2.4.1–2.2.7.2.4.5 poskirsnius), turi būti priskirtos pagal pakuotės konstrukcijos kilmės šalies kompetentingos institucijos išduotą pakuotės patvirtinimo sertifikatą.

2.2.7.2.4.6.2 B(U) tipo, B(M) tipo arba C tipo pakuočių turinys turi būti toks, koks nurodytas patvirtinimo sertifikate.

2.2.7.2.5 Specialiosios sąlygos

Radioaktyviosios medžiagos priskiriamos medžiagoms, vežamoms pagal specialiąsias sąlygas, jei planuojama jas vežti pagal 1.7.4 skirsnio nuostatas.

2.2.8 8 klasė Ėdžiosios medžiagos

2.2.8.1 Apibrėžtis, bendrosios nuostatos ir kriterijai

2.2.8.1.1 Ėdžiosios medžiagos yra medžiagos, kurios dėl savo cheminių savybių sukelia negrįžtamus odos pažeidimus arba nutekėjimo ar nubyrėjimo atveju labai pažeidžia ar sunaikina kitus krovinius ar transporto priemones. Šiai klasei priskiriamos ir kitos medžiagos, kurios su vandeniu sudaro ėdžius skysčius arba esant natūraliai oro drėgmei sudaro ėdžius garus ar rūką.

2.2.8.1.2 Medžiagoms ir mišiniams, kurios ėsdina odą, taikomos bendros klasifikavimo nuostatos pateiktos 2.2.8.1.4 poskirsnio. Odos ėsdinimas reiškia negrįžtamo odos pažeidimo sukėlimą, o konkrečiai – matomą nekrozę epidermyje, pereinančią į dermą, atsirandančią po kontakto su medžiaga ar mišiniu.

2.2.8.1.3 Skysčių ir kietųjų medžiagų, galinčių vežant suskystėti, laikomų neturinčiomis ėsdinančio poveikio odai, atveju vis tiek turi būti vertinamas gebėjimas sukelti atitinkamų metalų paviršinę koroziją remiantis 2.2.8.1.5.3 poskirsnio c punkto ii papunkčio kriterijais.

2.2.8.1.4 Bendrosios klasifikavimo nuostatos

2.2.8.1.4.1 8 klasės medžiagos ir gaminiai skirstomi taip:

C1–C11 Ėdžios medžiagos, nekeliančios papildomo pavojaus, ir gaminiai, kuriuose yra tokių medžiagų:

C1–C4 Rūgštinės medžiagos:

C1	Neorganinės, skystos
C2	Neorganinės, kietos
C3	Organinės, skystos
C4	Organinės, kietos

C5–C8 Šarminės medžiagos:

C5	Neorganinės, skystos
C6	Neorganinės, kietos
C7	Organinės, skystos
C8	Organinės, kietos

C9–C10 Kitos ėdžios medžiagos:

C9	Skystos
C10	Kietos

C11 Gaminiai

CF Ėdžios medžiagos, liepsnios:

CF1	Skystos
CF2	Kietos

CS Ėdžios medžiagos, savaime įkaistančios:

CS1	Skystos
CS2	Kietos

CW Ėdžios medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas:

CW1	Skystos
CW2	Kietos

CO Ėdžios medžiagos, oksiduojančios:

CO1	Skystos
CO2	Kietos

- CT Ėdžios medžiagos, toksiškos, ir gaminiai, kuriuose yra tokių medžiagų:
- CT1 Skystos medžiagos
- CT2 Kietos medžiagos
- CT3 Gaminiai
- CFT Ėdžios medžiagos, liepsnios, skystos, toksiškos
- COT Ėdžios medžiagos, oksiduojančios, toksiškos
- 2.2.8.1.4.2 8 klasės medžiagos ir mišiniai pagal pavojaus laipsnį, kurį jos kelia jas vežant, priskiriami trimis pakavimo grupėms:
- a) *I pakavimo grupė:* labai pavojingos medžiagos ir mišiniai;
- b) *II pakavimo grupė:* medžiagos ir mišiniai, keliantys vidutinį pavojų;
- c) *III pakavimo grupė:* medžiagos ir mišiniai, keliantys nedidelį pavojų.
- 2.2.8.1.4.3 3.2 skyriaus A lentelėje išvardytos 8 klasės medžiagos pakavimo grupėms priskirtos remiantis praktine patirtimi ir atsižvelgiant į papildomus veiksnius, tokius kaip pavojus įkvepiant (žr. 2.2.8.1.4.5 poskirsnį) ir gebėjimas reaguoti su vandeniu (įskaitant pavojingų skilimo produktų susidarymą).
- 2.2.8.1.4.4 Naujos medžiagos ir mišiniai gali būti priskiriami pakavimo grupėms remiantis sąlyčio su oda trukme, nuo kurios, remiantis 2.2.8.1.5 poskirsnio kriterijais, priklauso negrįžtamo odos pažeidimo sukėlimas. Mišinių atveju atitinkamai gali būti vadovaujama 2.2.8.1.6 poskirsnyje nustatytais kriterijais.
- 2.2.8.1.4.5 8 klasės kriterijus atitinkanti medžiaga ar mišinys, kurių toksiškumas įkvepiant dulkes ir rūką (LC₅₀) atitinka I pakavimo grupei nustatytas ribas, bet toksiškumas prarijus ar prasiskverbus per odą – tik III pakavimo grupei nustatytas ribas ar yra dar mažesnis, turi būti priskiriami 8 klasei (žr. 2.2.61.1.7.2 poskirsnį).
- 2.2.8.1.5 *Medžiagų ir mišinių priskyrimas pakavimo grupėms*
- 2.2.8.1.5.1 Visų pirma būtina įvertinti turimus duomenis apie poveikį žmonėms ir gyvūnams, įskaitant informaciją apie vienkartinio ar pasikartojančio kontakto poveikio rezultatus, nes tai informacija, kuri yra tiesiogiai susijusi su poveikiu odai.
- 2.2.8.1.5.2 Priskiriant medžiagas ar mišinius pakavimo grupei pagal 2.2.8.1.4.4 poskirsnį, turi būti įvertinta praktinė poveikio žmogui nelaimingo atsitikimo atveju patirtis. Jei tokių duomenų nėra, pakavimo grupė klasifikuojama vadovaujantis bandymų, atliktų pagal EBPO bandymų gaires Nr. 404¹, 435⁷², 431³ ar 430⁹, rezultatais. Medžiagą ar mišinį, kurie nėra vertinami kaip ėdūs pagal vieną iš šių gairių arba pagal EBPO bandymų gaires Nr. 439⁴, ADR taikymo sumetimais galima laikyti neėdžiais odai nebeatliekant jokių kitų papildomų bandymų. Jei *in vitro* bandymų rezultatai rodo, kad medžiaga ar mišinys yra ėsdinantys ir nepriskirtini

¹ EBPO Cheminių medžiagų bandymų gairės Nr. 404 „Ūmus odos dirginimas / ėsdinimas“, 2015 m. (*OECD Guideline for the testing of chemicals No. 404 "Acute Dermal Irritation/Corrosion" 2015*).

² EBPO Cheminių medžiagų bandymų gairės Nr. 435 „*In vitro* membranos barjero bandymo metodas odos ėsdinimui nustatyti“, 2015 m. (*OECD Guideline for the testing of chemicals No. 435 "In Vitro Membrane Barrier Test Method for Skin Corrosion" 2015*).

³ EBPO Cheminių medžiagų bandymų gairės Nr. 431 „*In vitro* odos ėsdinimas: rekonstruoto žmogaus epidermio (angl. RHE) tyrimo metodas“, 2016 m. (*OECD Guideline for the testing of chemicals No. 431 "In vitro skin corrosion: reconstructed human epidermis (RHE) test method" 2016*).

⁹ EBPO Cheminių medžiagų bandymų gairės Nr. 430 „*In vitro* odos ėsdinimas: transepitelinės elektrinės varžos bandymas“, 2016 m. (*OECD guidelines for Testing of Chemicals, No. 430 "In Vitro Skin Corrosion: Transcutaneous Electrical Test (TER)" 2016*).

⁴ EBPO Cheminių medžiagų bandymų gairės Nr. 439 „*In vitro* odos dirginimas: rekonstruoto žmogaus epidermio tyrimo metodas“, 2015 m. (*OECD guidelines for Testing of Chemicals, No. 439 "In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human Epidermis Test Method" 2015*).

I pakavimo grupei, tačiau bandymo metodas neleidžia atskirti II ir III pakavimo grupių, laikoma, kad ta medžiaga ar mišinys priskirtini II pakavimo grupei. Jei bandymo rezultatai rodo, kad medžiaga ar mišinys yra ėsdinantys, tačiau bandymo metodas neleidžia atskirti pakavimo grupių, jie turi būti priskirti I pakavimo grupei, jei jokie kiti bandymo rezultatai nerodo kitokios pakavimo grupės.

2.2.8.1.5.3 Ėdžios medžiagos priskiriamos pakavimo grupėms remiantis šiais kriterijais (žr. 2.2.8.1.5.3 poskirsnio lentelę):

- a) I pakavimo grupei priskiriamos medžiagos, kurios per 60 stebėjimo minučių sukelia negrįžtamą sveikos odos pažeidimą, stebėjimo laiką skaičiuojant nuo poveikio, trukusio ne ilgiau kaip 3 minutes, pabaigos;
- b) II pakavimo grupei priskiriamos medžiagos, kurios per 14 stebėjimo parų sukelia negrįžtamą sveikos odos pažeidimą, stebėjimo laiką skaičiuojant nuo poveikio, trukusio ne trumpiau kaip 3, bet ne ilgiau kaip 60 minučių, pabaigos;
- c) III pakavimo grupei priskiriamos medžiagos, kurios:
 - i) per 14 stebėjimo parų sukelia negrįžtamą sveikos odos pažeidimą, stebėjimo laiką skaičiuojant nuo poveikio, trukusio ne trumpiau kaip 60 minučių, bet ne ilgiau kaip 4 valandas, pabaigos, arba
 - ii) laikomos negalinčiomis sukelti negrįžtamą sveikos odos pažeidimą, bet sukelia plieninių arba aliuminio paviršių koroziją didesniu kaip 6,25 mm per metus greičiu, esant 55 °C bandymo temperatūrai, kai bandymas atliekamas su abiem medžiagomis. Plienų bandymams turi būti naudojamas S235JR+CR (1.0037, atitinkamai St 37-2), S275J2G3+CR (1.0144, atitinkamai St 44-3), ISO 3574, Suvienodintoji numeravimo sistema (UNS) G10200 arba SAE 1020 tipo plienas, o aliuminio bandymams turi būti naudojamas 7075-T6 arba AZ5GU-T6 tipo neplakiruotas aliuminis. Tinkamas bandymas aprašytas Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 37 skyriuje.

PASTABA. Kai pirmas bandymas su plieniu arba aliuminiu rodo, kad bandomoji medžiaga yra ėdi, papildomo bandymo su kitu metalu atlikti nebereikia.

2.2.8.1.5.3 lentelė. 2.2.8.1.5.3 poskirsnio kriterijų apibendrinimo lentelė

Pakavimo grupė	Poveikio trukmė	Stebėjimo laikas	Poveikis
I	≤ 3 min	≤ 60 min	Negrįžtamas sveikos odos pažeidimas
II	> 3 min ≤ 1 h	≤ 14 d.	Negrįžtamas sveikos odos pažeidimas
III	> 3 h ≤ 4 h	≤ 14 d.	Negrįžtamas sveikos odos pažeidimas
III	–	–	Plieninių arba aliuminio paviršių korozija didesniu kaip 6,25 mm per metus greičiu, esant 55 °C bandymo temperatūrai, kai bandymas atliekamas su abiem medžiagomis


2.2.8.1.6 Alternatyvūs mišinių priskyrimo pakavimo grupėms metodai. Įgyvendinimas etapais

2.2.8.1.6.1 Bendrosios nuostatos

Klasifikuojant mišinius ir priskiriant juos pakavimo grupėms, būtina gauti ar surinkti informacijos, kuri leistų jiems taikyti klasifikavimo ir priskyrimo pakavimo grupėms kriterijus. Klasifikavimo ir priskyrimo pakavimo grupėms įgyvendinimas apima kelis etapus ir priklauso

nuo turimos informacijos apie patį mišinį, panašius mišinius ir (arba) jo sudedamąsias dalis kiekio. 2.2.8.1.6.1 paveiksle pateikti įgyvendinimo etapai.

2.2.8.1.6.1 paveikslas. Ėdžių mišinių klasifikavimo ir priskyrimo pakavimo grupei įgyvendinimo etapai



2.2.8.1.6.2 Sąryšio principai

Tais atvejais, kai mišinys dėl galimo ėsdinančio poveikio odai nebuvo bandomas, tačiau yra pakankamai duomenų tiek apie atskiras sudedamąsias dalis, tiek apie panašius išbandytus mišinius tam, kad būtų galima tinkamai klasifikuoti mišinį ir priskirti jį pakavimo grupei, minėti duomenys bus naudojami remiantis toliau nurodytais sąryšio principais. Tokiu būdu užtikrinama, kad klasifikacijos procese apibūdinant mišinio keliamą pavojų kiek įmanoma labiau remiamasi turimais duomenimis.

- a) Skiedimas. Jei išbandytas mišinys yra skiestas skiedikliu, kuris neatitinka 8 klasės kriterijų ir nedaro įtakos kitų sudedamųjų dalių pakavimo grupei, naują atskiestą mišinį galima priskirti tai pačiai pakavimo grupei, kuriai priskirtas pirminis išbandytas mišinys.

PASTABA. Kai kuriais atvejais atskiedus mišinį ar medžiagą gali sustiprėti jų ėdžios savybės. Tokiais atvejais, minėtas sąryšio principas negali būti taikomas.

- b) Partijų formavimas. Galima daryti prielaidą, kad išbandytos mišinio gamybos partijos galimas ėsdinantis poveikis odai yra iš esmės lygiavertis kitos neišbandytos to paties komercinio produkto, pagaminto to paties gamintojo ar jam kontroliuojant, gamybos partijos galimam ėsdinančiam poveikiui odai, jei nėra pagrindo manyti, kad yra didelis skirtumas, dėl kurio pasikeičia neišbandytos partijos galimas ėsdinantis poveikis odai. Jei taip atsitiktų, būtina iš naujo atlikti klasifikaciją.

- c) I pakavimo grupės mišinių koncentracija. Jei I pakavimo grupės kriterijus atitinkantis išbandytas mišinys yra koncentruotas, labiau koncentruotą neišbandytą mišinį galima priskirti I pakavimo grupei neatliekant papildomų bandymų.
- d) Interpoliacija vienos pakavimo grupės ribose. Jei yra trys mišiniai (A, B ir C), sudaryti iš vienodų sudedamųjų dalių, ir su A ir B mišiniais buvo atlikti bandymai ir jie pagal ėdumo odos atžvilgiu savybes priskiriami tai pačiai pakavimo grupei, o nebandytame C mišinyje yra tos pačios 8 klasės sudedamosios dalys kaip ir A ir B mišiniuose, tačiau jo 8 klasės sudedamųjų dalių koncentracijos vertė jame yra tarpinė A ir B mišinių atžvilgiu, C mišinys turi būti priskiriamas tai pačiai pagal ėdumo savybes nustatytai pakavimo grupei, kaip A ir B mišiniai.
- e) Iš esmės panašūs mišiniai. Jei:
 - i) yra du mišiniai (A+B) ir (C+B);
 - ii) B sudedamosios dalies koncentracija tokia pati abiejuose mišiniuose;
 - iii) A sudedamosios dalies koncentracija mišinyje (A+B) lygi C sudedamosios dalies koncentracijai mišinyje (C+B);
 - iv) yra duomenų apie A ir C sudedamųjų dalių odą ėsdinančias savybes ir tie duomenys yra iš esmės lygiaverčiai, t. y. jos priskirtos tai pačiai pagal ėdumo odos atžvilgiu savybes nustatytai pakavimo grupei ir nedaro įtakos B galimam ėsdinančiam poveikiui odai.

Jei (A+B) arba (C+B) mišinys jau klasifikuotas remiantis bandymų duomenimis, kitas mišinys gali būti priskiriamas tai pačiai pakavimo grupei.

2.2.8.1.6.3 Medžiagų klasifikavimu pagrįstas skaičiavimo metodas

2.2.8.1.6.3.1 Jei mišinys nebuvo bandomas galimam ėsdinančiam poveikiui odai nustatyti ir nėra pakankamai duomenų apie panašius mišinius, toks mišinys klasifikuojamas ir priskiriamas pakavimo grupei remiantis mišinį sudarančių medžiagų ėsdinančiomis savybėmis.

Skaičiavimo metodą leidžiama taikyti tik tada, jei nėra sąveikos efekto, dėl kurio mišinys tampa ėdesnis nei jį sudarančių medžiagų bendras ėdumas. Šis apribojimas taikomas tik tuo atveju, jei mišinys būtų priskiriamas II arba III pakavimo grupei.

2.2.8.1.6.3.2 Taikant skaičiavimo metodą turi būti atsižvelgiama į visas 8 klasei priskiriamas sudedamąsias dalis, kurių koncentracija mišinyje $\geq 1\%$ arba $< 1\%$, jei tos sudedamosios dalys vis dar turi įtakos priskiriant mišinį odą ėsdinantiems mišiniams.

2.2.8.1.6.3.3 Siekiant nustatyti, ar ėdžių medžiagų turintis mišinys laikytinas ėdžiu mišiniu, ir siekiant priskirti jį pakavimo grupei, taikomas 2.2.8.1.6.3 pav. nurodytoje schemoje pateiktas skaičiavimo metodas. Šiam skaičiavimo metodui taikomos bendrosios koncentracijos ribos, kai atitinkamai pirmajame etape vertinant I pakavimo grupės medžiagas naudojamas 1 %, o kituose etapuose – 5 %.

2.2.8.1.6.3.4 Kai medžiagai, įtrauktai į 3.2 skyriaus A lentelę arba specialiąją nuostatą, priskiriama konkreti ribinė koncentracijos vertė (SCL), ši ribinė vertė turi būti naudojama vietoj bazinės ribinės koncentracijos vertės (GCL).

2.2.8.1.6.3.5 Todėl kiekviename skaičiavimo metodo etape naudojama sumavimo formulė adaptuojama. Tai reiškia, kad (jei taikytina) bazinė ribinė koncentracijos vertė keičiama medžiagai (-oms) priskirta konkrečia ribine koncentracijos verte (SCL_i), o adaptuota formulė nustato vidutinę skirtingų koncentracijos ribų, taikomų skirtingoms medžiagoms ir mišiniui, vertę:

$$\frac{PGx_1}{GCL} + \frac{PGx_2}{SCL_2} + \dots + \frac{PGx_i}{SCL_i} \geq 1$$

čia:

PG x_i – x pakavimo grupei (I, II ar III) priskirtos 1, 2 ...i medžiagos koncentracija mišinyje;

GCL – bazinė ribinė koncentracijos vertė;

SCL_i – i medžiagai priskirta konkreti ribinė koncentracijos vertė.

Pakavimo grupės kriterijus tenkinamas, kai skaičiavimo rezultatas ≥ 1 . Bazinės ribinės koncentracijos vertės, kurias reikia naudoti atliekant vertinimą kiekviename skaičiavimo metodo etape, nurodytos 2.2.8.1.6.3. pav.

Nurodytos formulės taikymo pavyzdžiai pateikti pastaboje.

PASTABA. Nurodytos formulės taikymo pavyzdžiai

1 pavyzdys. Mišinyje yra viena ėdi medžiaga, kurios koncentracija 5 % ir kuri priskirta I pakavimo grupei, o konkreti ribinė koncentracijos vertė nenurodyta:

Skaičiavimas dėl priskyrimo I pakavimo grupei: $\frac{5}{5 (GCL)} = 1 \longrightarrow$ priskirti 8 klasei, I pakavimo grupei.

2 pavyzdys. Mišinyje yra trys odą ėsdinančios medžiagos; dviem iš jų (A ir B) nustatytos konkrečios ribinės koncentracijos vertės, o trečiai medžiagai (C) taikoma bazinė ribinė koncentracijos vertė. Į kitas mišinio dalis atsižvelgti nereikia.

Mišinyje esanti X medžiaga ir jos priskyrimas pakavimo grupei 8 klasės ribose	Mišinyje esanti koncentracija (konc.) procentais	I pakavimo grupei nustatyta konkreti ribinė koncentracijos vertė (SCL)	II pakavimo grupei nustatyta konkreti ribinė koncentracijos vertė (SCL)	III pakavimo grupei nustatyta konkreti ribinė koncentracijos vertė (SCL)
A, priskirta I pakavimo grupei	3	30 proc.	–	–
B, priskirta I pakavimo grupei	2	20 proc.	10 proc.	–
C, priskirta III pakavimo grupei	10	–	–	–

Skaičiavimas dėl priskyrimo I pakavimo grupei: $\frac{3 (conc A)}{30 (SCL PG I)} + \frac{2 (conc B)}{20 (SCL PG I)} = 0,2 < 1$

I pakavimo grupės kriterijus netenkinamas.


Skaičiavimas dėl priskyrimo II pakavimo grupei: $\frac{3 (conc A)}{5 (GCL PG II)} + \frac{2 (conc B)}{10 (SCL PG II)} = 0,8 < 1$

II pakavimo grupės kriterijus netenkinamas.

Skaičiavimas dėl priskyrimo III pakavimo grupei: $\frac{3 (conc A)}{5 (GCL PG III)} + \frac{2 (conc B)}{5 (GCL PG III)} + \frac{10 (conc C)}{5 (GCL PG III)} = 3 \geq 1$

III pakavimo grupės kriterijus tenkinamas, mišinys priskiriamas 8 klasei, III pakavimo grupei.

2.2.8.1.6.3 paveikslas. Skaičiavimo metodas



2.2.8.1.7 Jei 8 klasės medžiagos, pridėjus į jas priedų, patenka į kito pavojaus kategoriją nei medžiagos, pagal pavadinimą nurodytos 3.2 skyriaus A lentelėje, tai šie mišiniai ar tirpalai turi būti priskirti toms pozicijoms, kurioms jie priklauso pagal jų faktišką keliamo pavojaus laipsnį.

PASTABA. Dėl tirpalų ir mišinių (tokių kaip preparatai ir atliekos) klasifikacijos taip pat žr. 2.1.3 skirsnį.

2.2.8.1.8 Vadovaujantis 2.2.8.1.6 poskirsnyje aprašytais kriterijais taip pat galima nustatyti, ar konkretaus tirpalo ar mišinio, nurodyto pagal pavadinimą ar kurio sudėtyje yra pagal pavadinimą nurodytos medžiagos, savybės yra tokios, kad šiam tirpalui ar mišiniui galima būtų netaikyti šios klasės reikalavimų.

PASTABA. JT Nr. 1910 kalcio oksidui ir JT Nr. 2812 natrio aliuminatui, nurodytiems JT pavyzdinėse taisyklėse, ADR nuostatos netaikomos.

2.2.8.2 Medžiagos, kurias vežti draudžiama

2.2.8.2.1 Chemiškai nepatvarias 8 klasės medžiagas vežti draudžiama, išskyrus atvejus, kai imamasi visų būtinų atsargumo priemonių siekiant išvengti pavojingo skilimo ar polimerizacijos, galinčių vykti normaliomis vežimo sąlygomis. Dėl atsargumo priemonių, kurių būtina imtis siekiant išvengti polimerizacijos, žiūrėkite 3.3 skyriaus 386 specialiąją nuostatą. Dėl šios priežasties būtina užtikrinti, kad talpyklose ir cisternose nebūtų jokių medžiagų, galinčių aktyvinti tokias reakcijas.

2.2.8.2.2 Šias medžiagas vežti draudžiama:

- JT Nr. 1798 AZOTO RŪGŠTIES IR VANDENILIO CHLORIDO MIŠINIUS
- chemiškai nestabilius išnaudotos sieros rūgšties mišinius;

- chemiškai nestabilius nitromišinius ar nedenitruotas liekamąsias sieros ir azoto rūgštis;
- vandeninį perchlorato rūgšties tirpalą, kuriame yra daugiau kaip 72 % (masės) grynosios rūgšties, arba perchlorato rūgšties mišinius su bet koku kitu skysčiu, išskyrus vandenį.

2.2.8.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Ėdžios medžiagos, nekeliančios papildomo pavojaus, ir gaminiai, kuriuose yra tokių medžiagų

Rūgštys C1–C4	neorganinės	skystos C1	2584 ALKILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS, kuriose yra daugiau kaip 5 % laisvosios sulfato rūgšties, arba 2584 ARILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS, kuriose yra daugiau kaip 5 % laisvosios sulfato rūgšties 2693 BISULFITAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N. 2837 BISULFATAI, VANDENINIS TIRPALAS 3264 ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, NEORGANINIS, K.N.
		kietos C2	1740 VANDENILIO DIFLUORIDAI, KIETI, K.N. 2583 ALKILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS, kuriose yra daugiau kaip 5 % laisvosios sulfato rūgšties arba 2583 ARILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS, kuriose yra daugiau kaip 5 % laisvosios sulfato rūgšties 3260 ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, NEORGANINĖ, K.N.
	organinės	skystos C3	2586 ALKILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS, kuriose yra ne daugiau kaip 5 % laisvosios sulfato rūgšties arba 2586 ARILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS, kuriose yra ne daugiau kaip 5 % laisvosios sulfato rūgšties 2987 CHLORSILANAI, ĖDŪS, K.N. 3145 ALKILFENOLIAI, SKYSTI, K.N. (įskaitant C ₂ –C ₁₂ homologus) 3265 ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, ORGANINIS, K.N.
		kietos C4	2430 ALKILFENOLIAI, KIETI, K.N. (įskaitant C ₂ –C ₁₂ homologus) 2585 ALKILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS, kuriose yra ne daugiau kaip 5 % laisvosios sulfato rūgšties, arba 2585 ARILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS, kuriose yra ne daugiau kaip 5 % laisvosios sulfato rūgšties 3261 ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, ORGANINĖ, K.N.
Šarmai C5–C8	neorganiniai	skysti C5	1719 ŠARMINIS ĖDUS SKYSTIS, K.N. 2797 AKUMULIATORIŲ SKYSTIS, ŠARMINIS 3266 ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N.
		kieti C6	3262 ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, NEORGANINĖ, K.N.
	organiniai	skysti C7	2735 AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N. arba 2735 POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N. 3267 ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, ORGANINIS, K.N.
		kieti C8	3259 AMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N. arba 3259 POLIAMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N. 3263 ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, ORGANINĖ, K.N.
Kitos ėdžios medžiagos C9–C10		skystos C9	1903 DEZINFEKUOJAMASIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N. 2801 DAŽIKLIS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N., arba 2801 DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N. 3066 DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvadarį, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba 3066 DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) 1760 ĖDUS SKYSTIS, K.N.
		kietos ^a C10	3147 DAŽIKLIS, KIETAS, ĖDUS, K.N. arba 3147 DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, ĖDUS, K.N. 3244 KIETOS MEDŽIAGOS, TURINČIOS ĖDAUS SKYSČIO, K.N. 1759 ĖDI KIETA MEDŽIAGA, K.N.

(tęsinys kitame psl.)

^a Kietųjų medžiagų, kurioms netaikomi ADR reikalavimai, ir ėdžių skysčių mišiniai gali būti vežami kaip JT Nr. 3244 netaikant klasifikacinių 8 klasės kriterijų, su sąlyga, kad pakraunant medžiagas ir uždaranant tarą, konteinerį ar transporto vienetą išorėje nesimato skysčio. Kiekviena tara turi atitikti konstrukcijos tipą, išbandytą sandarumo bandymu pagal II pakavimo grupės lygį.

Gaminiai	C11	1774	GESINTUVŲ PRIPILDYMO SKYSTIS, ėdus
		2028	BOMBOS, DŪMINĖS, NESPROGIOS, kuriose yra ėdaus skysčio, be aktyvinimo įtaiso
		2794	AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, PRIPILDYTI RŪGŠTIES, elektros akumuliaciniai
		2795	AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, PRIPILDYTI ŠARMO, elektriniai
		2800	AKUMULIATORIAI, SANDARŪS, elektriniai
		3028	AKUMULIATORIAI, SAUSI, KURIUOSE YRA KIETO KALIO HIDROKSIDO, elektriniai
		3477	KURO ELEMENTŲ KASETĖS, kuriose yra ėdžių medžiagų, arba
		3477	KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE, kuriose yra ėdžių medžiagų, arba
		3477	KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra ėdžių medžiagų
		3547	GAMINIAI, KURIUOSE YRA ĖDŽIŲ MEDŽIAGŲ, K.N.

Ėdžios medžiagos, keliančios papildomą (-us) pavojų (-us), ir gaminiai, kuriuose yra tokių medžiagų

Liepsnios^b	skystos	CF1	3470 DAŽAI, ĖDŪS, LIEPSNŪS (įskaitant dažus, laką, emalę, beica, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba 3470 DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA, ĖDI, LIEPSNI (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) 2734 AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N. arba 2734 POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N. 2986 CHLORSILANAI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N. 2920 ĖDUS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N.
	kietos	CF2	2921 ĖDI KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.
Savaime įkaistančios	skystos	CS1	3301 ĖDUS SKYSTIS, SAVAIME ĮKAISTANTIS, K.N.
CS	kietos	CS2	3095 ĖDI KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.
Reaguojančios su vandeniu	skystos^b	CW1	3094 ĖDUS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.
CW	kietos	CW2	3096 ĖDI KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.
Oksiduojančios	skystos	CO1	3093 ĖDUS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.
CO	kietos	CO2	3084 ĖDI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.
Toksiškos^d	skystos^c	CT1	3471 VANDENILIO DIFLUORIDŲ TIRPALAS, K.N. 2922 ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
	kietos^e	CT2	2923 ĖDI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
	gaminiai	CT3	3506 GYVSIDABRIS, ESANTIS PAGAMINTUOSE GAMINIUOSE
CT			
Liepsnios, skystos, toksiškos^d		CFT	Nėra bendrosios pozicijos su šiuo klasifikaciniu kodu; jei reikia, priskiriama bendrajai pozicijai su klasifikaciniu kodu pagal pavojingų savybių prioritetų lentelę 2.1.3.10 poskirsnyje.
Oksiduojančios, toksiškos^{d, e}		COT	Nėra bendrosios pozicijos su šiuo klasifikaciniu kodu; jei reikia, priskiriama bendrajai pozicijai su klasifikaciniu kodu pagal pavojingų savybių prioritetų lentelę 2.1.3.10 poskirsnyje.

^b Chlorsilanai, kurie liesdamiesi su vandeniu ar drėgnu oru išskiria liepsnias dujas, priskiriami 4.3 klasės medžiagoms.

^c Chlorformiatų, kurių toksiškumas dominuoja kitų pavojingų savybių atžvilgiu, priskiriami 6.1 klasės medžiagoms.

^d Ėdžios medžiagos, kurios yra labai toksiškos įkvėpus, kaip apibrėžta 2.2.61.1.4–2.2.61.1.9 poskirniuose, yra 6.1 klasės medžiagos.

^e JT Nr. 2505 AMONIO FLUORIDAS, JT Nr. 1812 KALIO FLUORIDAS, KIETAS, JT Nr. 1690 NATRIO FLUORIDAS, KIETAS, JT Nr. 2674 NATRIO FLUORSILIKATAS, JT Nr. 2856 FLUORSILIKATAI, K.N., JT Nr. 3415 NATRIO FLUORIDO TIRPALAS ir JT Nr. 3422 KALIO FLUORIDO TIRPALAS yra 6.1 klasės medžiagos.

- 2.2.9 9 klasė Įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai**
- 2.2.9.1 Kriterijai**
- 2.2.9.1.1 9 klasei priskiriamos medžiagos ir gaminiai, kurie vežami kelia kitoms klasėms nenurodytą pavojų.
- 2.2.9.1.2 9 klasės medžiagos ir gaminiai skirstomi taip:
- M1 Medžiagos, kurių smulkios dulkės įkvėpus gali kelti pavojų sveikatai
 - M2 Medžiagos ir gaminiai, kurie gaisro atveju gali išskirti dioksinus
 - M3 Medžiagos, išskiriančios liepsniuosius garus
 - M4 Ličio akumuliatoriai ir natrio jonų akumuliatoriai
 - M5 Gelbėjimo priemonės
 - M6–M8 Aplinkai pavojingos medžiagos:
 - M6 Vandens teršalai, skysti
 - M7 Vandens teršalai, kieti
 - M8 Genetiškai modifikuoti mikroorganizmai ir organizmai
 - M9–M10 Aukštesnės temperatūros medžiagos:
 - M9 Skystos
 - M10 Kietos
 - M11 Kitos medžiagos ir gaminiai, keliantys pavojų juos vežant, bet neatitinkantys kitų klasių apibrėžčių
- 2.2.9.1.3 Sąvokų apibrėžtys ir klasifikacija**
- 9 klasės medžiagos ir gaminiai išvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje. Pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytos medžiagos ir gaminiai atitinkamai šios lentelės arba 2.2.9.3 poskirsnio pozicijai turi būti priskiriami vadovaujantis 2.2.9.1.4–2.2.9.1.8, 2.2.9.1.10, 2.2.9.1.11, 2.2.9.1.13 ir 2.2.9.1.14 poskirsnių nuostatomis.
- 2.2.9.1.4 Medžiagos, kurių smulkios dulkės įkvėpus gali kelti pavojų sveikatai**
- Medžiagos, kurių smulkios dulkės įkvėpus gali kelti pavojų sveikatai, apima asbestus ir asbestų turinčius mišinius.
- 2.2.9.1.5 Medžiagos ir gaminiai, kurie gaisro atveju gali išskirti dioksinus**
- Medžiagos ir gaminiai, kurie gaisro atveju gali išskirti dioksinus, apima: polichloruotus bifenilus (PCB), terfenilus (PCT), polihalogenizuotus bifenilus ir terfenilus bei mišinius, turinčius šių medžiagų, taip pat gaminius, pavyzdžiui, transformatorius, kondensatorius bei gaminius, turinčius tokių medžiagų ar mišinių.
- PASTABA.** Mišiniams, turintiems ne daugiau kaip 50 mg/kg PCB ar PCT, ADR nuostatos netaikomos.
- 2.2.9.1.6 Medžiagos, išskiriančios liepsniuosius garus**
- Medžiagoms, išskiriančioms liepsniuosius garus, priskiriami polimerai, turintys liepsniojo skysčio, kurio pliūpsnio temperatūra ne aukštesnė kaip 55 °C.
- 2.2.9.1.7 Ličio akumuliatoriai ir natrio jonų akumuliatoriai**
- 2.2.9.1.7.1 Ličio akumuliatoriai**
- Ličio akumuliatoriai turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus, jei ADR nenurodyta kitaip (pvz., akumuliatorių prototipų ir mažos apimties gamybos atveju, kai remiamasi

310 specialiąja nuostata, arba pažeistų akumuliatorių atveju, kai remiamasi 376 specialiąja nuostata).

PASTABA. Dėl JT Nr. 3536 LIČIO AKUMULIATORIAI, ĮMONTUOTI KROVININIO TRANSPORTO VIENETĖ, žr. 3.3 skyriaus 389 specialiąją nuostatą.

Elementai ir akumulatoriai, taip pat elementai ir akumulatoriai įrangoje, arba elementai ir akumulatoriai, supakuoti su įranga, kurių sudėtyje yra ličio bet kokių pavidalų, priskiriami atitinkamai JT Nr. 3090, 3091, 3480 ar 3481. Jie gali būti vežami, priskirti šiems numeriams, jei atitinka šias nuostatas:

- a) kiekvienas elementas ar akumulatorius priskirtas tokiam tipui, kuris atitinka visų bandymų, aprašytų *Bandymų ir kriterijų vadovo* III dalies 38.3 skirsnyje, reikalavimus;

PASTABA. Akumulatoriai turi būti tokio tipo, kuris atitinka bandymų reikalavimus, aprašytus *Bandymų ir kriterijų vadovo* III dalies 38.3 skyriuje, nesvarbu, ar elementai, iš kurių jie sudaryti, priskirti išbandytam tipui.

- b) kiekvienas elementas ar akumulatorius turi apsauginį ventiliacijos įtaisą arba yra sukonstruotas taip, kad įprastomis vežimo sąlygomis staiga nesutrūktų;
- c) kiekviename elemente ar akumuliatoriuje įrengtos veiksmingos nuo išorinio trumpojo elektros jungimo apsaugančios priemonės;
- d) kiekviename akumuliatoriuje su elementais ar su lygiagrečiai sujungtų elementų grupe įrengtos veiksmingos nuo pavojingos priešsrovės apsaugančios priemonės (pvz., diodai, saugikliai ir kt.);
- e) elementai ir akumulatoriai turi būti pagaminti pagal kokybės valdymo programą, kurią turi sudaryti:
 - i) organizacinės struktūros ir personalo atsakomybės, susijusios su projektavimu ir produkto kokybe, aprašymas;
 - ii) atitinkamai taikomos patikrų ir bandymų, kokybės kontrolės, kokybės užtikrinimo ir procesų atlikimo instrukcijos;
 - iii) proceso kontrolė, kuri turi apimti atitinkamus veiksmus siekiant užkirsti kelią vidaus gedimui dėl trumpojo jungimo arba jį nustatyti elementų gamybos proceso metu;
 - iv) kokybės įrašai, pavyzdžiui, patikrų ataskaitos, bandymų duomenys, kalibravimo duomenys ir sertifikatai. Bandymų duomenys turi būti saugomi ir prireikus pateikiami kompetentingai institucijai;
 - v) vadovybės vertinamosios analizės, kuriomis užtikrinamas veiksmingas kokybės valdymo programos įgyvendinimas;
 - vi) dokumentų kontrolės ir jų peržiūros procesas;
 - vii) išbandyto tipo, kaip nurodyta a punkte, neatitinkančių elementų ir akumuliatorių kontrolės priemonės;
 - viii) atitinkamo personalo mokymo programos ir kvalifikacijos kėlimo procedūros;
 - ix) procedūros, kuriomis užtikrinama, kad galutinis produktas būtų nepažeistas;

PASTABA. Leidžiama įgyvendinti vidaus kokybės valdymo programas. Trečiosios šalies sertifikatas neprivalomas, bet i–ix papunkčiuose išvardytos procedūros turi būti tinkamai registruojamos ir atsekamos. Prireikus kompetentingai institucijai pateikiama kokybės valdymo programos kopija.

- f) ličio akumulatoriai, kuriuose yra ir pirminių ličio metalo elementų, ir pakraunamų ličio jonų elementų ir kurie nėra sukonstruoti taip, kad būtų galima juos pakrauti nuo išorinio šaltinio (žr. 3.3 skyriaus 387 specialiąją nuostatą), turi atitikti šias sąlygas:
- i) pakraunami ličio jonų elementai gali būti kraunami tik nuo pirminių ličio metalo elementų;
 - ii) konstrukcija apsaugo pakraunamus ličio jonų elementus nuo perkrovimo;
 - iii) akumulatorius išbandytas kaip pirminis ličio akumulatorius;
 - iv) akumuliatorių sudarantys elementai yra tokio tipo, kuris, remiantis įrodymais, atitinka taikytinus Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 38.3 poskirsnyje nustatytus bandymo reikalavimus;
- g) išskyrus įrangoje sumontuotus diskinius elementus (įskaitant spausdintines plokštes) [po 2003 m. birželio 30 d. pagamintų elementų ar akumuliatorių gamintojai ir vėlesni platintojai turi parengti bandymų santrauką, kaip nurodyta Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 38.3 poskirsnio 38.3.5 papunktyje.

PASTABA. Sąvoka „turi parengti“ reiškia, kad gamintojai ir vėlesni platintojai užtikrina, kad bandymų santrauka būtų prieinama taip, kad siuntėjas ar kiti tiekimo grandinės asmenys galėtų patvirtinti atitiktį.

Ličio akumulatoriams netaikomos ADR nuostatos, jei jie atitinka 3.3 skyriaus 188 specialiosios nuostatos reikalavimus.

2.2.9.1.7.2 Natrio jonų akumulatoriai

Elementai ir akumulatoriai, taip pat elementai ir akumulatoriai įrangoje, arba elementai ir akumulatoriai, supakuoti su įranga, kuriuose yra natrio jonų, kurie sudaro pakraunamą elektrocheminę sistemą, kurioje tiek teigiamas, tiek neigiamas elektrodai yra interkalacijos arba įterpimo junginiai, pagaminti nė viename elektrode nenaudojant natrio metalo (arba natrio lydinio), o kaip elektrolitas naudojamas organinis nevandeninis junginys, priskiriami atitinkamai JT Nr. 3551 arba 3552.

PASTABA. Interkaluotas natriis egzistuoja joninėje arba kvaziatominėje formoje elektrodo medžiagos gardelėje.

Jie gali būti vežami būdami priskirti šioms pozicijoms, jei atitinka šias nuostatas:

- a) kiekvienas elementas ar akumulatorius yra tokio tipo, kuris, remiantis įrodymais, atitinka bandymų, aprašytų Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 38.3 skirsnyje, reikalavimus;
- PASTABA.** Akumulatoriai turi būti tokio tipo, kuris, remiantis įrodymais, atitinka bandymų reikalavimus, aprašytus Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 38.3 skirsnyje, nesvarbu, ar elementai, iš kurių jie sudaryti, priskirti išbandytam tipui.
- b) kiekvienas elementas ir akumulatorius turi apsauginį ventiliacijos įtaisą arba yra sukonstruotas taip, kad įprastomis vežimo sąlygomis staiga nesutrūktų;
 - c) kiekviename elemente ir akumuliatoriuje įrengtos veiksmingos nuo išorinio trumpojo elektros jungimo apsaugančios priemonės;
 - d) kiekviename akumuliatoriuje su elementais ar su lygiagrečiai sujungtų elementų grupe įrengtos veiksmingos nuo pavojingos priešsrovės apsaugančios priemonės (pvz., diodai, saugikliai ir kt.);
 - e) elementai ir akumulatoriai turi būti pagaminti pagal kokybės valdymo programą, kaip aprašyta 2.2.9.1.7.1 poskirsnio e punkto i–ix papunkčiuose;

f) elementų ar akumuliatorių gamintojai ir vėlesni platintojai turi parengti bandymų santrauką, kaip nurodyta Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 38.3 skirsnio 38.3.5 poskirsnyje.

PASTABA. Sąvoka „turi parengti“ reiškia, kad gamintojai ir vėlesni platintojai užtikrina, kad bandymų santrauka būtų prieinama taip, kad siuntėjas ar kiti tiekimo grandinės asmenys galėtų patvirtinti atitiktį.

Natrio jonų akumuliatoriams netaikomos ADR nuostatos, jei jie atitinka 3.3 skyriaus 188 arba 400 specialiosios nuostatos reikalavimus.

Gelbėjimo priemonės

2.2.9.1.8 Gelbėjimo priemonės apima gelbėjimo priemones ir automobilių sudėtinės dalis, kurie atitinka apibrėžtis, pateiktas 3.3 skyriaus 235 arba 296 specialiojoje nuostatoje.

2.2.9.1.9 *Aplinkai pavojingos medžiagos*

(Panaikinta)

2.2.9.1.10 **Vandens teršalai:** *aplinkai (vandens aplinkai) pavojingos medžiagos*

2.2.9.1.10.1 Bendrosios sąvokų apibrėžtys

2.2.9.1.10.1.1 Aplinkai pavojingos medžiagos – be visų kitų, skystos arba kietos medžiagos – vandens teršalai, ir tokių medžiagų tirpalai bei mišiniai (pvz., preparatai ir atliekos).

Šiame 2.2.9.1.10 poskirsnyje „medžiaga“ – tai cheminiai elementai ir jų junginiai, kurie yra gamtiniai arba gauti bet kokio gamybos proceso būdu, įskaitant visus priedus, reikalingus produkto stabilumui užtikrinti, ir visas priemaišas, susidariusias vykstant gamybos procesui, tačiau išskyrus visus tirpiklius, kurie gali būti atskirti nesumažinant medžiagos stabilumo ir nepakeičiant jos sudėties.

2.2.9.1.10.1.2 Vandens aplinka gali būti suprantama kaip vandenyje gyvenantys vandens organizmai ir vandens ekosistema, kurios dalis jie yra¹⁰. Todėl pavojus nustatomas pagal konkrečios medžiagos arba mišinio toksinį poveikį vandens aplinkai, nors šis vertinimas gali būti keičiamas įvertinus papildomą informaciją apie biologinį skaidumą ir biologinę akumuliaciją.

2.2.9.1.10.1.3 Nors toliau pateikta klasifikavimo procedūra skirta taikyti visoms medžiagoms ir mišiniams, pripažįstama, kad kai kuriais atvejais, pvz., metalų arba sunkiai tirpstančių neorganinių junginių atvejais, gali prireikti specialių nurodymų¹¹.

2.2.9.1.10.1.4 Šioje dalyje vartojamos santrumpos ar sąvokos reiškia:

- BKK (angl. *BCF*): Biokoncentracijos koeficientas;
- BDS (angl. *BOD*): Biocheminis deguonies suvartojimas;
- CDS (angl. *COD*): Cheminis deguonies suvartojimas;
- GLP (angl. *GLP*): Gera laboratorinė praktika;
- EC_x: su x % atsaku siejama koncentracija;
- EC₅₀: medžiagos efektyvioji koncentracija, kurios poveikis atitinka 50 % maksimalios reakcijos;
- ErC₅₀: EC₅₀ augimo lėtėjimo požiūriu;

¹⁰ Čia nekalbama apie vandens teršalus, į kuriuos gali reikėti atsižvelgti dėl jų poveikio ne vandens aplinkai, o pvz., žmonių sveikatai ir t. t.

¹¹ Juos galima rasti GHS 10 priede.

- K_{ow} : oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas;
- LC_{50} (50 % mirtina koncentracija): medžiagos koncentracija vandenyje, sukelianti 50 % (pusės) bandomosios grupės gyvūnų mirtį;
- $L(E)C_{50}$: LC_{50} arba EC_{50} ;
- PPNK (angl. *NOEC*) Pastebimo poveikio nedaranti koncentracija): bandymo koncentracija, bent kiek mažesnė už mažiausią bandymu nustatytą koncentraciją, darančią statistiškai didelį neigiamą poveikį. PPNK nedaro statistiškai didelio neigiamo poveikio, palyginti su kontrole;
- EBPO tyrimo gairės (angl. *OECD Test Guidelines*): Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) paskelbtos tyrimo gairės.

2.2.9.1.10.2 Sąvokų apibrėžtys ir duomenų reikalavimai

2.2.9.1.10.2.1 Pagrindiniai aplinkai (vandens aplinkai) pavojingų medžiagų klasifikavimo elementai yra šie:

- a) ūminis toksiškumas vandens aplinkai;
- b) lėtinis toksiškumas vandens aplinkai;
- c) potenciali arba faktinė biologinė akumuliacija; ir
- d) organinių cheminių medžiagų skilimas (biotinis arba abiotinis).

2.2.9.1.10.2.2 Nors pirmenybė teikiama duomenims, gautiems taikant tarptautiniu mastu suderintus bandymų metodus, praktikoje gali būti naudojami ir duomenys, gauti taikant nacionalinius bandymų metodus, jei jie laikomi lygiaverčiais. Apskritai visuotinai susitarta, kad duomenys apie toksinį poveikį gėlavandenėms ir jūrinėms rūšims gali būti laikomi lygiaverčiais, ir pageidautina, kad jie būtų gaunami taikant EBPO tyrimo gaires arba kitą lygiavertę metodiką ir laikantis gerosios laboratorinės patirties (GLP) principų. Kai tokių duomenų nėra, klasifikavimas turi būti paremtas tiksliausiais turimais duomenimis.

2.2.9.1.10.2.3 *Ūminis toksiškumas vandens aplinkai* reiškia medžiagos savybę pakenkti organizmui, kuris trumpą laiką veikiamas tos medžiagos vandens aplinkoje.

Skirstant į klases *ūminis (trumpalaikis) pavojus* reiškia pavojų, kurį sukelia ūminis cheminės medžiagos toksiškumas organizmui, kuris trumpą laiką veikiamas tos cheminės medžiagos vandens aplinkoje.

Ūminis toksiškumas vandens aplinkai paprastai turi būti nustatomas taikant tokius kriterijus, kaip LC_{50} žuvims, esant 96 valandų poveikiui (EBPO tyrimo gairė Nr. 203 arba kitas lygiavertis metodas), EC_{50} vėžiagyviams, esant 48 valandų poveikiui (EBPO tyrimo gairė Nr. 202 arba kitas lygiavertis metodas) ir (arba) EC_{50} dumbliams, esant 72 arba 96 valandų poveikiui (EBPO tyrimo gairė Nr. 201 arba kitas lygiavertis metodas). Šios rūšys laikomos visų vandens organizmų surogatais, bet gali būti naudojami ir duomenys apie kitas rūšis, pvz., plūdenas, jei tik bandymo metodika yra tinkama.

2.2.9.1.10.2.4 *Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai* reiškia medžiagos savybę daryti žalingą poveikį vandens organizmams veikiant vandens aplinkoje, o toks veikimas nustatomas pagal organizmo gyvybės raidos ciklą.

Skirstant į klases *lėtinis (trumpalaikis) pavojus* reiškia pavojų, kurį sukelia lėtinis cheminės medžiagos toksiškumas organizmui, kuris ilgą laiką veikiamas tos medžiagos vandens aplinkoje.

Duomenų apie lėtinį toksiškumą yra mažiau negu apie ūminį, ir bandymų procedūros mažiau standartizuotos. Gali būti priimtini duomenys, gauti pagal EBPO tyrimo gairę Nr. 210 (ankstyvasis žuvų gyvenimo etapas) arba Nr. 211 (dafnijų dauginimasis) ir Nr. 201 (dumblių

augimo slopinimas). Gali būti atliekami ir kiti patvirtinti bei tarptautiniu mastu pripažinti bandymai. Turi būti taikomi PPNK arba kiti lygiaverčiai EC_x rodikliai.

2.2.9.1.10.2.5 *Biologinė akumuliacija* – tai grynasis medžiagos įsisavinimo, transformavimosi ir pašalinimo iš organizmo visais kanalais (t. y. per orą, vandenį, nuosėdas arba gruntą ir maistą) rezultatas.

Biologinės akumuliacijos potencialas paprastai turi būti nustatomas taikant oktanolio ar vandens pasiskirstymo koeficientą, kuris paprastai išreiškiamas K_{ow} logaritmu, apskaičiuojamu pagal EBPO tyrimo gairę Nr. 107 arba Nr. 117. Nors šis koeficientas atspindi biologinės akumuliacijos potencialą, tikslesnis matas yra eksperimentais nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas (BKK) ir, jei jis žinomas, jam teikiama pirmenybė. BKK turi būti nustatomas pagal EBPO tyrimo gairę Nr. 107, 117 arba 123.

2.2.9.1.10.2.6 *Skilimas* reiškia organinių molekulių skaidymąsi į mažesnes molekules ir galiausiai į anglies dioksidą, vandenį bei druskas.

Skilimas aplinkoje gali būti biotinis arba abiotinis (pvz., hidrolizė), o taikomi kriterijai tai parodo. Greitą biologinį skilimą lengviausia apibrėžti atliekant EBPO tyrimo gairės Nr. 301 bioskilimo bandymus (A–F). Šių bandymų rezultatai gali būti laikomi greito skilimo indikatoriumi daugelyje aplinkos tipų. Tai yra bandymai su gėlavandenėmis rūšimis, todėl įtraukiami ir bandymo pagal EBPO tyrimo gairę Nr. 306, kuris labiau tinkamas jūrinei aplinkai, rezultatai. Kai tokių duomenų nėra, laikoma, kad greitą skaidumą rodo BDS (5 dienų)/CDS santykis $\geq 0,5$.

Nustatant greitą skilimą gali būti atsižvelgiama į abiotinį skilimą, pvz., hidrolizę, pirminį skilimą – ir biotinį, ir abiotinį, skilimą kitoje nei vandens aplinkoje ir įrodytą greitą skilimą aplinkoje¹².

Laikoma, kad medžiagos yra greitai skylančios aplinkoje, jei jos atitinka šiuos kriterijus:

- a) per 28 dienų greito bioskilimo tyrimą pasiekiami šie suskilimo lygiai:
 - i) atliekant bandymus, paremtus ištirpusia organine anglimi: 70 %;
 - ii) atliekant bandymus, paremtus deguonies išekvojimu ir anglies dvideginio išsiskyrimu: 60 % didžiausių teorinių reikšmių.

Šie biologinio skilimo lygiai turi būti pasiekti per 10 dienų nuo skilimo pradžios, kuria laikomas momentas, kai suskilo 10 % medžiagos, nebent nustatyta, kad medžiaga yra sudėtinė ir ją sudaro daug struktūriškai panašių sudedamųjų dalių. Tokiu atveju ir jei yra tinkamas pagrindas, galima netaikyti dešimties dienų lango sąlygos ir 28 dienoms taikyti bandymo rezultatus¹³; arba

- b) tais atvejais, kai turimi tik BDS ir CDS duomenys – kai BDS_5/CDS santykis $\geq 0,5$, arba
- c) jei yra kitų įtikinamų mokslinių duomenų, rodančių, kad medžiaga gali būti suskaidyta (biotškai ir (arba) abiotškai) vandens aplinkoje – iki 70 % lygio per 28 dienas.

2.2.9.1.10.3 Medžiagų klasifikavimo kategorijos ir kriterijai

2.2.9.1.10.3.1 Medžiagos klasifikuojamos kaip „aplinkai (vandens aplinkai) pavojingos medžiagos“, jei jos atitinka 1 ūminės, 1 lėtinės arba 2 lėtinės kategorijos kriterijus pagal 2.2.9.1.10.3.1 lentelę. Šiais kriterijais išsamiai apibūdinamos klasifikavimo kategorijos. Jas vaizduojanti diagrama pateikta 2.2.9.1.10.3.2 lentelėje.

¹² Konkretūs patarimai dėl duomenų aiškinimo pateikiami GHS 4.1 skyriuje ir 9 priede.

¹³ Žr. GHS 4.1 skyrių ir 9 priedo A9.4.2.2.3 punktą.

2.2.9.1.10.3.1 lentelė. Medžiagų, kurios pavojingos vandens aplinkai, kategorijos (žr. 1 PASTABĄ)

a) Ūminis (trumpalaikis) pavojus vandens aplinkai

Kategorija: 1 ūminė (žr. 2 PASTABĄ)

LC ₅₀ (žuvims), esant 96 val. poveikiui	≤ 1 mg/l ir (arba)
EC ₅₀ (vėžiagyviams), esant 48 val. poveikiui	≤ 1 mg/l ir (arba)
ErC ₅₀ (dumbliams ar kitiems vandens augalams), esant 72 arba 96 val. poveikiui	≤ 1 mg/l (žr. 3 PASTABĄ)

b) Ilgalais pavojus vandens aplinkai (taip pat žr. 2.2.9.1.10.3.1 pav.)

i) Negreitai yrančios medžiagos (žr. 4 PASTABĄ), apie kurių lėtinį toksiškumą yra pakankamai duomenų

Kategorija: 1 lėtinė (žr. 2 PASTABĄ)

lėtinio toksiškumo PPNK arba EC _x (žuvims)	≤ 0,1 mg/l ir (arba)
lėtinio toksiškumo PPNK arba EC _x (vėžiagyviams)	≤ 0,1 mg/l ir (arba)
lėtinio toksiškumo PPNK arba EC _x (dumbliams ar kitiems vandens augalams)	≤ 0,1 mg/l

Kategorija: 2 lėtinė

lėtinio toksiškumo PPNK arba EC _x (žuvims)	≤ 1 mg/l ir (arba)
lėtinio toksiškumo PPNK arba EC _x (vėžiagyviams)	≤ 1 mg/l ir (arba)
lėtinio toksiškumo PPNK arba EC _x (dumbliams ar kitiems vandens augalams)	≤ 1 mg/l

ii) Greitai yrančios medžiagos, apie kurių lėtinį toksiškumą yra pakankamai duomenų

Kategorija: 1 lėtinė (žr. 2 PASTABĄ)

lėtinio toksiškumo PPNK arba EC _x (žuvims)	≤ 0,01 mg/l ir (arba)
lėtinio toksiškumo PPNK arba EC _x (vėžiagyviams)	≤ 0,01 mg/l ir (arba)
lėtinio toksiškumo PPNK arba EC _x (dumbliams ar kitiems vandens augalams)	≤ 0,01 mg/l

Kategorija: 2 lėtinė

lėtinio toksiškumo PPNK arba EC _x (žuvims)	≤ 0,1 mg/l ir (arba)
lėtinio toksiškumo PPNK arba EC _x (vėžiagyviams)	≤ 0,1 mg/l ir (arba)
lėtinio toksiškumo PPNK arba EC _x (dumbliams ar kitiems vandens augalams)	≤ 0,1 mg/l

iii) Medžiagos, apie kurių lėtinį toksiškumą nėra pakankamai duomenų

Kategorija: 1 lėtinė (žr. 2 PASTABĄ)

LC ₅₀ (žuvims), esant 96 val. poveikiui	≤ 1 mg/l ir (arba)
EC ₅₀ (vėžiagyviams), esant 48 val. poveikiui	≤ 1 mg/l ir (arba)
ErC ₅₀ (dumbliams ar kitiems vandens augalams), esant 72 arba 96 val. poveikiui	≤ 1 mg/l (žr. 3 PASTABĄ)
ir medžiaga nėra greitai sklyanti, ir (arba) eksperimentais nustatytas BKK ≥ 500 (arba, jei nėra, log K _{ow} ≥ 4) (žr. 4 ir 5 PASTABAS)	

Kategorija: 2 lėtinė

LC ₅₀ (žuvims), esant 96 val. poveikiui	> 1 iki ≤ 10 mg/l ir (arba)
EC ₅₀ (vėžiagyviams), esant 48 val. poveikiui	> 1 iki ≤ 10 mg/l ir (arba)
ErC ₅₀ (dumbliams ar kitiems vandens augalams), esant 72 arba 96 val. poveikiui	> 1 iki ≤ 10 mg/l (žr. 3 PASTABA)
ir medžiaga nėra greitai skylanti, ir (arba) eksperimentais nustatytas BKK ≥ 500 (arba, jei nėra, log K _{ow} ≥ 4) (žr. 4 ir 5 PASTABAS)	

1 PASTABA. Žuvų, vėžiagyvių ir dumblių organizmai bandomi kaip surogatų rūšys, apimančios daugelį mitybos lygių ir taksonus, o bandymų metodai yra labai standartizuoti. Taip pat galima atsižvelgti ir į duomenis apie kitus organizmus, tačiau su sąlyga, kad jie atspindi lygiavertes rūšis ir bandymo rezultatus.


2 PASTABA. Kai medžiagos priskiriamos 1 ūminei ir (arba) 1 lėtinei kategorijai, būtina tuo pat metu nurodyti atitinkamą M veiksnį (žr. 2.2.9.1.10.4.6.4 poskirsnį) taikant sumavimo metodą.

3 PASTABA. Kai dumblių toksiškumas ErC₅₀ (= EC₅₀ (augimo tempas) daugiau nei 100 kartų mažesnis nei artimiausių jautriausių rūšių toksiškumas ir todėl klasifikuojama remiantis vien tik šiuo rezultatu, reikėtų apsvastyti, ar šis toksiškumas atspindi toksiškumą vandens augalams. Jei galima įrodyti, kad taip nėra, remiamasi profesionaliu vertinimu sprendžiant, ar reikėtų taikyti klasifikavimą. Klasifikuojama remiantis ErC₅₀. Kai EC₅₀ pagrindas nenurodytas ir ErC₅₀ neįregistruotas, klasifikacija grindžiama mažiausiu turimu EC₅₀.

4 PASTABA. Greito skilimo nebuvimas grindžiamas pasiruošimo biologiniam skilimui nebuvimu arba kitokiais greito skilimo nebuvimo įrodymais. Jei nėra eksperimentų metu nustatytų arba apskaičiuotų naudingų duomenų apie skilimą, medžiaga laikoma greitai neskydančia.

5 PASTABA. Biologinės akumuliacijos potencialas, paremtas bandymų metu nustatytu BKK ≥ 500 arba, jei jo nėra, logaritmu K_{ow} ≥ 4, jei logaritmas K_{ow}, yra tinkamas medžiagos biologinės akumuliacijos potencialui apibūdinti. Išmatuotos logaritmo K_{ow} vertės yra viršesnės nei apskaičiuotos vertės, o išmatuotos BKK vertės viršesnės už logaritmo K_{ow} vertes.

2.2.9.1.10.3.1 pav. Medžiagų, kurios kelia ilgalaikį pavojų vandens aplinkai, kategorijos



2.2.9.1.10.3.2 Medžiagų klasifikavimo kriterijų santrauka pateikiama 2.2.9.1.10.3.2 lentelės klasifikavimo schemoje.

2.2.9.1.10.3.2 lentelė. Medžiagų, kurios pavojingos vandens aplinkai, klasifikavimo schema

Klasifikavimo kategorijos			
Ūminis pavojus (žr. 1 PASTABA)	Ilgalaikis pavojus (žr. 2 PASTABA)		
	Ilgalaikio toksiškumo duomenų pakanka		Ilgalaikio toksiškumo duomenų nepakanka (žr. 1 PASTABA)
	Negreit skylančios medžiagos (žr. 3 PASTABA)	Greit skylančios medžiagos (žr. 3 PASTABA)	
Kategorija: 1 ūminė	Kategorija: 1 lėtinė	Kategorija: 1 lėtinė	Kategorija: 1 lėtinė
$L(E)C_{50} \leq 1$	PPNK arba $EC_x \leq 0,1$	PPNK arba $EC_x \leq 0,01$	$L(E)C_{50} \leq 1$ ir nėra greito skilimo ir (arba) $BKK \geq 500$ arba, jei nėra, logaritmas $K_{ow} \geq 4$
	Kategorija: 2 lėtinė	Kategorija: 2 lėtinė	Kategorija: 2 lėtinė
	$0,1 < PPNK$ arba $EC_x \leq 1$	$0,01 < PPNK$ arba $EC_x \leq 0,1$	$1,00 < L(E)C_{50} \leq 10,0$ ir nėra greito skilimo ir (arba) $BKK \geq 500$ arba, jei nėra, logaritmas $K_{ow} \geq 4$

1 PASTABA. Ūminio toksiškumo diapazonas remiantis $L(E)C_{50}$ vertėmis mg/l žuvų, vėžiagyvių ir (arba) dumblių arba kitų vandens augalų atveju (arba jei nėra bandymo duomenų, kiekybinės struktūros veiklos santykių (QSAR) apskaičiavimu¹⁴).

2 PASTABA. Medžiagos skirstomos į įvairias lėtines kategorijas, nebent yra pakankamai lėtinio toksiškumo duomenų apie visus tris mitybos lygmenis virš tirpumo vandenyje arba virš 1 mg/l. (Pakankamai reiškia, kad duomenys pakankamai apima rūpimo dalyko galutinį etapą. Iš esmės tai reikštų tikslius bandymo duomenis, bet siekiant išvengti nereikalingų bandymų konkrečiais atvejais tai gali būti apskaičiuoti duomenys, pvz., (Q)SAR arba akivaizdžiais atvejais – ekspertų vertinimas).

3 PASTABA. Lėtinio toksiškumo diapazonas remiantis PPNK arba EC_x vertėmis mg/l žuvų arba vėžiagyvių atveju arba kitais pripažintais ūminio toksiškumo matavimais.

2.2.9.1.10.4 Mišinių klasifikavimo kategorijos ir kriterijai

2.2.9.1.10.4.1 Mišinių klasifikavimo sistemoje taikomos 1 ūminė ir 1 bei 2 lėtinės medžiagų klasifikavimo kategorijos. Siekiant, kad mišinių keliamų pavojų vandens aplinkai klasifikavimui būtų galima panaudoti visus turimus duomenis, daroma ir, kai tinka, taikoma tokia prielaida:

Mišinio „atitinkami komponentai“ yra tos dalys, kurių koncentracija yra 0,1 % (pagal masę) arba didesnė, kai komponentai priklauso 1 ūminei ir (arba) lėtinei kategorijai, ir kurių koncentracija yra 1 % arba didesnė visų kitų komponentų atveju, nebent galima spėti, kad komponentas, kurio koncentracija yra mažesnė negu 0,1 %, vis tiek gali turėti įtakos (pvz., jei komponentai labai toksiški) priskiriant mišinį vandens aplinkai pavojingoms medžiagoms.


¹⁴ Konkretūs patarimai pateikiami GHS 4.1 skyriaus 4.1.2.13 punkte ir 9 priedo A9.6 skyriuje.

2.2.9.1.10.4.2 Pavojų aplinkai (vandens aplinkai) klasifikavimas yra keliasluoksnis procesas, kuris priklauso nuo turimos informacijos apie patį mišinį ir jo komponentus. Šio keliasluoksnio klasifikavimo dalys yra tokios:

- a) klasifikavimas, paremtas išbandytais mišiniais,
- b) klasifikavimas, paremtas ekstrapoliavimo principais,
- c) „klasifikuotų komponentų sumavimo“ ir (arba) „adityvumo formulės“ taikymas.

2.2.9.1.10.4.2 pav. parodyta šio proceso eiga.

2.2.9.1.10.4.2 pav. Keliasluoksnis mišinių klasifikavimo principas pagal ūminį ir ilgalaikį pavojų vandens aplinkai



2.2.9.1.10.4.3 Mišinių klasifikavimas, jei yra duomenų apie visą mišinį

2.2.9.1.10.4.3.1 Jei mišinys kaip vienetas išbandytas toksiškumui vandens aplinkai nustatyti, tokia informacija turi būti naudojama klasifikuojant mišinį pagal kriterijus, kuriuos susitarta taikyti medžiagoms. Klasifikavimas paprastai grindžiamas duomenimis apie žuvis, vėžiagyvius ir dumblius ar augalus (žr. 2.2.9.1.10.2.3 ir 2.2.9.1.10.2.4 poskirsnius). Kai apie mišinį kaip vienetą nėra pakankamai ūmaus ar lėtinio toksiškumo duomenų, taikomi ekstrapoliavimo principai arba sumavimo metodas (žr. 2.2.9.1.10.4.4–2.2.9.1.10.4.6 poskirsnius).

2.2.9.1.10.4.3.2 Norint klasifikuoti mišinius pagal ilgalaikį pavojų, būtina turėti papildomos informacijos apie skilimą ir kai kuriais atvejais apie biologinę akumuliaciją. Apie mišinio kaip vieneto skilimą ir biologinę akumuliaciją duomenų nėra. Mišinių skilimo ir biologinės akumuliacijos bandymai

neatliekami, nes paprastai juos būna sunku išaiškinti, tokie bandymai gali būti svarbūs tik pavienėms medžiagoms.

2.2.9.1.10.4.3.3 Priskyrimas 1 ūminei kategorijai:

- a) kai yra pakankamai ūminio toksiškumo bandymo duomenų (LC_{50} arba EC_{50}) apie mišinį kaip vienetą, pagal kuriuos $L(E)C_{50} \leq 1$ mg/l, mišinys priskiriamas 1 ūminei kategorijai pagal 2.2.9.1.10.3.1 lentelės a punktą;
- b) kai yra ūminio toksiškumo bandymo duomenų ($LC_{50}(s)$ arba $EC_{50}(s)$) apie mišinį kaip vienetą, pagal kuriuos $L(E)C_{50}(s) > 1$ mg/l arba didesnis negu tirpumo vandenyje rodiklis, nebūtina priskirti ūmiam pavojui pagal ADR.

2.2.9.1.10.4.3.4 Priskyrimas 1 ir 2 lėtinei kategorijoms:

- a) kai yra pakankamai lėtinio toksiškumo bandymo duomenų (EC_x arba PPNK) apie mišinį kaip vienetą, pagal kuriuos bandomo mišinio EC_x arba PPNK ≤ 1 mg/l:
 - i) mišinys priskiriamas 1 arba 2 lėtinei kategorijai pagal 2.2.9.1.10.3.1 lentelės b punkto ii papunktį (greitai skylanti), jei remiantis turima informacija galima daryti išvadą, kad visi atitinkami mišinio komponentai yra greitai skylantys;
***PASTABA.** Tokiu atveju, kai bandomo mišinio EC_x arba PPNK $> 0,1$ mg/l, nebūtina priskirti ilgalaikiam pavojui pagal ADR.*
 - ii) mišinys priskiriamas 1 arba 2 lėtinei kategorijai visais kitais atvejais pagal 2.2.9.1.10.3.1 lentelės b punkto i papunktį (negreitai skylantys);
- b) kai yra pakankamai lėtinio toksiškumo duomenų (EC_x arba PPNK) apie mišinį kaip vienetą, pagal kuriuos bandomo mišinio EC_x arba PPNK > 1 mg/l arba didesnis negu tirpumo vandenyje rodiklis, nebūtina priskirti ilgalaikiam pavojui pagal ADR.

2.2.9.1.10.4.4 Mišinių klasifikavimas, kai nėra duomenų apie viso mišinio toksiškumą: ekstrapoliavimo principai

2.2.9.1.10.4.4.1 Jei pats mišinys nebuvo išbandytas siekiant nustatyti jo keliamą pavojų vandens aplinkai, tačiau yra pakankamai duomenų apie atskirus jo komponentus ir apie išbandytus panašius mišinius, kurie pakankamai gerai apibūdina šio mišinio keliamus pavojus, šie duomenys turi būti naudojami pagal toliau nustatytas suderintas ekstrapoliavimo taisykles. Taip užtikrinama, kad mišinių klasifikavimo pagal pavojingumą procese būtų kuo geriau panaudojami turimi duomenys ir nebereikėtų atlikti naujų bandymų su gyvūnais.

2.2.9.1.10.4.4.2 Skiedimas

Jei naujas mišinys gaunamas atskiedus mišinį arba medžiagą, su kuria atliktas bandymas, skiedikliu, kurio sudėtyje yra pagal keliamą pavojų vandens aplinkai mažiausią toksiškumą sukeliantis pradinis komponentas ir kuris, kaip manoma, neveikia kitų komponentų keliamo pavojaus vandens aplinkai, šis mišinys turi būti priskiriamas tokiai pačiai kategorijai, kokiai būtų priskirtas pirminis mišinys arba medžiaga, su kuria atliktas bandymas. Kitu atveju gali būti taikomas 2.2.9.1.10.4.5 poskirsnys aprašytas būdas.

2.2.9.1.10.4.4.3 Produktų partijos

Klasifikuojant sudėtinius mišinius pagal jų pavojų vandens aplinkai daroma prielaida, kad mišinys iš produktų partijos, su kuria atliktas bandymas, yra iš esmės lygiavertis tam pačiam komerciniam produktui iš kitos nebandytos produktų partijos, kai ji pagaminta to paties gamintojo arba jam prižiūrint, išskyrus atvejus, kai yra pagrindo manyti, kad tarp partijų yra

dideli skirtumai, dėl kurių gali pasikeisti nebandytos partijos pavojaus vandens aplinkai klasifikavimas. Pastaruoju atveju būtina klasifikuoti iš naujo.

2.2.9.1.10.4.4.4 Mišinių, priskirtų toksiškiausioms kategorijoms (1 lėtinė ir 1 ūminė), koncentracija

Jeigu mišinys, su kuriuo atliktas bandymas, priskirtas 1 lėtinėi ir (arba) 1 ūminei kategorijai, o mišinio komponentų, priskirtų 1 lėtinėi ir (arba) 1 ūminei kategorijai, koncentracija toliau didėja, toks didesnės koncentracijos nebandytas mišinys turi būti priskiriamas tai pačiai kategorijai, kuriai priskiriamas pirminis bandytas mišinys, neatliekant jokių kitų bandymų.

2.2.9.1.10.4.4.5 Interpoliavimas, neperžengiant vienos toksiškumo kategorijos ribų

Turint tris vienodų komponentų mišinius A, B ir C, kai su mišiniais A ir B buvo atlikti bandymai ir jie priskiriami tai pačiai toksiškumo kategorijai ir kai nebandytame mišinyje C yra tų pačių toksiškai veiklių komponentų kaip ir mišiniuose A ir B, tačiau jo koncentracija yra tarpinė tarp mišinių A ir B, mišinys C turi būti priskiriamas tai pačiai kategorijai, kaip mišiniai A ir B.

2.2.9.1.10.4.4.6 Labai panašūs mišiniai

Jeigu yra:

- a) du mišiniai:
 - i) A+B,
 - ii) C+B,
- b) B komponento koncentracija abiejuose mišiniuose iš esmės vienoda,
- c) A komponento koncentracija i dalyje nurodytame mišinyje yra lygi C komponento koncentracijai ii papunktyje nurodytame mišinyje,
- d) yra duomenų apie A ir C komponentų keliamą pavojų vandeniui ir jie iš esmės yra vienodi, t. y. jie priskirti tai pačiai pavojaus kategorijai ir, kaip manoma, neturi įtakos B komponento vandens aplinkos toksiškumui.

Jeigu i arba ii papunktyje nurodytas mišinys jau priskirtas kategorijai pagal bandymo duomenis, tada kitą mišinį galima priskirti tai pačiai pavojaus kategorijai.

2.2.9.1.10.4.5 Mišinių klasifikavimas, kai yra duomenų apie visų arba tik kai kurių mišinio komponentų toksiškumą

2.2.9.1.10.4.5.1 Mišinys turi būti klasifikuojamas jo komponentų, kurie priskirti kuriai nors kategorijai, koncentracijų sumavimo būdu. Taikant sumavimo metodą, komponentų, priskirtų ūminio arba lėtinio toksiškumo kategorijai, procentinės dalys sumuojamos tiesiogiai. Išsamiau sumavimo metodas aprašytas 2.2.9.1.10.4.6.1–2.2.9.1.10.4.6.4 poskirčiuose.

2.2.9.1.10.4.5.2 Mišiniai gali būti sudaryti ir iš klasifikuotų komponentų (1 ūminė ir (arba) 1 ar 2 lėtinė), ir iš komponentų, apie kuriuos yra pakankamai toksiškumo bandymų duomenų. Jei yra pakankamai duomenų apie daugiau negu vieno mišinio komponento toksiškumą, bendras šių komponentų toksiškumas apskaičiuojamas pagal toliau pateiktas adityvumo formules a arba b punktuose, atsižvelgiant į duomenų apie toksiškumą pobūdį.

- a) Remiantis ūminiu toksiškumu vandens aplinkai:

$$\frac{\sum C_i}{L(E)C_{50m}} = \sum \frac{C_i}{L(E)C_{50i}}$$

čia:

C_i – i komponento koncentracija (procentinė masės dalis);

$L(E)C_{50i}$ – i komponento LC_{50} arba EC_{50} (mg/l);

n – komponentų skaičius nuo 1 iki n ;

$L(E)C_{50m}$ – mišinio dalies, apie kurią yra bandymų duomenų, $L(E)C_{50}$.

Apskaičiuota toksiškumo vertė taikoma nustatant ūminio pavojaus kategorijos mišinio dalį, kuri vėliau naudojama taikant sumavimo metodą.

b) Remiantis lėtiniu toksiškumu vandens aplinkai:

$$\frac{\sum C_i + \sum C_j}{EqNOEC_m} = \sum_n \frac{C_i}{NOEC_i} + \sum_n \frac{C_j}{0,1 \cdot NOEC_j}$$

čia:

C_i – i komponento koncentracija (procentinė masės dalis), apimanti greitai skylančius komponentus;

C_j – j komponento koncentracija (procentinė masės dalis), apimanti negreitai skylančius komponentus;

$PPNK_i$ – i komponento PPNK (arba kitos pripažintos priemonės dėl lėtinio toksiškumo), apimantis greitai skylančius komponentus, mg/l;

$PPNK_j$ – j komponento PPNK (arba kitos pripažintos priemonės dėl lėtinio toksiškumo), apimantis negreitai skylančius komponentus, mg/l;

n – i ir j komponentų skaičius nuo 1 iki n ;

$EqPPNK_m$ – mišinio, apie kurį yra bandymo duomenų, dalies lygiavertis PPNK.

Tad ekvivalentiškas toksiškumas atskleidžia, kad negreitai skylančios medžiagos priskiriamos vienu lygmeniu aukštesnio pavojaus kategorijai nei greitai skylančios medžiagos.

Apskaičiuotas ekvivalentiškas toksiškumas naudojamas nustatant ilgalaikio pavojaus kategorijos mišinio dalį pagal greitai skylančių medžiagų kriterijus (2.2.9.1.10.3.1 lentelės b punkto ii papunktį), kuri vėliau naudojama taikant sumavimo metodą.

2.2.9.1.10.4.5.3 Mišinio daliai taikant adityvumo formulę, pageidautina šios mišinio dalies toksiškumą apskaičiuoti taikant kiekvieno komponento toksiškumo vertes, susietas su ta pačia taksonomijos grupe (t. y. žuvis, vėžiagyviai arba dumbliai), o tuomet taikyti gautą didžiausią toksiškumą (mažiausią vertę) (t. y. imti tą grupę iš trijų, kuriai daromas didžiausias poveikis). Tačiau, kai nėra duomenų apie kiekvieno komponento toksiškumą toms pačioms taksonomijos grupėms, kiekvieno komponento toksiškumo vertė turi būti parenkama tokia pačia tvarka, kokia toksiškumo vertės parenkamos medžiagų klasifikavimo tikslais, t. y. imamas didesnis toksiškumas (jautriausiam bandytam organizmui). Taip apskaičiuotas ūminis ir lėtinis toksiškumas turi būti taikomas priskiriant šią mišinio dalį 1 ūminei ir (arba) 1 lėtinei kategorijai taikant tokius pačius kriterijus, kurie taikomi medžiagoms.

2.2.9.1.10.4.5.4 Jei mišinys gali būti klasifikuojamas keliais būdais, turi būti taikomas tas metodas, kurio rezultatas yra konservatyvesnis.

2.2.9.1.10.4.6 Sumavimo metodas

2.2.9.1.10.4.6.1 Klasifikavimo procedūra

Paprastai griežtesnė mišinio klasifikacija panaikina švelnesnę, t. y. 1 lėtinė kategorija yra viršesnė už 2 lėtinę. Todėl, jei rezultatas, gautas atlikus klasifikavimo procedūrą, yra 1 lėtinė kategorija, klasifikavimo procedūra laikoma baigta. Griežtesnės klasifikacijos negu 1 lėtinė nėra, todėl tęsti klasifikavimo procedūrą nebūtina.

2.2.9.1.10.4.6.2 Priskyrimas 1 ūminei kategorijai

2.2.9.1.10.4.6.2.1 Pirma, turi būti atsižvelgiama į visus komponentus, klasifikuotus kaip 1 ūminės kategorijos. Jei šių komponentų koncentracijų (%) suma didesnė arba lygi 25 %, visas mišinys turi būti priskiriamas 1 ūminei kategorijai. Jei skaičiavimo rezultatas leidžia priskirti mišinį 1 ūminei kategorijai, klasifikavimo procedūra laikoma baigta.

2.2.9.1.10.4.6.2.2 Mišinių klasifikavimas pagal ūminį pavojų šiuo klasifikuotų komponentų koncentracijų sumavimo metodu pateikiamas šioje 2.2.9.1.10.4.6.2.2 lentelėje.

2.2.9.1.10.4.6.2.2 lentelė. Mišinio klasifikavimas pagal ūminį pavojų klasifikuotų komponentų koncentracijų sumavimo metodu

Suma koncentracijų (%) komponentų, klasifikuotų kaip:	Mišinys priskiriamas:
$1 \text{ ūminė} \times M^a \geq 25 \%$	1 ūminei

^a *M koeficientas paaiškintas 2.2.9.1.10.4.6.4 poskirsnyje.*

2.2.9.1.10.4.6.3 Priskyrimas 1 ir 2 lėtinei kategorijai

2.2.9.1.10.4.6.3.1 Pirmiausia atsižvelgiama į visus komponentus, klasifikuotus kaip 1 lėtinės kategorijos. Jei šių komponentų koncentracijų (%) suma didesnė arba lygi 25 %, visas mišinys turi būti priskiriamas 1 lėtinei kategorijai. Jei skaičiavimo rezultatas leidžia priskirti mišinį 1 lėtinei kategorijai, klasifikavimo procedūra laikoma baigta.

2.2.9.1.10.4.6.3.2 Jei mišinys nepriskiriamas 1 lėtinei kategorijai, laikoma, kad mišinys priskirtinas 2 lėtinei kategorijai. Mišinys turi būti priskiriamas 2 lėtinei kategorijai, jei visų komponentų, priskirtų 1 lėtinei kategorijai, koncentracijų (%) suma, padauginta iš 10, plus visų komponentų, priskirtų 2 lėtinei kategorijai, koncentracijų (%) suma yra didesnė arba lygi 25 %. Jei skaičiavimo rezultatas leidžia priskirti mišinį 2 lėtinei kategorijai, klasifikavimo procedūra laikoma baigta.

2.2.9.1.10.4.6.3.3 Mišinių klasifikavimas pagal ilgalaikius pavojus šiuo klasifikuotų komponentų koncentracijų sumavimo metodu parodytas šioje 2.2.9.1.10.4.6.3.3 lentelėje.

2.2.9.1.10.4.6.3.3 lentelė. Mišinio klasifikavimas pagal ilgalaikius pavojus klasifikuotų komponentų koncentracijų sumavimo metodu

Suma koncentracijų (%) komponentų, klasifikuotų kaip:	Mišinys priskiriamas:
$1 \text{ lėtinė} \times M^a \geq 25 \%$	1 lėtinei
$(M \times 10 \times 1 \text{ lėtinė}) + 2 \text{ lėtinė} \geq 25 \%$	2 lėtinei

^a *M koeficientas paaiškintas 2.2.9.1.10.4.6.4 poskirsnyje.*

2.2.9.1.10.4.6.4 Mišiniai, kuriuose yra didelio toksiškumo komponentų

1 ūminės arba 1 lėtinės kategorijos komponentai, kurių ūminis toksiškumas daug mažesnis negu 1 mg/l arba kurių lėtinis toksiškumas daug mažesnis negu 0,1 mg/l (jei negreitai skylantis) ir 0,01 mg/l (jei greitai skylantis), gali paveikti mišinio toksiškumą, todėl, taikant sumavimo metodą, jiems teikiama didesnė svarba. Jei mišinyje yra komponentų, kurie priskiriami 1 ūminei arba 1 lėtinei kategorijai, taikomas 2.2.9.1.10.4.6.2 ir 2.2.9.1.10.4.6.3

poskirsiuose aprašytas keliasluoksnis metodas, tačiau užuot paprasčiausiai sudėjus jų procentines dalis, taikoma svorinė suma, gauta 1 ūminės ir 1 lėtinės kategorijų komponentų koncentracijas padauginus iš koeficiento. Tai reiškia, kad 2.2.9.1.10.4.6.2.2 lentelės kairiajame stulpelyje nurodyta „1 ūminė“ komponentų koncentracija ir 2.2.9.1.10.4.6.3.3 lentelės kairiajame stulpelyje nurodyta „1 lėtinė“ komponentų koncentracija yra dauginamos iš tam tikro koeficiento. Kokius koeficientus taikyti šiems komponentams, nustatoma pagal jų toksiškumo vertes, kaip parodyta toliau pateikiamoje 2.2.9.1.10.4.6.4 lentelėje. Todėl, klasifikuodamas mišinį, kurio sudėtyje yra 1 ūminės ir (arba) 1 lėtinės kategorijos komponentų, klasifikuotojas turi žinoti M koeficiento vertę, kad galėtų taikyti sumavimo metodą. Kaip alternatyva gali būti taikoma adityvumo formulė (žr. 2.2.9.1.10.4.5.2 poskirsnį), tačiau tik tuomet, jei yra duomenų apie visų mišinyje esančių didelio toksiškumo komponentų toksiškumą ir jei yra patikimų duomenų, kad visi kiti komponentai, įskaitant tuos, apie kurių ypatingą ūminį ir (arba) lėtinį toksiškumą duomenų nėra, yra mažo toksiškumo arba visai netoksiški ir todėl neturi didelės įtakos šio mišinio pavojingumui aplinkai.

2.2.9.1.10.4.6.4 lentelė. Mišinių didelio toksiškumo komponentams taikomi daugikliai

Ūminis toksiškumas	M koeficientas	Lėtinis toksiškumas	M koeficientas	
L(E)C ₅₀ vertė		PPNK vertė	NS ^a	GS ^b
0,1 < L(E)C ₅₀ ≤ 1	1	0,01 < PPNK ≤ 0,1	1	–
0,01 < L(E)C ₅₀ ≤ 0,1	10	0,001 < PPNK ≤ 0,01	10	1
0,001 < L(E)C ₅₀ ≤ 0,01	100	0,0001 < PPNK ≤ 0,001	100	10
0,0001 < L(E)C ₅₀ ≤ 0,001	1 000	0,00001 < PPNK ≤ 0,0001	1 000	100
0,00001 < L(E)C ₅₀ ≤ 0,0001	10 000	0,000001 < PPNK ≤ 0,00001	10 000	1 000
(ir taip toliau 10 intervalais)		(ir taip toliau 10 intervalais)		

^a *negreitai skylanti*

^b *greitai skylanti*

2.2.9.1.10.4.6.5 Mišinių, kuriuose yra komponentų, apie kuriuos nėra jokios naudingos informacijos, klasifikavimas

Jei apie vieno ar kelių atitinkamų komponentų ūminio ir (arba) lėtinio toksiškumo vandens aplinkai nėra jokios naudingos informacijos, daroma išvada, kad šis mišinys negali būti priskirtas jokiai (-ioms) konkrečiai (-ioms) pavojaus kategorijai (-oms). Tokiu atveju mišinys turi būti klasifikuojamas atsižvelgiant tik į žinomus komponentus.

2.2.9.1.10.5 Medžiagos arba jų mišiniai, priskirti aplinkai pavojingoms medžiagoms (vandens aplinkai) remiantis Reglamentu 1272/2008/EB³

Jei nėra duomenų, kuriais remiantis būtų galima klasifikuoti pagal 2.2.9.1.10.3 ir 2.2.9.1.10.4 poskirsių kriterijus, medžiaga arba mišinys:

- priskiriami aplinkai (vandens aplinkai) pavojingoms medžiagoms, jei jie priskirtini 1 ūmaus poveikio kategorijai, 1 lėtinio poveikio kategorijai arba 2 lėtinio poveikio kategorijai pagal Reglamentą 1272/2008/EB³,

³ 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1–1355).

- b) gali būti nelaikomi aplinkai (vandens aplinkai) pavojingomis medžiagomis, jei jiems neturi būti priskiriama minėtame reglamente nurodyta kategorija.

2.2.9.1.10.6 Aplinkai (vandens aplinkai) pavojingų medžiagų arba mišinių priskyrimas pagal 2.2.9.1.10.3, 2.2.9.1.10.4 arba 2.2.9.1.10.5 poskirsių nuostatas

Aplinkai (vandens aplinkai) pavojingos medžiagos arba mišiniai, kurie neatitinka jokios kitos klasės ar kitos 9 klasės medžiagos klasifikavimo kriterijų, turi būti priskiriami:

JT Nr. 3077 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETA, K. N. arba

JT Nr. 3082 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K. N.

Jie priskiriami III pakavimo grupei.

2.2.9.1.11 *Genetiškai modifikuoti mikroorganizmai ir organizmai*

Genetiškai modifikuoti mikroorganizmai (GMMO) ir genetiškai modifikuoti organizmai (GMO) – tai mikroorganizmai ir organizmai, kurių genetinė medžiaga buvo sąmoningai pakeista taikant genetinės inžinerijos procesus, kurie normaliomis sąlygomis vykti negali. GMMO ir GMO priskiriami 9 klasei (JT Nr. 3245), jei neatitinka toksiškų medžiagų arba infekcinių medžiagų sąvokos, bet gali sukelti tokius gyvūnijose, augalijos arba mikrobiologinių medžiagų pokyčius, kurie natūraliomis sąlygomis nebūtų įvykę.

1 PASTABA. Infekciniai GMMO ir GMO yra 6.2 klasės medžiagos, JT Nr. 2814, JT Nr. 2900 arba JT Nr. 3373.

2 PASTABA. GMMO ir GMO ADR nuostatos netaikomos, jei juos naudoti leidžia atitinkamos kilmės, tranzito ir paskirties šalių kompetentingos institucijos¹⁵.

3 PASTABA. ADR nuostatos netaikomos farmacijos produktams (pvz., vakcinoms), supakuotiems taip, kad juos būtų galima iš karto naudoti, kuriuose yra GMMO ar GMO, įskaitant produktus, su kuriais atliekami klinikiniai tyrimai.

4 PASTABA. Genetiškai modifikuotiems gyviems gyvūnams, kurių patogeninis poveikis žmonėms, gyvūnams ir augalams remiantis turimais moksliniais duomenimis nežinomas ir kurie vežami saugiuose konteneriuose, iš kurių tie gyvūnai negali ištrūkti ir į kuriuos neleidžiama bet kam patekti, ADR nuostatos netaikomos. Tarptautinės oro transporto asociacijos parengtomis nuostatomis „Gyvų gyvūnų taisyklės“ gali būti remiamasi kaip gairėmis, pagal kurias parenkami tinkami gyviems gyvūnams vežti skirti kontaineriai.

5 PASTABA. Gyvi gyvūnai negali būti naudojami 9 klasei priskirtiems genetiškai modifikuotiems mikroorganizmams vežti, išskyrus atvejus, kai medžiaga negali būti vežama kitaip. Gyvi genetiškai modifikuoti gyvūnai vežami laikantis kilmės ir paskirties valstybių kompetentingų institucijų nustatytų terminų ir sąlygų.

2.2.9.1.12 (Panaikinta)

2.2.9.1.13 *Aukštesnės temperatūros medžiagos*

Aukštesnės temperatūros medžiagoms priskiriamos medžiagos, kurios vežamos ar pateikiamos vežti skystos, ne žemesnės kaip 100 °C temperatūros, bet žemesnės nei jų pliūpsnio temperatūra (jei šios medžiagos tokia nustatyta). Šioms medžiagoms taip pat priskiriamos

³ 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1–1355).

¹⁵ Taip pat žiūrėti 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EEB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinančios Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 814) C dalį ir Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (OL L 268, 2003 10 18, p. 1–23), kuriuose Europos Sąjungos šalims nurodyta leidimų suteikimo procedūra.

kietosios medžiagos, kurios vežamos ar pateikiamos vežti ne žemesnės kaip 240 °C temperatūros.

PASTABA. Aukštesnės temperatūros medžiagos gali būti priskirtos 9 klasei tik tuo atveju, kai jos neatitinka kokios nors kitos klasės kriterijų.

2.2.9.1.14

Kitos medžiagos ir gaminiai, keliantys pavojų vežant, bet neatitinkantys kitų klasių apibrėžčių 9 klasei priskiriamos kitos įvairios medžiagos ir gaminiai, neatitinkantys kitų klasių apibrėžčių, yra šie:

kietieji amoniako junginiai, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė nei 60 °C;

ditionitai, keliantys nedidelį pavojų;

labai lakūs skysčiai;

medžiagos, išskiriančios nuodingus garus;

medžiagos, kurių sudėtyje yra alergenų;

cheminių medžiagų komplektai ir pirmosios pagalbos komplektai;

elektriniai dvisluoksniai kondensatoriai (kurių energijos kaupimo talpa didesnė kaip 0,3 Wh);

transporto priemonės su vidaus degimo varikliais, vidaus degimo varikliai ir mechanizmai su vidaus degimo varikliais;

gaminiai, kuriuose yra įvairių pavojingų krovinių.

PASTABA. JT Nr. 1845 anglies dioksidui, kietam (sausasis ledas)¹⁶, JT Nr. 2216 žuvies miltams (žuvies atliekos), stabilizuotiems, JT Nr. 2807 įmagnetintai medžiagai, JT Nr. 3334 reglamentuotiems aviaciniams skysčiams, K.N. ir JT Nr. 3335 reglamentuotoms aviacinėms kietoms medžiagoms, K.N., išvardytiems JT pavyzdinėse taisyklėse, ADR nuostatos netaikomos.

2.2.9.1.15

Pakavimo grupės priskyrimas

Jei 3.2 skyriaus A lentelės 4 stulpelyje yra atitinkama nuoroda, 9 klasės medžiagos ir gaminiai, priskiriami kuriai nors vienai iš šių pakavimo grupių pagal jų pavojaus laipsnį:

II pakavimo grupė: vidutiniškai pavojingos medžiagos,

III pakavimo grupė: mažai pavojingos medžiagos.

2.2.9.2

Medžiagos ir gaminiai, kuriuos vežti draudžiama

Šias medžiagas ir gaminius vežti draudžiama:

- ličio akumulatorius ir natrio jonų akumulatorius, neatitinkančius 3.3 skyriaus 188, 230, 310, 636 ar 670 specialiojoje nuostatoje nurodytų atitinkamų sąlygų;
- tuščias, neišvalytas laikymo priemonės, skirtas aparatams laikyti, pavyzdžiui, transformatoriams, kondensatoriams ir hidrauliniais aparatams, kuriuose yra medžiagų, priskiriamų JT Nr. 2315, 3151, 3152 ar 3432.

¹⁶ Dėl JT Nr. 1845 anglies dioksidas, kietas (sausasis ledas), žr. 5.5.3 skirsnį.

2.2.9.3 Pozicijų sąrašas

Medžiagos, kurių smulkios dulkės įkvėpus gali kelti pavojų sveikatai		M1	2212 AMFIBOLO ASBESTAS (amozitas, tremolitas, aktinolitas, antofilitas, krokidolitas) 2590 CHRIZOTILO ASBESTAS
Medžiagos ir gaminiai, kurie gaisro atveju gali išskirti dioksinus		M2	2315 POLICHLORUOTI BIFENILAI, SKYSTI 3432 POLICHLORUOTI BIFENILAI, KIETI 3151 POLIHALOGENIZUOTI BIFENILAI, SKYSTI ar 3151 HALOGENIZUOTI MONOMETILO DIFENILMETANAI, SKYSTI ar 3151 POLIHALOGENIZUOTI TERFENILAI, SKYSTI 3152 POLIHALOGENIZUOTI BIFENILAI, KIETI ar 3152 HALOGENIZUOTI MONOMETILO DIFENILMETANAI, KIETI ar 3152 POLIHALOGENIZUOTI TERFENILAI, KIETI
Medžiagos, išskiriančios liepsnius garus		M3	2211 POLIMERO GRANULĖS, IŠSIPLEČIANČIOS, išskiriančios liepsnius garus 3314 PLASTIŠKAS LIEJINIO JUNGINYS, tešlos, lakšto ar ekstruzuoto lyno formos, išskiriantis liepsnius garus
Ličio akumulatoriai ir natrio jonų akumulatoriai		M4	3090 LIČIO METALO AKUMULIATORIAI (įskaitant ličio lydinio akumulatorius) 3091 LIČIO METALO AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE (įskaitant ličio lydinio akumulatorius) arba 3091 LIČIO METALO AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA (įskaitant ličio lydinio akumulatorius) 3480 LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI (įskaitant ličio jonų polimerų akumulatorius) 3481 LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE (įskaitant ličio jonų polimerų akumulatorius) arba 3481 LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA (įskaitant ličio jonų polimerų akumulatorius) 3536 LIČIO AKUMULIATORIAI, ĮMONTUOTI KROVININIO TRANSPORTO VIENETĖ, ličio jonų akumulatoriai arba ličio metalo akumulatoriai 3551 NATRIO JONŲ AKUMULIATORIAI su organiniu elektrolitu 3552 NATRIO JONŲ AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE arba NATRIO JONŲ AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA, su organiniu elektrolitu
Gelbėjimo priemonės		M5	2990 GYVYBĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, SAVAIME PRISIPILDANČIOS 3072 GYVYBĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, SAVAIME NEPRISIPILDANČIOS, kuriose pavojingas krovinyms naudojamas kaip įranga 3268 SAUGOS ĮTAISAI, elektriniai 3559 GAISRO GESINIMO PRIEMONIŲ SKLAIDOS ĮTAISAI
Aplinkai pavojingos medžiagos	vandens teršalas, skystas	M6	3082 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.
	vandens teršalas, kietas	M7	3077 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETA, K.N.
	genetiškai modifikuoti mikroorganizmai ir organizmai	M8	3245 GENETIŠKAI MODIFIKUOTI MIKROORGANIZMAI arba 3245 GENETIŠKAI MODIFIKUOTI ORGANIZMAI

Aukštesnės temperatūros medžiagos	skystos	M9	3257 AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, K.N., 100 °C ar aukštesnės temperatūros ir žemesnės nei jo pliūpsnio temperatūra (įskaitant išlydytus metalus, išlydytas druskas ir kt.), pripildomas aukštesnėje kaip 190 °C temperatūroje
	kietos	M10	3258 AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS KIETA MEDŽIAGA, K.N., 240 °C ar aukštesnės temperatūros
Kitos medžiagos ir gaminiai, keliantys pavojų vežant, bet neatitinkantys kitų klasių apibrėžčių		M11	Šio klasifikacinio kodo medžiagos ir gaminiai, išvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje, kuriems taikomos 9 klasės nuostatos, yra šie: 1841 ACETALDEHIDO AMONIAKAS 1931 CINKO DITIONITAS (CINKO RŪGŠTUSIS SULFITAS) 1941 DIBROMDIFLUORMETANAS 1990 BENZALDEHIDAS 2071 TRAŠOS AMONIO NITRATO PAGRINDU 2969 RICINOS ANKŠTYS ar 2969 RICINOS MILTAI ar 2969 RICINOS IŠSPAUDOS ar 2969 RICINOS DRIBSNIAI 3166 TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIOMIS DUJOMIS ar 3166 TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIUOJU SKYSČIU ar 3166 TRANSPORTO PRIEMONĖ, KURO ELEMENTŲ, VAROMA LIEPSNIOMIS DUJOMIS ar 3166 TRANSPORTO PRIEMONĖ, KURO ELEMENTŲ, VAROMA LIEPSNIUOJU SKYSČIU 3171 AKUMULIATORIŲ VAROMA TRANSPORTO PRIEMONĖ ar 3171 AKUMULIATORIŲ VAROMA ĮRANGA 3316 CHEMINIŲ REAGENTŲ KOMPLEKTAS ar 3316 PIRMOSIOS PAGALBOS KOMPLEKTAI 3359 FUMIGUOTAS KROVININIO TRANSPORTO VIENETAS 3363 PAVOJINGI KROVINIAI GAMINIUOSE arba 3363 PAVOJINGI KROVINIAI MECHANIZMUOSE arba 3363 PAVOJINGI KROVINIAI PRIETAISUOSE 3499 KONDENSATORIUS, ELEKTRINIS DVISLUOKSNIS (kurio energijos kaupimo talpa didesnė kaip 0,3 Wh) 3508 KONDENSATORIUS, ASIMETRIŠKAS (DVISLUOKSNIS (kurio energijos kaupimo talpa didesnė kaip 0,3 Wh) 3509 TARA, NETINKAMA, TUŠČIA, NEIŠVALYTA 3530 VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO ar 3530 MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO 3556 TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUMI 3557 TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIČIO METALO AKUMULIATORIUMI 3558 TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA NATRIO JONŲ AKUMULIATORIUMI 3548 GAMINIAI, KURIUOSE YRA ĮVAIRIŲ PAVOJINGŲ KROVINIŲ K.N.

2.3 SKYRIUS

BANDYMŲ METODAI

2.3.0 Bendrosios nuostatos

Jei 2.2 skyriuje arba šiame skyriuje nenustatyta kitaip, klasifikuojant pavojingus krovinius vadovaujamasi Bandymų ir kriterijų vadove pateiktais bandymų metodais.

2.3.1 A tipo brizantinių sprogstamųjų medžiagų išprakaitavimo (eksudacijos) bandymas


2.3.1.1 Jei A tipo brizantinės sprogstamosios medžiagos (JT Nr. 0081) turi daugiau kaip 40 % skysto azoto esterio, be bandymų, nurodytų Bandymų ir kriterijų vadove, turi būti bandomos toliau aprašytu išprakaitavimo bandymu.

2.3.1.2 Aparatas, skirtas brizantinių sprogstamųjų medžiagų išprakaitavimo bandymui (1–3 pav.), sudarytas iš tuščiavidurio bronzinio cilindro. Šio cilindro, kurio vienas galas uždarytas to paties metalo dangteliu, vidinis skersmuo yra 15,7 mm, o gylis – 40 mm. Cilindro paviršiuje pragręžta 20 angų 0,5 mm skersmens (keturios eilės po penkias angas). Bronzinis stūmoklis, kurio bendras ilgis 52 mm, o cilindrinės dalies ilgis 48 mm, gali judėti vertikaliai pastatytame cilindre. Siekiant, kad slėgis prie cilindro pagrindo būtų lygus 120 kPa (1,20 baro), prie šio 15,6 mm diametro stūmoklio tvirtinamas 2 220 g svoris.


2.3.1.3 Iš 5–8 g brizantinės sprogstamosios medžiagos padaromas mažas 30 mm ilgio ir 15 mm skersmens kamštis. Šis kamštis įvyniojamas į labai ploną audinį ir įdedamas į cilindrą; kad brizantinė sprogstamoji medžiaga būtų veikiamą 120 kPa (1,2 baro) slėgiu, virš jo į cilindrą įstatomas stūmoklis su svoriu. Fiksuojamas laikas, kai ant cilindro angų iš išorės atsiranda pirmieji aliejiniai lašeliai (nitroglicerinas).

2.3.1.4 Brizantinė sprogstamoji medžiaga laikoma tinkama, jei iki pasirodant skysčiui praeina ilgesnis nei 5 min. laiko tarpas. Šis bandymas atliekamas 15–25 °C temperatūroje.


Brizantinių sprogstamųjų medžiagų išprakitavimo bandymas




1 pav. Varpo formos 2 220 g svoris kabinamas ant bronzinio stūmoklio



2 pav. Cilindro formos bronzinis stūmoklis, matmenys pateikti mm



3 pav. Iš vieno galo uždengtas tuščiaviduris bronzinis cilindras; brėžinys ir matmenys pateikti mm



1–3 pav.

- 1) 4 eilės po 5 angas, $\varnothing 0,5$
- 2) varis
- 3) švininė plokštelė su kūgio centru apatinėje dalyje
- 4) 4 angos, kurių apytiksliai matmenys 46x56, išdėstytos aplink vienodais atstumais

2.3.2 1 klasės ir 4.1 klasės nitroceliuliozinių mišinių bandymai

2.3.2.1 Norint nustatyti nitroceliuliozės kriterijus, turi būti atliktas Bergmano Junko bandymas arba metilo violetinio popieriaus bandymas, pateiktas Bandymų ir kriterijų vadovo 10 priedėlyje (žr. 3.3 skyrių, 393 ir 394 specialiąsias nuostatas). Jei kyla abejonių, kad nitroceliuliozės užsiliepsnojimo temperatūra yra žymiai aukštesnė nei 132 °C, atliekant Bergmano Junko bandymą, arba aukštesnė nei 134,5 °C, atliekant metilo violetinio popieriaus bandymą, prieš atliekant šiuos bandymus turėtų būti atliktas užsiliepsnojimo temperatūros bandymas, aprašytas 2.3.2.5 poskirsnioje. Jei nitroceliuliozės mišinių užsiliepsnojimo temperatūra yra aukštesnė nei 180 °C arba plastifikuotos nitroceliuliozės užsiliepsnojimo temperatūra yra aukštesnė nei 170 °C, galima saugiai atlikti Bergmano Junko bandymą arba metilo violetinio popieriaus bandymą.

2.3.2.2 Prieš pradėdant 2.3.2.5 poskirsnioje aprašytus bandymus, bandiniai turi būti bent 15 valandų džiovinami aplinkos temperatūroje vakuuminėje džiovykloje, pripildytoje lydyto ar grūdėto kalcio chlorido. Medžiagos bandinys džiovykloje paskleidžiamas plonu sluoksniu, todėl medžiagos, kurios nėra miltelių ar pluošto pavidalo, turi būti trupinamos, pertrinamos ar smulkinamos mažais gabalėliais. Slėgis džiovykloje turi būti mažesnis kaip 6,5 kPa (0,065 baro).

2.3.2.3 Prieš džiovinant 2.3.2.2 poskirsnioje nurodytomis sąlygomis, plastifikuota nitroceliuliozė turi būti preliminariai džiovinama gerai vėdinamoje džiovinimo kameroje 70 °C temperatūroje. Medžiaga džiovinama tol, kol per 15 min. paranda mažiau kaip 0,3 % savo pradinės masės.

2.3.2.4 Silpnai nitrinta nitroceliuliozė pirmiausia turi būti preliminariai džiovinama 2.3.2.3 poskirsnioje nurodytomis sąlygomis. Ji turi būti baigiama džiovinti koncentruotos sieros rūgšties džiovykloje, laikant ją ten bent 15 valandų.

2.3.2.5 Užsiliepsnojimo temperatūra (žr. 2.3.2.1 poskirsnį):

- a) užsiliepsnojimo temperatūra nustatoma kaitinant 0,2 g medžiagos, esančios stikliniame mėgintuvėlyje. Mėgintuvėlis panardinamas į vonelę su Vudo lydiniu, kai temperatūra vonelėje pasiekia 100 °C. Vėliau temperatūra didinama po 5 °C per minutę;
- b) mėgintuvėlių matmenys turi būti šie:

ilgis	125	mm;
vidinis skersmuo	15	mm;
sienelių storis	0,5	mm;

vonelėje jie turi būti panardinami į 20 mm gylį;
- c) bandymas turi būti kartojamas tris kartus, kiekvieną kartą fiksuojant užsiliepsnojimo temperatūrą, t. y. lėtą ar greitą degimą, deflagraciją ar detonaciją;
- d) pati žemiausia atliekant tris bandymus nustatyta temperatūra laikoma užsiliepsnojimo temperatūra.

2.3.3 3, 6.1 ir 8 klasių liepsniųjų skysčių bandymai

2.3.3.1 Pliūpsnio temperatūros nustatymas

2.3.3.1.1 Liepsniųjų skysčių pliūpsnio temperatūra gali būti nustatoma naudojant vieną iš šių metodų:

tarptautiniai standartai:

ISO 1516 (Pliūpsnio buvimo ar nebuvimo nustatymas. Uždaro tiglio pusiausvyros metodas);

ISO 1523 (Pliūpsnio temperatūros nustatymas. Uždaro tiglio pusiausvyros metodas);

ISO 2719 (Pliūpsnio temperatūros nustatymas. Penskio–Martenso uždaro tiglio pusiausvyros metodas);

ISO 13736 (Pliūpsnio temperatūros nustatymas. Abelio uždaro tiglio metodas);

ISO 3679 (Pliūpsnio temperatūros nustatymas. Greitos pusiausvyros uždaro tiglio metodas);

ISO 3680 (Pliūpsnio buvimo ar nebuvimo nustatymas. Greitos pusiausvyros uždaro tiglio metodas);

nacionaliniai standartai:

Tarptautinė Amerikos medžiagų bandymo draugija (American Society for Testing Materials International), 100 Barr Harbor Drive, pašto dėžutė C700, West Conshohocken, Pensilvanija, JAV, 19428-2959:

ASTM D3828-07a, standartinių pliūpsnio temperatūros bandymų metodai naudojant mažą uždaro tiglio testerį;

ASTM D56-05, standartinių pliūpsnio temperatūros bandymų metodas naudojant Tago uždaro tiglio testerį;

ASTM D3278-96(2004)e1, standartinių skysčių pliūpsnio temperatūros bandymų metodas naudojant mažą uždaro tiglio prietaisą;

ASTM D93-08, standartinių pliūpsnio temperatūros bandymų metodai naudojant Penskio–Martenso uždaro tiglio testerį;

Association française de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex:

Prancūzijos standartas NF M 07 – 019;

Prancūzijos standartai NF M 07 – 011 / NF T 30 – 050 / NF T 66 – 009;

Prancūzijos standartas NF M 07 – 036;

Deutsches Institut für Normung, Burggrafenstr. 6, D-10787 Berlin:

standartas DIN 51755 (pliūpsnio temperatūra mažesnė nei 65 °C);

Valstybinis standartizavimo ministrų tarybos komitetas, RUS-113813, GSP, Maskva, M-49 Leninsky Prospect, 9:

GOST 12.1.044-84.

2.3.3.1.2 Dažų, klijų ir analogiškų klampių medžiagų, turinčių tirpiklių, pliūpsnio temperatūrai nustatyti turi būti naudojami tik tie prietaisai bei bandymo metodai, kurie tinka klampių medžiagų užsidegimo temperatūroms nustatyti pagal šiuos standartus:

- a) tarptautinis standartas ISO 3679: 1983;
- b) tarptautinis standartas ISO 3680: 1983;
- c) tarptautinis standartas ISO 1523: 1983;
- d) tarptautiniai standartai EN ISO 13736 ir EN ISO 2719, B metodas.

2.3.3.1.3 2.3.3.1.1 poskirsnyje išvardyti standartai turi būti naudojami tik tiems pliūpsnio temperatūros intervalams, kurie ten nurodyti. Parenkant bandymo standartą, būtina įvertinti galimas chemines reakcijas tarp medžiagos ir bandinio laikiklio. Pagal saugos reikalavimus prietaisas turi būti pastatomas nuo skersvėjų apsaugotoje vietoje. Saugai patikrinti yra naudojamas nedidelis bandinys, apie 2 ml, organiniams peroksidams ir autoreaktingoms medžiagoms (žinomoms kaip „energetinės“), taip pat toksiškoms medžiagoms.

2.3.3.1.4 Jei pliūpsnio temperatūra, nustatyta ne pusiausvyros metodu, yra 23 ± 2 °C arba 60 ± 2 °C, tai ji turi būti patikrinama kiekvienam temperatūrų intervalui pusiausvyros metodu.

2.3.3.1.5 Jei išsiskiria nuomonės dėl liepsniojo skysčio klasifikacijos, turi būti klasifikuojama, kaip siūlo siuntėjas, jei pliūpsnio temperatūros bandymo rezultatai nesiskiria nuo standarto daugiau kaip 2 °C (atitinkamai 23 °C ir 60 °C) pagal 2.2.3.1 poskirsnį. Jei skirtumas

didesnis kaip 2 °C, būtina atlikti dar vieną kontrolinį bandymą. Žemiausia temperatūra ir yra laikoma pliūpsnio temperatūra.

2.3.3.2 **Pradinės virimo temperatūros nustatymas**

Liepsniųjų skysčių pradinė virimo temperatūra gali būti nustatoma naudojant vieną iš šių metodų:

tarptautiniai standartai:

ISO 3924 (Naftos produktai. Distiliacijos temperatūrų intervalų pasiskirstymo nustatymas. Dujų chromatografijos metodas);

ISO 4626 (Lakieji organiniai skysčiai. Organinių tirpiklių, naudojamų kaip žaliavų, virimo temperatūros intervalo nustatymas);

ISO 3405 (Naftos produktai. Distiliacijos ypatybių nustatymas esant atmosferos slėgiui);

nacionaliniai standartai:

Tarptautinė Amerikos medžiagų bandymo draugija (American Society for Testing Materials International), 100 Barr Harbor Drive, pašto dėžutė C700, West Conshohocken, Pensilvanija, JAV, 19428-2959:

ASTM D86-07a, Standartinių bandymų metodas, taikomas distiliuojant naftos produktus esant atmosferos slėgiui;

ASTM D1078-05, Standartinių bandymų metodas, taikomas lakiųjų organinių skysčių distiliavimo intervalui nustatyti;

kiti priimtini metodai:

A.2 metodas, aprašytas Komisijos reglamento (EB) Nr. 440/2008¹ priedo A dalyje.

2.3.3.3 **Bandymas peroksido kiekiui nustatyti**

Peroksido kiekiui tirpale nustatyti taikoma ši procedūra:

Į Erlenmejerio kolbą įpilamas titruojamojo skysčio kiekis p (apie 5 g, pasvėrus 0,01 g tikslumu), į kurį įdedama 20 cm³ acto rūgšties anhidrido ir apie 1 g kieto miltelinio kalio jodido; kolba purtoma 10 minučių, o paskui kaitinama 3 minutes maždaug iki 60 °C temperatūros. Mišinys paliekamas 5 min. vėsti, paskui į jį įpilama 25 cm³ vandens. Mišinys laikomas pusę valandos, o paskui išsiskyręs jodas titruojamas decinormaliniu natrio tiosulfato tirpalu be indikatoriaus. Visiškas išblukimas rodo, kad reakcija baigta. Jei n lygus natrio tiosulfato tirpalo kiekiui kubiniais centimetrais, tai peroksido kiekis procentais (skaičiuojamas kaip H₂O₂) bandinyje šiuo atveju apskaičiuojamas pagal formulę:

$$\frac{17n}{100p}$$

2.3.4 **Bandymas takumui nustatyti**

Skystų, klampių arba pastos pavidalo medžiagų ir mišinių takumui nustatyti turi būti taikomas šis metodas.

2.3.4.1 **Bandymų įranga**

Serijinis penetrometras, atitinkantis ISO 2137:1985 standartą, kurio kreipiamoji matuoklė 47,5 g±0,05 g; sietinis duraluminio diskas su kūgio formos angomis 102,5 g±0,05 g (žr. 1 pav.); penetravimo indas, kurio vidinis skersmuo 72–80 mm, skirtas bandiniui įdėti.

¹ 2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 440/2008, nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), (OL, L 142, 2008 5 31, p. 1–739 ir OL L 143, 2008 6 3, p. 55).

2.3.4.2 *Bandymo procedūra*

Bandinys įdedamas į penetravimo indą ne anksčiau kaip prieš pusvalandį iki matavimo. Paskui indas sandariai uždaromas ir paliekamas iki matavimo pradžios. Bandinys sandariai uždarytame penetravimo inde pakaitinamas iki $35\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ir pastatomas ant penetravimo stalo prieš pat matavimą (ne anksčiau kaip prieš 2 min.). Skaiciavimo disko taškas S sulyginamas su skysčio paviršiumi ir matuojamas skvarbos laipsnis.


2.3.4.3 Bandymo rezultatų įvertinimas

Medžiaga laikoma esanti pastos pavidalo, jei po S centro susilietimo su bandinio paviršiumi skvarbos gylis, kurį rodo matavimo prietaisas apskrita skale, yra:

- a) po $5\text{ s}\pm 0,1\text{ s}$ mažesnis kaip $15,0\text{ mm}\pm 0,3\text{ mm}$; arba
- b) po $5\text{ s}\pm 0,1\text{ s}$ didesnis kaip $15,0\text{ mm}\pm 0,3\text{ mm}$, tačiau papildoma skvarba dar po $55\text{ s}\pm 0,5\text{ s}$ mažesnė kaip $5,0\text{ mm}\pm 0,5\text{ mm}$.

PASTABA. *Atliekant kai kurių bandinių bandymus, dažnai neįmanoma išgauti lygaus paviršiaus penetravimo inde ir nustatyti tikslių taško S susilietimo su paviršiumi pradinių sąlygų. Be to, bandant kai kuriuos bandinius, sietinis diskas gali sukelti paviršiaus tamprumo deformaciją ir per pirmas kelias sekundes stimuliuoti gilesnę skvarbą. Visais šiais atvejais būtų tikslinga vertinti pagal pirmiau nurodytą b punktą.*

1 pav. Penetrometras



Leistinas nuokrypis ne didesnis kaip $\pm 0,1$ mm.

2.3.5


4.2 ir 4.3 klasių metaloorganinių medžiagų klasifikavimas

Atsižvelgiant į jų savybes, nustatytas pagal bandymus Nr. 1–Nr. 5, aprašytus Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33 skyriuje, metaloorganinės medžiagos gali būti priskirtos atitinkamai 4.2 arba 4.3 klasei pagal sprendimo schemą, nurodytą 2.3.5 paveikslėlyje.

1 PASTABA. Atsižvelgiant į joms būdingas kitas savybes ir į pavojingų savybių prioritetų lentelę (žr. 2.1.3.10 poskirsnį), metaloorganinės medžiagos atitinkamai gali būti priskirtos kitoms klasėms.

2 PASTABA. Liepsnieji tirpalai su metaloorganiniais junginiais tokiomis koncentracijomis, kurioms esant jie nelinkę savaime užsidegti arba liesdamiesi su vandeniu neišskiria pavojingų kiekių liepsnių dujų, yra 3 klasės medžiagos.

2.3.5 schema. Sprendimo dėl metaloorganinių medžiagų priskyrimo 4.2 ir 4.3 klasėms priėmimo schema^c



^a Atitinkamais atvejais ir jei dėl reakcingumo savybių reikalingi bandymai, būtina nustatyti, ar medžiaga turi 6.1 arba 8 klasės savybių pagal pavojingų savybių prioritetų lentelę, pateikiamą 2.1.3.10 poskirsnyje.

^c Bandymų Nr. 1–Nr. 5 metodai aprašyti Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33 skyriuje.

3 DALIS

**Pavojingų krovinių sąrašas, specialiosios
nuostatos ir išimtys, taikomos ribotiems ir
nekontroliuojamiems kiekiams**

3.1 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.1 Įvadas

Be nuostatų, minėtų ar nurodytų šio skyriaus lentelėse, turi būti laikomasi pagrindinių reikalavimų, nurodytų kiekvienoje dalyje, skyriuje ir (ar) poskyryje. Šie bendrieji reikalavimai lentelėse nepateikiami. Jei bendrieji reikalavimai prieštarauja specialiosioms nuostatoms, specialiosioms nuostatoms teikiama pirmenybė.

3.1.2 Tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas

PASTABA. Dėl tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo vežant bandinius žr. 2.1.4.1 poskirsnį.

3.1.2.1 Tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas yra toji 3.2 skyriaus A lentelės pozicijos dalis, kuri tiksliausiai apibrėžia krovinį, nurodyta didžiosiomis raidėmis (su bet kokiais skaičiais, graikų abėcėlės raidėmis, „di“, „tret“ ir raidėmis „m“, „n“, „o“, „p“, kurie yra neatskiriama pavadinimo dalis). Alternatyvus tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas gali būti nurodytas skliaustuose po pagrindinio tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo [pvz., ETANOLIS (ETILO ALKOHOLIS)]. Pozicijos dalis, nurodyta mažosiomis raidėmis, nelaikoma tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo dalimi.

3.1.2.2 Jei ties vienu JT numeriu nurodytas kelių tinkamų krovinio pavadinimų junginys, o tie pavadinimai sujungti „jungtuku“, arba mažosiomis raidėmis arba atskirti kableliais, transporto dokumente ir pakuočių žymose nurodomas tik labiausiai tinkantis. Pavyzdžiuose parodyta, kaip pasirinkti tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą tokioms pozicijoms:

a) JT Nr. 1057 ŽIEBTUVĖLIAI arba BALIONĖLIAI ŽIEBTUVĖLIAMS PILDYTI.
Tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas yra labiausiai tinkamas iš šių galimų derinių:

ŽIEBTUVĖLIAI
BALIONĖLIAI ŽIEBTUVĖLIAMS PILDYTI;

b) JT Nr. 2793 JUODŲJŲ METALŲ GREŽIMO DROŽLĖS, PJUVENOS, TEKINIMO DROŽLĖS arba NUOPJOVOS, galinčios savaime įkaisti. Tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas yra labiausiai tinkamas iš šių galimų derinių:

JUODŲJŲ METALŲ GREŽIMO DROŽLĖS
JUODŲJŲ METALŲ PJUVENOS
JUODŲJŲ METALŲ TEKINIMO DROŽLĖS
JUODŲJŲ METALŲ NUOPJOVOS.

3.1.2.3 Tinkami siunčiamo krovinio pavadinimai gali būti vartojami tiek vienaskaita, tiek daugiskaita. Be to, kai apibrėžiamasis pavadinimas yra tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo dalis, jų eilės tvarka transporto dokumente ar pakuočių žymose yra laisvai pasirenkama. Pavyzdžiui, vietoj „DIMETILAMINO VANDENINIS TIRPALAS“ galima rašyti „VANDENINIS DIMETILAMINO TIRPALAS“. 1 klasės kroviniams gali būti vartojamas komercinis ar karinis pavadinimas, kuris apima tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą su papildomu aprašomuoju tekstu.

3.1.2.4 Daugelis medžiagų turi abi pozicijas, t. y. poziciją, atitinkančią skystą būvį, ir poziciją, atitinkančią kietą būvį (žr. kietosios ir skystos medžiagos apibrėžtis 1.2.1 skirsnyje), arba atitinkančią kietą būvį ir tirpalą. Joms priskiriami atskiri JT numeriai, kurie nebūtinai eina vienas paskui kitą didėjimo tvarka¹.

3.1.2.5 Jei žodis „IŠLYDYTAS“ didžiosiomis raidėmis neįrašytas pavadinime, nurodytame 3.2 skyriaus A lentelėje, jis turi būti pridėtas kaip medžiagos tinkamo siunčiamo krovinio

¹ Tikslėsniai duomenys nurodomi abėcėliniame sąraše (3.2 skyriaus B lentelė), pavyzdžiui:

NITROKSILENAI, SKYSTI	6.1	1665
NITROKSILENAI, KIETI	6.1	3447

pavadinimo dalis, kai medžiaga, kuri yra kieta pagal 1.2.1 skirsnio apibrėžtį, pateikiama vežti išlydyto būvio (pvz., ALKILFENOLIS, KIETAS, K.N., IŠLYDYTAS).

3.1.2.6 Išskyrus autoreaktingas medžiagas ir organinius peroksidus, jeigu žodis „STABILIZUOTAS (-A)“ didžiosiomis raidėmis neįrašytas pavadinime, nurodytame 3.2 skyriaus A lentelės 2 stulpelyje, jis turi būti pridėtas kaip medžiagos tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo dalis, kurios nestabilizavus būtų draudžiama vežti pagal 2.2.x.2 poskirsnį dėl jos gebėjimo pavojingai reaguoti įprastomis vežimo sąlygomis (pvz., „TOKSIŠKAS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N., STABILIZUOTAS“).

Jei tokioms medžiagoms stabilizuoti, kad būtų išvengta per didelio pavojingo slėgio susidarymo ar perteklinės temperatūros susidarymo, taikoma temperatūros kontrolė arba taikant temperatūros kontrolę naudojama cheminė stabilizacija, tai:

- a) skysčiams ir kietosioms medžiagoms, kurių SGPT² (matuojama naudojant inhibitorių ar jo nenaudojant, kai taikoma cheminė stabilizacija) žemesnė ar lygi temperatūrai, nurodytai 2.2.41.1.21 poskirsnyje, taikomos 2.2.41.1.17 poskirsnio nuostatos, 3.3 skyriaus 386 specialioji nuostata, 7.1.7 skirsnio nuostata, 7.2 skyriaus V8 specialioji nuostata, 8.5 skyriaus S4 specialioji nuostata ir 9.6 skyriaus reikalavimai, tačiau suprantama, kad šiuose poskirsniuose vartojama sąvoka „SGST“ apima ir „SGPT“, kai konkreči medžiaga reaguoja ir vyksta polimerizacija;
- b) tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas turi būti papildomas žodžiais „KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS“, išskyrus atvejus, kai tai jau yra įrašyta didžiosiomis raidėmis 3.2 skyriaus A lentelės 2 stulpelyje;
- c) dujų vežimo sąlygos turi būti patvirtintos kompetentingos institucijos.

3.1.2.7 Hidratai gali būti vežami kaip ir tinkamu siunčiamo krovinio pavadinimu įvardytos bevandenės medžiagos.

3.1.2.8 **Grupinis ar „konkrečiai nenurodytas“ (K.N.) pavadinimas**

3.1.2.8.1 Pozicijos, kurioms 3.2 skyriaus A lentelės 6 stulpelyje nurodyta 274 arba 318 specialioji nuostata, grupiniai ir „konkrečiai nenurodyti“ tinkami siunčiamo krovinio pavadinimai turi būti papildomi techniniu krovinio pavadinimu, išskyrus atvejus, kai pagal nacionalinę teisę ar tarptautines konvencijas tai draudžiama, jei šis krovinys yra kontroliuojama medžiaga. 1 klasės sprogstamosioms medžiagoms pavojingų krovinių aprašymas gali būti papildomas aprašomuoju tekstu, nurodant komercinius ar karinius pavadinimus. Techniniai pavadinimai turi būti nurodomi skliaustuose iškart po tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo. Gali būti vartojami tokie pažymimieji žodžiai kaip „turi“, „yra“ arba kiti paaiškinamieji žodžiai, tokie kaip „mišinys“, „tirpalas“ ir t. t., taip pat procentais nurodoma techninio komponento dalis, pvz., „JT Nr. 1993 LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N. (TURI KSIENO IR BENZENO), 3, II“.

3.1.2.8.1.1 Techniniu pavadinimu turi būti pripažintas cheminis arba biologinis pavadinimas ar kitas pavadinimas, šiuo metu vartojamas mokslo ir techniniuose žinyuose, žurnaluose ir straipsniuose. Komercinis pavadinimas tam neturi būti vartojamas. Pesticidams įvardyti gali būti vartojamas tik bendras (-i) ISO pavadinimas (-ai), kiti pavadinimai, nurodyti PSO „Rekomenduojama pesticidų klasifikacija pagal pavojaus pobūdį ir pagrindiniai pesticidų klasifikacijos principai“ („WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification“), ar aktyviosios (-ių) medžiagos (-ų) pavadinimai.

3.1.2.8.1.2 Jei pavojingų krovinių mišiniui ar gaminiams, kuriuose yra pavojingų krovinių, priskirta viena „K.N.“ ar „grupinė“ pozicija, ir kuriems 3.2 skyriaus A lentelės 6 stulpelyje nurodyta 274 specialioji nuostata, reikalaujama nurodyti ne daugiau kaip dvi sudedamąsias dalis, kurios labiausiai sąlygoja mišinio ar gaminių pavojų ar pavojus, išskyrus kontroliuojamas medžiagas, jei jų paminėjimas draudžiamas nacionalinės teisės ar tarptautinių konvencijų nuostatomis. Jei pakuotė, kurioje yra mišinys, paženklinta papildomo pavojaus ženklu, tai vienas iš dviejų

² Žr. 1.2.1 skirsnyje pateiktą sąvokos „savaime greitėjančios polimerizacijos temperatūra“ (SGPT) apibrėžtį.

techninių pavadinimų, nurodytų skliaustuose, turi būti tos sudedamosios dalies, dėl kurios būtinas papildomo pavojaus ženklas.

PASTABA. Žr. 5.4.1.2.2 poskirsnį.

- 3.1.2.8.1.3 Pavyzdžiuose parodyta, kaip pasirinkti tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą, papildytą techniniu krovinio pavadinimu pagal tokias K.N. pozicijas:

JT Nr. 2902 PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. (drazoksolonas);

JT Nr. 3394 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, PIROFORINĖ, REAGUOJANTI SU VANDENIU (trimetilgalis);

JT Nr. 3540 GAMINIAI, KURIUOSE YRA LIEPSNIOJO SKYSČIO, K.N. (pirolidinas).

- 3.1.2.8.1.4 Tik JT Nr. 3077 ir 3082 atveju techniniu pavadinimu gali būti pavadinimas, nurodytas didžiosiomis raidėmis 3.2 skyriaus A lentelės 2 stulpelyje, su sąlyga, kad šiame pavadinime nėra „K.N.“ ir nepriskirta 274 specialioji nuostata. Turi būti naudojamas pavadinimas, tinkamiausiai apibūdinantis medžiagą ar mišinį, pvz.:

JT Nr. 3082 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (DAŽAI);

JT Nr. 3082 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (PARFUMERIJOS PRODUKTAI).

3.1.3 Tirpalai arba mišiniai

PASTABA. Jei medžiagos pavadinimas konkrečiai nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, vežant ji turėtų būti identifikuojama pagal 3.2 skyriaus A lentelės 2 stulpelyje nurodytą tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą. Tokiose medžiagose gali būti techninių priemonių (pvz., atsiradusių gamybos metu) arba priedų, kurių dedama stabilumui užtikrinti arba kitais sumetimais ir kurie nedaro įtakos jų priskyrimui klasei. Tačiau medžiaga, kurioje yra techninių priemonių arba priedų, kurių dedama stabilumui užtikrinti arba kitais sumetimais ir kurie daro įtakos jų priskyrimui klasei, laikoma tirpalu arba mišiniu (žr. 2.1.3.3 poskirsnį).

- 3.1.3.1 Tirpalui arba mišiniui ADR netaikomas, jei tirpalo arba mišinio charakteristikos, savybės, forma arba fizinis būvis yra tokie, dėl kurių jis neatitinka kriterijų, įskaitant žmogaus patirties kriterijus, pagal kuriuos jis būtų priskirtas kuriai nors klasei.

- 3.1.3.2 ADR klasifikavimo kriterijus atitinkančiam tirpalui arba mišiniui, kurį sudaro viena dominuojanti medžiaga, kurios pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, ir viena ar kelios medžiagos, kurioms ADR netaikomas, arba vienos ar kelių medžiagų, kurių pavadinimai nurodyti 3.2 skyriaus A lentelėje, pėdsakai, priskiriamas dominuojančios medžiagos, kurio pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, JT numeris ir tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas, nebent:

- tirpalo arba mišinio pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje;
- medžiagos, kurios pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, pavadinimas ir apibūdinimas aiškiai rodo, kad jie taikytini tik grynai medžiagai;
- tirpalo arba mišinio klasė, klasifikacinis kodas, pakavimo grupė arba fizinė būseną skiriasi nuo medžiagos, kurios pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, klasės, klasifikacinio kodo, pakavimo grupės arba fizinės būsenos; arba
- dėl tirpalo arba mišinio pavojingų ypatybių ir savybių būtina imtis avarijos likvidavimo priemonių, kurios yra kitokios nei tos, kurių imamasi medžiagos, kurios pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, atveju.

Tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas gali būti atitinkamai papildomas tokiais apibūdinamaisiais žodžiais kaip „TIRPALAS“ arba „MIŠINYS“, pvz., „ACETONO TIRPALAS“. Be to, po pagrindinio mišinio arba tirpalo aprašymo taip pat galima nurodyti mišinio arba tirpalo koncentraciją, pvz., „ACETONAS, 75 % TIRPALAS“.

- 3.1.3.3 ADR klasifikavimo kriterijus atitinkantis tirpalas arba mišinys, kurio pavadinimo 3.2 skyriaus A lentelėje nėra ir kurį sudaro dvi ar daugiau pavojingų medžiagų, priskiriamas pozicijai, kurioje nurodytas tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas, aprašymas, klasė, klasifikacinis

kodas ir pakavimo grupė, kurie tiksliausiai apibūdina tirpalą arba mišinį.

3.2 SKYRIUS

PAVOJINGŲ KROVINIŲ SĄRAŠAS

3.2.1

A lentelė. Pavojingų krovinių sąrašas

Paaškinimai

Paprastai, kiekviena šio skyriaus A lentelės eilutė skirta medžiagai (-oms) arba gaminiui (-iams), kuriam (-iems) priskirtas (-i) atskiras JT numeris. Tačiau kai tam pačiam JT numeriui priskirtos medžiagos ar gaminiai su skirtingomis fizikinėmis ar cheminėmis savybėmis ir (arba) jie turi būti vežami skirtingomis sąlygomis, tai šiam JT numeriui gali būti skirtos kelios viena po kitos einančios eilutės.

Kiekvienas A lentelės stulpelis skirtas atskiram klausimui, nurodytam toliau pateiktuose paaškinimuose. Eilutės ir stulpelio susikirtimo vietoje (langelis) nurodoma informacija tuo klausimu, kuriam skirtas stulpelis, eilutėje nurodytai medžiagai (-oms) ar gaminiui (-iams):

- pirmuosiuose keturiuose langeliuose nurodoma informacija, pagal kurią identifikuojama medžiaga (-os) ir gaminys (-iai), kuriam (-iems) skirta ta eilutė (su tuo susijusi papildoma informacija gali būti nurodyta specialiosiose nuostatose, nurodytose 6 stulpelyje);
- kituose langeliuose nurodomos taikomos specialiosios nuostatos, kurios pateiktos kaip išsami informacija arba nurodant kodą. Kodas nurodo dalį, skyrių, skirsnį ir (arba) poskirsnį su išsamia informacija. Tuščias langelis reiškia, kad jokios specialiosios nuostatos nenumatytos ir taikomi tik bendrieji reikalavimai arba, kad vežimui taikomi toliau pateiktuose paaškinimuose nurodyti apribojimai. Šioje lentelėje raidžių ir skaičių kodu, prasidedančiu raidėmis „SP“, nurodoma 3.3 skyriaus specialioji nuostata.

Atitinkamuose langeliuose nuorodos į taikomus bendruosius reikalavimus nedaromos. Toliau pateiktuose kiekvieno stulpelio paaškinimuose nurodyta dalis (-ys), skyrius (-iai), skirsnis (-iai) ir (arba) poskirsnis (-iai), kuriuose nurodyti šie bendrieji reikalavimai.

Kiekvieno stulpelio paaškinimai:

1 stulpelis „JT Nr.“

Jame nurodytas JT numeris:

- pavojingos medžiagos ar gaminio, jei šiai medžiagai ar gaminiui priskirtas atskiras JT numeris arba
- grupinės pozicijos arba pozicijos „K.N.“, kuriai pagal pavadinimą nenurodytos pavojingos medžiagos ar gaminiai turi būti priskirti pagal 2 dalies kriterijus („sprendimo schema“).

2 stulpelis „Pavadinimas ir aprašymas“

Šiame stulpelyje didžiosiomis raidėmis nurodytas medžiagos ar gaminio pavadinimas, jei šiai medžiagai ar gaminiui priskirtas atskiras JT numeris, arba grupinės pozicijos ar pozicijos „K.N.“ pavadinimas, kuriai pagal 2 dalies kriterijus („sprendimo schema“) priskirtos pavojingos medžiagos arba gaminiai. Šis pavadinimas turi būti vartojamas kaip tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas arba, kai tai galima, kaip dalis tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo (žr. 3.1.2 skirsnį dėl išsamesnės informacijos apie tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą).

Po tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo mažosiomis raidėmis pateiktas krovinio aprašymas, kuriuo patikslinama, kokios medžiagos priskirtos atitinkamai pozicijai, jei atitinkamomis sąlygomis nurodyta medžiaga ar gaminys gali būti klasifikuotas kitaip ir (arba) jis turi būti vežamas kitomis sąlygomis.

3a stulpelis	„Klasė“ Šiame stulpelyje nurodytas klasės, kuriai priskiriama pavojinga medžiaga ar gaminys, numeris. Šis numeris priskiriamas pagal 2 dalies procedūras ir kriterijus.
3b stulpelis	„Klasifikacinis kodas“ Šiame stulpelyje nurodytas pavojingos medžiagos ar gaminio klasifikacinis kodas. – 1 klasės pavojingų medžiagų ar gaminių kodą sudaro poklasio numeris ir suderinamumo grupės raidė, priskirti pagal 2.2.1.1.4 poskirsnįje nurodytas procedūras ir kriterijus; – 2 klasės pavojingų medžiagų ar gaminių kodą sudaro numeris ir pavojingų savybių grupė, kurie paaiškinti 2.2.2.1.2 ir 2.2.2.1.3 poskirsnuose; – 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 ir 9 klasių pavojingų medžiagų ar gaminių kodai paaiškinti 2.2.x.1.2¹ poskirsnįje; – 8 klasės pavojingų medžiagų ar gaminių kodai paaiškinti 2.2.8.1.4.1 poskirsnįje; – 7 klasės pavojingoms medžiagoms ar gaminiais klasifikacinis kodas nepriskirtas.
4 stulpelis	„Pakavimo grupė“ Šiame stulpelyje nurodytas (-ti) pavojingai medžiagai priskirtos pakavimo grupės numeris (-iai) (I, II arba III). Šie pakavimo grupės numeriai priskiriami pagal 2 dalies procedūras ir kriterijus. Gaminiai ir kai kurios medžiagos pakavimo grupėms nepriskiriami. Pakavimo grupės taip pat gali būti priskirtos pagal 3.3 skyriaus specialiąsias nuostatas, nurodomas 6 stulpelyje.
5 stulpelis	„Pavojaus ženklai“ Šiame stulpelyje nurodytas pavojaus ženklų ar didžiųjų pavojaus ženklų, kurie turi būti pritvirtinti ant pakuočių, konteinerių, konteinerinių cisternų, kilnojamųjų cisternų, DDK ir transporto priemonių, pavyzdžio numeris (žr. 5.2.2.2 ir 5.3.1.7 poskirsnius). Tačiau 7 klasės medžiagų ar gaminių atveju „7X“ reiškia atitinkamai pavyzdinį pavojaus ženklą Nr. 7A, 7B arba 7C atsižvelgiant į kategoriją (žr. 5.1.5.3.4 poskirsnį ir 5.2.2.1.1.1 poskirsnį) arba didįjį pavojaus ženklą Nr. 7D (žr. 5.3.1.1.3 ir 5.3.1.7.2 poskirsnius). Bendrosios nuostatos dėl pavojaus ženklų ar didžiųjų pavojaus ženklų (pvz., ženklų skaičius, jų išdėstymas), skirtų pakuotėms, nurodytos 5.2.2.1 poskirsnįje; konteineriams, konteinerinėms cisternoms, DDK, kilnojamosioms cisternoms ir transporto priemonėms – 5.3.1 skirsnyje. PASTABA. 6 stulpelyje nurodytos specialiosios nuostatos gali pakeisti prieš tai išdėstytas ženklinimo pavojaus ženklais nuostatas.
6 stulpelis	„Specialiosios nuostatos“ Šiame stulpelyje nurodyti specialiųjų nuostatų, kurių privalu laikytis, skaičių kodai. Šios nuostatos apima daug klausimų, daugiausia susijusių su 1–5 stulpelių turiniu (pvz., draudimas vežti, reikalavimų išimtys, paaiškinimai dėl kai kurių pavojingų krovinių rūšių klasifikavimo ir papildomos nuostatos dėl ženklinimo ir žymėjimo), ir nurodomos 3.3 skyriuje pagal numerius. Jei 6 stulpelyje jokio įrašo nėra, tai jokios specialiosios nuostatos, susijusios su 1–5 stulpelių turiniu, tam pavojingam kroviniui netaikomos.

¹ x – pavojingos medžiagos ar gaminio klasės numeris, kai reikia, nurodytas be skiriamąjo taško.

7a stulpelis	„Riboti kiekiai“ Šiame stulpelyje nurodytas didžiausias kiekis vidinėje pakuotėje arba gaminio vežant pavojingus krovinius ribotais kiekiais pagal 3.4 skyrių.
7b stulpelis	„Nekontroliuojami kiekiai“ Šiame stulpelyje nurodytas raidžių ir skaičių kodas, kuris reiškia: – „E0“ reiškia, kad pavojingam kroviniui, supakuotam nekontroliuojamais kiekiais, ADR išimtys netaikomos; – visi kiti raidžių ir skaičių kodai, prasidedantys raide „E“, reiškia, kad ADR nuostatos netaikomos, jei įvykdyti 3.5 skyriuje nurodyti reikalavimai.
8 stulpelis	„Pakavimo instrukcijos“ Šiame stulpelyje nurodyti raidžių ir skaičių pakavimo instrukcijų kodai: – raidžių ir skaičių kodai, prasidedantys raide „P“, kuria nurodoma taros ir indų pakavimo instrukcija (išskyrus NKVTK ir didelę tarą), arba raide „R“, kuria nurodoma lengvos metalinės taros pakavimo instrukcija. Šios instrukcijos nurodytos 4.1.4.1 poskirsnio numerio eilės tvarka ir jose nurodyta leidžiama naudoti tara ir indai. Jose taip pat nurodoma, kurių 4.1.1, 4.1.2 ir 4.1.3 skirsnių bendrųjų pakavimo nuostatų ir kurių 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ir 4.1.9 skirsnių specialiųjų pakavimo nuostatų turi būti laikomasi. Jei 8 stulpelyje kodas, prasidedantis raide „P“ arba „R“, nenurodytas, tai atitinkamą pavojingą krovinį taroje vežti draudžiama; – raidžių ir skaičių kodai, prasidedantys raidėmis „IBC“, reiškia pakavimo instrukcijas NKVTK. Šios instrukcijos numerio eilės tvarka nurodytos 4.1.4.2 poskirsnio ir jose nurodomi NKVTK, kuriuos galima naudoti. Jose taip pat nurodyta, kurių 4.1.1, 4.1.2 ir 4.1.3 skirsnių bendrųjų pakavimo nuostatų ir kurių 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ir 4.1.9 skirsnių specialiųjų pakavimo nuostatų turi būti laikomasi. Jei 8 stulpelyje kodas, prasidedantis raidėmis „IBC“, nenurodytas, atitinkamą pavojingą krovinį NKVTK vežti draudžiama; – raidžių ir skaičių kodai, prasidedantys raidėmis „LP“, reiškia pakavimo instrukcijas, skirtas didelei tarai. Šios instrukcijos numerio eilės tvarka nurodytos 4.1.4.3 poskirsnio ir jose nurodoma didelė tara, kurią galima naudoti. Jose taip pat nurodyta, kurių 4.1.1, 4.1.2 ir 4.1.3 skirsnių bendrųjų pakavimo nuostatų ir kurių 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ir 4.1.9 skirsnių specialiųjų pakavimo nuostatų turi būti laikomasi. Jei 8 stulpelyje kodas, prasidedantis raidėmis „LP“, nenurodytas, atitinkamą pavojingą krovinį didelėje taroje vežti draudžiama. PASTABA. Specialiosios pakavimo nuostatos, nurodytos 9a stulpelyje, gali pakeisti prieš tai išdėstytas pakavimo instrukcijas.
9a stulpelis	„Specialiosios pakavimo nuostatos“ Šiame stulpelyje nurodyti raidžių ir skaičių specialiųjų pakavimo nuostatų kodai: – raidžių ir skaičių kodais, prasidedančiais raidėmis „PP“ arba „RR“, nurodomos specialiosios pakavimo nuostatos tarai ir indams (išskyrus NKVTK ir didelę tarą), kurių taip pat turi būti laikomasi. Šios nuostatos išdėstytos 4.1.4.1 poskirsnio atitinkamų (su raide „P“ arba „R“) pakavimo instrukcijų, nurodytų 8 stulpelyje, pabaigoje. Jei 9a stulpelyje kodas, prasidedantis raidėmis „PP“ arba „RR“, nenurodytas, nė viena specialiųjų pakavimo nuostatų, nurodytų atitinkamos pakavimo instrukcijos pabaigoje, netaikoma;

- raidžių ir skaičių kodais, prasidedančiais raide „B“ arba raidėmis „BB“, nurodomos specialiosios pakavimo nuostatos NKVTK, kurių taip pat turi būti laikomasi. Šios nuostatos išdėstytos 4.1.4.2 poskirsnyje atitinkamų (su raidėmis „IBC“) pakavimo instrukcijų, nurodytų 8 stulpelyje, pabaigoje. Jei 9a stulpelyje kodas, prasidedantis raide „B“ ar raidėmis „BB“, nenurodytas, nė viena specialiųjų pakavimo nuostatų, nurodytų atitinkamos pakavimo instrukcijos pabaigoje, netaikoma;
- raidžių ir skaičių kodais, prasidedančiais raide „L“, arba raidėmis „LL“ nurodomos specialiosios pakavimo nuostatos didelei tarai, kurių taip pat turi būti laikomasi. Šios nuostatos išdėstytos 4.1.4.3 poskirsnyje atitinkamų (su raidėmis „LP“) pakavimo instrukcijų, nurodytų 8 stulpelyje, pabaigoje. Jei 9a stulpelyje kodas, prasidedantis raide „L“ arba raidėmis „LL“, nenurodytas, nė viena specialiųjų pakavimo nuostatų, nurodytų atitinkamos pakavimo instrukcijos pabaigoje, netaikoma.

9b stulpelis „Mišriojo pakavimo nuostatos“

Šiame stulpelyje nurodyti raidžių ir skaičių kodai, prasidedantys raidėmis „MP“, kuriais nurodomos taikytinos mišriojo pakavimo nuostatos. Šios nuostatos numerių eilės tvarka išdėstytos 4.1.10 skirsnyje. Jei 9b stulpelyje kodas, prasidedantis raidėmis „MP“, nenurodytas, taikomi tik bendrieji reikalavimai (žr. 4.1.1.5 ir 4.1.1.6 poskirsnius).

10 stulpelis „Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių konteinerių instrukcijos“

Šiame stulpelyje nurodytas raidžių ir skaičių kodas, kuris pagal 4.2.5.2.1–4.2.5.2.4 ir 4.2.5.2.6 poskirsnius priskirtas kilnojamųjų cisternų instrukcijai. Ši kilnojamųjų cisternų instrukcija atitinka mažiausius reikalavimus, kurie gali būti keliami krovinių vežant kilnojamuosiose cisternose. Kodai, reiškiantys kitas kilnojamųjų cisternų instrukcijas, kurias taip pat galima taikyti vežant krovinį, nurodyti 4.2.5.2.5 poskirsnyje. Jei kodas nenurodytas, krovinį kilnojamojoje cisternoje vežti leidžiama tik turint kompetentingos institucijos leidimą, kaip nurodyta 6.7.1.3 poskirsnyje.

Kilnojamųjų cisternų projektavimo, gamybos, įrangos, tipo patvirtinimo, bandymų ir ženklavimo bendrieji reikalavimai nurodyti 6.7 skyriuje. Naudojimo (pvz., užpildymo) bendrieji reikalavimai nurodyti 4.2.1–4.2.4 skirsniuose.

Dėl kilnojamųjų cisternų, kurių korpusai pagaminti iš PAP medžiagų, žr. 6.9 skyrių.

Raidė (M) rodo, kad medžiaga gali būti vežama JT DDK.

PASTABA. Specialiosios nuostatos, nurodytos 11 stulpelyje, gali pakeisti prieš tai išdėstytus reikalavimus.

Taip pat gali būti raidžių ir skaičių kodai, prasidedantys raidėmis „BK“, kuriais nurodomi konteinerių biraliniams kroviniams, aprašytų 6.11 skyriuje, tipai, tokių tipų konteineriai gali būti naudojami kroviniams vežti palaidai pagal 7.3.1.1 poskirsnio a punktą ir 7.3.2 skirsnį.

11 stulpelis „Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių konteinerių specialiosios nuostatos“

Šiame stulpelyje nurodyti kilnojamosioms cisternoms taikomų specialiųjų nuostatų raidžių ir skaičių kodai, kurių taip pat reikia laikytis. Šie kodai, prasidedantys raidėmis „TP“, nurodo kilnojamųjų cisternų gaminimo ar naudojimo specialiąsias nuostatas. Šios specialiosios nuostatos išdėstytos 4.2.5.3 poskirsnyje.

PASTABA. Jei techniškai svarbu, šios specialiosios nuostatos yra taikomos ne tik 10 stulpelyje nurodytoms kilnojamosioms cisternoms, bet ir

kilnojamoms cisternoms, kurios gali būti atitinkamai naudojamos pagal 4.2.5.2.5 lentelę.

12 stulpelis „ADR cisternų kodai“

Šiame stulpelyje nurodytas raidžių ir skaičių kodas, kuriuo nurodomas cisternos tipas pagal 4.3.3.1.1 poskirsnį (2 klasės dujoms) arba 4.3.4.1.1 poskirsnį (3–9 klasių medžiagoms). Šis cisternos tipas atitinka mažiausius cisternų reikalavimus, kurie taikomi vežant atitinkamą krovinį ADR cisternose. Kodai, kuriais nurodomi kiti leistini cisternų tipai, nurodyti 4.3.3.1.2 poskirsnyje (2 klasės dujoms) arba 4.3.4.1.2 poskirsnyje (3–9 klasių medžiagoms). Jei kodas nenurodytas, krovinį ADR cisternoje vežti draudžiama.

Jei šiame stulpelyje nurodytas kietosioms medžiagoms (S) ir skysčiams (L) skirtos cisternos kodas, tai reiškia, kad vežti cisternose gali būti pateikiama kieto arba skysto (išlydyto) būvio medžiaga. Paprastai ši nuostata taikoma medžiagoms, kurių lydymosi temperatūra nuo 20 °C iki 180 °C.

Jei šiame stulpelyje kietosioms medžiagoms nurodytas tik skysčiams skirtos cisternos kodas (L), tai reiškia, kad ši medžiaga pateikiama vežti cisternose tik skysto (išlydyto) būvio.

Gamybos, įrangos, tipo patvirtinimo, bandymų ir žymėjimo bendrieji reikalavimai, nenurodyti cisternos kode, išdėstyti 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 ir 6.8.5 skirsniuose. Naudojimo (pvz., **atitinkamai** didžiausias pripildymo lygis **arba** **pripildymo koeficientas**, mažiausias bandymų slėgis) bendrieji reikalavimai nurodyti 4.3.1–4.3.4 skirsniuose.

Po cisternos kodo nurodyta raidė „(M)“ reiškia, kad medžiaga taip pat gali būti vežama transporto priemonėmis baterijomis arba DDK.

Po cisternos kodo nurodytas ženklas „(+)“ reiškia, kad alternatyvias cisternas naudoti leidžiama tik tuo atveju, jei tai numatyta tipo patvirtinimo sertifikate.

Dėl cisternų iš pluoštu armuoto plastiko žr. 4.4.1 skirsnį ir 6.13 skyrių; dėl vakuuminių atliekų cisternų žr. 4.5.1 skirsnį ir 6.10 skyrių.

PASTABA. *Specialiosios nuostatos, nurodytos 13 stulpelyje, gali pakeisti prieš tai išdėstytus reikalavimus.*

13 stulpelis „Specialiosios ADR cisternų nuostatos“

Šiame stulpelyje nurodyti ADR cisternoms taikomų specialiųjų nuostatų raidžių ir skaičių kodai, kurių taip pat turi būti laikomasi:

- raidžių ir skaičių kodais, prasidedančiais raidėmis „TU“, nurodomos cisternų naudojimo specialiosios nuostatos. Jos nurodytos 4.3.5 skirsnyje;
- raidžių ir skaičių kodais, prasidedančiais raidėmis „TC“, nurodomos šių cisternų gamybos specialiosios nuostatos. Jos nurodytos 6.8.4 skirsnio a punkte;
- raidžių ir skaičių kodais, prasidedančiais raidėmis „TE“, nurodomos šių cisternų įrangos elementų specialiosios nuostatos. Jos nurodytos 6.8.4 skirsnio b punkte;
- raidžių ir skaičių kodais, prasidedančiais raidėmis „TA“, nurodomos šių cisternų tipo patvirtinimo specialiosios nuostatos. Jos nurodytos 6.8.4 skirsnio c punkte;
- raidžių ir skaičių kodais, prasidedančiais raidėmis „TT“, nurodomos šių cisternų bandymų specialiosios nuostatos. Jos nurodytos 6.8.4 skirsnio d punkte;

- raidžių ir skaičių kodais, prasidedančiais raidėmis „TM“, nurodomos šių cisternų žymėjimo specialiosios nuostatos. Jos nurodytos 6.8.4 skirsnio e punkte.

PASTABA. Jei techniškai svarbu, šios specialiosios nuostatos yra taikomos ne tik 12 stulpelyje nurodytoms cisternoms, bet ir cisternoms, kurios gali būti atitinkamai naudojamos pagal 4.3.3.1.2 ir 4.3.4.1.2 poskirsnį hierarchiją.

- 14 stulpelis „Transporto priemonė cisternoms vežti“
- Šiame stulpelyje pateikiamas kodas nurodo transporto priemonę (įskaitant priekaboms arba puspriekabėms skirtą vilkiką) (žr. 9.1.1 skirsnį), naudojamą kroviniams cisternoje vežti pagal 7.4.2 skirsnį. Transporto priemonių konstrukcijos ir tinkamumo vežti krovinius reikalavimai pateikiami 9.1, 9.2 ir 9.7 skyriuose.
- 15 stulpelis „Transporto kategorija (Tunelio apribojimo kodas)“
- Šio langelio viršutinėje dalyje įrašytas skaičius nurodo transporto kategoriją, kuriai priskirta medžiaga ar gaminys, padedantis nustatyti, ar vežimui taikomos išimtys, susijusios su krovinio kiekiu, vežamu viename transporto vienetu (žr. 1.1.3.6 poskirsnį). Jei transporto kategorija nepriskirta, tai nurodoma ženklų „–“.
- Langelio apačioje skliaustuose įrašytas kodas nurodo apribojimus, taikomus transporto priemonių, vežančių medžiagą ar gaminį, judėjimui kelių tuneliais. Kodai išvardyti 8.6 skyriuje. Jei tunelio apribojimo kodas nepriskirtas, tai pažymima ženklų „(–)“.
- 16 stulpelis „Specialiosios vežimo nuostatos – Pakuotės“
- Šiame stulpelyje nurodytas (-i) krovinio vežimo pakuotėse specialiųjų nuostatų (jeigu tokios numatytos) raidžių ir skaičių kodas (-ai), prasidedantis (-ys) raide „V“. Šios nuostatos nurodytos 7.2.4 skirsnyje. Krovinio vežimo pakuotėse bendrosios nuostatos nurodytos 7.1 ir 7.2 skyriuose.
- PASTABA.** Be to, būtina laikytis 18 stulpelyje nurodytų pakrovimo, iškrovimo ir tvarkymo nuostatų.
- 17 stulpelis „Specialiosios vežimo nuostatos – Vežimas suverstinais“
- Šiame stulpelyje nurodytas (-i) krovinio vežimo suverstinais nuostatų raidžių ir skaičių kodas (-ai), prasidedantis (-ys) raidėmis „VC“, taip pat raidžių ir skaičių kodas (-ai), prasidedantis (-ys) raidėmis „AP“. Šios nuostatos nurodytos 7.3.3 skirsnyje. Jei šiame stulpelyje kodu „VC“ pažymėta speciali nuoroda nenurodyta arba nėra nuorodos į konkrečią pastraipą, kurios nuostatomis aiškiai leidžiamas toks vežimo būdas, o 10 stulpelyje kodu „BK“ pažymėta speciali nuoroda nenurodyta arba nėra nuorodos į konkrečią pastraipą, kurios nuostatomis aiškiai leidžiamas toks vežimo būdas, vežti suverstinais draudžiama. Krovinio vežimo suverstinais bendrosios ir papildomos nuostatos nurodytos 7.1 ir 7.3 skyriuose.
- PASTABA.** Be to, būtina laikytis 18 stulpelyje nurodytų pakrovimo, iškrovimo ir tvarkymo nuostatų.

- 18 stulpelis „Specialiosios vežimo nuostatos – Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas“
Šiame stulpelyje nurodytas (-i) pakrovimo, iškrovimo ir tvarkymo specialiųjų nuostatų raidžių ir skaičių kodas (-ai), prasidedantis (-ys) raidėmis „CV“. Šios nuostatos nurodytos 7.5.11 skirsnyje. Jei kodas nenurodytas, taikomos tik bendrosios nuostatos (žr. 7.5.1–7.5.10 skirsnius).
- 19 stulpelis „Specialiosios vežimo nuostatos – Eksploatacija“
Šiame stulpelyje nurodytas (-i) eksploatacijos specialiųjų nuostatų, išdėstytų 8.5 skyriuje, raidžių ir skaičių kodas (-ai), prasidedantis (-ys) raide „S“. Šios nuostatos turi būti taikomos kaip papildomos 8.1–8.4 skyriuose nurodytiems reikalavimams, tačiau kai nuostatos prieštarauja 8.1–8.4 skyrių nuostatoms, pirmenybė turi būti teikiama specialiosioms nuostatoms.
- 20 stulpelis „Pavojaus identifikavimo numeris“
Šiame stulpelyje nurodytas 2–9 klasių medžiagoms ir gaminiams skirtas iš dviejų ar trijų skaičių (prieš kuriuos tam tikrais atvejais nurodyta raidė „X“) sudarytas numeris, o 1 klasės medžiagų ir gaminių atveju – klasifikacinis kodas (žr. 3b stulpelį). 5.3.2.1 poskirnyje nurodytais atvejais šis numeris turi būti nurodomas oranžinės lentelės viršutinėje dalyje. Pavojaus identifikavimo numerių reikšmė paaiškinta 5.3.2.3 poskirnyje.

A LENTELĖ
PAVOJINGŲ KROVINIŲ SĄRAŠAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0004	AMONIO PIKRATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 10 % (masės) vandens	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0005	ŠOVINIAI GINKLAMAS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0006	ŠOVINIAI GINKLAMAS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1E		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0007	ŠOVINIAI GINKLAMAS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0009	ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar	1	1.2G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0010	ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0012	ŠOVINIAI GINKLAMAS SU INERTINIŲ SVIEDINIŲ arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMAS	1	1.4S		1.4	364	5 kg	E0	P130 LP101		MP23 MP24		
0014	ŠOVINIAI GINKLAMAS, TUŠTI arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMAS, TUŠTI arba ŠOVINIAI ĮRANKIAMAS,	1	1.4S		1.4	364	5 kg	E0	P130 LP101		MP23 MP24		
0015	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo	1	1.2G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0015	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, turinčiu ėdžios medžiagos, arba be jo	1	1.2G		1 +8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0015	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, turinčiu toksiškos medžiagos įkvėpus, arba be jo	1	1.2G		1+6.1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0016	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0016	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, turinčiu ėdžios medžiagos, arba be jo	1	1.3G		1 +8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0016	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, turinčiu toksiškos medžiagos įkvėpus, arba be jo	1	1.3G		1+6.1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0018	ŠAUDMENYS, AŠARINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.2G		1 +6.1 +8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0019	ŠAUDMENYS, AŠARINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.3G		1 +6.1 +8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0020	ŠAUDMENYS, TOKSIŠKI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.2K	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
0021	ŠAUDMENYS, TOKSIŠKI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.3K	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
0027	DŪMINIS PARAKAS (PARAKAS GINKLAMAS), granulės ar milteliai	1	1.1D		1		0	E0	P113	PP50	MP20 MP24		
0028	DŪMINIS PARAKAS (PARAKAS GINKLAMAS), SUPRESUOTAS arba DŪMINIS PARAKAS (PARAKAS GINKLAMAS), BRIKETAI	1	1.1D		1		0	E0	P113	PP51	MP20 MP24		
0029	DETONATORIAI, NE ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams	1	1.1B		1		0	E0	P131	PP68	MP23		
0030	DETONATORIAI, ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams	1	1.1B		1		0	E0	P131		MP23		
0033	BOMBOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0034	BOMBOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suverstinai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0004	AMONIO PIKRATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 10 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0005	ŠOVINIAI GINKLAMAS su sprogstamųjų užtaisais
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0006	ŠOVINIAI GINKLAMAS su sprogstamųjų užtaisais
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0007	ŠOVINIAI GINKLAMAS su sprogstamųjų užtaisais
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0009	ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, su sprogstamųjų, pramušamųjų ar
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0010	ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, su sprogstamųjų, pramušamųjų ar
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0012	ŠOVINIAI GINKLAMAS SU INERTINIŲ SVIEDINIŲ arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMAS
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0014	ŠOVINIAI GINKLAMAS, TUŠTI arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMAS, TUŠTI arba ŠOVINIAI ĮRANKIAMAS,
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0015	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamųjų, pramušamųjų ar svaidomųjų užtaisais arba be jų
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0015	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamųjų, pramušamųjų ar svaidomųjų užtaisais, turinčiu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0015	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamųjų, pramušamųjų ar svaidomųjų užtaisais, turinčiu
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0016	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamųjų, pramušamųjų ar svaidomųjų užtaisais arba be jų
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0016	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamųjų, pramušamųjų ar svaidomųjų užtaisais, turinčiu
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0016	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamųjų, pramušamųjų ar svaidomųjų užtaisais, turinčiu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0018	ŠAUDMENYS, AŠARINIAI su sprogstamųjų, pramušamųjų ar svaidomųjų užtaisais
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0019	ŠAUDMENYS, AŠARINIAI su sprogstamųjų, pramušamųjų ar svaidomųjų užtaisais
VEŽTI DRAUDŽIAMA									0020	ŠAUDMENYS, TOKSIŠKI su sprogstamųjų, pramušamųjų ar svaidomųjų užtaisais
VEŽTI DRAUDŽIAMA									0021	ŠAUDMENYS, TOKSIŠKI su sprogstamųjų, pramušamųjų ar svaidomųjų užtaisais
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0027	DŪMINIS PARAKAS (PARAKAS GINKLAMAS), granulės ar milteliai
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0028	DŪMINIS PARAKAS (PARAKAS GINKLAMAS), SUPRESUOTAS arba DŪMINIS PARAKAS (PARAKAS GINKLAMAS), BRIKETAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0029	DETONATORIAI, NE ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbas
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0030	DETONATORIAI, ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbas
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0033	BOMBOS su sprogstamųjų užtaisais
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0034	BOMBOS su sprogstamųjų užtaisais

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0035	BOMBOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0037	FOTOBLYKSNIŲ BOMBOS	1	1.1F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0038	FOTOBLYKSNIŲ BOMBOS	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0039	FOTOBLYKSNIŲ BOMBOS	1	1.2G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0042	STIPRINTUVAI be detonatoriaus	1	1.1D		1		0	E0	P132(a) P132(b)		MP21		
0043	SPROGDIKLIAI, sprogstamieji	1	1.1D		1		0	E0	P133	PP69	MP21		
0044	KAPSULĖS, KEPURĖS TIPO	1	1.4S		1.4		0	E0	P133		MP23 MP24		
0048	GRIAUNAMIEJI UŽTAISAI	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0049	APŠVIEČIAMIEJI ŠOVINIAI	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23		
0050	APŠVIEČIAMIEJI ŠOVINIAI	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23		
0054	SIGNALINIAI ŠOVINIAI	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		
0055	ŠOVINIŲ GILŽĖS, TUŠČIOS, SU KAPSULE	1	1.4S		1.4	364	5 kg	E0	P136		MP23		
0056	GILUMINIAI UŽTAISAI	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0059	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI be detonatoriaus	1	1.1D		1		0	E0	P137	PP70	MP21		
0060	PAPILDOMI UŽTAISAI, SPROGSTAMIEJI	1	1.1D		1		0	E0	P132(a) P132(b)		MP21		
0065	DETONUOJAMOJI VIRVUTĖ, lanksti	1	1.1D		1		0	E0	P139	PP71 PP72	MP21		
0066	PADEGAMOJI VIRVUTĖ	1	1.4G		1.4		0	E0	P140		MP23		
0070	KABELINIAI RAIŽIKLIAI, SPROGSTAMIEJI	1	1.4S		1.4		0	E0	P134 LP102		MP23		
0072	CIKLOTRIMETILEN-TRINITRAMINAS (CIKLONITAS; HEKSOGENAS; RDX), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne	1	1.1D		1	266	0	E0	P112(a)	PP45	MP20		
0073	DETONATORIAI ŠAUDMENIMS	1	1.1B		1		0	E0	P133		MP23		
0074	DIAZODINITROFENOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 40 % (masės) vandens ar vandens ir alkoholio	1	1.1A		1	266	0	E0	P110(b)	PP42	MP20		
0075	DIETILENGLIKOLIO DINITRATAS, DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % (masės) nelakaus, vandenyje netirpus flegmatizatorius	1	1.1D		1	266	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20		
0076	DINITROFENOLIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1	1.1D		1 +6.1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0077	DINITROFENOLIATAI, šarminiai metalai, sausi ar sudrėkinti, kuriuose yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1	1.3C		1 +6.1		0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	MP20		
0078	DINITROREZORCINOLIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės)	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suverstinai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0035	BOMBOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0037	FOTOBLYKSNIŲ BOMBOS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0038	FOTOBLYKSNIŲ BOMBOS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0039	FOTOBLYKSNIŲ BOMBOS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0042	STIPRINTUVAI be detonatoriaus
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0043	SPROGDIKLIAI, sprogstamieji
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0044	KAPSULĖS, KEPURĖS TIPO
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0048	GRIAUNAMIEJI UŽTAISAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0049	APŠVIEČIAMIEJI ŠOVINIAI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0050	APŠVIEČIAMIEJI ŠOVINIAI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0054	SIGNALINIAI ŠOVINIAI
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0055	ŠOVINIŲ GILZĖS, TUŠČIOS, SU KAPSULE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0056	GILUMINIAI UŽTAISAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0059	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI be detonatoriaus
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0060	PAPILDOMI UŽTAISAI, SPROGSTAMIEJI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0065	DETONUOJAMOJI VIRVUTĖ, lanksti
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0066	PADEGAMOJI VIRVUTĖ
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0070	KABELINIAI RAIŽIKLIAI, SPROGSTAMIEJI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0072	CIKLOTRIMETILEN-TRINITRAMINAS (CIKLONITAS; HEKSOGENAS; RDX), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0073	DETONATORIAI ŠAUDMENIMS
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0074	DIAZODINITROFENOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 40 % (masės) vandens ar vandens ir alkoholio
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0075	DIETILENGLIKOLIO DINITRATAS, DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % (masės) nelakaus, vandenyje netirpus flegmatizatorius
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0076	DINITROFENOLIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0077	DINITROFENOLIATAI, šarminiai metalai, sausi ar sudrėkinti, kuriuose yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0078	DINITROREZORCINOLIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0079	HEKSANITRODIFENILAMINAS (DIPIKRILAMINAS; HEKSILAS)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0081	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJO MEDŽIAGA, A TIPO	1	1.1D		1	616 617	0	E0	P116	PP63 PP66	MP20		
0082	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJO MEDŽIAGA, B TIPO	1	1.1D		1	617	0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62 B9	MP20		
0083	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJO MEDŽIAGA, C TIPO	1	1.1D		1	267 617	0	E0	P116		MP20		
0084	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJO MEDŽIAGA, D TIPO	1	1.1D		1	617	0	E0	P116		MP20		
0092	SIGNALINĖS RAKETOS, PALEIDŽIAMOS NUO ŽEMĖS	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23		
0093	SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23		
0094	PARAKAS PIROTECHNINIAMS GAMINIAMS	1	1.1G		1		0	E0	P113	PP49	MP20		
0099	SKALDYS MO ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI, be detonatoriaus, naftos gręžiniams	1	1.1D		1		0	E0	P134 LP102		MP21		
0101	VAMZDELIS, NEDETONUOJAMASIS	1	1.3G		1		0	E0	P140	PP74 PP75	MP23		
0102	VIRVUTĖ (VAMZDELIS), DETONUOJAMOJI, metaliniame apvalkale	1	1.2D		1		0	E0	P139	PP71	MP21		
0103	PADEGAMASIS VAMZDELIS, cilindrinis, metaliniame apvalkale	1	1.4G		1.4		0	E0	P140		MP23		
0104	VIRVUTĖ (VAMZDELIS), DETONUOJAMOJI, SILPNO EFEKTO, metaliniame apvalkale	1	1.4D		1.4		0	E0	P139	PP71	MP21		
0105	VAMZDELIS, SAUGUS	1	1.4S		1.4		0	E0	P140	PP73	MP23		
0106	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI	1	1.1B		1		0	E0	P141		MP23		
0107	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI	1	1.2B		1		0	E0	P141		MP23		
0110	GRANATOS, MOKOMOSIOS, rankinės ar ginklinės	1	1.4S		1.4		0	E0	P141		MP23		
0113	GUANILNITROZAMINO-GUANILIDENHIDROZINAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės)	1	1.1A		1	266	0	E0	P110(b)	PP42	MP20		
0114	GUANILNITROZAMINO-GUANILTETRAZINAS (TETRAZINAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens	1	1.1A		1	266	0	E0	P110(b)	PP42	MP20		
0118	HEKSOLITAS (HEKSOTOLIS), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės)	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0121	DEGIKLIAI	1	1.1G		1		0	E0	P142		MP23		
0124	PERFORACINIAI UŽTAISAI naftos gręžiniams, be detonatoriaus	1	1.1D		1		0	E0	P101		MP21		
0129	ŠVINO AZIDAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens	1	1.1A		1	266	0	E0	P110(b)	PP42	MP20		
0130	ŠVINO STIFNATAS (ŠVINO TRINITROREZORCINATAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens	1	1.1A		1	266	0	E0	P110(b)	PP42	MP20		
0131	DEGIKLIAI VAMZDELIUI	1	1.4S		1.4		0	E0	P142		MP23		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0079	HEKSANTRODIFENILAMINAS (DIPIKRILAMINAS; HEKSILAS)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0081	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, A TIPO
			1 (B1000C)	V2 V3, V12		CV1 CV2 CV3	S1		0082	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, B TIPO
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0083	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, C TIPO
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0084	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, D TIPO
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0092	SIGNALINĖS RAKETOS, PALEIDŽIAMOS NUO ŽEMĖS
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0093	SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0094	PARAKAS PIROTECHNINIAMS GAMINIAMS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0099	SKALDYMO ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI, be detonatoriaus, naftos gręžiniams
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0101	VAMZDELIS, NEDETONUOJAMASIS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0102	VIRVUTĖ (VAMZDELIS), DETONUOJAMOJI, metaliniame apvalkale
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0103	PADEGAMASIS VAMZDELIS, cilindrinis, metaliniame apvalkale
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0104	VIRVUTĖ (VAMZDELIS), DETONUOJAMOJI, SILPNO EFEKTO, metaliniame apvalkale
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0105	VAMZDELIS, SAUGUS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0106	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0107	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0110	GRANATOS, MOKOMOSIOS, rankinės ar ginklinės
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0113	GUANILNITROZAMINO-GUANILIDENHIDROZINAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės)
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0114	GUANILNITROZAMINO-GUANILTETRAZINAS (TETRAZINAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0118	HEKSOLITAS (HEKSOTOLIS), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0121	DEGIKLIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0124	PERFORACINIAI UŽTAISAI naftos gręžiniams, be detonatoriaus
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0129	ŠVINO AZIDAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės)
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0130	ŠVINO STIFNATAS (ŠVINO TRINITROREZORCINATAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės)
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0131	DEGIKLIAI VAMZDELIUI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0132	DEFLAGRACINĖS METALŲ DRUSKOS, AROMATINIAI NITRO DARINIAI, K.N.	1	1.3C		1	274	0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	MP2		
0133	MANITOLIO HEKSANITRATAS (NITROMANITAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 40 % (masės)	1	1.1D		1	266	0	E0	P112(a)		MP20		
0135	GYVŠIDABRIO FULMINATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės)	1	1.1A		1	266	0	E0	P110(b)	PP42	MP20		
0136	MINOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0137	MINOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0138	MINOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0143	NITROGLICERINAS, DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 40 % (masės) nelakiojo ir vandenyje netirpus flegmatizatoriaus	1	1.1D		1 +6.1	266 271	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20		
0144	NITROGLICERINO TIRPALAS, ALKOHOLINIS, kuriame yra daugiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 10 %	1	1.1D		1	358	0	E0	P115	PP45 PP55 PP56 PP59 PP60	MP20		
0146	NITROKRAKMOLOS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0147	NITROKARBAMIDAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b)		MP20		
0150	PENTAERITRIT-TETRANITRATAS (PENTAERITRITOL TETRANITRATAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % (masės) vandens arba DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) flegmatizatoriaus	1	1.1D		1	266	0	E0	P112(a) P112(b)		MP20		
0151	PENTOLITAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0153	TRINITROANILINAS (PIKRAMIDAS)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0154	TRINITROFENOLIS (PIKRO RŪGŠTIS), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 30 % (masės) vandens	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0155	TRINITROCHLOR-BENZENAS (PIKRILCHLORIDAS)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0159	PARAKAS, PLYTELĖMIS (PARAKO PASTA), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % (masės)	1	1.3C		1	266	0	E0	P111	PP43	MP20		
0160	BEDŪMIS PARAKAS	1	1.1C		1		0	E0	P114(b)	PP50 PP52	MP20 MP24		
0161	BEDŪMIS PARAKAS	1	1.3C		1		0	E0	P114(b)	PP50 PP52	MP20 MP24		
0167	SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0168	SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0169	SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0171	APŠVIEČIAMIEJI ŠAUDMENYS su sprogstamuoju, pramušamuoju ar	1	1.2G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0132	DEFLAGRACINĖS METALŲ DRUSKOS, AROMATINIAI NITRO DARINIAI, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0133	MANITOLIO HEKSANITRATAS (NITROMANITAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 40 % (masės)
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0135	GYVSDABRIO FULMINATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0136	MINOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0137	MINOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0138	MINOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0143	NITROGLICERINAS, DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 40 % (masės) nelakiojo ir vandenyje netirpus flegmatizatorius
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0144	NITROGLICERINO TIRPALAS, ALKOHOLINIS, kuriame yra daugiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 10 %
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0146	NITROKRAKMOLAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0147	NITROKARBAMIDAS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0150	PENTAERITRIT-TETRANITRATAS (PENTAERITRITOL TETRANITRATAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % (masės) vandens arba DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) flegmatizatorius
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0151	PENTOLITAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0153	TRINITROANILINAS (PIKRAMIDAS)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0154	TRINITROFENOLIS (PIKRO RŪGŠTIS), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 30 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0155	TRINITROCHLOR-BENZENAS (PIKRILCHLORIDAS)
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0159	PARAKAS, PLYTELĖMIS (PARAKO PASTA), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % (masės)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0160	BEDŪMIS PARAKAS
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0161	BEDŪMIS PARAKAS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0167	SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0168	SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0169	SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0171	APŠVIEČIAMIEJI ŠAUDMENYS su sprogstamuoju, pramušamuoju ar

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0173	PALEIDŽIAMIEJI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI	1	1.4S		1.4		0	E0	P134 LP102		MP23		
0174	SPROGSTAMOSIOS KNIEDĖS	1	1.4S		1.4		0	E0	P134 LP102		MP23		
0180	RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0181	RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1E		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0182	RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2E		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0183	RAKETOS su inertine galvute	1	1.3C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0186	RAKETŲ VARIKLIAI	1	1.3C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22 MP24		
0190	SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ BANDINIAI, išskyrus sužadinamuosius sprogmenis	1				16 274	0	E0	P101		MP2		
0191	SIGNALINIAI ĮTAISAI, RANKINIAI	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0192	SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI GELEŽINKELIAMS	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23		
0193	SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI GELEŽINKELIAMS	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23		
0194	NELAIMĖS SIGNALAI laivams	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		
0195	NELAIMĖS SIGNALAI laivams	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		
0196	SIGNALAI, DŪMINIAI	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23		
0197	SIGNALAI, DŪMINIAI	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0204	GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI	1	1.2F		1		0	E0	P134 LP102		MP23		
0207	TETRANITROANILINAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0208	TRINITROFENILMETILNITRAMINAS (TETRILAS)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0209	TRINITROTOLUENAS (TNT), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 30 % (masės)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)	PP46	MP20		
0212	TRASERIAI ŠAUDMENIMS	1	1.3G		1		0	E0	P133	PP69	MP23		
0213	TRINITROANIZOLAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0214	TRINITROBENZENAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 30 % (masės)	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0215	TRINITROBENZENKARBOKSINĖ RŪGŠTIS, sausa ar sudrėkinta, kurioje yra mažiau kaip 30 % (masės)	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0216	TRINITRO-m-KREZOLIS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0217	TRINITRONAFTALENAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0218	TRINITROFENETOLIS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suverstinai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0173	PALEIDŽIAMIEJI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0174	SPROGSTAMOSIOS KNIEDĖS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0180	RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0181	RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0182	RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0183	RAKETOS su inerti galvute
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0186	RAKETŲ VARIKLIAI
			0 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0190	SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ BANDINIAI, išskyrus sužadinamuosius sprogmenis
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0191	SIGNALINIAI ĮTAISAI, RANKINIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0192	SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI GELEŽINKELIAMS
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0193	SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI GELEŽINKELIAMS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0194	NELAIMĖS SIGNALAI laivams
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0195	NELAIMĖS SIGNALAI laivams
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0196	SIGNALAI, DŪMINIAI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0197	SIGNALAI, DŪMINIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0204	GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0207	TETRANITROANILINAS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0208	TRINITROFENILMETILNITRAMINAS (TETRILAS)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0209	TRINITROTOLUENAS (TNT), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 30 % (masės)
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0212	TRASERIAI ŠAUDMENIMS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0213	TRINITROANIZOLAS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0214	TRINITROBENZENAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 30 % (masės)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0215	TRINITROBENZENKARBOKSINĖ RŪGŠTIS, sausa ar sudrėkinta, kurioje yra mažiau kaip 30 % (masės)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0216	TRINITRO-m-KREZOLIS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0217	TRINITRONAFTALENAS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0218	TRINITROFENETOLIS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0219	TRINITROREZORCINOLIS (STIFNO RUGŠTIS), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinio	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0220	KARBAMIDO NITRATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės)	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0221	TORPEDŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0222	AMONIO NITRATAS	1	1.1D		1	370	0	E0	P112(b) P112(c) IBC 100	PP47 B3, B17	MP20		
0224	BARIO AZIDAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 50 % (masės) vandens	1	1.1A		1 +6.1		0	E0	P110(b)	PP42	MP20		
0225	STIPRINTUVAI SU DETONATORIAIS	1	1.1B		1		0	E0	P133	PP69	MP23		
0226	CIKLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINAS (HMX, OKTOGENAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės)	1	1.1D		1	266	0	E0	P112(a)	PP45	MP20		
0234	NATRIO DINITRO-o-KREZOLIATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1	1.3C		1		0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	MP20		
0235	NATRIO PIKRAMATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	1	1.3C		1		0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	MP20		
0236	CIRKONIO PIKRAMATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	1	1.3C		1		0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	MP20		
0237	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI, LANKSTŪS, PAILGINTI	1	1.4D		1.4		0	E0	P138		MP21		
0238	RAKETOS LYNUI IŠMESTI	1	1.2G		1		0	E0	P130 LP101		MP23 MP24		
0240	RAKETOS LYNUI IŠMESTI	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101		MP23 MP24		
0241	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, E TIPO	1	1.1D		1	617	0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62 B10	MP20		
0242	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI PABŪKLAMS	1	1.3C		1		0	E0	P130 LP101		MP22		
0243	ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.2H		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0244	ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.3H		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0245	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.2H		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0246	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.3H		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0247	ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, pripildyti skysčio ar gelio, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.3J		1		0	E0	P101		MP23		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0219	TRINITROREZORCINOLIS (STIFNO RŪGŠTIS), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinio
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0220	KARBAMIDO NITRATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0221	TORPEDŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0222	AMONIO NITRATAS
			0 (B)	V2 V3		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0224	BARIO AZIDAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 50 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0225	STIPRINTUVAI SU DETONATORIAIS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0226	CIKLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINAS (HMX, OKTOGENAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės)
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0234	NATRIO DINITRO-o-KREZOLIATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0235	NATRIO PIKRAMATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0236	CIRKONIO PIKRAMATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0237	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI, LANKSTŪS, PAILGINTI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0238	RAKETOS LYNUI IŠMESTI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0240	RAKETOS LYNUI IŠMESTI
			1 (B1000C)	V2 V12		CV1 CV2 CV3	S1		0241	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, E TIPO
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0242	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI PABŪKLAMS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0243	ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu
			1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0244	ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0245	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu
			1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0246	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu
			1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0247	ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, pripildyti skysčio ar gelio, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0248	VANDENIU AKTYVINAMI ĮTAISAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.2L		1	274	0	E0	P144	PP77	MP1		
0249	VANDENIU AKTYVINAMI ĮTAISAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.3L		1	274	0	E0	P144	PP77	MP1		
0250	RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDYTI HIPERGOLINIO SKYSČIO, su pramušamuoju užtaisu ar be jo	1	1.3L		1		0	E0	P101		MP1		
0254	APSVIEČIAMIEJI ŠAUDMENYS su sprogstamuoju, pramušamuoju ar	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0255	DETONATORIAI, ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams	1	1.4B		1.4		0	E0	P131		MP23		
0257	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI	1	1.4B		1.4		0	E0	P141		MP23		
0266	OKTOLITAS (OKTOLIS), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės)	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0267	DETONATORIAI, NE ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams	1	1.4B		1.4		0	E0	P131	PP68	MP23		
0268	STIPRINTUVAI SU DETONATORIAIS	1	1.2B		1		0	E0	P133	PP69	MP23		
0271	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI	1	1.1C		1		0	E0	P143	PP76	MP22		
0272	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI	1	1.3C		1		0	E0	P143	PP76	MP22		
0275	UŽTAISAI MECHANIZMAMS PALEISTI	1	1.3C		1		0	E0	P134 LP102		MP22		
0276	UŽTAISAI MECHANIZMAMS PALEISTI	1	1.4C		1.4		0	E0	P134 LP102		MP22		
0277	UŽTAISAI NAFTOS GRĘŽINIAMS	1	1.3C		1		0	E0	P134 LP102		MP22		
0278	UŽTAISAI NAFTOS GRĘŽINIAMS	1	1.4C		1.4		0	E0	P134 LP102		MP22		
0279	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI PABŪKLAMS	1	1.1C		1		0	E0	P130 LP101		MP22		
0280	RAKETŲ VARIKLIAI	1	1.1C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0281	RAKETŲ VARIKLIAI	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0282	NITROGUANIDINAS (PIKRITAS), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0283	STIPRINTUVAI be detonatoriaus	1	1.2D		1		0	E0	P132(a) P132(b)		MP21		
0284	GRANATOS, rankinės ar ginklinės, su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1D		1		0	E0	P141		MP21		
0285	GRANATOS, rankinės ar ginklinės, su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2D		1		0	E0	P141		MP21		
0286	RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0287	RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0288	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI, LANKSTŲS, PRAILGINTI	1	1.1D		1		0	E0	P138		MP21		
0289	DETONUOJAMOJI VIRVUTĖ, lanksti	1	1.4D		1.4		0	E0	P139	PP71 PP72	MP21		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0248	VANDENIU AKTYVINAMI ĮTAISAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0249	VANDENIU AKTYVINAMI ĮTAISAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0250	RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDYTI HIPERGOLINIO SKYSČIO, su pramušamuoju užtaisu ar be jo
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0254	APŠVIEČIAMIEJI ŠAUDMENYS su sprogstamuoju, pramušamuoju ar
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0255	DETONATORIAI, ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbas
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0257	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0266	OKTOLITAS (OKTOLIS), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės)
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0267	DETONATORIAI, NE ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbas
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0268	STIPRINTUVAI SU DETONATORIAIS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0271	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0272	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0275	UŽTAISAI MECHANIZMAMS PALEISTI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0276	UŽTAISAI MECHANIZMAMS PALEISTI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0277	UŽTAISAI NAFTOS GRĘŽINIAMS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0278	UŽTAISAI NAFTOS GRĘŽINIAMS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0279	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI PABŪKLAMS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0280	RAKETŲ VARIKLIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0281	RAKETŲ VARIKLIAI
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0282	NITROGUANIDINAS (PIKRITAS), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0283	STIPRINTUVAI be detonatoriaus
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0284	GRANATOS, rankinės ar ginklinės, su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0285	GRANATOS, rankinės ar ginklinės, su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0286	RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0287	RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0288	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI, LANKSTŪS, PRAILGINTI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0289	DETONUOJAMOJI VIRVUTĖ, lanksti

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0290	VIRVUTĖ (VAMZDELIS), DETONUOJAMOJI, metaliniame apvalkale	1	1.1D		1		0	E0	P139	PP71	MP21		
0291	BOMBOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0292	GRANATOS, rankinės ar ginklinės, su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1F		1		0	E0	P141		MP23		
0293	GRANATOS, rankinės ar ginklinės, su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2F		1		0	E0	P141		MP23		
0294	MINOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0295	RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0296	GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI	1	1.1F		1		0	E0	P134 LP102		MP23		
0297	APŠVIEČIAMIEJI ŠAUDMENYS su sprogstamuoju, pramušamuoju ar	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0299	FOTOBLYKSNIŲ BOMBOS	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0300	ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0301	ŠAUDMENYS, AŠARINIAI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.4G		1.4 +6.1 +8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0303	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0303	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, turinčiu edžios medžiagos, arba be jo	1	1.4G		1.4 +8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0303	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, turinčiu toksiškos medžiagos įkvėpus, arba be jo	1	1.4G		1.4+6.1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0305	PARAKAS PIROTECHNINIAMS GAMINIAMS	1	1.3G		1		0	E0	P113	PP49	MP20		
0306	TRASERIAI ŠAUDMENIMS	1	1.4G		1.4		0	E0	P133	PP69	MP23		
0312	SIGNALINIAI ŠOVINIAI	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0313	SIGNALAI, DŪMINIAI	1	1.2G		1		0	E0	P135		MP23		
0314	DEGIKLIAI	1	1.2G		1		0	E0	P142		MP23		
0315	DEGIKLIAI	1	1.3G		1		0	E0	P142		MP23		
0316	PADEGAMIEJI SPROGDIKLIAI	1	1.3G		1		0	E0	P141		MP23		
0317	PADEGAMIEJI SPROGDIKLIAI	1	1.4G		1.4		0	E0	P141		MP23		
0318	GRANATOS, MOKOMOSIOS, rankinės ar ginklinės	1	1.3G		1		0	E0	P141		MP23		
0319	KAPSULĖS, VAMZDELIO FORMOS	1	1.3G		1		0	E0	P133		MP23		
0320	KAPSULĖS, VAMZDELIO FORMOS	1	1.4G		1.4		0	E0	P133		MP23		
0321	ŠOVINIAI GINKLAMIS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2E		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0290	VIRVUTĖ (VAMZDELIS), DETONUOJAMOJI, metaliniam apvalkale
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0291	BOMBOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0292	GRANATOS, rankinės ar ginklinės, su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0293	GRANATOS, rankinės ar ginklinės, su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0294	MINOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0295	RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0296	GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0297	APŠVIEČIAMIEJI ŠAUDMENYS su sprogstamuoju, pramušamuoju ar
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0299	FOTOBLYKSNIŲ BOMBOS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0300	ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0301	ŠAUDMENYS, AŠARINIAI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0303	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0303	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, turinčiu ėdžios medžiagos, arba be jo
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0303	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, turinčiu toksiškos medžiagos įkvėpus, arba be jo
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0305	PARAKAS PIROTECHNINIAMS GAMINIAMS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0306	TRASERIAI ŠAUDMENIMS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0312	SIGNALINIAI ŠOVINIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0313	SIGNALAI, DŪMINIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0314	DEGIKLIAI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0315	DEGIKLIAI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0316	PADEGAMIEJI SPROGDIKLIAI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0317	PADEGAMIEJI SPROGDIKLIAI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0318	GRANATOS, MOKOMOSIOS, rankinės ar ginklinės
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0319	KAPSULĖS, VAMZDELIO FORMOS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0320	KAPSULĖS, VAMZDELIO FORMOS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0321	ŠOVINIAI GINKLAMS su sprogstamuoju užtaisu

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0322	RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDYTI HYPERGOLINIO SKYSČIO, su pramušamuoju užtaisu arba be jo	1	1.2L		1		0	E0	P101		MP1		
0323	UŽTAISAI MECHANIZMAMS PALEISTI	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P134 LP102		MP23		
0324	SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0325	DEGIKLIAI	1	1.4G		1.4		0	E0	P142		MP23		
0326	ŠOVINIAI GINKLAMS, TUŠTI	1	1.1C		1		0	E0	P130 LP101		MP22		
0327	ŠOVINIAI GINKLAMS, TUŠTI arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMS, TUŠTI	1	1.3C		1		0	E0	P130 LP101		MP22		
0328	ŠOVINIAI GINKLAMS SU INERTINI SVIEDINIU	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0329	TORPEDOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1E		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0330	TORPEDOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0331	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, B TIPO (BRIZANTINĖ MEDŽIAGA, B TIPO)	1	1.5D		1.5	617	0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62 PP64	MP20	T1	TP17 TP32
0332	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, E TIPO (BRIZANTINĖ MEDŽIAGA, E TIPO)	1	1.5D		1.5	617	0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62	MP20	T1	TP1 TP17 TP32
0333	FEJERVERKAI	1	1.1G		1	645	0	E0	P135		MP23 MP24		
0334	FEJERVERKAI	1	1.2G		1	645	0	E0	P135		MP23 MP24		
0335	FEJERVERKAI	1	1.3G		1	645	0	E0	P135		MP23 MP24		
0336	FEJERVERKAI	1	1.4G		1.4	645 651	0	E0	P135		MP23 MP24		
0337	FEJERVERKAI	1	1.4S		1.4	645	0	E0	P135		MP23 MP24		
0338	ŠOVINIAI GINKLAMS, TUŠTI arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMS, TUŠTI	1	1.4C		1.4		0	E0	P130 LP101		MP22		
0339	ŠOVINIAI GINKLAMS SU INERTINI SVIEDINIU arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMS	1	1.4C		1.4		0	E0	P130 LP101		MP22		
0340	NITROCELIULIOZĖ, sausa ar sudrėkinta, kurioje yra mažiau kaip 25 % (masės) vandens ar alkoholio	1	1.1D		1	393	0	E0	P112(a) P112(b)		MP20		
0341	NITROCELIULIOZĖ, nemodifikuota ar plastifikuota, kurioje yra mažiau kaip 18 % (masės) plastifikatoriaus	1	1.1D		1	393	0	E0	P112(b)		MP20		
0342	NITROCELIULIOZĖ, SUDRĖKINTA, kurioje yra ne mažiau kaip 25 % (masės) alkoholio	1	1.3C		1	105 393	0	E0	P114(a)	PP43	MP20		
0343	NITROCELIULIOZĖ, PLASTIFIKUOTA, kurioje yra ne mažiau kaip 18 % (masės) plastifikatoriaus	1	1.3C		1	105 393	0	E0	P111		MP20		
0344	SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu	1	1.4D		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0345	SVIEDINIAI, inertiniai, su traseriu	1	1.4S		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0322	RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDYTI HYPERGOLINIO SKYŠČIO, su pramušamuoju užtaisais arba be jo
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0323	UŽTAISAI MECHANIZMAMS PALEISTI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0324	SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0325	DEGIKLIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0326	ŠOVINIAI GINKLAMAMS, TUŠTI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0327	ŠOVINIAI GINKLAMAMS, TUŠTI arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMAMS, TUŠTI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0328	ŠOVINIAI GINKLAMAMS SU INERTINIŲ SVIEDINIŲ
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0329	TORPEDOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0330	TORPEDOS su sprogstamuoju užtaisu
S2.65AN(+)	TU3 TU12 TU41 TC8 TA1 TA5	EX/III	1 (B1000C)	V2, V12		CV1 CV2 CV3	S1	1.5D	0331	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, B TIPO (BRIZANTINĖ MEDŽIAGA, B TIPO)
		EX/III	1 (B1000C)	V2 V12		CV1 CV2 CV3	S1	1.5D	0332	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, E TIPO (BRIZANTINĖ MEDŽIAGA, E TIPO)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0333	FEJERVERKAI
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0334	FEJERVERKAI
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0335	FEJERVERKAI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0336	FEJERVERKAI
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0337	FEJERVERKAI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0338	ŠOVINIAI GINKLAMAMS, TUŠTI arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMAMS, TUŠTI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0339	ŠOVINIAI GINKLAMAMS SU INERTINIŲ SVIEDINIŲ arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMAMS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0340	NITROCELIULIOZĖ, sausa ar sudrėkinta, kurioje yra mažiau kaip 25 % (masės) vandens ar alkoholio
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0341	NITROCELIULIOZĖ, nemodifikuota ar plastifikuota, kurioje yra mažiau kaip 18 % (masės) plastifikatoriaus
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0342	NITROCELIULIOZĖ, SUDRĖKINTA, kurioje yra ne mažiau kaip 25 % (masės) alkoholio
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0343	NITROCELIULIOZĖ, PLASTIFIKUOTA, kurioje yra ne mažiau kaip 18 % (masės) plastifikatoriaus
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0344	SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0345	SVIEDINIAI, inertiniai, su traseriu

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instruk- cijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0346	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0347	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu	1	1.4D		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0348	ŠOVINIAI GINKLAMIS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.4F		1.4		0	E0	P130 LP101		MP23		
0349	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.4S		1.4	178 274 347	0	E0	P101		MP2		
0350	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.4B		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0351	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.4C		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0352	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.4D		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0353	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.4G		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0354	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.1L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0355	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.2L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0356	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.3L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0357	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.1L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0358	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.2L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0359	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.3L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0360	DETONATORIŲ MONTAVIMO DETALĖS, NE ELEKTRINĖS, sprogdinimo	1	1.1B		1		0	E0	P131		MP23		
0361	DETONATORIŲ MONTAVIMO DETALĖS, NE ELEKTRINĖS, sprogdinimo	1	1.4B		1.4		0	E0	P131		MP23		
0362	ŠAUDMENYS, MOKOMIEJI	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0363	ŠAUDMENYS, BANDOMIEJI	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0364	DETONATORIAI ŠAUDMENIMS	1	1.2B		1		0	E0	P133		MP23		
0365	DETONATORIAI ŠAUDMENIMS	1	1.4B		1.4		0	E0	P133		MP23		
0366	DETONATORIAI ŠAUDMENIMS	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P133		MP23		
0367	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P141		MP23		
0368	PADEGAMIEJI SPROGDIKLIAI	1	1.4S		1.4		0	E0	P141		MP23		
0369	RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0370	RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu	1	1.4D		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0371	RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu	1	1.4F		1.4		0	E0	P130 LP101		MP23		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0346	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0347	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0348	ŠOVINIAI GINKLAMS su sprogstamuoju užtaisu
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0349	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0350	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0351	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0352	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0353	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0354	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0355	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0356	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0357	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0358	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0359	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0360	DETONATORIŲ MONTAVIMO DETALĖS, NE ELEKTRINĖS, sprogdinimo
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0361	DETONATORIŲ MONTAVIMO DETALĖS, NE ELEKTRINĖS, sprogdinimo
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0362	ŠAUDMENYS, MOKOMIEJI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0363	ŠAUDMENYS, BANDOMIEJI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0364	DETONATORIAI ŠAUDMENIMS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0365	DETONATORIAI ŠAUDMENIMS
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0366	DETONATORIAI ŠAUDMENIMS
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0367	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0368	PADEGAMIEJI SPROGDIKLIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0369	RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0370	RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0371	RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0372	GRANATOS, MOKOMOSIOS, rankinės ar ginklinės	1	1.2G		1		0	E0	P141		MP23		
0373	SIGNALINIAI ĮTAISAI, RANKINIAI	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0374	GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI	1	1.1D		1		0	E0	P134 LP102		MP21		
0375	GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI	1	1.2D		1		0	E0	P134 LP102		MP21		
0376	KAPSULĖS, VAMZDELIO FORMOS	1	1.4S		1.4		0	E0	P133		MP23		
0377	KAPSULĖS, KEPURĖS TIPO	1	1.1B		1		0	E0	P133		MP23		
0378	KAPSULĖS, KEPURĖS TIPO	1	1.4B		1.4		0	E0	P133		MP23		
0379	ŠOVINIŲ GILZĖS, TUŠČIOS, SU KAPSULE	1	1.4C		1.4		0	E0	P136		MP22		
0380	PIROFORINIAI GAMINIAI	1	1.2L		1		0	E0	P101		MP1		
0381	UŽTAISAI MECHANIZMAMS PALEISTI	1	1.2C		1		0	E0	P134 LP102		MP22		
0382	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.	1	1.2B		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0383	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.	1	1.4B		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0384	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.	1	1.4S		1.4	178 274 347	0	E0	P101		MP2		
0385	5-NITRO-BENZOTRIAZOLIS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0386	TRINITROBENZENO SULFONRŪGŠTIS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0387	TRINITROFLUORENO-NAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0388	TRINITROTOLUENO (TNT) IR TRINITROBENZENO MIŠINYS arba TRINITROTOLUENO (TNT) IR HEKSANITROSTILBENO	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0389	TRINITROTOLUENO (TNT) MIŠINYS, kuriame yra TRINITROBENZENO IR HEKSANITROSTILBENO	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0390	TRITONALAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0391	CIKLOTRIMETILENTRINITRAMINO (CIKLONITO; HEKSOGENO; RDX) IR CIKLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINO (HMX; OKTOGENO) MIŠINYS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens arba DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) flegmatizatoriaus	1	1.1D		1	266	0	E0	P112(a) P112(b)		MP20		
0392	HEKSANITROSTILBENAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0393	HEKSOTONALAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b)		MP20		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0372	GRANATOS, MOKOMOSIOS, rankinės ar ginklinės
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0373	SIGNALINIAI ĮTAISAI, RANKINIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0374	GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0375	GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0376	KAPSULĖS, VAMZDELIO FORMOS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0377	KAPSULĖS, KEPURĖS TIPO
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0378	KAPSULĖS, KEPURĖS TIPO
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0379	ŠOVINIŲ GILZĖS, TUŠČIOS, SU KAPSULE
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0380	PIROFORINIAI GAMINIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0381	UŽTAISAI MECHANIZMAMS PALEISTI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0382	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0383	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0384	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0385	5-NITRO-BENZOTRIAZOLIS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0386	TRINITROBENZENO SULFONRŪGŠTIS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0387	TRINITROFLUORENO-NAS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0388	TRINITROTOLUENO (TNT) IR TRINITROBENZENO MIŠINYS arba TRINITROTOLUENO (TNT) IR HEKSANITROSTILBENO
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0389	TRINITROTOLUENO (TNT) MIŠINYS, kuriame yra TRINITROBENZENO IR HEKSANITROSTILBENO
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0390	TRITONALAS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0391	CIKLOTRIMETILENTRINITRAMINO (CIKLONITO; HEKSOGENO; RDX) IR CIKLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINO (HMX; OKTOGENO) MIŠINYS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens arba DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) flegmatizatoriaus
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0392	HEKSANITROSTILBENAS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0393	HEKSOTONALAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0394	TRINITROREZORCINOLIS (STIFNO RŪGŠTIS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens	1	1.1D		1		0	E0	P112(a)	PP26	MP20		
0395	RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDOMI SKYSTO KURO	1	1.2J		1		0	E0	P101		MP23		
0396	RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDOMI SKYSTO KURO	1	1.3J		1		0	E0	P101		MP23		
0397	RAKETOS, PRIPILDOMOS SKYSTO KURO, su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1J		1		0	E0	P101		MP23		
0398	RAKETOS, PRIPILDOMOS SKYSTO KURO, su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2J		1		0	E0	P101		MP23		
0399	BOMBOS, PRIPILDYTOT LIEPSNIOJO SKYSČIO, su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1J		1		0	E0	P101		MP23		
0400	BOMBOS, PRIPILDYTOT LIEPSNIOJO SKYSČIO, su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2J		1		0	E0	P101		MP23		
0401	DIPIKRILSULFIDAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 10 % (masės) vandens	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0402	AMONIO PERCHLORATAS	1	1.1D		1	152	0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0403	SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23		
0404	SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23		
0405	SIGNALINIAI ŠOVINIAI	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0406	DINITROZOBENZENAS	1	1.3C		1		0	E0	P114(b)		MP20		
0407	TETRAZOL-1-ACTO RŪGŠTIS	1	1.4C		1.4		0	E0	P114(b)		MP20		
0408	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI su apsauginiais elementais	1	1.1D		1		0	E0	P141		MP21		
0409	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI su apsauginiais elementais	1	1.2D		1		0	E0	P141		MP21		
0410	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI su apsauginiais elementais	1	1.4D		1.4		0	E0	P141		MP21		
0411	PENTAERITRIT-TETRANITRATAS (PENTAERITRITOL-TETRANITRATAS; PETN), kuriame yra ne mažiau kaip 7 % (masės) parafino	1	1.1D		1	131	0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0412	ŠOVINIAI GINKLAMS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.4E		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0413	ŠOVINIAI GINKLAMS, TUŠTI	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101		MP22		
0414	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI PABŪKLAMS	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101		MP22		
0415	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI	1	1.2C		1		0	E0	P143	PP76	MP22		
0417	ŠOVINIAI GINKLAMS SU INERTINIŲ SVIEDINIŲ arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMS	1	1.3C		1		0	E0	P130 LP101		MP22		
0418	SIGNALINĖS RAKETOS, PALEIDŽIAMOS NUO ŽEMĖS	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23		
0419	SIGNALINĖS RAKETOS, PALEIDŽIAMOS NUO ŽEMĖS	1	1.2G		1		0	E0	P135		MP23		
0420	SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0394	TRINITROREZORCINOLIS (STIFNO RŪGŠTIS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0395	RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDOMI SKYSTO KURO
			1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0396	RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDOMI SKYSTO KURO
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0397	RAKETOS, PRIPILDOMOS SKYSTO KURO, su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0398	RAKETOS, PRIPILDOMOS SKYSTO KURO, su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0399	BOMBOS, PRIPILDYTOT LIEPSNIOJO SKYSČIO, su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0400	BOMBOS, PRIPILDYTOT LIEPSNIOJO SKYSČIO, su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0401	DIPIKRILSULFIDAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 10 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0402	AMONIO PERCHLORATAS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0403	SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0404	SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0405	SIGNALINIAI ŠOVINIAI
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0406	DINITROZOBENZENAS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0407	TETRAZOL-1-ACTO RŪGŠTIS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0408	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI su apsauginiais elementais
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0409	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI su apsauginiais elementais
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0410	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI su apsauginiais elementais
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0411	PENTAERITRIT-TETRANITRATAS (PENTAERITRITOL-TETRANITRATAS; PETN), kuriame yra ne mažiau kaip 7 % (masės) parafino
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0412	ŠOVINIAI GINKLAMIS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0413	ŠOVINIAI GINKLAMIS, TUŠTI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0414	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI PABŪKLAMS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0415	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0417	ŠOVINIAI GINKLAMIS SU INERTINIŲ SVIEDINIŲ arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMIS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0418	SIGNALINĖS RAKETOS, PALEIDŽIAMOS NUO ŽEMĖS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0419	SIGNALINĖS RAKETOS, PALEIDŽIAMOS NUO ŽEMĖS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0420	SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0421	SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS	1	1.2G		1		0	E0	P135		MP23		
0424	SVIEDINIAI, inertiniai, su traseriu	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0425	SVIEDINIAI, inertiniai, su traseriu	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0426	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisais	1	1.2F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0427	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisais	1	1.4F		1.4		0	E0	P130 LP101		MP23		
0428	PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		
0429	PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai	1	1.2G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		
0430	PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		
0431	PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0432	PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0433	PARAKAS, PLYTELĖMIS (PARAKO PASTA), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 17 % (masės) alkoholio	1	1.1C		1	266	0	E0	P111		MP20		
0434	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisais	1	1.2G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0435	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisais	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0436	RAKETOS su pramušamuoju užtaisais	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0437	RAKETOS su pramušamuoju užtaisais	1	1.3C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0438	RAKETOS su pramušamuoju užtaisais	1	1.4C		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0439	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI be detonatoriaus	1	1.2D		1		0	E0	P137	PP70	MP21		
0440	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI be detonatoriaus	1	1.4D		1.4		0	E0	P137	PP70	MP21		
0441	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI be detonatoriaus	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P137	PP70	MP23		
0442	PRAMONINIAI SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI be detonatoriaus	1	1.1D		1		0	E0	P137		MP21		
0443	PRAMONINIAI SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI be detonatoriaus	1	1.2D		1		0	E0	P137		MP21		
0444	PRAMONINIAI SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI be detonatoriaus	1	1.4D		1.4		0	E0	P137		MP21		
0445	PRAMONINIAI SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI be detonatoriaus	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P137		MP23		
0446	GILZĖS, SUDEGANČIOS, TUŠČIOS, BE KAPSULĖS	1	1.4C		1.4		0	E0	P136		MP22		
0447	GILZĖS, SUDEGANČIOS, TUŠČIOS, BE KAPSULĖS	1	1.3C		1		0	E0	P136		MP22		
0448	5-MERKAPTOTETRAZOL-1-ACTO RŪGŠTIS	1	1.4C		1.4		0	E0	P114(b)		MP20		
0449	TORPEDOS, PRIPILDYOTOS SKYSTO KURO, su sprogstamuoju užtaisais ar be jo	1	1.1J		1		0	E0	P101		MP23		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0421	SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0424	SVIEDINIAI, inertiniai, su traseriu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0425	SVIEDINIAI, inertiniai, su traseriu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0426	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0427	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0428	PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0429	PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0430	PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0431	PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0432	PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0433	PARAKAS, PLYTELĖMIS (PARAKO PASTA), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 17 % (masės) alkoholio
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0434	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0435	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0436	RAKETOS su pramušamuoju užtaisu
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0437	RAKETOS su pramušamuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0438	RAKETOS su pramušamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0439	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI be detonatoriaus
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0440	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI be detonatoriaus
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0441	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI be detonatoriaus
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0442	PRAMONINIAI SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI be detonatoriaus
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0443	PRAMONINIAI SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI be detonatoriaus
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0444	PRAMONINIAI SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI be detonatoriaus
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0445	PRAMONINIAI SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI be detonatoriaus
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0446	GILŽĖS, SUDEGANČIOS, TUŠČIOS, BE KAPSULĖS
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0447	GILŽĖS, SUDEGANČIOS, TUŠČIOS, BE KAPSULĖS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0448	5-MERKAPTOTETRAZOL-1-ACTO RŪGŠTIS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0449	TORPEDOS, PRIPILDYTOS SKYSTO KURO, su sprogstamuoju užtaisu ar be jo

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0450	TORPEDOS, PRIPILDYTOS SKYSTO KURO, su inertine galvute	1	1.3J		1		0	E0	P101		MP23		
0451	TORPEDOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0452	GRANATOS, MOKOMOSIOS, rankinės ar ginklinės	1	1.4G		1.4		0	E0	P141		MP23		
0453	RAKETOS LYNUI IŠMESTI	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101		MP23		
0454	DEGIKLIAI	1	1.4S		1.4		0	E0	P142		MP23		
0455	DETONATORIAI, NE ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P131	PP68	MP23		
0456	DETONATORIAI, ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P131		MP23		
0457	SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI, PLASTIFIKUOTI	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101		MP21		
0458	SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI, PLASTIFIKUOTI	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101		MP21		
0459	SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI, PLASTIFIKUOTI	1	1.4D		1.4		0	E0	P130 LP101		MP21		
0460	SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI, PLASTIFIKUOTI	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P130 LP101		MP23		
0461	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.	1	1.1B		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0462	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.1C		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0463	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.1D		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0464	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.1E		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0465	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.1F		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0466	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.2C		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0467	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.2D		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0468	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.2E		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0469	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.2F		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0470	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.3C		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0471	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.4E		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0472	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.4F		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0473	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.1A		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0474	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.1C		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0475	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.1D		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0476	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.1G		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0477	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.3C		1	178 274	0	E0	P101		MP2		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0450	TORPEDOS, PRIPILDYTOS SKYSTO KURO, su inertine galvute
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0451	TORPEDOS su sprogstamuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0452	GRANATOS, MOKOMOSIOS, rankinės ar ginklinės
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0453	RAKETOS LYNUI IŠMESTI
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0454	DEGIKLIAI
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0455	DETONATORIAI, NE ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0456	DETONATORIAI, ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0457	SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI, PLASTIFIKUOTI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0458	SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI, PLASTIFIKUOTI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0459	SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI, PLASTIFIKUOTI
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0460	SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI, PLASTIFIKUOTI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0461	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0462	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0463	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0464	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0465	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0466	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0467	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0468	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0469	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0470	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0471	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0472	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0473	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0474	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0475	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0476	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0477	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0478	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.3G		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0479	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.4C		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0480	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.4D		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0481	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.4S		1.4	178 274 347	0	E0	P101		MP2		
0482	LABAI MAŽO JAUTRUMO SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS (SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS LMJ), K.N.	1	1.5D		1.5	178 274	0	E0	P101		MP2		
0483	CIKLOTRIMETILEN-TRINITRAMINAS (CIKLONITAS; HEKSOGENAS; RDX),	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0484	CIKLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINAS (HMX; OKTAGENAS), DESENSIBILIZUOTAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0485	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.4G		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0486	YPAČ MAŽO JAUTRUMO SPROGSTAMIEJI GAMINIAI (SPROGSTAMIEJI GAMINIAI YMJ)	1	1.6N		1.6		0	E0	P101		MP23		
0487	SIGNALAI, DŪMINIAI	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23		
0488	ŠAUDMENYS, MOKOMIEJI	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0489	DINITROGLIKOLURILAS (DINGU)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0490	NITROTRIAZOLONAS (NTO)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0491	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI	1	1.4C		1.4		0	E0	P143	PP76	MP22		
0492	SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI GELEŽINKELIAMS	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23		
0493	SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI GELEŽINKELIAMS	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23		
0494	PERFORACINIAI UŽTAISAI naftos gręžiniams, be detonatoriaus	1	1.4D		1.4		0	E0	P101		MP21		
0495	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA	1	1.3C		1	224	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20		
0496	OKTONALAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0497	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA	1	1.1C		1	224	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20		
0498	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, KIETA	1	1.1C		1		0	E0	P114(b)		MP20		
0499	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, KIETA	1	1.3C		1		0	E0	P114(b)		MP20		
0500	DETONATORIŲ MONTAVIMO DETALĖS, NE ELEKTRINĖS, sprogdinimo	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P131		MP23		
0501	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, KIETA	1	1.4C		1.4		0	E0	P114(b)		MP20		
0502	RAKETOS su inertine galvute	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0503	SAUGOS ĮTAISAI, pirotechniniai	1	1.4G		1.4	235 289	0	E0	P135		MP23		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0478	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0479	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0480	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0481	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0482	LABAI MAŽO JAUTRUMO SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS (SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS LMJ), K.N.
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0483	CIKLOTRIMETILEN-TRINITRAMINAS (CIKLONITAS; HEKSOGENAS; RDX),
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0484	CIKLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINAS (HMX; OKTAGENAS), DESENSIBILIZUOTAS
			2 (E)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0485	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0486	YPAČ MAŽO JAUTRUMO SPROGSTAMIEJI GAMINIAI (SPROGSTAMIEJI GAMINIAI YMJ)
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0487	SIGNALAI, DŪMINIAI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0488	ŠAUDMENYS, MOKOMIEJI
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0489	DINITROGLIKOLURILAS (DINGU)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0490	NITROTRIAZOLONAS (NTO)
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0491	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0492	SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI GELEŽINKELIAMS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0493	SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI GELEŽINKELIAMS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0494	PERFORACINIAI UŽTAISAI naftos gręžiniams, be detonatoriaus
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0495	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0496	OKTONALAS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0497	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0498	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, KIETA
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0499	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, KIETA
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0500	DETONATORIŲ MONTAVIMO DETALĖS, NE ELEKTRINĖS, sprogdinimo
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0501	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, KIETA
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0502	RAKETOS su inerte galvute
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0503	SAUGOS ĮTAISAI, pirotechniniai

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0504	1H-TETRAZOLAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(c)	PP48	MP20		
0505	NELAIMĖS SIGNALAI laivams	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0506	NELAIMĖS SIGNALAI laivams	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0507	SIGNALAI, DŪMINAI	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0508	1-HIDROKSI-BENZOTRIAZOLAS, BEVANDENIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20% (masės) vandens	1	1.3C		1		0	E0	P114(b)	PP48 PP50	MP20		
0509	BEDŪMIS PARAKAS	1	1.4C		1.4		0	E0	P114(b)	PP48	MP20 MP24		
0510	RAKETŲ VARIKLIAI	1	1.4C		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0511	DETONATORIAI, ELEKTRONINIAI, programuojami sprogdinimui	1	1.1B		1		0	E0	P131		MP23		
0512	DETONATORIAI, ELEKTRONINIAI, programuojami sprogdinimui	1	1.4B		1.4		0	E0	P131		MP23		
0513	DETONATORIAI, ELEKTRONINIAI, programuojami sprogdinimui	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P131		MP23		
0514	GAISRO GESINIMO PRIEMONIŲ SKLAIDOS ĮTAISAI	1	1.4S		1.4	407	0	E0	P135		MP23		
1001	ACETILENAS, IŠTIRPINTAS	2	4F		2.1	662	0	E0	P200		MP9		
1002	ORAS, SUSLĖGTAS	2	1A		2.2	392 397 655 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1003	ORAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3O		2.2 +5.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP22
1005	AMONIAKAS, BEVANDENIS	2	2TC		2.3 +8	23 379	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1006	ARGONAS, SUSLĖGTAS	2	1A		2.2	378 392 406 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1008	BORO TRIFLUORIDAS	2	2TC		2.3 +8	373	0	E0	P200		MP9	(M)	
1009	BROMOTRIFLUOR-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 13B1)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1010	BUTADIENAI, STABILIZUOTI arba BUTADIENŲ IR ANGLIAVANDENILIŲ MIŠINYS, STABILIZUOTAS, kuriame yra daugiau kaip 20 %	2	2F		2.1	386 402 618 662 676	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1011	BUTANAS	2	2F		2.1	392 652 657 662 674	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1012	BUTENAS	2	2F		2.1	398 662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1013	ANGLIES DIOKSIDAS	2	2A		2.2	378 392 406 584 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1016	ANGLIES MONOKSIDAS, SUSLĖGTAS	2	1TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1017	CHLORAS	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9	(M) T50	TP19

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0504	1H-TETRAZOLAS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0505	NELAIMĖS SIGNALAI laivams
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0506	NELAIMĖS SIGNALAI laivams
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0507	SIGNALAI, DŪMINAI
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0508	1-HIDROKSI-BENZOTRIAZOLAS, BEVANDENIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20% (masės) vandens
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0509	BEDŪMIS PARAKAS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0510	RAKETŲ VARIKLIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0511	DETONATORIAI, ELEKTRONINIAI, programuojami sprogdimui
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0512	DETONATORIAI, ELEKTRONINIAI, programuojami sprogdimui
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0513	DETONATORIAI, ELEKTRONINIAI, programuojami sprogdimui
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0514	GAISRO GESINIMO PRIEMONIŲ SKLAIDOS ĮTAISAI
PxBN(M)	TU17 TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2	239	1001	ACETILENAS, IŠTIRPINTAS
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10		20	1002	ORAS, SUSLĖGTAS
RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	1003	ORAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
PxBH(M)	TA4 TT8 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1005	AMONIAKAS, BEVANDENIS
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1006	ARGONAS, SUSLĖGTAS
PxBH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1008	BORO TRIFLUORIDAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1009	BROMTRIFLUOR-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 13B1)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1010	BUTADIENAI, STABILIZUOTI arba BUTADIENŲ IR ANGLIAVANDENILIŲ MIŠINYS, STABILIZUOTAS, kuriame yra daugiau kaip 20 %
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1011	BUTANAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1012	BUTENAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1013	ANGLIES DIOKSIDAS
CxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1016	ANGLIES MONOKSIDAS, SUSLĖGTAS
P22DH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	1017	CHLORAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1018	CHLORDIFLUOR-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 22)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1020	CHLORPENTAFLUOR-ETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 115)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1021	1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1022	CHLORTRIFLUOR-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 13)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1023	AKMENS ANGLIES DUJOS, SUSLĖGTOS	2	1TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1026	CIANAS	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1027	CIKLOPROPANAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1028	DICHLORDIFLUOR-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 12)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1029	DICHLORFLUOR-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 21)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1030	1,1-DIFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 152a)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1032	DIMETILAMINAS, BEVANDENIS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1033	DIMETILO ETERIS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1035	ETANAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1036	ETILAMINAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1037	ETILCHLORIDAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1038	ETILENAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3F		2.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5
1039	ETILMETILO ETERIS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1040	ETILENO OKSIDAS	2	2TF		2.3 +2.1	342	0	E0	P200		MP9	(M)	
1040	ETILENO OKSIDAS SU AZOTU, bendras slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 1 MPa (10 bar)	2	2TF		2.3 +2.1	342	0	E0	P200		MP9	(M) T50	TP20
1041	ETILENO OKSIDO IR ANGLIES DIOKSIDO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 9 %, bet ne daugiau kaip 87 % etileno oksido	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1043	AMONIAKO TRAŠŲ TIRPALAS, kuriame yra laisvo amoniako	2	4A		2.2	642							
1044	GESINTUVAI, kuriuose yra suslėgtų ar suskystintų dujų	2	6A		2.2	225 594	120 ml	E0	P003	PP91	MP9		
1045	FLUORAS, SUSLĖGTAS	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
1046	HELIS, SUSLĖGTAS	2	1A		2.2	378 392 406 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1048	VANDENILIO BROMIDAS, BEVANDENIS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1049	VANDENILIS, SUSLĖGTAS	2	1F		2.1	392 662	0	E0	P200		MP9	(M)	

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1018	CHLORDIFLUOR-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 22)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1020	CHLORPENTAFLUOR-ETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 115)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1021	1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1022	CHLORTRIFLUOR-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 13)
CxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1023	AKMENS ANGLIES DUJOS, SUSLĖGTOS
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1026	CIANAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1027	CIKLOPROPANAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1028	DICHLORDIFLUOR-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 12)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1029	DICHLORFLUOR-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 21)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1030	1,1-DIFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 152a)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1032	DIMETILAMINAS, BEVANDENIS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1033	DIMETILO ETERIS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1035	ETANAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1036	ETILAMINAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1037	ETILCHLORIDAS
RxBN	TU18 TE26 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	1038	ETILENAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1039	ETILMETILO ETERIS
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1040	ETILENO OKSIDAS
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1040	ETILENO OKSIDAS SU AZOTU, bendras slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 1 MPa (10 bar)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	1041	ETILENO OKSIDO IR ANGLIES DIOKSIDO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 9 %, bet ne daugiau kaip 87 % etileno oksido
			- (E)						1043	AMONIAKO TRĄŠŲ TIRPALAS, kuriame yra laisvo amoniako
			3 (E)			CV9			1044	GESINTUVAI, kuriuose yra suslėgtų ar suskystintų dujų
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		1045	FLUORAS, SUSLĖGTAS
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1046	HELIS, SUSLĖGTAS
PxBH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1048	VANDENILIO BROMIDAS, BEVANDENIS
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1049	VANDENILIS, SUSLĖGTAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1050	VANDENILIO CHLORIDAS, BEVANDENIS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1051	VANDENILIO CIANIDAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra mažiau kaip 3 % vandens	6.1	TF1	I	6.1 +3	386 603 676	0	E0	P200		MP2		
1052	VANDENILIO FLUORIDAS, BEVANDENIS	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P200		MP2	T10	TP2
1053	VANDENILIO SULFIDAS	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1055	IZOBUTILENAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1056	KRIPTONAS, SUSLĖGTAS	2	1A		2.2	378 392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1057	ŽIEBTUVĖLIAI arba BALIONĖLIAI ŽIEBTUVĖLIAMS PRIPILDYTI, kuriuose yra	2	6F		2.1	201 654 658	0	E0	P002	PP84 RR5	MP9		
1058	SUSKYSTINTOS DUJOS, neliepsnios, kuriose yra azoto, anglies dioksido ar oro	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1060	METILACETILENO IR PROPADIENO MIŠINYS, STABILIZUOTAS, toks kaip mišinys P1 ar mišinys P2	2	2F		2.1	386 581 662 676	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1061	METILAMINAS, BEVANDENIS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1062	METILBROMIDAS, kuriame yra ne daugiau kaip 2 % chlorpikrino	2	2T		2.3	23	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1063	METILCHLORIDAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 40)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1064	METILMERKAPTANAS	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1065	NEONAS, SUSLĖGTAS	2	1A		2.2	378 392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1066	AZOTAS, SUSLĖGTAS	2	1A		2.2	378 392 406 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1067	DIAZOTO TETROKSIDAS (AZOTO DIOKSIDAS)	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9	T50	TP21
1069	NITROZILCHLORIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
1070	NITRITO OKSIDAS	2	2O		2.2 +5.1	584 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1071	NAFTOS DUJOS, SUSLĖGTOS	2	1TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1072	DEGUONIS, SUSLĖGTAS	2	1O		2.2 +5.1	355 655 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1073	DEGUONIS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3O		2.2 +5.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP22
1075	NAFTOS DUJOS, SUSKYSTINTOS	2	2F		2.1	274 392 583 639 662 674	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1076	FOSGENAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
1077	PROPILENAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1078	ŠALDOMOSIOS DUJOS, K.N., tokios kaip mišinys F1, mišinys F2 ar mišinys F3	2	2A		2.2	274 582 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1050	VANDENILIO CHLORIDAS, BEVANDENIS
			0 (D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S10 S14		1051	VANDENILIO CIANIDAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra mažiau kaip 3 % vandens
L21DH(+)	TU14 TU34 TC1 TE21 TA4 TT9 TM3	AT	1 (C/D)			CV13 CV28 CV34	S14	886	1052	VANDENILIO FLUORIDAS, BEVANDENIS
PxDH(M)	TA4 TT9 TT10	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1053	VANDENILIO SULFIDAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1055	IZOBUTILENAS
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1056	KRIPTONAS, SUSLĖGTAS
			2 (D)			CV9	S2		1057	ŽIEBTUVĖLIAI arba BALIONĖLIAI ŽIEBTUVĖLIAMS PRIPILDYTI, kuriuose yra
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1058	SUSKYSTINTOS DUJOS, neliapsnios, kuriose yra azoto, anglies dioksido ar oro
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1060	METILACETILENO IR PROPADIENO MIŠINYS, STABILIZUOTAS, toks kaip mišinys P1 ar mišinys P2
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1061	METILAMINAS, BEVANDENIS
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1062	METILBROMIDAS, kuriame yra ne daugiau kaip 2 % chlorpikrino
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1063	METILCHLORIDAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 40)
PxDH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1064	METILMERKAPTANAS
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1065	NEONAS, SUSLĖGTAS
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1066	AZOTAS, SUSLĖGTAS
PxBH(M)	TU17 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	1067	DIAZOTO TETROKSIDAS (AZOTO DIOKSIDAS)
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		1069	NITROZILCHLORIDAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		25	1070	NITRITO OKSIDAS
CxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1071	NAFTOS DUJOS, SUSLĖGTOS
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		25	1072	DEGUONIS, SUSLĖGTAS
RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	1073	DEGUONIS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1075	NAFTOS DUJOS, SUSKYSTINTOS
P22DH(M)	TU17 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1076	FOSGENAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1077	PROPILENAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1078	ŠALDOMOSIOS DUJOS, K.N., tokios kaip mišinys F1, mišinys F2 ar mišinys F3

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1079	SIEROS DIOKSIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M) T50	TP19
1080	SIEROS HEKSAFLUORIDAS	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1081	TETRAFLUORETILENAS, STABILIZUOTAS	2	2F		2.1	386 662 676	0	E0	P200		MP9	(M)	
1082	TRIFLUORCHLOR-ETILENAS, STABILIZUOTAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1113)	2	2TF		2.3 +2.1	386 676	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1083	TRIMETILAMINAS, BEVANDENIS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1085	VINILBROMIDAS, STABILIZUOTAS	2	2F		2.1	386 662 676	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1086	VINILCHLORIDAS, STABILIZUOTAS	2	2F		2.1	386 662 676	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1087	VINILMETILO ETERIS, STABILIZUOTAS	2	2F		2.1	386 662 676	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1088	ACETALIS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1089	ACETALDEHIDAS	3	F1	I	3		0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP7
1090	ACETONAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1091	ACETONO ALYVOS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1092	AKROLEINAS, STABILIZUOTAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 386 676	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2 TP7
1093	AKRILO NITRILAS, STABILIZUOTAS	3	FT1	I	3 +6.1	386 676	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
1098	ALILO ALKOHOLIS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1099	ALILBROMIDAS	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
1100	ALILCHLORIDAS	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
1104	AMILACETATAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1105	PENTANOLIAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1105	PENTANOLIAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1106	AMILAMINAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1106	AMILAMINAS	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
1107	AMILCHLORIDAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1108	I-PENTENAS (n-AMILENAS)	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1109	AMILFORMIATAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1110	n-AMILMETILKETONAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1111	AMILMERKAPTANAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1112	AMILNITRATAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxDH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1079	SIEROS DIOKSIDAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1080	SIEROS HEKSAFLUORIDAS
PxBN(M)	TU40 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1081	TETRAFLUORETILENAS, STABILIZUOTAS
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S14	263	1082	TRIFLUORCHLOR-ETILENAS, STABILIZUOTAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1113)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1083	TRIMETILAMINAS, BEVANDENIS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1085	VINILBROMIDAS, STABILIZUOTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1086	VINILCHLORIDAS, STABILIZUOTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1087	VINILMETILO ETERIS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1088	ACETALIS
L4BN	TU8	FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1089	ACETALDEHIDAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1090	ACETONAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1091	ACETONO ALYVOS
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	663	1092	AKROLEINAS, STABILIZUOTAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S22	336	1093	AKRILIO NITRILAS, STABILIZUOTAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1098	ALILO ALKOHOLIS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1099	ALILBROMIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1100	ALILCHLORIDAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1104	AMILACETATAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1105	PENTANOLIAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1105	PENTANOLIAI
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1106	AMILAMINAS
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	1106	AMILAMINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1107	AMILCHLORIDAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1108	1-PENTENAS (n-AMILENAS)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1109	AMILFORMIATAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1110	n-AMILMETILKETONAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1111	AMILMERKAPTANAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1112	AMILNITRATAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1113	AMILNITRITAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1114	BENZENAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1120	BUTANOLIAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1120	BUTANOLIAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1123	BUTILACETATAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1123	BUTILACETATAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1125	n-BUTILAMINAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1126	1-BROMBUTANAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1127	CHLORBUTANAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1128	n-BUTILFORMIATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1129	BUTIRALDEHIDAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1130	KAMPARO ALIEJUS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1131	ANGLIES DISULFIDAS	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001	PP31	MP7 MP17	T14	TP2 TP7
1133	KLIIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27
1133	KLIIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1133	KLIIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1133	KLIIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1
1133	KLIIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001	PP1	MP19		
1133	KLIIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	PP1 BB4	MP19		
1134	CHLORBENZENAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1135	ETILENCHLORHIDRINAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1136	AKMENS ANGLIES DERVŲ DISTILIATAI, LIEPSNŪS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1136	AKMENS ANGLIES DERVŲ DISTILIATAI, LIEPSNŪS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1113	AMILNITRITAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1114	BENZENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1120	BUTANOLIAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1120	BUTANOLIAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1123	BUTILACETATAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1123	BUTILACETATAI
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1125	n-BUTILAMINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1126	1-BROMBUTANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1127	CHLORBUTANAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1128	n-BUTILFORMIATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1129	BUTIRALDEHIDAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1130	KAMPARO ALIEJUS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1131	ANGLIES DISULFIDAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1133	KLJIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1133	KLJIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1133	KLJIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1133	KLJIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio
			3 (E)				S2		1133	KLJIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)				S2		1133	KLJIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1134	CHLORBENZENAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1135	ETILENCHLORHIDRINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1136	AKMENS ANGLIES DERVŲ DISTILIATAI, LIEPSNŪS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1136	AKMENS ANGLIES DERVŲ DISTILIATAI, LIEPSNŪS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1139	TIRPALAS, SKIRTAS DANGAI DENGTI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždengimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė)	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27
1139	TIRPALAS, SKIRTAS DANGAI DENGTI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždengimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1139	TIRPALAS, SKIRTAS DANGAI DENGTI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždengimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1139	TIRPALAS, SKIRTAS DANGAI DENGTI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždengimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1139	TIRPALAS, SKIRTAS DANGAI DENGTI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždengimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė) (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampus pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1139	TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždengimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė) (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampus pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1143	KROTONALDEHIDAS arba KROTONALDEHIDAS, STABILIZUOTAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	324 354 386 676	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1144	KROTONILENAS	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1145	CIKLOHEKSANAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1146	CIKLOPENTANAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
1147	DEKAHIDRO-NAFTALINAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1148	DIACETONO ALKOHOLIS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1139	TIRPALAS, SKIRTAS DANGAI DENGTI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždengimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė)
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1139	TIRPALAS, SKIRTAS DANGAI DENGTI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždengimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1139	TIRPALAS, SKIRTAS DANGAI DENGTI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždengimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1139	TIRPALAS, SKIRTAS DANGAI DENGTI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždengimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė)
			3 (E)				S2		1139	TIRPALAS, SKIRTAS DANGAI DENGTI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždengimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė) (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampus pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)				S2		1139	TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždengimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė) (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampus pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	663	1143	KROTONALDEHIDAS arba KROTONALDEHIDAS, STABILIZUOTAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	339	1144	KROTONILENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1145	CIKLOHEKSANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1146	CIKLOPENTANAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1147	DEKAHIDRO-NAFTALINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1148	DIACETONO ALKOHOLIS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1148	DIACETONO ALKOHOLIS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1149	DIBUTILO ETERIAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1150	1,2-DICHLORETILENAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP2
1152	DICHLORPENTANAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1153	ETILENGLIKOLIO DIETILETERIS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1153	ETILENGLIKOLIO DIETILETERIS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1154	DIETILAMINAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1155	DIETILO ETERIS (ETILO ETERIS)	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1156	DIETILKETONAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1157	DIIZOBUTILKETONAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1158	DIIZOPROPILAMINAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1159	DIIZOPROPILO ETERIS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1160	DIMETILAMINO VANDENINIS TIRPALAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1161	DIMETILKARBONATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1162	DIMETILDICHLOR-SILANAS	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1163	DIMETILHIDRAZINAS, NESIMETRISKAS	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1164	DIMETILSULFIDAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
1165	DIOKSANAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1166	DIOKSOLANAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1167	DIVINILO ETERIS, STABILIZUOTAS	3	F1	I	3	386 676	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1170	ETANOLIS (ETILO ALKOHOLIS) arba ETANOLIO TIRPALAS (ETILO ALKOHOLIO TIRPALAS)	3	F1	II	3	144 601	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1170	ETANOLIO TIRPALAS (ETILO ALKOHOLIO TIRPALAS)	3	F1	III	3	144 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1171	ETILENGLIKOLIO MONOETILO ETERIS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1172	ETILENGLIKOLIO MONOETILO ETERIS ACETATAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1173	ETILACETATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1175	ETILBENZENAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1176	ETILBORATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1148	DIACETONO ALKOHOLIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1149	DIBUTILO ETERIAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1150	1,2-DICHLORETILENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1152	DICHLORPENTANAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1153	ETILENGLIKOLIO DIETILETERIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1153	ETILENGLIKOLIO DIETILETERIS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1154	DIETILAMINAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1155	DIETILO ETERIS (ETILO ETERIS)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1156	DIETILKETONAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1157	DIIZOBUTILKETONAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1158	DIIZOPROPILAMINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1159	DIIZOPROPILO ETERIS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1160	DIMETILAMINO VANDENINIS TIRPALAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1161	DIMETILKARBONATAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1162	DIMETILDICHLOR-SILANAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1163	DIMETILHIDRAZINAS, NESIMETRISKAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1164	DIMETILSULFIDAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1165	DIOKSANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1166	DIOKSOLANAS
L4BN		FL	1 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1167	DIVINILO ETERIS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1170	ETANOLIS (ETILO ALKOHOLIS) arba ETANOLIO TIRPALAS (ETILO ALKOHOLIO TIRPALAS)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1170	ETANOLIO TIRPALAS (ETILO ALKOHOLIO TIRPALAS)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1171	ETILENGLIKOLIO MONOETILO ETERIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1172	ETILENGLIKOLIO MONOETILO ETERIS ACETATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1173	ETILACETATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1175	ETILBENZENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1176	ETILBORATAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1177	2-ETHILBUTILACETATAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1178	2-ETILBUTIRALDEHIDAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1179	ETILBUTILO ETERIS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1180	ETILBUTIRATAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1181	ETILCHLORACETATAS	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1182	ETILCHLORFORMIATAS	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1183	ETILDICHLORSILANAS	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7
1184	ETILENDICHLORIDAS	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1185	ETILENIMINAS, STABILIZUOTAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 386 676	0	E0	P601		MP2	T22	TP2
1188	ETILENGLIKOLIO MONOMETILO ETERIS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1189	ETILENGLIKOLIO MONOMETILO ETERIO ACETATAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1190	ETILFORMIATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1191	OKTILO ALDEHIDAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1192	ETILO LAKTATAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1193	ETILMETILKETONAS (METILEILKETONAS)	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1194	ETILNITRITO TIRPALAS	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17		
1195	ETILPROPIONATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1196	ETILTRICHLORSILANAS	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1197	EKSTRAKTAI, SKYSTI, aromatizuojantys ar aromatiniai (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1197	EKSTRAKTAI, SKYSTI, aromatizuojantys ar aromatiniai (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1197	EKSTRAKTAI, SKYSTI, aromatizuojantys ar aromatiniai	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1197	EKSTRAKTAI, SKYSTI, aromatizuojantys ar aromatiniai (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 R001		MP19		
1197	EKSTRAKTAI, SKYSTI, aromatizuojantys ar aromatiniai (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1177	2-ETHILBUTILACETATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1178	2-ETILBUTIRALDEHIDAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1179	ETILBUTILO ETERIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1180	ETILBUTIRATAS
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1181	ETILCHLORACETATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1182	ETILCHLORFORMIATAS
L10DH	TU14 TU23 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338	1183	ETILDICHLORSILANAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1184	ETILENDICHLORIDAS
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	663	1185	ETILENIMINAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1188	ETILENGLIKOLIO MONOMETILO ETERIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1189	ETILENGLIKOLIO MONOMETILO ETERIO ACETATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1190	ETILFORMIATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1191	OKTILO ALDEHIDAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1192	ETILO LAKTATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1193	ETILMETILKETONAS (METILETILKETONAS)
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1194	ETILNITRITO TIRPALAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1195	ETILPROPIONATAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1196	ETILTRICHLORSILANAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1197	EKSTRAKTAI, SKYSTI, aromatizuojantys ar aromatiniai (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1197	EKSTRAKTAI, SKYSTI, aromatizuojantys ar aromatiniai (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1197	EKSTRAKTAI, SKYSTI, aromatizuojantys ar aromatiniai
			3 (E)				S2		1197	EKSTRAKTAI, SKYSTI, aromatizuojantys ar aromatiniai (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)				S2		1197	EKSTRAKTAI, SKYSTI, aromatizuojantys ar aromatiniai (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1198	FORMALDEHIDO TIRPALAS, LIEPSNUS	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
1199	FURALDEHIDAI	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1201	FUZELIS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1201	FUZELIS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1202	GAZOLIS arba DYZELINAS arba BUITINIS KROSNIŲ KURAS, LENGVAS (plūpsnio temperatūra ne aukštesnė kaip 60	3	F1	III	3	640K 664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1202	DYZELINAS, atitinkantis standartą EN 590:2013+A1:2017, arba GAZOLIS ar BUITINIS KROSNIŲ KURAS, LENGVAS, kurių plūpsnio temperatūra atitinka nurodytą standarte EN 590:2013+A1:2017	3	F1	III	3	640L 664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1202	GAZOLIS arba DYZELINAS arba BUITINIS KROSNIŲ KURAS, LENGVAS (plūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, bet ne aukštesnė kaip 100 °C)	3	F1	III	3	363 640M 664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1203	BENZINAS arba GAZOLINAS arba PETROLIS	3	F1	II	3	243 534 363 664	1 L	E2	P001 IBC02 R001	BB2	MP19	T4	TP1
1204	NITROGLICERINO TIRPALAS, ALKOHOLINIS, kuriame yra ne daugiau kaip 1 %	3	D	II	3	28 601	1 L	E0	P001 IBC02	PP5	MP2		
1206	HEPTANAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1207	HEKSALDEHIDAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1208	HEKSANAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni	3	F1	I	3	163 367	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8
1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640C	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni (garų slėgis 50 °C ne didesnis kaip	3	F1	II	3	163 367 640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni	3	F1	III	3	163 367	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1
1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni (plūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110	3	F1	III	3	163 367	5 L	E1	P001 R001	PP1	MP19		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	1198	FORMALDEHIDO TIRPALAS, LIEPSNUS
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1199	FURALDEHIDAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1201	FUZELIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1201	FUZELIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1202	GAZOLIS arba DYZELINAS arba BUITINIS KROSNŲ KURAS, LENGVAS (pliūpsnio temperatūra ne aukštesnė kaip 60
LGBF		AT	3 (D/E)	V12			S2	30	1202	DYZELINAS, atitinkantis standartą EN 590:2013+A1:2017, arba GAZOLIS ar BUITINIS KROSNŲ KURAS, LENGVAS, kurių pliūpsnio temperatūra atitinka nurodytą standarte EN 590:2013+A1:2017
LGBV		AT	3 (D/E)	V12				30	1202	GAZOLIS arba DIZELINAS arba BUITINIS KROSNŲ KURAS, LENGVAS (pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, bet ne aukštesnė kaip 100 °C)
LGBF	TU9	FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1203	BENZINAS arba GAZOLINAS arba PETROLIS
			2 (B)				S2 S14		1204	NITROGLICERINO TIRPALAS, ALKOHOLINIS, kuriame yra ne daugiau kaip 1 %
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1206	HEPTANAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1207	HEKSALDEHIDAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1208	HEKSANAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni (garų slėgis 50 °C ne didesnis kaip
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni
			3 (E)				S2		1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23°C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni (plūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampis pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip	3	F1	III	3	163 367	5 L	E1	P001 IBC02 R001	PP1 BB4	MP19		
1212	IZOBUTANOLIS (IZOBUTILO ALKOHOLIS)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1213	IZOBUTILACETATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1214	IZOBUTILAMINAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1216	IZOOKTENAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1218	IZOPRENAS, STABILIZUOTAS	3	F1	I	3	386 676	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1219	IZOPROPANOLIS (IZOPROPILO ALKOHOLIS)	3	F1	II	3	601	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1220	IZOPROPILACETATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1221	IZOPROPILAMINAS	3	FC	I	3 +8		0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1222	IZOPROPILNITRATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001	B7	MP19		
1223	ŽIBALAS	3	F1	III	3	664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP2
1224	KETONAI, SKYSTI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1224	KETONAI, SKYSTI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1224	KETONAI, SKYSTI, K.N.	3	F1	III	3	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1228	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNŪS, TOKSIŠKAS, K.N.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 L	E0	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
1228	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNŪS, TOKSIŠKAS, K.N.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1229	MEZITIOKSIDAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1230	METANOLIS	3	FT1	II	3 +6.1	279	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
1231	METILACETATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1233	METILAMILACETATAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1234	METILALIS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
1235	METILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1237	METILBUTIRATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1238	METIL-CHLORFORMIATAS	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			3 (E)				S2		1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1212	IZOBUTANOLIS (IZOBUTILO ALKOHOLIS)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1213	IZOBUTILACETATAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1214	IZOBUTILAMINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1216	IZOOKTENAI
L4BN		FL	1 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1218	IZOPRENAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1219	IZOPROPANOLIS (IZOPROPILO ALKOHOLIS)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1220	IZOPROPILACETATAS
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	1221	IZOPROPILAMINAS
			2 (E)				S2 S20		1222	IZOPROPILNITRATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1223	ŽIBALAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1224	KETONAI, SKYSTI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1224	KETONAI, SKYSTI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1224	KETONAI, SKYSTI, K.N.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1228	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNŪS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	1228	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNŪS, TOKSIŠKAS, K.N.
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1229	MEZITILOKSIDAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1230	METANOLIS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1231	METILACETATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1233	METILAMILACETATAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1234	METILALIS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1235	METILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1237	METILBUTIRATAS
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1238	METIL-CHLORFORMIATAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1239	METILCHLORMETILO ETERIS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2
1242	METILDICHLORSILANAS	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7
1243	METILFORMIATAS	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1244	METILHIDRAZINAS	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2
1245	METILIZOBUTIL KETONAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1246	METILIZOPROPENIL KETONAS, STABILIZUOTAS	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1247	METILMETAKRILATO MONOMERAS, STABILIZUOTAS	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1248	METILPROPIONATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1249	METILPROPILKETONAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1250	METILTRICHLOR-SILANAS	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1251	METILVINILKETONAS, STABILIZUOTAS	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354 386 676	0	E0	P601	RR7	MP8 MP17	T22	TP2
1259	NIKELIO KARBONILAS	6.1	TF1	I	6.1 +3		0	E0	P601		MP2		
1261	NITROMETANAS	3	F1	II	3		1 L	E0	P001 R001	RR2	MP19		
1262	OKTANAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)	3	F1	I	3	163 367 650	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27
1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640C 650	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8 TP28
1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640D 650	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8 TP28
1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)	3	F1	III	3	163 367 650	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1 TP29
1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367 650	5 L	E1	P001 R001	PP1	MP19		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suverstinai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1239	METILCHLORMETILO ETERIS
L10DH	TU14 TU24 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338	1242	METILDICHLORSILANAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1243	METILFORMIATAS
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1244	METILHIDRAZINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1245	METILIZOBUTIL KETONAS
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1246	METILIZOPROPENIL KETONAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1247	METILMETAKRILATO MONOMERAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1248	METILPROPIONATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1249	METILPROPIALKETONAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1250	METILTRICHLOR-SILANAS
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	639	1251	METILVINILKETONAS, STABILIZUOTAS
L15CH	TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1259	NIKELIO KARBONILAS
			2 (E)				S2 S20		1261	NITROMETANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1262	OKTANAI
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)
			3 (E)				S2		1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23°C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalį, beicą, šelaką, plėvėdary, politurą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367 650	5 L	E1	P001 IBC02 R001	PP1 BB4	MP19		
1264	PARALDEHIDAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1265	PENTANAI, skysti	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1265	PENTANAI, skysti	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T4	TP1
1266	PARFUMERIJOŠ PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1266	PARFUMERIJOŠ PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1266	PARFUMERIJOŠ PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių	3	F1	III	3	163	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1266	PARFUMERIJOŠ PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3	163	5 L	E1	P001 R001		MP19		
1266	PARFUMERIJOŠ PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3	163	5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1267	NAFTA, NEVALYTA	3	F1	I	3	357	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8
1267	NAFTA, NEVALYTA (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C 357	1 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1267	NAFTA, NEVALYTA (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D 357	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1267	NAFTA, NEVALYTA	3	F1	III	3	357	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1268	NAFTOS DISTILIATAI, K.N. arba NAFTOS PRODUKTAI,	3	F1	I	3	664	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8
1268	NAFTOS DISTILIATAI, K.N. arba NAFTOS PRODUKTAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C 664	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1268	NAFTOS DISTILIATAI, K.N. arba NAFTOS PRODUKTAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D 664	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1268	NAFTOS DISTILIATAI, K.N. arba NAFTOS PRODUKTAI, K.N.	3	F1	III	3	664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1272	PUŠŲ ALYVA	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1274	n-PROPANOLIS (PROPILO ALKOHOLIS, NORMALUSIS)	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1274	n-PROPANOLIS (PROPILO ALKOHOLIS, NORMALUSIS)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			3 (E)				S2		1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalį, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1264	PARALDEHIDAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1265	PENTANAI, skysti
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1265	PENTANAI, skysti
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1266	PARFUMERIJOS PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1266	PARFUMERIJOS PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1266	PARFUMERIJOS PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių
			3 (E)				S2		1266	PARFUMERIJOS PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)				S2		1266	PARFUMERIJOS PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1267	NAFTA, NEVALYTA
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1267	NAFTA, NEVALYTA (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1267	NAFTA, NEVALYTA (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1267	NAFTA, NEVALYTA
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1268	NAFTOS DISTILIATAI, K.N. arba NAFTOS PRODUKTAI,
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1268	NAFTOS DISTILIATAI, K.N. arba NAFTOS PRODUKTAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1268	NAFTOS DISTILIATAI, K.N. arba NAFTOS PRODUKTAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1268	NAFTOS DISTILIATAI, K.N. arba NAFTOS PRODUKTAI, K.N.
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1272	PUŠŲ ALYVA
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1274	n-PROPANOLIS (PROPILO ALKOHOLIS, NORMALUSIS)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1274	n-PROPANOLIS (PROPILO ALKOHOLIS, NORMALUSIS)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1275	PROPIONO ALDEHIDAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
1276	n-PROFILACETATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1277	PROFILAMINAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1278	1-CHLORPROPANAS	3	F1	II	3		1 L	E0	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
1279	1,2-DICHLORPROPANAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1280	PROPILENOKSIDAS	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP7
1281	PROPIFORMIATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1282	PIRIDINAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP2
1286	KANIFOLIJS ALYVA (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1
1286	KANIFOLIJS ALYVA (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1286	KANIFOLIJS ALYVA	3	F1	III	3		5 L	E1	IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1286	KANIFOLIJS ALYVA (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampai pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	R001		MP19		
1286	KANIFOLIJS ALYVA (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampai pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	IBC02 R001	BB4	MP19		
1287	KAUČIUKO TIRPALAS (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1287	KAUČIUKO TIRPALAS (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1287	KAUČIUKO TIRPALAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1287	KAUČIUKO TIRPALAS (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampus pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1287	KAUČIUKO TIRPALAS (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampus pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1288	SKALŪNŲ ALYVA	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1288	SKALŪNŲ ALYVA	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1289	NATRIO METILATO TIRPALAS alkoholyje	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1 TP8
1289	NATRIO METILATO TIRPALAS alkoholyje	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1292	TETRAETILSILIKATAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1293	TINKTŪROS, MEDICININĖS	3	F1	II	3	601	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1275	PROPIONO ALDEHIDAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1276	n-PROFILACETATAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1277	PROFILAMINAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1278	1-CHLORPROPANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1279	1,2-DICHLORPROPANAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1280	PROPILENOKSIDAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1281	PROPIFORMIATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1282	PIRIDINAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1286	KANIFOLIJO ALYVA (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1286	KANIFOLIJO ALYVA (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1286	KANIFOLIJO ALYVA
			3 (E)				S2		1286	KANIFOLIJO ALYVA (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampi pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)				S2		1286	KANIFOLIJO ALYVA (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampi pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1287	KAUČIUKO TIRPALAS (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1287	KAUČIUKO TIRPALAS (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1287	KAUČIUKO TIRPALAS
			3 (E)				S2		1287	KAUČIUKO TIRPALAS (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampus pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)				S2		1287	KAUČIUKO TIRPALAS (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampus pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1288	SKALŪNŲ ALYVA
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1288	SKALŪNŲ ALYVA
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1289	NATRIO METILATO TIRPALAS alkoholyje
L4BN		FL	3 (D/E)				S2	38	1289	NATRIO METILATO TIRPALAS alkoholyje
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1292	TETRAETILSILIKATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1293	TINKTŪROS, MEDICININĖS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1293	TINKTŪROS, MEDICININĖS	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1294	TOLUENAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1295	TRICHLORSILANAS	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7
1296	TRIMETILAMINAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1297	TRIMETILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % (masės) trimetilamino	3	FC	I	3 +8		0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP1
1297	TRIMETILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % (masės) trimetilamino	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1297	TRIMETILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % (masės) trimetilamino	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1
1298	TRIMETILCHLOR-SILANAS	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1299	TERPENTINAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1300	TERPENTINO PAKAITALAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1300	TERPENTINO PAKAITALAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1301	VINILACETATAS, STABILIZUOTAS	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1302	VINILEILO ETERIS, STABILIZUOTAS	3	F1	I	3	386 676	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1303	VINILDENCHLORIDAS, STABILIZUOTAS	3	F1	I	3	386 676	0	E3	P001		MP7 MP17	T12	TP2 TP7
1304	VINILIZOBUTILO ETERIS, STABILIZUOTAS	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1305	VINILTRICHLORSILANAS	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1306	MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1306	MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1306	MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1306	MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1306	MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1307	KSILENAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1307	KSILENAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1308	CIRKONIS, SUSPENDUOTAS LIEPSNIAJAME SKYSTYJE	3	F1	I	3		0	E0	P001	PP33	MP7 MP17		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1293	TINKTŪROS, MEDICININĖS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1294	TOLUENAS
L10DH	TU14 TU25 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338	1295	TRICHLORSILANAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1296	TRIETILAMINAS
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	1297	TRIMETILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % (masės) trimetilamino
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1297	TRIMETILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % (masės) trimetilamino
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	1297	TRIMETILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % (masės) trimetilamino
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1298	TRIMETILCHLOR-SILANAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1299	TERPENTINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1300	TERPENTINO PAKAITALAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1300	TERPENTINO PAKAITALAS
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1301	VINILACETATAS, STABILIZUOTAS
L4BN		FL	1 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1302	VINILEILO ETERIS, STABILIZUOTAS
L4BN		FL	1 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1303	VINILDENCHLORIDAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1304	VINILIZOBUTILO ETERIS, STABILIZUOTAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1305	VINILTRICHLORSILANAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1306	MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1306	MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1306	MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI
			3 (E)				S2		1306	MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)				S2		1306	MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1307	KSILENAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1307	KSILENAI
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1308	CIRKONIS, SUSPENDUOTAS LIEPSNIAJAME SKYSTYJE

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1308	CIRKONIS, SUSPENDUOTAS LIEPSNIAJAME SKYSTYJE (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	1 L	E2	P001 R001	PP33	MP19		
1308	CIRKONIS, SUSPENDUOTAS LIEPSNIAJAME SKYSTYJE (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	1 L	E2	P001 R001	PP33	MP19		
1308	CIRKONIS, SUSPENDUOTAS LIEPSNIAJAME SKYSTYJE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1309	ALIJUMINIO MILTELIAI, DENGITIEJI	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P002 IBC08	PP38 B4	MP11	T3	TP33
1309	ALIJUMINIO MILTELIAI, DENGITIEJI	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP11 B3	MP11	T1	TP33
1310	AMONIO PIKRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės)	4.1	D	I	4.1	28	0	E0	P406	PP26	MP2		
1312	BORNEOLIS	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1313	KALCIO REZINATAS	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33
1314	KALCIO REZINATAS, IŠLYDYTAS	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC04 R001		MP11	T1	TP33
1318	KOBALTO REZINATAS, NUOSĖDINIS	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33
1320	DINITROFENOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės)	4.1	DT	I	4.1 +6.1	28	0	E0	P406	PP26	MP2		
1321	DINITROFENOLIATAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 15 % (masės)	4.1	DT	I	4.1 +6.1	28	0	E0	P406	PP26	MP2		
1322	DINITROREZORCINO-LIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės)	4.1	D	I	4.1	28	0	E0	P406	PP26	MP2		
1323	FEROCERIS	4.1	F3	II	4.1	249	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
1324	KINO IR FOTOJUOSTOS NITROCELIULIOZĖS PAGRINDU, padengtos želatina, išskyrus atliekas	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 R001	PP15	MP11		
1325	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	4.1	F1	II	4.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1325	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	4.1	F1	III	4.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1326	HAFNIO MILTELIAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 25 % vandens	4.1	F3	II	4.1	586	1 kg	E2	P410 IBC06	PP40	MP11	T3	TP33
1327	Šienas, šiaudai arba kraikas	4.1	F1						ADR NETAIKOMA				
1328	HEKSAMETILENTETRAMINAS	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
1330	MANGANO REZINATAS	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33
1331	DEGTUKAI, UŽSIDĖGANTYS NUO BĖT KOKIO	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E0	P407	PP27	MP12		
1332	METALDEHIDAS	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1333	CERIS, plokštelės, luitai ar strypeliai	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11		
1334	NAFTALINAS, NEVALYTAS arba NAFTALINAS, IŠVALYTAS	4.1	F1	III	4.1	501	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1336	NITROGUANIDINAS (PIKRITAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1	28	0	E0	P406		MP2		
1337	NITROKRAKMOLOS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės)	4.1	D	I	4.1	28	0	E0	P406		MP2		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1308	CIRKONIS, SUSPENDUOTAS LIEPSNIAJAME SKYSTYJE (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1308	CIRKONIS, SUSPENDUOTAS LIEPSNIAJAME SKYSTYJE (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)				S2	30	1308	CIRKONIS, SUSPENDUOTAS LIEPSNIAJAME SKYSTYJE
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1309	ALUMINIO MILTELIAI, DENGITIEJI
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1309	ALUMINIO MILTELIAI, DENGITIEJI
			1 (B)				S14		1310	AMONIO PIKRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės)
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1312	BORNEOLIS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1313	KALCIO REZINATAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1314	KALCIO REZINATAS, IŠLYDYTAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1318	KOBALTO REZINATAS, NUOSĖDINIS
			1 (B)			CV28	S14		1320	DINITROFENOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės)
			1 (B)			CV28	S14		1321	DINITROFENOLIATAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 15 % (masės)
			1 (B)				S14		1322	DINITROREZORCINO-LIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės)
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1323	FEROCERIS
			3 (E)						1324	KINO IR FOTOJUOSTOS NITROCELIULIOZĖS PAGRINDU, padengtos želatina, išskyrus atliekas
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1325	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1325	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1326	HAFNIO MILTELIAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 25 % vandens
ADR NETAIKOMA									1327	Šienas, šiaudai arba kraikas
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1328	HEKSAMETILENTETRAMINAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1330	MANGANO REZINATAS
			4 (E)						1331	DEGTUKAI, UŽSIDEGANTYS NUO BET KOKIO
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1332	METALDEHIDAS
			2 (E)	V11					1333	CERIS, plokštelės, luitai ar strypeliai
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP1			40	1334	NAFTALINAS, NEVALYTAS arba NAFTALINAS, IŠVALYTAS
			1 (B)				S14		1336	NITROGUANIDINAS (PIKRITAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens
			1 (B)				S14		1337	NITROKRAKMOLAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1338	FOSFORAS, AMORFINIS	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P410 IBC08 R001	B3	MP11	T1	TP33
1339	FOSFORO HEPTASULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg	E2	P410 IBC04		MP11	T3	TP33
1340	FOSFORO PENTASULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo	4.3	WF2	II	4.3 +4.1	602	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33
1341	FOSFORO SESKVISULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg	E2	P410 IBC04		MP11	T3	TP33
1343	FOSFORO TRISULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg	E2	P410 IBC04		MP11	T3	TP33
1344	TRINITROFENOLIS (PIKRO RŪGŠTIS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1	28	0	E0	P406	PP26	MP2		
1345	GUMOS ATLIEKOS arba REGENERUOTA GUMA, milteliai ar granulės, ne didesnės kaip 840 mikronų, o gumos kiekis didesnis kaip 45 %	4.1	F1	II	4.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
1346	SILICIO MILTELIAI, AMORFINIAI	4.1	F3	III	4.1	32	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
1347	SIDABRO PIKRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės)	4.1	D	I	4.1	28	0	E0	P406	PP25 PP26	MP2		
1348	NATRIO DINITRO-o- KREZOLIATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės)	4.1	DT	I	4.1 +6.1	28	0	E0	P406	PP26	MP2		
1349	NATRIO PIKRAMATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės)	4.1	D	I	4.1	28	0	E0	P406	PP26	MP2		
1350	SIERA	4.1	F3	III	4.1	242	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1352	TITANO MILTELIAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 25 % vandens	4.1	F3	II	4.1	586	1 kg	E2	P410 IBC06	PP40	MP11	T3	TP33
1353	PLUOŠTAS arba AUDINYS, [MIRKYTAS NEDIDELĮ KIEKĮ NITRATŲ TURINČIA NITROCELIULOZE, K.N.	4.1	F1	III	4.1	502	5 kg	E1	P410 IBC08 R001	B3	MP11		
1354	TRINITROBENZENAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės)	4.1	D	I	4.1	28	0	E0	P406		MP2		
1355	TRINITROBENZEN- KARBOKSIRŪGŠTIS, SUDRĖKINTA, kurioje yra ne mažiau kaip 30 % (masės)	4.1	D	I	4.1	28	0	E0	P406		MP2		
1356	TRINITROTOLUENAS (TNT), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės)	4.1	D	I	4.1	28	0	E0	P406		MP2		
1357	KARBAMIDO NITRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės)	4.1	D	I	4.1	28 227	0	E0	P406		MP2		
1358	CIRKONIO MILTELIAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 25 % vandens	4.1	F3	II	4.1	586	1 kg	E2	P410 IBC06	PP40	MP11	T3	TP33
1360	KALCIO FOSFIDAS	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
1361	ANGLIS, gyvulinės ar augalinės kilmės	4.2	S2	II	4.2		0	E0	P002 IBC06	PP12	MP14	T3	TP33
1361	ANGLIS, gyvulinės ar augalinės kilmės	4.2	S2	III	4.2	665	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP14	T1	TP33
1362	ANGLIS, AKTYVINTOJI	4.2	S2	III	4.2	646	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP11 B3	MP14	T1	TP33
1363	KOPRA	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P003 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14	BK2	

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1338	FOSFORAS, AMORFINIS
SGAN		AT	2 (E)					40	1339	FOSFORO HEPTASULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo
SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23		423	1340	FOSFORO PENTASULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo
SGAN		AT	2 (E)					40	1341	FOSFORO SESKVISULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo
SGAN		AT	2 (E)					40	1343	FOSFORO TRISULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo
			1 (B)				S14		1344	TRINITROFENOLIS (PIKRO RŪGŠTIS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens
SGAN		AT	4 (E)	V11				40	1345	GUMOS ATLIEKOS arba REGENERUOTA GUMA, milteliai ar granulės, ne didesnės kaip 840 mikronų, o gumos kiekis didesnis kaip 45 %
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1346	SILICIO MILTELIAI, AMORFINIAI
			1 (B)				S14		1347	SIDABRO PIKRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės)
			1 (B)			CV28	S14		1348	NATRIO DINITRO-o-KREZOLIATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės)
			1 (B)				S14		1349	NATRIO PIKRAMATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės)
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1350	SIERA
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1352	TITANO MILTELIAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 25 % vandens
			3 (E)						1353	PLUOŠTAS arba AUDINYS, ĮMIRKYTAS NEDIDELĮ KIEKĮ NITRATŲ TURINČIA NITROCELIULOZE, K.N.
			1 (B)				S14		1354	TRINITROBENZENAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės)
			1 (B)				S14		1355	TRINITROBENZEN-KARBOKSIRŪGŠTIS, SUDRĖKINTA, kurioje yra ne mažiau kaip 30 % (masės)
			1 (B)				S14		1356	TRINITROTOLUENAS (TNT), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės)
			1 (B)				S14		1357	KARBAMIDO NITRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės)
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1358	CIRKONIO MILTELIAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 25 % vandens
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		1360	KALCIO FOSFIDAS
SGAN	TU11	AT	2 (D/E)	V1 V13				40	1361	ANGLIS, gyvulinės ar augalinės kilmės
SGAV		AT	4 (E)	V1 V13	VC1 VC2 API			40	1361	ANGLIS, gyvulinės ar augalinės kilmės
SGAV		AT	4 (E)	V1	VC1 VC2 API			40	1362	ANGLIS, AKTYVINTOJI
			3 (E)	V1	VC1 VC2 API			40	1363	KOPRA

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1364	MEDVILNĖS ATLIKOS, [MIRKUSIOS ALYVA	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P003 IBC08 LP02 R001	PP19 B3 B6	MP14		
1365	MEDVILNĖ, DRĖGNA	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P003 IBC08 LP02 R001	PP19 B3 B6	MP14		
1369	p-NITROZODIMETIL- ANILINAS	4.2	S2	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1372	Pluoštai, gyvulinės kilmės arba pluoštai, augalinės kilmės, sudeginti, šlapi arba drėgni	4.2	S2	ADR NETAIKOMA									
1373	PLUOŠTAS arba AUDINYS, GYVULINĖS arba AUGALINĖS KILMĖS arba SINTETINIS, K.N., įmirkęs	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P410 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
1374	ZUVIES MILTELIAI (ZUVIES ATLIKOS), NESTABILIZUOTOS	4.2	S2	II	4.2	300	0	E2	P410 IBC08	B4	MP14	T3	TP33
1376	GELEŽIES OKSIDAS, IŠNAUDOTASIS, arba GELEŽIS, PORĖTA, IŠNAUDOTOJI, susidariusi valant akmens anglies dujas	4.2	S4	III	4.2	592	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1 BK2	TP33
1378	METALO KATALIZATORIUS, SUDRĖKINTAS, su matomu skysčio pertekliumi	4.2	S4	II	4.2	274	0	E0	P410 IBC01	PP39	MP14	T3	TP33
1379	POPIERIUS, APDOROTAS NESOČIOSIOMIS ALYVOMIS, nevisiškai išdžiovinatas (įskaitant anglinį popierių (kalkės)	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P410 IBC08 R001	B3	MP14		
1380	PENTABORANAS	4.2	ST3	I	4.2 +6.1		0	E0	P601		MP2		
1381	FOSFORAS, BALTASIS arba GELTONASIS, VANDENYJE arba TIRPALE	4.2	ST3	I	4.2 +6.1	503	0	E0	P405		MP2	T9	TP3 TP31
1381	FOSFORAS, BALTASIS arba GELTONASIS, SAUSAS	4.2	ST4	I	4.2 +6.1	503	0	E0	P405		MP2	T9	TP3 TP31
1382	KALIO SULFIDAS, BEVANDENIS arba KALIO SULFIDAS, kuriame yra mažiau kaip 30 % kristalizacinio	4.2	S4	II	4.2	504	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1383	PIROFORINIS METALAS, K.N. arba PIROFORINIS LYDINIYS, K.N.	4.2	S4	I	4.2	274	0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
1384	NATRIO DITIONITAS (NATRIO HIDROSULFITAS)	4.2	S4	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1385	NATRIO SULFIDAS, BEVANDENIS arba NATRIO SULFIDAS, kuriame yra mažiau kaip 30 % kristalizacinio	4.2	S4	II	4.2	504	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1386	SĖKLŲ IŠSPAUDOS, kuriose yra daugiau kaip 1,5 % alyvos ir ne daugiau kaip 11 % drėgmės	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P003 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14	BK2	
1387	Vilnos atliekos, šlapios	4.2	S2	ADR NETAIKOMA									
1389	ŠARMINIŲ METALŲ AMALGAMA, SKYSTA	4.3	W1	I	4.3	182	0	E0	P402	RR8	MP2		
1390	ŠARMINIŲ METALŲ AMIDAI	4.3	W2	II	4.3	182 505	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1391	ŠARMINIS METALAS, DISPERGUOTAS arba ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALAS, DISPERGUOTAS	4.3	W1	I	4.3	182 183 506	0	E0	P402	RR8	MP2	T13	TP2 TP7 TP42
1392	ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ AMALGAMA, SKYSTA	4.3	W1	I	4.3	183 506	0	E0	P402		MP2		
1393	ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ LYDINYS, K.N.	4.3	W2	II	4.3	183 506	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1394	ALIUMINIO KARBIDAS	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1395	ALIUMINIO FEROSILICIO MILTELIAI	4.3	WT2	II	4.3 +6.1		500 g	E2	P410 IBC05	PP40	MP14	T3	TP33
1396	ALIUMINIO MILTELIAI, NEDENGIEJI	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07	PP40	MP14	T3	TP33
1396	ALIUMINIO MILTELIAI, NEDENGIEJI	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
1397	ALIUMINIO FOSFIDAS	4.3	WT2	I	4.3 +6.1	507	0	E0	P403		MP2		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1364	MEDVILNĖS ATLIEKOS, ĮMIRKUSIOS ALYVA
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1365	MEDVILNĖ, DRĖGNA
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1369	p-NITROZODIMETILANILINAS
ADR NETAIKOMA									1372	Pluoštai, gyvulinės kilmės arba pluoštai, augalinės kilmės, sudeginti, šlapi arba drėgni
		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1373	PLUOŠTAS arba AUDINYS, GYVULINĖS arba AUGALINĖS KLIMĖS arba SINTETINIS, K.N., įmirkęs
		AT	2 (D/E)	V1				40	1374	ŽUVIES MILTELIAI (ŽUVIES ATLIEKOS), NESTABILIZUOTOS
SGAV		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1376	GELEŽIES OKSIDAS, IŠNAUDOTASIS, arba GELEŽIS, PORĖTA, IŠNAUDOTOJI, susidariusi valant akmens anglies dujas
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1378	METALO KATALIZATORIUS, SUDRĖKINTAS, su matomu skysčio pertekliumi
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1379	POPIERIUS, APDOROTAS NESOČIOSIOMIS ALYVOMIS, nevisiškai išdžiovintas (įskaitant anglinį popierių (kalkės))
L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1		CV28	S20	333	1380	PENTABORANAS
L10DH(+)	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21	AT	0 (B/E)	V1		CV28	S20	46	1381	FOSFORAS, BALTASIS arba GELTONASIS, VANDENYJE arba TIRPALE
L10DH(+)	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21	AT	0 (B/E)	V1		CV28	S20	46	1381	FOSFORAS, BALTASIS arba GELTONASIS, SAUSAS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1382	KALIO SULFIDAS, BEVANDENIS arba KALIO SULFIDAS, kuriame yra mažiau kaip 30 % kristalizacinio
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	1383	PIROFORINIS METALAS, K.N. arba PIROFORINIS LYDINYS, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1384	NATRIO DITIONITAS (NATRIO HIDROSULFITAS)
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1385	NATRIO SULFIDAS, BEVANDENIS arba NATRIO SULFIDAS, kuriame yra mažiau kaip 30 % kristalizacinio
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1386	SĖKLŲ ĮŠSPAUDOS, kuriose yra daugiau kaip 1,5 % alyvos ir ne daugiau kaip 11 % drėgmės
ADR NETAIKOMA									1387	Vilnos atliekos, šlapios
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1389	ŠARMINIŲ METALŲ AMALGAMA, SKYSTA
SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23		423	1390	ŠARMINIŲ METALŲ AMIDAI
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1391	ŠARMINIS METALAS, DISPERGUOTAS arba ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALAS, DISPERGUOTAS
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1392	ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ AMALGAMA, SKYSTA
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1393	ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ LYDINYS, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	1394	ALIUMINIO KARBIDAS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23 CV28		462	1395	ALIUMINIO FEROSILICIO MILTELIAI
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1396	ALIUMINIO MILTELIAI, NEDENGTIJAI
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	1396	ALIUMINIO MILTELIAI, NEDENGTIJAI
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		1397	ALIUMINIO FOSFIDAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1398	ALUMINIO SILICIO MILTELIAI, NEDENGIEJI	4.3	W2	III	4.3	37	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1 BK2	TP33
1400	BARIS	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1401	KALCIS	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1402	KALCIO KARBIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2	T9	TP7 TP33
1402	KALCIO KARBIDAS	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1403	KALCIO CIANAMIDAS, kuriame yra daugiau kaip 0,1 % kalcio karbido	4.3	W2	III	4.3	38	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
1404	KALCIO HIDRIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1405	KALCIO SILICIDAS	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1405	KALCIO SILICIDAS	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
1407	CEZIS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2		
1408	FEROSILICIS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 %, bet mažiau kaip 90 % silicio	4.3	WT2	III	4.3 +6.1	39	1 kg	E1	P003 IBC08 R001	PP20 B4 B6	MP14	T1 BK2	TP33
1409	METALŲ HIDRIDAI, REAGUOJANTYS SU VANDENIU, K.N.	4.3	W2	I	4.3	274 508	0	E0	P403		MP2		
1409	METALŲ HIDRIDAI, REAGUOJANTYS SU VANDENIU, K.N.	4.3	W2	II	4.3	274 508	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33
1410	LIČIO ALUMINIO HIDRIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1411	LIČIO ALUMINIO HIDRIDAS, ETERINIS	4.3	WF1	I	4.3 +3		0	E0	P402	RR8	MP2		
1413	LIČIO BORHIDRIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1414	LIČIO HIDRIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1415	LITIS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2	T9	TP7 TP33
1417	LIČIO SILICIS	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1418	MAGNIO MILTELIAI arba MAGNIO LYDINIŲ	4.3	WS	I	4.3 +4.2		0	E0	P403		MP2		
1418	MAGNIO MILTELIAI arba MAGNIO LYDINIŲ	4.3	WS	II	4.3 +4.2		0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
1418	MAGNIO MILTELIAI arba MAGNIO LYDINIŲ MILTELIAI	4.3	WS	III	4.3 +4.2		0	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
1419	MAGNIO ALUMINIO FOSFIDAS	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
1420	KALIO METALO LYDINIAI, SKYSTI	4.3	W1	I	4.3		0	E0	P402		MP2		
1421	ŠARMINIŲ METALŲ LYDINYS, SKYSTAS, K.N.	4.3	W1	I	4.3	182	0	E0	P402	RR8	MP2		
1422	KALIO IR NATRIO LYDINIAI, SKYSTI	4.3	W1	I	4.3		0	E0	P402		MP2	T9	TP3 TP7 TP31
1423	RUBIDIS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2		
1426	NATRIO BORHIDRIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1427	NATRIO HIDRIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1428	NATRIS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2	T9	TP7 TP33
1431	NATRIO METILATAS	4.2	SC4	II	4.2 +8		0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
1432	NATRIO FOSFIDAS	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
1433	ALAVO (IV) FOSFIDAI	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
1435	CINKO ŠLAKAS	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP14	T1 BK2	TP33
1436	CINKO MILTELIAI arba CINKO DULKĖS	4.3	WS	I	4.3 +4.2		0	E0	P403		MP2		
1436	CINKO MILTELIAI arba CINKO DULKĖS	4.3	WS	II	4.3 +4.2		0	E2	P410 IBC07	PP40	MP14	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	1398	ALIUMINIO SILICIO MILTELIAI, NEDENGIEJI
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1400	BARIS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1401	KALCIS
S2.65AN(+)	TU4 TU22 TM2 TA5	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	1402	KALCIO KARBIDAS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	1402	KALCIO KARBIDAS
SGAN		AT	0 (E)	V1		CV23		423	1403	KALCIO CIANAMIDAS, kuriame yra daugiau kaip 0,1 % kalcio karbido
			1 (E)	V1		CV23	S20		1404	KALCIO HIDRIDAS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	1405	KALCIO SILICIDAS
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	1405	KALCIO SILICIDAS
L10CH(+)	TU2 TU14 TE5 TE21 TT3	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	1407	CEZIS
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23 CV28		462	1408	FEROSILICIS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 %, bet mažiau kaip 90 % silicio
			1 (E)	V1		CV23	S20		1409	METALŲ HIDRIDAI, REAGUOJANTYS SU VANDENIU, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1409	METALŲ HIDRIDAI, REAGUOJANTYS SU VANDENIU, K.N.
			1 (E)	V1		CV23	S20		1410	LIČIO ALIUMINIO HIDRIDAS
			1 (E)	V1		CV23	S2 S20		1411	LIČIO ALIUMINIO HIDRIDAS, ETERINIS
			1 (E)	V1		CV23	S20		1413	LIČIO BORHIDRIDAS
			1 (E)	V1		CV23	S20		1414	LIČIO HIDRIDAS
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	1415	LITIS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1417	LIČIO SILICIS
			1 (E)	V1		CV23	S20		1418	MAGNIO MILTELIAI arba MAGNIO LYDINIŲ
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1418	MAGNIO MILTELIAI arba MAGNIO LYDINIŲ
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	1418	MAGNIO MILTELIAI arba MAGNIO LYDINIŲ MILTELIAI
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		1419	MAGNIO ALIUMINIO FOSFIDAS
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1420	KALIO METALO LYDINIAI, SKYSTI
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1421	ŠARMINIŲ METALŲ LYDINYS, SKYSTAS, K.N.
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1422	KALIO IR NATRIO LYDINIAI, SKYSTI
L10CH(+)	TU2 TU14 TE5 TE21 TT3	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	1423	RUBIDIS
			1 (E)	V1		CV23	S20		1426	NATRIO BORHIDRIDAS
			1 (E)	V1		CV23	S20		1427	NATRIO HIDRIDAS
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	1428	NATRIS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				48	1431	NATRIO METILATAS
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		1432	NATRIO FOSFIDAS
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		1433	ALAVO (IV) FOSFIDAI
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	1435	CINKO ŠLAKAS
			1 (E)	V1		CV23	S20		1436	CINKO MILTELIAI arba CINKO DULKĖS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1436	CINKO MILTELIAI arba CINKO DULKĖS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1436	CINKO MILTELIAI arba CINKO DULKĖS	4.3	WS	III	4.3 +4.2		0	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
1437	CIRKONIO HIDRIDAS	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P410 IBC04	PP40	MP11	T3	TP33
1438	ALIJUMINIO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33
1439	AMONIO DICHROMATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1442	AMONIO PERCHLORATAS	5.1	O2	II	5.1	152	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1444	AMONIO PERSULFATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1445	BARIO CHLORATAS, KIETAS	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1446	BARIO NITRATAS	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1447	BARIO PERCHLORATAS, KIETAS	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1448	BARIO PERMANGANATAS	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1449	BARIO PEROKSIDAS	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1450	BROMATAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	II	5.1	274 350	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1451	CEZIO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1452	KALCIO CHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1453	KALCIO CHLORITAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1454	KALCIO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1	208	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1455	KALCIO PERCHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1456	KALCIO PERMANGANATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1457	KALCIO PEROKSIDAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1458	CHLORATO IR BORATO MIŠINYS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1458	CHLORATO IR BORATO MIŠINYS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1459	CHLORATO IR MAGNIO CHLORIDO MIŠINYS,	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1459	CHLORATO IR MAGNIO CHLORIDO MIŠINYS, KIETAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1461	CHLORATAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	II	5.1	274 351	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1462	CHLORITAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	II	5.1	274 509 352	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1463	CHROMO TRIOKSIDAS, BEVANDENIS	5.1	OTC	II	5.1 +6.1 +8	510	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1465	DIDIMO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1466	GELEŽIES (III) NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1467	GUANIDINO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1469	ŠVINO NITRATAS	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1470	ŠVINO PERCHLORATAS, KIETAS	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	1436	CINKO MILTELIAI arba CINKO DULKĖS
SGAN		AT	2 (E)					40	1437	CIRKONIO HIDRIDAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1438	ALIUMINIO NITRATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1439	AMONIO DICHROMATAS
		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1442	AMONIO PERCHLORATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1444	AMONIO PERSULFATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1445	BARIO CHLORATAS, KIETAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1446	BARIO NITRATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28	S23	56	1447	BARIO PERCHLORATAS, KIETAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1448	BARIO PERMANGANATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1449	BARIO PEROKSIDAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1450	BROMATAI, NEORGANINIAI, K.N.
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1451	CEZIO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1452	KALCIO CHLORATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1453	KALCIO CHLORITAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1454	KALCIO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1455	KALCIO PERCHLORATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1456	KALCIO PERMANGANATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1457	KALCIO PEROKSIDAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1458	CHLORATO IR BORATO MIŠINYS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1458	CHLORATO IR BORATO MIŠINYS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1459	CHLORATO IR MAGNIO CHLORIDO MIŠINYS,
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1459	CHLORATO IR MAGNIO CHLORIDO MIŠINYS, KIETAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1461	CHLORATAI, NEORGANINIAI, K.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1462	CHLORITAI, NEORGANINIAI, K.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		568	1463	CHROMO TRIOKSIDAS, BEVANDENIS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1465	DIDIMO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1466	GELEŽIES (III) NITRATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1467	GUANIDINO NITRATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1469	ŠVINO NITRATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28	S23	56	1470	ŠVINO PERCHLORATAS, KIETAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1471	LIČIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS arba LIČIO HIPOCHLORITO MIŠINYS	5.1	O2	II	5.1		5 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10		
1471	LIČIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS arba LIČIO HIPOCHLORITO MIŠINYS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1472	LIČIO PEROKSIDAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1473	MAGNIO BROMATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1474	MAGNIO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1	332	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK4	TP33
1475	MAGNIO PERCHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1476	MAGNIO PEROKSIDAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1477	NITRATAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	II	5.1	511	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1477	NITRATAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	III	5.1	511	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1479	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, K.N.	5.1	O2	I	5.1	274	0	E0	P503 IBC05		MP2		
1479	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, K.N.	5.1	O2	II	5.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1479	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, K.N.	5.1	O2	III	5.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1481	PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1481	PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1482	PERMANGANATAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	II	5.1	274 353	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1482	PERMANGANATAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	III	5.1	274 353	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1483	PEROKSIDAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1483	PEROKSIDAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1484	KALIO BROMATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1485	KALIO CHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1486	KALIO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1487	KALIO NITRATO IR NATRIO NITRITO MIŠINYS	5.1	O2	II	5.1	607	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1488	KALIO NITRITAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1489	KALIO PERCHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1490	KALIO PERMANGANATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1491	KALIO PEROKSIDAS	5.1	O2	I	5.1		0	E0	P503 IBC06		MP2		
1492	KALIO PEROKSOSULFATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1493	SIDABRO NITRATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1494	NATRIO BROMATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1495	NATRIO CHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3 BK1 BK2	TP33
1496	NATRIO CHLORITAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1471	LIČIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS arba LIČIO HIPOCHLORITO MIŠINYS
SGAV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	1471	LIČIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS arba LIČIO HIPOCHLORITO MIŠINYS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1472	LIČIO PEROKSIDAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1473	MAGNIO BROMATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1474	MAGNIO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1475	MAGNIO PERCHLORATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1476	MAGNIO PEROKSIDAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1477	NITRATAI, NEORGANINIAI, K.N.
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1477	NITRATAI, NEORGANINIAI, K.N.
			1 (E)	V10		CV24	S20		1479	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, K.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1479	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, K.N.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	1479	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, K.N.
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1481	PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, K.N.
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1481	PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, K.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1482	PERMANGANATAI, NEORGANINIAI, K.N.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	1482	PERMANGANATAI, NEORGANINIAI, K.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1483	PEROKSIDAI, NEORGANINIAI, K.N.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	1483	PEROKSIDAI, NEORGANINIAI, K.N.
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1484	KALIO BROMATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1485	KALIO CHLORATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1486	KALIO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1487	KALIO NITRATO IR NATRIO NITRITO MIŠINYS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1488	KALIO NITRITAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1489	KALIO PERCHLORATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1490	KALIO PERMANGANATAS
			1 (E)	V10		CV24	S20		1491	KALIO PEROKSIDAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1492	KALIO PEROKSOSULFATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1493	SIDABRO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1494	NATRIO BROMATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1495	NATRIO CHLORATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1496	NATRIO CHLORITAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1498	NATRIO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1499	NATRIO NITRATO IR KALIO NITRATO MIŠINYS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1500	NATRIO NITRITAS	5.1	OT2	III	5.1 +6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
1502	NATRIO PERCHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1503	NATRIO PERMANGANATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1504	NATRIO PEROKSIDAS	5.1	O2	I	5.1		0	E0	P503 IBC05		MP2		
1505	NATRIO PERSULFATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1506	STRONCIO CHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1507	STRONCIO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1508	STRONCIO PERCHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1509	STRONCIO PEROKSIDAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1510	TETRANITROMETANAS	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	354 609	0	E0	P602		MP8 MP17		
1511	KARBAMIDO VANDENILIO PEROKSIDAS	5.1	OC2	III	5.1 +8		5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP2	T1	TP33
1512	CINKO AMONIO NITRITAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1513	CINKO CHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1514	CINKO NITRATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1515	CINKO PERMANGANATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1516	CINKO PEROKSIDAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1517	CIRKONIO PIKRAMATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės)	4.1	D	I	4.1	28	0	E0	P406	PP26	MP2		
1541	ACETONCIANHIDRI-NAS, STABILIZUOTAS	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1544	ALKALOIDAI, KIETI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, KIETOS, K.N.	6.1	T2	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1544	ALKALOIDAI, KIETI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, KIETOS, K.N.	6.1	T2	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1544	ALKALOIDAI, KIETI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, KIETOS, K.N.	6.1	T2	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1545	ALILIZOTIOCIANATAS, STABILIZUOTAS	6.1	TF1	II	6.1 +3	386 676	100 ml	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1546	AMONIO ARSENIATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1547	ANILINAS	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1548	ANILINO HIDROCHLORIDAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1549	STIBIO JUNGINYS, NEORGANINIS, KIETAS, K.N.	6.1	T5	III	6.1	45 274 512	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1550	STIBIO LAKTATAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1498	NATRIO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1499	NATRIO NITRATO IR KALIO NITRATO MIšinys
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	1500	NATRIO NITRITAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1502	NATRIO PERCHLORATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1503	NATRIO PERMANGANATAS
			1 (E)	V10		CV24	S20		1504	NATRIO PEROKSIDAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1505	NATRIO PERSULFATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1506	STRONCIO CHLORATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1507	STRONCIO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1508	STRONCIO PERCHLORATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1509	STRONCIO PEROKSIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (B/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	1510	TETRANITROMETANAS
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		58	1511	KARBAMIDO VANDENILIO PEROKSIDAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1512	CINKO AMONIO NITRITAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1513	CINKO CHLORATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1514	CINKO NITRATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1515	CINKO PERMANGANATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1516	CINKO PEROKSIDAS
			1 (B)				S14		1517	CIRKONIO PIKRAMATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	669	1541	ACETONCIANHIDRI-NAS, STABILIZUOTAS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1544	ALKALOIDAI, KIETI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, KIETOS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1544	ALKALOIDAI, KIETI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, KIETOS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1544	ALKALOIDAI, KIETI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, KIETOS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S9 S19	639	1545	ALILIZOTIOCIANATAS, STABILIZUOTAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1546	AMONIO ARSENATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1547	ANILINAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1548	ANILINO HIDROCHLORIDAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1549	STIBIO JUNGINYS, NEORGANINIS, KIETAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1550	STIBIO LAKTATAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instruk- cijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1551	STIBIO KALIO TARTRATAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1553	ARSENO RŪGŠTIS, SKYSTA	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T20	TP2 TP7
1554	ARSENO RŪGŠTIS, KIETA	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1555	ARSENO BROMIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1556	ARSENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N., neorganinis, įskaitant: arsenatus, K.N., arsenitus, K.N. ir arseno sulfidus,	6.1	T4	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
1556	ARSENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N., neorganinis, įskaitant: arsenatus, K.N., arsenitus, K.N. ir arseno sulfidus,	6.1	T4	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
1556	ARSENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N., neorganinis, įskaitant: arsenatus, K.N., arsenitus, K.N. ir arseno sulfidus,	6.1	T4	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
1557	ARSENO JUNGINYS, KIETAS, K.N., neorganinis, įskaitant: arsenatus, K.N., arsenitus, K.N. ir arseno sulfidus, K.N.	6.1	T5	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1557	ARSENO JUNGINYS, KIETAS, K.N., neorganinis, įskaitant: arsenatus, K.N., arsenitus, K.N. ir arseno sulfidus, K.N.	6.1	T5	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1557	ARSENO JUNGINYS, KIETAS, K.N., neorganinis, įskaitant: arsenatus, K.N., arsenitus, K.N. ir arseno sulfidus, K.N.	6.1	T5	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1558	ARSENAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1559	ARSENO PENTOKSIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1560	ARSENO TRICHLORIDAS	6.1	T4	I	6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2
1561	ARSENO TRIOKSIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1562	ARSENO DULKĖS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1564	BARIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	II	6.1	177 274 513 587	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1564	BARIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	III	6.1	177 274 513 587	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1565	BARIO CIANIDAS	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1566	BERILIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	II	6.1	274 514	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1566	BERILIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	III	6.1	274 514	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1567	BERILIO MITELIAI	6.1	TF3	II	6.1 +4.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1569	BROMACETONAS	6.1	TF1	II	6.1 +3		0	E0	P602		MP15	T20	TP2
1570	BRUCINAS	6.1	T2	I	6.1	43	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1571	BARIO AZIDAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 50 % (masės)	4.1	DT	I	4.1 +6.1	28 568	0	E0	P406		MP2		
1572	KAKODILO RŪGŠTIS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1573	KALCIO ARSENATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1574	KALCIO ARSENATO IR KALCIO ARSENITO	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1575	KALCIO CIANIDAS	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1577	CHLORDINITRO-BENZENAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1551	STIBIO KALIO TARTRATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1553	ARSENO RŪGŠTIS, SKYSTA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1554	ARSENO RŪGŠTIS, KIETA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1555	ARSENO BROMIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1556	ARSENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N., neorganinis, įskaitant: arsenatus, K.N., arsenitus, K.N. ir arseno sulfidus,
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1556	ARSENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N., neorganinis, įskaitant: arsenatus, K.N., arsenitus, K.N. ir arseno sulfidus,
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1556	ARSENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N., neorganinis, įskaitant: arsenatus, K.N., arsenitus, K.N. ir arseno sulfidus,
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1557	ARSENO JUNGINYS, KIETAS, K.N., neorganinis, įskaitant: arsenatus, K.N., arsenitus, K.N. ir arseno sulfidus, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1557	ARSENO JUNGINYS, KIETAS, K.N., neorganinis, įskaitant: arsenatus, K.N., arsenitus, K.N. ir arseno sulfidus, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1557	ARSENO JUNGINYS, KIETAS, K.N., neorganinis, įskaitant: arsenatus, K.N., arsenitus, K.N. ir arseno sulfidus, K.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1558	ARSENAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1559	ARSENO PENTOKSIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1560	ARSENO TRICHLORIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1561	ARSENO TRIOKSIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1562	ARSENO DULKĖS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1564	BARIO JUNGINYS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1564	BARIO JUNGINYS, K.N.
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1565	BARIO CIANIDAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1566	BERILIO JUNGINYS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1566	BERILIO JUNGINYS, K.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	1567	BERILIO MILTELIAI
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1569	BROMACETONAS
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1570	BRUCINAS
			1 (B)			CV28	S14		1571	BARIO AZIDAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 50 % (masės)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1572	KAKODILO RŪGŠTIS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1573	KALCIO ARSENATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1574	KALCIO ARSENATO IR KALCIO ARSENITO
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1575	KALCIO CIANIDAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1577	CHLORDINITRO-BENZENAI, SKYSTI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1578	CHLORNITROBENZENAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1579	4-CHLOR-o-TOLUIDINHIDROCHLORIDAS, KIETAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1580	CHLORPIKRINAS	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
1581	CHLORPIKRINO IR METILBROMIDO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 2 % chlorpikrino	2	2T		2.3		0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1582	CHLORPIKRINO IR METILCHLORIDO MIŠINYS	2	2T		2.3		0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1583	CHLORPIKRINO MIŠINYS, K.N.	6.1	T1	I	6.1	274 315 515	0	E0	P602		MP8 MP17		
1583	CHLORPIKRINO MIŠINYS, K.N.	6.1	T1	II	6.1	274 515	100 ml	E0	P001 IBC02		MP15		
1583	CHLORPIKRINO MIŠINYS, K.N.	6.1	T1	III	6.1	274 515	5 L	E0	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
1585	VARIO ACETOARSENITAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1586	VARIO ARSENITAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1587	VARIO CIANIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1588	CIANIDAI, NEORGANINIAI, KIETI, K.N.	6.1	T5	I	6.1	47 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1588	CIANIDAI, NEORGANINIAI, KIETI, K.N.	6.1	T5	II	6.1	47 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1588	CIANIDAI, NEORGANINIAI, KIETI, K.N.	6.1	T5	III	6.1	47 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1589	CHLORCIANAS, STABILIZUOTAS	2	2TC		2.3 +8	386 676	0	E0	P200		MP9		
1590	DICHLORANILINAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1591	o-DICHLORBENZENAS	6.1	T1	III	6.1	279	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1593	DICHLORMETANAS	6.1	T1	III	6.1	516	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	B8	MP19	T7	TP2
1594	DIETILSULFATAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1595	DIMETILSULFATAS	6.1	TC1	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1596	DINITROANILINAI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1597	DINITROBENZENAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1597	DINITROBENZENAI, SKYSTI	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1598	DINITRO-o-KREZOLIS	6.1	T2	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1599	DINITROFENOLIO TIRPALAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1599	DINITROFENOLIO TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1600	DINITROTOLUENAI, IŠLYDYTI	6.1	T1	II	6.1		0	E0				T7	TP3
1601	DEZINFEKUOJAMOJI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	6.1	T2	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1601	DEZINFEKUOJAMOJI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	6.1	T2	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1578	CHLORNITROBENZENAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1579	4-CHLOR-o-TOLUIDINHIDRO-CHLORIDAS, KIETAS
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1580	CHLORPIKRINAS
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1581	CHLORPIKRINO IR METILBROMIDO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 2 % chlorpikrino
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1582	CHLORPIKRINO IR METILCHLORIDO MIŠINYS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1583	CHLORPIKRINO MIŠINYS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1583	CHLORPIKRINO MIŠINYS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1583	CHLORPIKRINO MIŠINYS, K.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1585	VARIO ACETOARSENITAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1586	VARIO ARSENITAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1587	VARIO CIANIDAS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1588	CIANIDAI, NEORGANINIAI, KIETI, K.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1588	CIANIDAI, NEORGANINIAI, KIETI, K.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1588	CIANIDAI, NEORGANINIAI, KIETI, K.N.
			1 (D)	V8		CV9 CV10 CV36	S4 S14		1589	CHLORCIANAS, STABILIZUOTAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1590	DICHLORANILINAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1591	o-DICHLORBENZENAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1593	DICHLORMETANAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1594	DIETILSULFATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	1595	DIMETILSULFATAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1596	DINITROANILINAI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1597	DINITROBENZENAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1597	DINITROBENZENAI, SKYSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1598	DINITRO-o-KREZOLIS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1599	DINITROFENOLIO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1599	DINITROFENOLIO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	0 (D/E)			CV13	S9 S19	60	1600	DINITROTOLUENAI, IŠLYDYTI
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1601	DEZINFEKUOJAMOJI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1601	DEZINFEKUOJAMOJI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1601	DEZINFEKUOJAMOJI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	6.1	T2	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1602	DAŽIKLIS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	I	6.1	274	0	E5	P001		MP8 MP17		
1602	DAŽIKLIS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
1602	DAŽIKLIS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	III	6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
1603	ETILBROMACETATAS	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1604	ETILENDIAMINAS	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1605	ETILENDIBROMIDAS	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1606	GELEŽIES (III) ARSENATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1607	GELEŽIES (III) ARSENITAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1608	GELEŽIES (II) ARSENATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1611	HEKSAETILTETRA-FOSFATAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1612	HEKSAETILTETRA-FOSFATO IR SUSLĖGTŲ DUJŲ MIšinys	2	1T		2.3		0	E0	P200		MP9	(M)	
1613	CIANIDO RŪGŠTIS, VANDENINIS TIRPALAS (VANDENILIO CIANIDAS, VANDENINIS TIRPALAS), kuriame yra ne daugiau kaip 20 % vandenilio cianido	6.1	TF1	I	6.1 +3	48	0	E0	P601		MP8 MP17	T14	TP2
1614	VANDENILIO CIANIDAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra mažiau kaip 3 % vandens, ir apsorbuotas porėtoje inertinėje medžiagoje	6.1	TF1	I	6.1 +3	386 603 676	0	E0	P099 P601	RR10	MP2		
1616	ŠVINO ACETATAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1617	ŠVINO ARSENATAI	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1618	ŠVINO ARSENITAI	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1620	ŠVINO CIANIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1621	LONDONO PURPURAS	6.1	T5	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1622	MAGNIO ARSENATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1623	GYVSIDABRIO (II) ARSENATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1624	GYVSIDABRIO (II) CHLORIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1625	GYVSIDABRIO (II) NITRATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1626	GYVSIDABRIO (II) KALIO CIANIDAS	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1627	GYVSIDABRIO (I) NITRATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1629	GYVSIDABRIO ACETATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1630	GYVSIDABRIO AMONIO CHLORIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1631	GYVSIDABRIO BENZOATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1634	GYVSIDABRIO BROMIDAI	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1636	GYVSIDABRIO CIANIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1601	DEZINFEKUOJAMOJI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1602	DAŽIKLIS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1602	DAŽIKLIS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1602	DAŽIKLIS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1603	ETILBROMACETATAS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	1604	ETILENDIAMINAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1605	ETILENDIBROMIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1606	GELEŽIES (III) ARSENATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1607	GELEŽIES (III) ARSENITAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1608	GELEŽIES (II) ARSENATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1611	HEKSAETILTETRA-FOSFATAS
CxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1612	HEKSAETILTETRA-FOSFATO IR SUSLĖGTŲ DUJŲ MIšinys
L15DH(+)	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	0 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1613	CIANIDO RŪGŠTIS, VANDENINIS TIRPALAS (VANDENILIO CIANIDAS, VANDENINIS TIRPALAS), kuriame yra ne daugiau kaip 20 % vandenilio cianido
			0 (D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S10 S14		1614	VANDENILIO CIANIDAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra mažiau kaip 3 % vandens, ir apsorbuotas porėtoje inertinėje medžiagoje
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1616	ŠVINO ACETATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1617	ŠVINO ARSENATAI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1618	ŠVINO ARSENITAI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1620	ŠVINO CIANIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1621	LONDONO PURPURAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1622	MAGNIO ARSENATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1623	GYVSIDABRIO (II) ARSENATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1624	GYVSIDABRIO (II) CHLORIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1625	GYVSIDABRIO (II) NITRATAS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1626	GYVSIDABRIO (II) KALIO CIANIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1627	GYVSIDABRIO (I) NITRATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1629	GYVSIDABRIO ACETATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1630	GYVSIDABRIO AMONIO CHLORIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1631	GYVSIDABRIO BENZOATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1634	GYVSIDABRIO BROMIDAI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1636	GYVSIDABRIO CIANIDAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1637	GYVSIDABRIO GLUKONATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1638	GYVSIDABRIO JODIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1639	GYVSIDABRIO NUKLEATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1640	GYVSIDABRIO OLEATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1641	GYVSIDABRIO OKSIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1642	GYVSIDABRIO OKSICIANIDAS,	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1643	GYVSIDABRIO KALIO JODIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1644	GYVSIDABRIO SALICILATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1645	GYVSIDABRIO SULFATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1646	GYVSIDABRIO TIOCIANATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1647	METILBROMIDO IR ETILENDIBROMIDO MIŠINYS, SKYSTAS	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1648	ACETONITRILAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP2
1649	DEGALŲ ANTIDETONACINIS MIŠINYS	6.1	T3	I	6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2
1650	beta-NAFTILAMINAS, KIETAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1651	NAFTILTIO-KARBAMIDAS	6.1	T2	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1652	NAFTILKARBAMIDAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1653	NIKELIO CIANIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1654	NIKOTINAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
1655	NIKOTINO JUNGINYS, KIETAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS, KIETAS, K.N.	6.1	T2	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1655	NIKOTINO JUNGINYS, KIETAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS, KIETAS, K.N.	6.1	T2	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1655	NIKOTINO JUNGINYS, KIETAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS, KIETAS, K.N.	6.1	T2	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1656	NIKOTINO HIDROCHLORIDAS,	6.1	T1	II	6.1	43	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
1656	NIKOTINO HIDROCHLORIDAS, SKYSTAS arba TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1	43	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
1657	NIKOTINO SALICILATAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1658	NIKOTINO SULFATAS, TIRPALAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1658	NIKOTINO SULFATAS, TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1659	NIKOTINO TARTRATAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1660	AZOTO (II) OKSIDAS, SUSLĖGTAS	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
1661	NITROANILINAI (o-, m-, p-)	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1662	NITROBENZENAS	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1663	NITROFENOLIAI (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1664	NITROTOLUENAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1665	NITROKSILENAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1669	PENTACHLORETANAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1637	GYVSIDABRIO GLIUKONATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1638	GYVSIDABRIO JODIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1639	GYVSIDABRIO NUKLEATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1640	GYVSIDABRIO OLEATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1641	GYVSIDABRIO OKSIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1642	GYVSIDABRIO OKSICIANIDAS,
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1643	GYVSIDABRIO KALIO JODIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1644	GYVSIDABRIO SALICILATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1645	GYVSIDABRIO SULFATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1646	GYVSIDABRIO TIOCIANATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1647	METILBROMIDO IR ETILENIBROMIDO MIŠINYS, SKYSTAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1648	ACETONITRILAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21 TT6	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1649	DEGALŲ ANTIDETONACINIS MIŠINYS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1650	beta-NAFTILAMINAS, KIETAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1651	NAFTILTIO-KARBAMIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1652	NAFTILKARBAMIDAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1653	NIKELIO CIANIDAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1654	NIKOTINAS
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1655	NIKOTINO JUNGINYS, KIETAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS, KIETAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1655	NIKOTINO JUNGINYS, KIETAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS, KIETAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1655	NIKOTINO JUNGINYS, KIETAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS, KIETAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1656	NIKOTINO HIDROCHLORIDAS,
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1656	NIKOTINO HIDROCHLORIDAS, SKYSTAS arba TIRPALAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1657	NIKOTINO SALICILATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1658	NIKOTINO SULFATAS, TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1658	NIKOTINO SULFATAS, TIRPALAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1659	NIKOTINO TARTRATAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		1660	AZOTO (II) OKSIDAS, SUSLĖGTAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1661	NITROANILINAI (o-, m-, p-)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1662	NITROBENZENAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1663	NITROFENOLIAI (o-, m-, p-)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1664	NITROTOLUENAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1665	NITROKSILENAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1669	PENTACHLORETANAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1670	PERCHLORMETILMERKAPTANAS	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1671	FENOLIS, KIETAS	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1672	FENILKARBILAMINO CHLORIDAS	6.1	T1	I	6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2
1673	FENILENDIAMINAI (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1674	FENILGYVSIDABRIO ACETATAS	6.1	T3	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1677	KALIO ARSENIATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1678	KALIO ARSENIITAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1679	KALIO VARIO CIANIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1680	KALIO CIANIDAS, KIETAS	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1683	SIDABRO ARSENIITAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1684	SIDABRO CIANIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1685	NATRIO ARSENIATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1686	NATRIO ARSENIITAS, VANDENINIS TIRPALAS	6.1	T4	II	6.1	43	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1686	NATRIO ARSENIITAS, VANDENINIS TIRPALAS	6.1	T4	III	6.1	43	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
1687	NATRIO AZIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10		
1688	NATRIO KAKODILATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1689	NATRIO CIANIDAS, KIETAS	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1690	NATRIO FLUORIDAS, KIETAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1691	STRONCIO ARSENIITAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1692	STRICHNINAS arba STRICHNINO DRUSKOS	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1693	AŠARINIS DUJAS IŠSKIRIANTI MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.	6.1	T1	I	6.1	274	0	E0	P001		MP8 MP17		
1693	AŠARINIS DUJAS IŠSKIRIANTI MEDŽIAGA,	6.1	T1	II	6.1	274	0	E0	P001 IBC02		MP15		
1694	BROMBENZILCIANIDAI, SKYSTI	6.1	T1	I	6.1	138	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
1695	CHLORACETONAS, STABILIZUOTAS	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1697	CHLORACETOFENONAS, KIETAS	6.1	T2	II	6.1		0	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1698	DIFENILAMINO CHLORARSINAS	6.1	T3	I	6.1		0	E0	P002		MP18	T6	TP33
1699	DIFENILCHLORARSINAS, SKYSTAS	6.1	T3	I	6.1		0	E0	P001		MP8 MP17		
1700	AŠARINIŲ DUJŲ ŽVAKĖS	6.1	TF4		6.1 +4.1		0	E0	P600				
1701	KSILILBROMIDAS, SKYSTAS	6.1	T1	II	6.1		0	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1702	1,1,2,2-TETRACHLORETANAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1704	TETRAETILDITIOPIROFOSFATAS	6.1	T1	II	6.1	43	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1707	TALIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1708	TOLUIDINAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1670	PERCHLORMETIL-MERKAPTANAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1671	FENOLIS, KIETAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1672	FENILKARBILAMINO CHLORIDAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1673	FENILENDIAMINAI (o-, m-, p-)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1674	FENILGYVSIDABRIO ACETATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1677	KALIO ARSENATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1678	KALIO ARSENITAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1679	KALIO VARIO CIANIDAS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1680	KALIO CIANIDAS, KIETAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1683	SIDABRO ARSENITAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1684	SIDABRO CIANIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1685	NATRIO ARSENATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1686	NATRIO ARSENITAS, VANDENINIS TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1686	NATRIO ARSENITAS, VANDENINIS TIRPALAS
			2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19		1687	NATRIO AZIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1688	NATRIO KAKODILATAS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1689	NATRIO CIANIDAS, KIETAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1690	NATRIO FLUORIDAS, KIETAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1691	STRONCIO ARSENITAS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1692	STRICHNINAS arba STRICHNINO DRUSKOS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1693	AŠARINĖS DUJOS IŠSKIRIANČI MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1693	AŠARINĖS DUJOS IŠSKIRIANČI MEDŽIAGA,
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1694	BROMBENZILCIANIDAI, SKYSTI
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1695	CHLORACETONAS, STABILIZUOTAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1697	CHLORACETOFENONAS, KIETAS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1698	DIFENILAMINO CHLORARSINAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1699	DIFENILCHLORARSINAS, SKYSTAS
			2 (E)			CV13 CV28	S9 S19		1700	AŠARINIŲ DUJŲ ŽVAKĖS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1701	KSILILBROMIDAS, SKYSTAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1702	1,1,2,2-TETRACHLORETANAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1704	TETRAETILDITIPIROFOSFATAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1707	TALIO JUNGINYS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1708	TOLUIDINAI, SKYSTI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1709	2,4-TOLUILENDIAMINAS, KIETAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1710	TRICHLORETILENAS	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1711	KSILIDINAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1712	CINKO ARSENATAS, CINKO ARSENITAS arba CINKO ARSENATO IR CINKO ARSENITO MIŠINYS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1713	CINKO CIANIDAS	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1714	CINKO FOSFIDAS	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
1715	ACTO ANHIDRIDAS	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1716	ACETILBROMIDAS	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1717	ACETILCHLORIDAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T8	TP2
1718	BUTILFOSFORO RŪGŠTIS	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1719	ŠARMINIS ĖDUS SKYSTIS, K.N.	8	C5	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
1719	ŠARMINIS ĖDUS SKYSTIS, K.N.	8	C5	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1722	ALILCHLORFORMIATAS	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
1723	ALILJODIDAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
1724	ALILTRICHLORSILANAS, STABILIZUOTAS	8	CF1	II	8 +3	386 676	0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1725	ALUMINIO BROMIDAS, BEVANDENIS	8	C2	II	8	588	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1726	ALUMINIO CHLORIDAS, BEVANDENIS	8	C2	II	8	588	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1727	AMONIO HIDRODIFLUORIDAS,	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1728	AMILTRICHLORSILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1729	ANIZOILCHLORIDAS	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1730	STIBIO PENTACHLORIDAS, SKYSTAS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1731	STIBIO PENTACHLORIDO TIRPALAS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1731	STIBIO PENTACHLORIDO TIRPALAS	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1732	STIBIO PENTAFLUORIDAS	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1733	STIBIO TRICHLORIDAS	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1736	BENZOILCHLORIDAS	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1737	BENZILBROMIDAS	6.1	TC1	II	6.1 +8		0	E4	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1738	BENZILCHLORIDAS	6.1	TC1	II	6.1 +8		0	E4	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1739	BENZILCHLOR-FORMIATAS	8	C9	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1740	VANDENILIO DIFLUORIDAI, KIETI, K.N.	8	C2	II	8	517	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1740	VANDENILIO DIFLUORIDAI, KIETI, K.N.	8	C2	III	8	517	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1741	BORO TRICHLORIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1742	BORO TRIFLUORIDO ACTO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, SKYSTAS	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1709	2,4-TOLUILENDIAMINAS, KIETAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1710	TRICHLORETILENAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1711	KSILIDINAI, SKYSTI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1712	CINKO ARSENATAS, CINKO ARSENITAS arba CINKO ARSENATO IR CINKO ARSENITO MIŠINYS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1713	CINKO CIANIDAS
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S14		1714	CINKO FOSFIDAS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	1715	ACTO ANHIDRIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1716	ACETILBROMIDAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1717	ACETILCHLORIDAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1718	BUTILFOSFORO RŪGŠTIS
L4BN		AT	2 (E)					80	1719	ŠARMINIS ĖDUS SKYSTIS, K.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1719	ŠARMINIS ĖDUS SKYSTIS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	668	1722	ALILCHLORFORMIATAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1723	ALILJODIDAS
L4BN		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4	X839	1724	ALILTRICHLORSILANAS, STABILIZUOTAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1725	ALUMINIO BROMIDAS, BEVANDENIS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1726	ALUMINIO CHLORIDAS, BEVANDENIS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1727	AMONIO HIDRODIFLUORIDAS,
L4BN		AT	2 (E)					X80	1728	AMILTRICHLORSILANAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1729	ANIZOILCHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1730	STIBIO PENTACHLORIDAS, SKYSTAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1731	STIBIO PENTACHLORIDO TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1731	STIBIO PENTACHLORIDO TIRPALAS
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	1732	STIBIO PENTAFLUORIDAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1733	STIBIO TRICHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1736	BENZOILCHLORIDAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	1737	BENZILBROMIDAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	1738	BENZILCHLORIDAS
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	1739	BENZILCHLOR-FORMIATAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1740	VANDENILIO DIFLUORIDAI, KIETI, K.N.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	1740	VANDENILIO DIFLUORIDAI, KIETI, K.N.
		AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1741	BORO TRICHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1742	BORO TRIFLUORIDO ACTO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, SKYSTAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1743	BORO TRIFLUORIDO PROPIONO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, SKYSTAS	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1744	BROMAS arba BROMO TIRPALAS	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P804		MP2	T22	TP2 TP10
1745	BROMO PENTAFLUORIDAS	5.1	OTC	I	5.1 +6.1 +8		0	E0	P200		MP2	T22	TP2
1746	BROMO TRIFLUORIDAS	5.1	OTC	I	5.1 +6.1 +8		0	E0	P200		MP2	T22	TP2
1747	BUTILTRICHLORSILANAS	8	CF1	II	8 +3		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1748	KALCIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS arba KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, kuriame yra daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro (8,8 % aktyviojo deguonies)	5.1	O2	II	5.1	314	1 kg	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP10		
1748	KALCIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS arba KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, kuriame yra daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro (8,8 % aktyviojo deguonies)	5.1	O2	III	5.1	316	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4 B13	MP10		
1749	CHLORO TRIFLUORIDAS	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1750	CHLORACTO RŪGŠTIES TIRPALAS	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1751	CHLORACTO RŪGŠTIS, KIETA	6.1	TC2	II	6.1 +8		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1752	CHLORACETIL-CHLORIDAS	6.1	TC1	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1753	CHLORFENIL- TRICHLORSILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1754	CHLORSULFONRŪGŠTIS (su sieros trioksidu arba be jo)	8	C1	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T20	TP2
1755	CHROMO RŪGŠTIES TIRPALAS	8	C1	II	8	518	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1755	CHROMO RŪGŠTIES TIRPALAS	8	C1	III	8	518	5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1756	CHROMO FLUORIDAS, KIETAS	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1757	CHROMO FLUORIDO TIRPALAS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1757	CHROMO FLUORIDO TIRPALAS	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1758	CHROMO OKSICHLORIDAS	8	C1	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1759	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, K.N.	8	C10	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1759	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, K.N.	8	C10	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1759	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, K.N.	8	C10	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1760	ĖDUS SKYSTIS, K.N.	8	C9	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
1760	ĖDUS SKYSTIS, K.N.	8	C9	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
1760	ĖDUS SKYSTIS, K.N.	8	C9	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1761	VARIO ETILENDIAMINO TIRPALAS	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1761	VARIO ETILENDIAMINO TIRPALAS	8	CT1	III	8 +6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1762	CIKLOHEKSENIL- TRICHLORSILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		AT	2 (E)					80	1743	BORO TRIFLUORIDO PROPIONO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, SKYSTAS
L21DH(+)	TU14 TU33 TC5 TE21 TT2 TM3 TM5 TU43	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	1744	BROMAS arba BROMO TIRPALAS
L10DH	TU3	AT	1 (B/E)			CV24 CV28	S14	568	1745	BROMO PENTAFLUORIDAS
L10DH	TU3	AT	1 (B/E)			CV24 CV28	S14	568	1746	BROMO TRIFLUORIDAS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	X83	1747	BUTILTRICHLORSILANAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		50	1748	KALCIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS arba KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, kuriame yra daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro (8,8 % aktyviojo deguonies)
SGAV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		50	1748	KALCIO HIPOCHLORITAS, SAUSA arba KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSA, kuriame yra daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro (8,8 % aktyviojo deguonies)
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	1749	CHLORO TRIFLUORIDAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	1750	CHLORACTO RŪGŠTIES TIRPALAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68	1751	CHLORACTO RŪGŠTIS, KIETA
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	1752	CHLORACETIL-CHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1753	CHLORFENIL-TRICHLORSILANAS
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1754	CHLORSULFONRŪGŠTIS (su sieros trioksidu arba be jo)
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1755	CHROMO RŪGŠTIES TIRPALAS
L4BN	TU42	AT	3 (E)					80	1755	CHROMO RŪGŠTIES TIRPALAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1756	CHROMO FLUORIDAS, KIETAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1757	CHROMO FLUORIDO TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1757	CHROMO FLUORIDO TIRPALAS
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1758	CHROMO OKSICHLORIDAS
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	1759	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, K.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1759	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, K.N.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	1759	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, K.N.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	1760	ĖDUS SKYSTIS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)					80	1760	ĖDUS SKYSTIS, K.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1760	ĖDUS SKYSTIS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	1761	VARIO ETILENDIAMINO TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	1761	VARIO ETILENDIAMINO TIRPALAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1762	CIKLOHEKSENIL-TRICHLORSILANAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1763	CIKLOHEKSIL-TRICHLORSILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1764	DICHLORACTO RŪGŠTIS	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1765	DICHLORACETILCHLORIDAS	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1766	DICHLORFENIL-TRICHLORSILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1767	DIETILDICHLORSILANAS	8	CF1	II	8 +3		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1768	DIFLUOROSFORO RŪGŠTIS, BEVANDENĖ	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1769	DIFENILDICHLOR-SILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1770	DIFENILMETILBROMIDAS	8	C10	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1771	DODECILTRICHLOR-SILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1773	GELEŽIES CHLORIDAS, BEVANDENIS	8	C2	III	8	590	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1774	GESINTUVŲ PRIPILDYMO SKYSTIS, ėdus	8	C9	II	8		1 L	E0	P001	PP4			
1775	FLUORBORO RŪGŠTIS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1776	FLUOROSFORO RŪGŠTIS, BEVANDENĖ	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1777	FLUORSULFONRŪGŠTIS	8	C1	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1778	FLUORSILICIO RŪGŠTIS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1779	SKRUZDŽIŲ RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 85% (masės) rūgšties	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1780	FUMARILCHLORIDAS	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1781	HEKSADEKILTRICHLOR-SILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1782	HEKSAFLUOROSFORO RŪGŠTIS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1783	HEKSAMETILEN-DIAMINO TIRPALAS	8	C7	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1783	HEKSAMETILEN-DIAMINO TIRPALAS	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1784	HEKSILTRICHLOR-SILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1786	VANDENILIO FLUORIDO IR SIEROS RŪGŠTIES MIŠINYS	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1787	VANDENILIO JODIDAS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1787	VANDENILIO JODIDAS	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1788	VANDENILIO BROMIDAS	8	C1	II	8	519	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1788	VANDENILIO BROMIDAS	8	C1	III	8	519	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1789	VANDENILIO CHLORIDAS	8	C1	II	8	520	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1789	VANDENILIO CHLORIDAS	8	C1	III	8	520	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1790	VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, turinti daugiau kaip 85 % vandenilio fluorido	8	CT1	I	8 +6.1	640I	0	E0	P802		MP2	T10	TP2
1790	VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, turinti daugiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 85 % vandenilio fluorido	8	CT1	I	8 +6.1	640J	0	E0	P001	PP81	MP8 MP17	T10	TP2
1790	VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, turinti ne daugiau kaip 60 % vandenilio fluorido	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1791	HIPOCHLORITO TIRPALAS	8	C9	II	8	521	1 L	E2	P001 IBC02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP24

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		AT	2 (E)					X80	1763	CIKLOHEKSIL-TRICHLORSILANAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1764	DICHLORACTO RŪGŠTIS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1765	DICHLORACETILCHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1766	DICHLORFENIL-TRICHLORSILANAS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	X83	1767	DIETILDICHLORSILANAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1768	DIFLUORFOSFORO RŪGŠTIS, BEVANDENĖ
L4BN		AT	2 (E)					X80	1769	DIFENILDICHLOR-SILANAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1770	DIFENILMETILBROMIDAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1771	DODECILTRICHLOR-SILANAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	1773	GELEŽIES CHLORIDAS, BEVANDENIS
			2 (E)						1774	GESINTUVŲ PRIPILDYMO SKYSTIS, ėdus
L4BN		AT	2 (E)					80	1775	FLUORBORO RŪGŠTIS
L4BN		AT	2 (E)					80	1776	FLUORFOSFORO RŪGŠTIS, BEVANDENĖ
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	1777	FLUORSULFONRŪGŠTIS
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1778	FLUORSILICIO RŪGŠTIS
L4BN	TU42	FL	2 (D/E)				S2	83	1779	SKRUZDŽIŲ RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 85% (masės) rūgšties
L4BN		AT	2 (E)					80	1780	FUMARILCHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1781	HEKSADEKILTRICHLOR-SILANAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1782	HEKSAFLUORFOSFORO RŪGŠTIS
L4BN		AT	2 (E)					80	1783	HEKSAMETILEN-DIAMINO TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1783	HEKSAMETILEN-DIAMINO TIRPALAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1784	HEKSILTRICHLOR-SILANAS
L10DH	TU14 TE21	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	1786	VANDENILIO FLUORIDO IR SIEROS RŪGŠTIES MIŠINYS
L4BN		AT	2 (E)					80	1787	VANDENILIO JODIDAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1787	VANDENILIO JODIDAS
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1788	VANDENILIO BROMIDAS
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1788	VANDENILIO BROMIDAS
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1789	VANDENILIO CHLORIDAS
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1789	VANDENILIO CHLORIDAS
L21DH(+)	TU14 TU34 TC1 TE21 TA4 TT9 TM3	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	1790	VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, turinti daugiau kaip 85 % vandenilio fluorida
L10DH	TU14 TE21	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	1790	VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, turinti daugiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 85 % vandenilio fluorida
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	1790	VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, turinti ne daugiau kaip 60 % vandenilio fluorida
L4BV(+)	TE11 TU42	AT	2 (E)					80	1791	HIPOCHLORITO TIRPALAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1791	HIPOCHLORITO TIRPALAS	8	C9	III	8	521	5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001	B5	MP19	T4	TP2 TP24
1792	JODO MONOCHLORIDAS, KIETAS	8	C2	II	8		1 kg	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T7	TP2
1793	IZOPROPILO RŪGŠTIES FOSFATAS	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1794	ŠVINO SULFATAS, kuriame yra daugiau kaip 3 % laisvos rūgšties	8	C2	II	8	591	1 L	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1796	NITROMIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 50 % azoto rūgšties	8	CO1	I	8 +5.1		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1796	NITROMIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % azoto rūgšties	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1798	AZOTO RŪGŠTIES IR VANDENILIO CHLORIDO MIŠINYS	8	COT	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
1799	NONILTRICHLOR-SILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1800	OKTADECILTRICHLOR-SILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1801	OKTILTRICHLORSILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1802	PERCHLORATO RŪGŠTIS, kurioje yra ne daugiau kaip 50 % (masės) rūgšties	8	CO1	II	8 +5.1	522	1 L	E0	P001 IBC02		MP3	T7	TP2
1803	FENOLSULFONRŪGŠTIS, SKYSTA	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1804	FENILTRICHLORSILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1805	FOSFORO RŪGŠTIS, TIRPALAS	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1806	FOSFORO PENTACHLORIDAS	8	C2	II	8		1 kg	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1807	FOSFORO PENTAOKSIDAS	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1808	FOSFORO TRIBROMIDAS	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1809	FOSFORO TRICHLORIDAS	6.1	TC3	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1810	FOSFORO OKSICHLORIDAS	6.1	TC3	I	6.1+8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1811	KALIO HIDRODIFLUORIDAS, KIETAS	8	CT2	II	8 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1812	KALIO FLUORIDAS, KIETAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1813	KALIO HIDROKSIDAS, KIETAS	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1814	KALIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1814	KALIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1815	PROPIONILCHLORIDAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1816	PROPILTRICHLOR-SILANAS	8	CF1	II	8 +3		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1817	PIROSULFURIL-CHLORIDAS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1818	SILICIO TETRACHLORIDAS	8	C1	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1819	NATRIO ALIUMINATO TIRPALAS	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1819	NATRIO ALIUMINATO TIRPALAS	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1823	NATRIO HIDROKSIDAS, KIETAS	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1824	NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1824	NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BV(+)	TE11 TU42	AT	3 (E)					80	1791	HIPOCHLORITO TIRPALAS
L4BN SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1792	JODO MONOCHLORIDAS
L4BN		AT	3 (E)					80	1793	IZOPROPILO RŪGŠTIES FOSFATAS
SGAN		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP7			80	1794	ŠVINO SULFATAS, kuriame yra daugiau kaip 3 % laisvos rūgšties
L10BH	TC6 TT1	AT	1 (E)			CV24	S14	885	1796	NITROMIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 50 % azoto rūgšties
L4BN		AT	2 (E)					80	1796	NITROMIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % azoto rūgšties
VEŽTI DRAUDŽIAMA									1798	AZOTO RŪGŠTIES IR VANDENILIO CHLORIDO MIŠINYS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1799	NONILTRICHLOR-SILANAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1800	OKTADECILTRICHLOR-SILANAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1801	OKTILTRICHLORSILANAS
L4BN		AT	2 (E)			CV24		85	1802	PERCHLORATO RŪGŠTIS, kurioje yra ne daugiau kaip 50% (masės) rūgšties
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1803	FENOLSULFONRŪGŠTIS, SKYSTA
L4BN		AT	2 (E)					X80	1804	FENILTRICHLORSILANAS
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1805	FOSFORO RŪGŠTIS, TIRPALAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1806	FOSFORO PENTACHLORIDAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1807	FOSFORO PENTAOKSIDAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1808	FOSFORO TRIBROMIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	1809	FOSFORO TRICHLORIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	X668	1810	FOSFORO OKSICHLORIDAS
SGAN		AT	2 (E)	V11		CV13 CV28		86	1811	KALIO HIDRODIFLUORIDAS, KIETAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1812	KALIO FLUORIDAS, KIETAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1813	KALIO HIDROKSIDAS, KIETAS
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1814	KALIO HIDROKSIDO TIRPALAS
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1814	KALIO HIDROKSIDO TIRPALAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1815	PROPIONILCHLORIDAS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	X83	1816	PROPILTRICHLOR-SILANAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1817	PIROSULFURIL-CHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1818	SILICIO TETRACHLORIDAS
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1819	NATRIO ALIUMINATO TIRPALAS
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1819	NATRIO ALIUMINATO TIRPALAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1823	NATRIO HIDROKSIDAS, KIETAS
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1824	NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1824	NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1825	NATRIO MONOKSIDAS	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1826	NITROMIŠINYS, IŠNAUDOTASIS, kuriame yra daugiau kaip 50 % azoto rūgšties	8	CO1	I	8 +5.1	113	0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1826	NITROMIŠINYS, IŠNAUDOTASIS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % azoto	8	C1	II	8	113	1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1827	ALAVO (IV) CHLORIDAS, BEVANDENIS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1828	SIEROS CHLORIDAI	8	C1	I	8		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1829	SIEROS TRIOKSIDAS, STABILIZUOTAS	8	C1	I	8	386 623 676	0	E0	P001		MP8 MP17	T20	TP4 TP25 TP26
1830	SIEROS RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 51 % rūgšties	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1831	SIEROS RŪGŠTIS, RŪGSTANČIOJI	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1832	SIEROS RŪGŠTIS, IŠNAUDOTOJI	8	C1	II	8	113	1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1833	SULFITO RŪGŠTIS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1834	SULFONILCHLORIDAS	6.1	TC3	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1835	TETRAMETILAMONIO HIDROKSIDO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 2,5 %, bet mažiau kaip 25 % tetrametilamonio hidroksido	8	CT1	II	8+6.1	279 408	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1835	TETRAMETILAMONIO HIDROKSIDO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 2,5 % tetrametilamonio hidroksido	8	C7	III	8	408	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1836	TIONILCHLORIDAS	8	C1	I	8		0	E0	P802		MP8 MP17	T10	TP2
1837	TIOFOSFORILCHLORIDAS	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1838	TITANO TETRACHLORIDAS	6.1	TC3	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1839	TRICHLORACTO RŪGŠTIS	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1840	CINKO CHLORIDO TIRPALAS	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1841	ACETALDEHIDO AMONIAKAS	9	M11	III	9		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3 B6	MP10	T1	TP33
1843	AMONIO DINITRO-o- KREZOLIATAS, KIETAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1845	Anglies dioksidas, kietas (sausasis ledas)	9	M11	ADR NETAIKOMA, išskyrus 5.5.3 skirsnį									
1846	ANGLIES TETRACHLORIDAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1847	KALIO SULFIDAS, HIDRATUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % kristalizacinio vandens	8	C6	II	8	523	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1848	PROPIONO RŪGŠTIS, kurioje yra ne mažiau kaip 10 % (masės) ir mažiau kaip 90 % (masės) rūgšties	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1849	NATRIO SULFIDAS, HIDRATUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % vandens	8	C6	II	8	523	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1851	VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N.	6.1	T1	II	6.1	221 601	100 ml	E4	P001		MP15		
1851	VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N.	6.1	T1	III	6.1	221 601	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19		
1854	BARIO LYDINIAI, PIROFORINIAI	4.2	S4	I	4.2		0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
1855	KALCIS, PIROFORINIS arba KALCIO LYDINIAI, PIROFORINIAI	4.2	S4	I	4.2		0	E0	P404		MP13		
1856	Skudurai, įmirkyti alyva	4.2	S2	ADR NETAIKOMA									
1857	Tekstilės atliekos, šlapios	4.2	S2	ADR NETAIKOMA									

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1825	NATRIO MONOKSIDAS
L10BH		AT	1 (E)			CV24	S14	885	1826	NITROMIŠINYS, IŠNAUDOTASIS, kuriame yra daugiau kaip 50 % azoto rūgštis
L4BN		AT	2 (E)					80	1826	NITROMIŠINYS, IŠNAUDOTASIS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % azoto
L4BN		AT	2 (E)					X80	1827	ALAVO (IV) CHLORIDAS, BEVANDENIS
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1828	SIEROS CHLORIDAI
L10BH	TU32 TE13 TT5 TM3	AT	1 (E)	V8			S4 S20	X88	1829	SIEROS TRIOKSIDAS, STABILIZUOTAS
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1830	SIEROS RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 51 % rūgštis
L10BH		AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	X886	1831	SIEROS RŪGŠTIS, RŪGSTANČIOJI
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1832	SIEROS RŪGŠTIS, IŠNAUDOTOJI
L4BN		AT	2 (E)					80	1833	SULFITO RŪGŠTIS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	X668	1834	SULFONILCHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	1835	TETRAMETILAMONIO HIDROKSIDO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 2,5 %, bet mažiau kaip 25 % tetrametilamonio hidroksido
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1835	TETRAMETILAMONIO HIDROKSIDO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 2,5 % tetrametilamonio hidroksido
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1836	TIONILCHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1837	TIOFOSFORILCHLORIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	X668	1838	TITANO TETRACHLORIDAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1839	TRICHLORACTO RŪGŠTIS
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1840	CINKO CHLORIDO TIRPALAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			90	1841	ACETALDEHIDO AMONIAKAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1843	AMONIO DINITRO-o-KREZOLIATAS, KIETAS
ADR NETAIKOMA, išskyrus 5.5.3 skirsnį									1845	Anglies dioksidas, kietas (sausasis ledas)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1846	ANGLIES TETRACHLORIDAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1847	KALIO SULFIDAS, HIDRATUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % kristalizacinio vandens
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1848	PROPIONO RŪGŠTIS, kurioje yra ne mažiau kaip 10 % (masės) ir mažiau kaip 90 % (masės) rūgštis
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1849	NATRIO SULFIDAS, HIDRATUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % vandens
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1851	VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	1851	VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N.
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	1854	BARIO LYDINIAI, PIROFORINIAI
			0 (E)	V1			S20		1855	KALCIS, PIROFORINIS arba KALCIO LYDINIAI, PIROFORINIAI
ADR NETAIKOMA									1856	Skudurai, įmirkyti alyva
ADR NETAIKOMA									1857	Tekstilės atliekos, šlapios

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1858	HEKSAFLUORPRO-PILENAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1216)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1859	SILICIO TETRAFLUORIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1860	VINILFLUORIDAS, STABILIZUOTAS	2	2F		2.1	386 662 676	0	E0	P200		MP9	(M)	
1862	ETILKROTONATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP2
1863	DEGALAI, AVIACINIAI, TURBININIAMS VARIKLIAMS	3	F1	I	3	664	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP28
1863	DEGALAI, AVIACINIAI, TURBININIAMS VARIKLIAMS (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip	3	F1	II	3	640C 664	1 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1863	DEGALAI, AVIACINIAI, TURBININIAMS VARIKLIAMS (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip	3	F1	II	3	640D 664	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1863	DEGALAI, AVIACINIAI, TURBININIAMS VARIKLIAMS	3	F1	III	3	664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1865	n-PROPILNITRATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001	B7	MP19		
1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP28
1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1
1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampus pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001	PP1	MP19		
1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampus pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	PP1 BB4	MP19		
1868	DEKABORANAS	4.1	FT2	II	4.1 +6.1		1 kg	E0	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
1869	MAGNIS arba MAGNIO LYDINIAI, kuriuose yra daugiau kaip 50 % magnio granulių, drožlių ar juostelių	4.1	F3	III	4.1	59	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
1870	KALIO BORHIDRIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1871	TITANO HIDRIDAS	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P410 IBC04	PP40	MP11	T3	TP33
1872	ŠVINO DIOKSIDAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1873	PERCHLORATO RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 50 % (masės), bet ne daugiau kaip 72 % (masės) rūgšties	5.1	OC1	I	5.1 +8	60	0	E0	P502	PP28	MP3	T10	TP1
1884	BARIO OKSIDAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1885	BENZIDINAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1886	BENZILIDENKHLORIDAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1858	HEKSAFLUORPRO-PILENAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R1216)
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1859	SILICIO TETRAFLUORIDAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1860	VINILFLUORIDAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1862	ETILKROTONATAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1863	DEGALAI, AVIACINAI, TURBININIAMS VARIKLIAMS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1863	DEGALAI, AVIACINAI, TURBININIAMS VARIKLIAMS (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1863	DEGALAI, AVIACINAI, TURBININIAMS VARIKLIAMS (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1863	DEGALAI, AVIACINAI, TURBININIAMS VARIKLIAMS
			2 (E)				S2 S20		1865	n-PROPILNITRATAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus
			3 (E)				S2		1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus (plūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampus pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPaC)
			3 (E)				S2		1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus (plūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampus pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
SGAN		AT	2 (E)	V11		CV28		46	1868	DEKABORANAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1869	MAGNIS arba MAGNIO LYDINIAI, kuriuose yra daugiau kaip 50 % magnio granulių, drožlių ar juostelių
			1 (E)	V1		CV23	S20		1870	KALIO BORHIDRIDAS
SGAN		AT	2 (E)					40	1871	TITANO HIDRIDAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1872	ŠVINO DIOKSIDAS
L4DN(+)	TU3 TU28	AT	1 (B/E)			CV24	S20	558	1873	PERCHLORATO RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 50 % (masės), bet ne daugiau kaip 72 % (masės) rūgšties
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1884	BARIO OKSIDAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1885	BENZIDINAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1886	BENZILIDENCHLORIDAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1887	BROMCHLORMETANAS	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1888	CHLOROFORMAS	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1889	CIANO BROMIDAS	6.1	TC2	I	6.1 +8		0	E0	P002		MP18	T6	TP33
1891	ETILBROMIDAS	3	FT1	II	3+6.1		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
1892	ETILDICHLORARSINAS	6.1	T3	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1894	FENILGYVSIDABRIO HIDROKSIDAS	6.1	T3	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1895	FENILGYVSIDABRIO NITRATAS	6.1	T3	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1897	TETRACHLORETILENAS	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1898	ACETILJODIDAS	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1902	DIIZOOKTILO RŪGŠTIES FOSFATAS	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1903	DEZINFEKČINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	8	C9	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17		
1903	DEZINFEKČINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	8	C9	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15		
1903	DEZINFEKČINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	8	C9	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
1905	SELENO RŪGŠTIS	8	C2	I	8		0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1906	RŪGŠČIOJO GUDRONO RŪGŠTIS	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP28
1907	NATRIO KALKĖS, kuriose yra daugiau kaip 4% natrio hidroksido	8	C6	III	8	62	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1908	CHLORITO TIRPALAS	8	C9	II	8	521	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP24
1908	CHLORITO TIRPALAS	8	C9	III	8	521	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2 TP24
1910	Kalcio oksidas	8	C6	ADR NETAIKOMA									
1911	DIBORANAS	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9		
1912	METILCHLORIDO IR METILENCHLORIDO MIŠINYS	2	2F		2.1	228 662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1913	NEONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
1914	BUTILPROPIONATAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1915	CIKLOHEKSANONAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1916	2,2'-DICHLORDIETILO ETERIS	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1917	ETILAKRILATAS, STABILIZUOTAS	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1918	IZOPROPILBENZENAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1919	METILAKRILATAS, STABILIZUOTAS	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1887	BROMCHLORMETANAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1888	CHLOROFORMAS
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	1889	CIANO BROMIDAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1891	ETILBROMIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1892	ETILDICHLORARSINAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1894	FENILGYVSIDABRIO HIDROKSIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1895	FENILGYVSIDABRIO NITRATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1897	TETRACHLOREILENAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1898	ACETILJODIDAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1902	DIIZOOKTILO RŪGŠTIES FOSFATAS
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	1903	DEZINFECINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)					80	1903	DEZINFECINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1903	DEZINFECINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
S10AN		AT	1 (E)	V10			S20	88	1905	SELENO RŪGŠTIS
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1906	RŪGŠČIOJO GUDRONO RŪGŠTIS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	1907	NATRIO KALKĖS, kuriose yra daugiau kaip 4% natrio hidroksido
L4BV(+)	TE11	AT	2 (E)					80	1908	CHLORITO TIRPALAS
L4BV(+)	TE11	AT	3 (E)	V12				80	1908	CHLORITO TIRPALAS
ADR NETAIKOMA									1910	Kalcio oksidas
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		1911	DIBORANAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1912	METILCHLORIDO IR METILENCHLORIDO MIŠINYS
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1913	NEONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1914	BUTILPROPIONATAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1915	CIKLOHEKSANONAS
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1916	2,2'-DICHLORDIETILO ETERIS
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1917	ETILAKRILATAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1918	IZOPROPILBENZENAS
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1919	METILAKRILATAS, STABILIZUOTAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1920	NONANAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1921	PROPILENIMINAS, STABILIZUOTAS	3	FT1	I	3 +6.1	386 676	0	E0	P001		MP2	T14	TP2
1922	PIROLIDINAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1923	KALCIO DITIONITAS (KALCIO HIDROSULFITAS)	4.2	S4	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1928	METILMAGNIO BROMIDAS ETILO ETERYJE	4.3	WF1	I	4.3 +3		0	E0	P402	RR8	MP2		
1929	KALIO DITIONITAS (KALIO HIDROSULFITAS)	4.2	S4	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1931	CINKO DITIONITAS (CINKO HIDROSULFITAS)	9	M11	III	9		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1932	CIRKONIO ATLEIKOS	4.2	S4	III	4.2	524 592	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
1935	CIANIDO TIRPALAS, K.N.	6.1	T4	I	6.1	274 525	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
1935	CIANIDO TIRPALAS, K.N.	6.1	T4	II	6.1	274 525	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
1935	CIANIDO TIRPALAS, K.N.	6.1	T4	III	6.1	274 525	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
1938	BROMACTO RŪGŠTIES TIRPALAS	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1938	BROMACTO RŪGŠTIES TIRPALAS	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1939	FOSFORO OKSIBROMIDAS	8	C2	II	8		1 kg	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1940	TIOGLIKOLIO RŪGŠTIS	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1941	DIBROMDIFLUOR-METANAS	9	M11	III	9		5 L	E1	P001 LP01 R001		MP15	T11	TP2
1942	AMONIO NITRATAS, kuriame yra ne daugiau kaip 0,2 % degių medžiagų, įskaitant bet kurią organinę medžiagą, skaičiuojant pagal anglį, išskyrus kitų medžiagų priemaišas	5.1	O2	III	5.1	306 611	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1944	DEGTUKAI, SAUGŪS (knygelėse, kortelėse or dėžutėse)	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E1	P407 R001		MP11		
1945	DEGTUKAI, PARAFINUOTI „VESTA“	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E1	P407 R001		MP11		
1950	AEROZOLIAI, troškūs	2	5A		2.2	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROZOLIAI, edūs	2	5C		2.2 +8	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROZOLIAI, edūs, oksiduojantys	2	5CO		2.2 +5.1 +8	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROZOLIAI, liepsnūs	2	5F		2.1	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROZOLIAI, liepsnūs, edūs	2	5FC		2.1 +8	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROZOLIAI, oksiduojantys	2	5O		2.2 +5.1	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROZOLIAI, toksiški	2	5T		2.2 +6.1	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1920	NONANAI
L15CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S22	336	1921	PROPYLENIMINAS, STABILIZUOTAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1922	PIROLIDINAS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1923	KALCIO DITIONITAS (KALCIO HIDROSULFITAS)
L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X323	1928	METILMAGNIO BROMIDAS ETILO ETERYJE
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1929	KALIO DITIONITAS (KALIO HIDROSULFITAS)
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			90	1931	CINKO DITIONITAS (CINKO HIDROSULFITAS)
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1932	CIRKONIO ATLIKOS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1935	CIANIDO TIRPALAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1935	CIANIDO TIRPALAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1935	CIANIDO TIRPALAS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)					80	1938	BROMACTO RŪGŠTIES TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)					80	1938	BROMACTO RŪGŠTIES TIRPALAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1939	FOSFORO OKSIBROMIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1940	TIOGLIKOLIO RŪGŠTIS
L4BN		AT	3 (E)					90	1941	DIBROMDIFLUOR-METANAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1942	AMONIO NITRATAS, kuriame yra ne daugiau kaip 0,2 % degių medžiagų, įskaitant bet kurią organinę medžiagą, skaičiuojant pagal anglį, išskyrus kitų medžiagų priemaišas
			4 (E)						1944	DEGTUKAI, SAUGŪS (knygelėse, kortelėse or dėžutėse)
			4 (E)						1945	DEGTUKAI, PARAFINUOTI „VESTA“
			3 (E)	V14		CV9 CV12			1950	AEROZOLIAI, troškūs
			1 (E)	V14		CV9 CV12			1950	AEROZOLIAI, ėdūs
			1 (E)	V14		CV9 CV12			1950	AEROZOLIAI, ėdūs, oksiduojantys
			2 (D)	V14		CV9 CV12	S2		1950	AEROZOLIAI, liepsnūs
			1 (D)	V14		CV9 CV12	S2		1950	AEROZOLIAI, liepsnūs, ėdūs
			3 (E)	V14		CV9 CV12			1950	AEROZOLIAI, oksiduojantys
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28			1950	AEROZOLIAI, toksiški

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1950	AEROZOLIAI, toksiški, ėdūs	2	5TC		2.2 +6.1 +8	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROZOLIAI, toksiški, liepsnūs	2	5TF		2.1 +6.1	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROZOLIAI, toksiški, liepsnūs, ėdūs	2	5TFC		2.1 +6.1 +8	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROZOLIAI, toksiški, oksiduojantys	2	5TO		2.2 +5.1 +6.1	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROZOLIAI, toksiški, oksiduojantys, ėdūs	2	5TOC		2.2 +5.1 +6.1 +8	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		
1951	ARGONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
1952	ETILENO OKSIDO IR ANGLIES DIOKSIDO MIŠINYS, kuriame yra ne	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1953	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K.N.	2	1TF		2.3 +2.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
1954	SUSLĖGTOS DUJOS, LIEPSNIOS, K.N.	2	1F		2.1	274 392 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1955	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.	2	1T		2.3	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
1956	SUSLĖGTOS DUJOS, K.N.	2	1A		2.2	274 378 392 655 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1957	DEUTERIS, SUSLĖGTAS	2	1F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1958	1,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1959	1,1-DIFLUORETILENAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1132a)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1961	ETANAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3F		2.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5
1962	ETILENAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1963	HELIS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5 TP34
1964	ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSLĖGTAS, K.N.	2	1F		2.1	274 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1965	ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSKYSTINTAS, K.N., toks kaip mišinys A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B ar C	2	2F		2.1	274 392 583 652 662 674	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1966	VANDENILIS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3F		2.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP34
1967	INSEKTICIDINĖS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.	2	2T		2.3	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
1968	INSEKTICIDINĖS DUJOS, K.N.	2	2A		2.2	274 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1969	IZOBUTANAS	2	2F		2.1	392 657 662 674	0	E0	P200		MP9	(M) T50	

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suverstinai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28			1950	AEROZOLIAI, toksiški, ėdūs
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28	S2		1950	AEROZOLIAI, toksiški, liepsnūs
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28	S2		1950	AEROZOLIAI, toksiški, liepsnūs, ėdūs
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28			1950	AEROZOLIAI, toksiški, oksiduojantys
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28			1950	AEROZOLIAI, toksiški, oksiduojantys, ėdūs
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1951	ARGONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1952	ETILENO OKSIDO IR ANGLIES DIOKSIDO MIŠINYS, kuriame yra ne
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1953	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K.N.
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1954	SUSLĖGTOS DUJOS, LIEPSNIOS, K.N.
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1955	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1956	SUSLĖGTOS DUJOS, K.N.
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1957	DEUTERIS, SUSLĖGTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1958	1,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	1959	1,1-DIFLUORETILENAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1132a)
RxBN	TU18 TE26 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	1961	ETANAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1962	ETILENAS
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1963	HELIS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1964	ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSLĖGTAS, K.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1965	ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSKYSTINTAS, K.N., toks kaip mišinys A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B ar C
RxBN	TU18 TE26 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	1966	VANDENILIS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1967	INSEKTICIDINĖS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1968	INSEKTICIDINĖS DUJOS, K.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1969	IZOBUTANAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1970	KRIPTONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
1971	METANAS, SUSLĖGTAS arba GAMTINĖS DUJOS, SUSLĖGTOS, kuriose yra didelė metano koncentracija	2	1F		2.1	392 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1972	METANAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS arba GAMTINĖS DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, kuriose yra didelė metano koncentracija	2	3F		2.1	392	0	E0	P203		MP9	T75	TP5
1973	CHLORDIFLUOR-METANO IR CHLORPENTAFLUOR-METANO MIŠINYS, pastovios virimo temperatūros, kuriame yra apie 49 % chlordifluormetano (ŠALDOMOSIOS DUJOS R	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1974	CHLORDIFLUORBROM-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 12B1)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1975	AZOTO OKSIDO IR DIAZOTO TETROKSIDO MIŠINYS (AZOTO OKSIDO IR AZOTO DIOKSIDO MIŠINYS)	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
1976	OCTAFLUORCIKLOBUTANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS RC 318)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1977	AZOTAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3A		2.2	345 346 593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
1978	PROPANAS	2	2F		2.1	392 652 657 662 674	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1982	TETRAFLUORMETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 14)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1983	1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1984	TRIFLUORMETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 23)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1986	ALKOHOLIAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3	FT1	I	3 +6.1	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
1986	ALKOHOLIAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
1986	ALKOHOLIAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1987	ALKOHOLIAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1987	ALKOHOLIAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1987	ALKOHOLIAI, K.N.	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1988	ALDEHIDAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3	FT1	I	3 +6.1	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
1988	ALDEHIDAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
1988	ALDEHIDAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1989	ALDEHIDAI, K.N.	3	F1	I	3	274	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP27
1989	ALDEHIDAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1989	ALDEHIDAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1989	ALDEHIDAI, K.N.	3	F1	III	3	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1970	KRIPTONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1971	METANAS, SUSLĖGTAS arba GAMTINĖS DUJOS, SUSLĖGTOS, kuriose yra didelė metano koncentracija
RxBN	TU18 TE26 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	1972	METANAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS arba GAMTINĖS DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, kuriose yra didelė metano koncentracija
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1973	CHLORDIFLUOR-METANO IR CHLORPENTAFLUOR-ETANO MIŠINYS, pastovios virimo temperatūros, kuriame yra apie 49 % chlordifluormetano (ŠALDOMOSIOS DUJOS R)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1974	CHLORDIFLUORBROM-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 12B1)
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		1975	AZOTO OKSIDO IR DIAZOTO TETROKSIDO MIŠINYS (AZOTO OKSIDO IR AZOTO DIOKSIDO MIŠINYS)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1976	OCTAFLUORCIKLOBUTANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS RC 318)
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1977	AZOTAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1978	PROPANAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1982	TETRAFLUORMETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 14)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1983	1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1984	TRIFLUORMETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 23)
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1986	ALKOHOLIAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1986	ALKOHOLIAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	1986	ALKOHOLIAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1987	ALKOHOLIAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1987	ALKOHOLIAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1987	ALKOHOLIAI, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1988	ALDEHIDAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1988	ALDEHIDAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	1988	ALDEHIDAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1989	ALDEHIDAI, K.N.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1989	ALDEHIDAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1989	ALDEHIDAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1989	ALDEHIDAI, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1990	BENZALDEHIDAS	9	M11	III	9		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T2	TP1
1991	CHLOROPRENAS, STABILIZUOTAS	3	FT1	I	3 +6.1	386 676	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP6
1992	LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	3	FT1	I	3 +6.1	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
1992	LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
1992	LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N.	3	F1	I	3	274	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP27
1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N.	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N. (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampus pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 R001		MP19		
1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N. (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampus pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1994	GELEŽIES PENTAKARBONILAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P601		MP2	T22	TP2
1999	GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą (garų slėgis 50 °C didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T3	TP3 TP29
1999	GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą (garų slėgis 50 °C ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T3	TP3 TP29
1999	GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T1	TP3
1999	GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampus pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1999	GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampus pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
2000	CELIULOIDAS, blokeliais, drožlėmis, granulėmis, juostelėmis, vamzdeliais ir kt., išskyrus atliekas	4.1	F1	III	4.1	383 502	5 kg	E1	P002 LP02 R001	PP7	MP11		
2001	KOBALTO NAFTENATAI, MILTELIAI	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
2002	CELIULOIDAS, ATLIEKOS	4.2	S2	III	4.2	526 592	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	PP8 B3	MP14		
2004	MAGNIO DIAMIDAS	4.2	S4	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2006	PLASTIKAS, NITROCELIULIOZĖS PAGRINDU, SAVAIME ĮKAIŠTANTIS, K.N.	4.2	S2	III	4.2	274 528	0	E0	P002 R001		MP14		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBV		AT	3 (E)	V12				90	1990	BENZALDEHIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S22	336	1991	CHLOROPRENAS, STABILIZUOTAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1992	LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1992	LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	1992	LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N.
			3 (E)				S2		1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N. (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampus pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)				S2		1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N. (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampus pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
L15CH	TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1994	GELEŽIES PENTAKARBONILAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1999	GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą (garų slėgis 50 °C didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1999	GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą (garų slėgis 50 °C ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1999	GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą
			3 (E)				S2		1999	GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampus pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)				S2		1999	GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampus pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C ne didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)						2000	CELIULOIDAS, blokeliais, drožlėmis, granulėmis, juostelėmis, vamzdeliais ir kt., išskyrus atliekas
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2001	KOBALTO NAFTENATAI, MILTELIAI
			3 (E)	V1					2002	CELIULOIDAS, ATLIEKOS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2004	MAGNIO DIAMIDAS
			3 (E)	V1					2006	PLASTIKAS, NITROCELIULIOZĖS PAGRINDU, SAVAIME ĮKAIŠTANTIS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2008	CIRKONIO MILTELIAI, SAUSI	4.2	S4	I	4.2	524 540	0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
2008	CIRKONIO MILTELIAI, SAUSI	4.2	S4	II	4.2	524 540	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2008	CIRKONIO MILTELIAI, SAUSI	4.2	S4	III	4.2	524 540	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
2009	CIRKONIS, SAUSAS, apdorotais lakštais, juostomis arba vielinėmis ritėmis	4.2	S4	III	4.2	524 592	0	E1	P002 LP02 R001		MP14		
2010	MAGNIO HIDRIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
2011	MAGNIO FOSFIDAS	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
2012	KALIO FOSFIDAS	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
2013	STRONCIO FOSFIDAS	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
2014	VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 60 % vandenilio peroksido (prireikus stabilizuotas)	5.1	OC1	II	5.1 +8		1 L	E2	P504 IBC02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP6 TP24
2015	VANDENILIO PEROKSIDAS, STABILIZUOTAS arba VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra daugiau kaip 70 % vandenilio peroksido	5.1	OC1	I	5.1 +8	640N	0	E0	P501		MP2	T9	TP2 TP6 TP24
2015	VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra daugiau kaip 60 % vandenilio peroksido ir ne daugiau kaip 70 % vandenilio	5.1	OC1	I	5.1 +8	640O	0	E0	P501		MP2	T9	TP2 TP6 TP24
2016	ŠAUMENYS, TOKSIŠKI, NESPROGŪS, be sprogstamojo ar pramušamojo užtaiso, be sprogdklio	6.1	T10		6.1		0	E0	P600		MP10		
2017	ŠAUMENYS, AŠARINIAI, NESPROGŪS, be sprogstamojo ar pramušamojo užtaiso, be sprogdklio	6.1	TC5		6.1 +8		0	E0	P600				
2018	CHLORANILINAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2019	CHLORANILINAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2020	CHLORFENOLIAI, KIETI	6.1	T2	III	6.1	205	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2021	CHLORFENOLIAI, SKYSTI	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2022	KREZILO RŪGŠTIS	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2023	EPICHLORHIDRINAS	6.1	TF1	II	6.1 +3	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2024	GYVSDABRIO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T4	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17		
2024	GYVSDABRIO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T4	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
2024	GYVSDABRIO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T4	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
2025	GYVSDABRIO JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T5	I	6.1	43 66 274 529	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2025	GYVSDABRIO JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T5	II	6.1	43 66 274 529	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2025	GYVSDABRIO JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T5	III	6.1	43 66 274 529	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	2008	CIRKONIO MILTELIAI, SAUSI
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2008	CIRKONIO MILTELIAI, SAUSI
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2008	CIRKONIO MILTELIAI, SAUSI
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2009	CIRKONIS, SAUSAS, apdorotais lakštais, juostomis arba vielinėmis ritėmis
			1 (E)	V1		CV23	S20		2010	MAGNIO HIDRIDAS
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		2011	MAGNIO FOSFIDAS
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		2012	KALIO FOSFIDAS
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		2013	STRONCIO FOSFIDAS
L4BV(+)	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	2 (E)			CV24		58	2014	VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20%, bet ne daugiau kaip 60% vandenilio peroksido (prireikus stabilizuotas)
L4DV(+)	TU3 TU28 TC2 TE7 TE8 TT1	FL	1 (B/E)	V5		CV24	S20	559	2015	VANDENILIO PEROKSIDAS, STABILIZUOTAS arba VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra daugiau kaip 70 % vandenilio peroksido
L4BV(+)	TU3 TU28 TC2 TE7 TE8 TE9 TT1	FL	1 (B/E)	V5		CV24	S20	559	2015	VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra daugiau kaip 60 % vandenilio peroksido ir ne daugiau kaip 70 % vandenilio
			2 (E)			CV13 CV28	S9 S19		2016	ŠAUDMENYS, TOKSIŠKI, NESPROGŪS, be sprogstamojo ar pramušamojo užtaiso, be sprogdiklio
			2 (E)			CV13 CV28	S9 S19		2017	ŠAUDMENYS, AŠARINIAI, NESPROGŪS, be sprogstamojo ar pramušamojo užtaiso, be sprogdiklio
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2018	CHLORANILINAI, KIETI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2019	CHLORANILINAI, SKYSTI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2020	CHLORFENOLIAI, KIETI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2021	CHLORFENOLIAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2022	KREZILO RŪGŠTIS
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2023	EPICHLORHIDRINAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2024	GYVSIDABRIO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2024	GYVSIDABRIO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2024	GYVSIDABRIO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2025	GYVSIDABRIO JUNGINYS, KIETAS, K.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2025	GYVSIDABRIO JUNGINYS, KIETAS, K.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2025	GYVSIDABRIO JUNGINYS, KIETAS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instruk- cijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2026	FENILGYVSDABRIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T3	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2026	FENILGYVSDABRIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T3	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2026	FENILGYVSDABRIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T3	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2027	NATRIO ARSENITAS, KIETAS	6.1	T5	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2028	BOMBOS, DŪMINĖS, NESPLOGIOS, kuriose yra ėdaus skystio, be inicijuojančio	8	C11		8		0	E0	P803				
2029	HIDRAZINAS, BEVANDENIS	8	CFT	I	8 +3 +6.1		0	E0	P001		MP8 MP17		
2030	HIDRAZINO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino	8	CT1	I	8 +6.1	530	0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2030	HIDRAZINO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino	8	CT1	II	8 +6.1	530	1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2030	HIDRAZINO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino	8	CT1	III	8 +6.1	530	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2031	AZOTO RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 70 % azoto rūgšties, išskyrus raudonąją rūgštinę	8	CO1	I	8 +5.1		0	E0	P001	PP81	MP8 MP17	T10	TP2
2031	AZOTO RŪGŠTIS, kurioje yra bent 65 %, bet ne daugiau kaip 70 % azoto rūgšties, išskyrus raudonąją rūgštinę	8	CO1	II	8 +5.1		1 L	E2	P001 IBC02	PP81 B15	MP15	T8	TP2
2031	AZOTO RŪGŠTIS, kurioje yra mažiau kaip 65 % azoto rūgšties, išskyrus raudonąją rūgštinę	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02	PP81 B15	MP15	T8	TP2
2032	AZOTO RŪGŠTIS, RAUDONJOJI RŪGŠTINĖ	8	COT	I	8 +5.1 +6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2033	KALIO MONOKSIDAS	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2034	VANDENILIO IR METANO MIŠINYS, SUSLĖGTAS	2	1F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2035	1,1,1-TRIFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 143a)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
2036	KSENONAS	2	2A		2.2	378 392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam	2	5A		2.2	191 303 327 344	1 L	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam	2	5F		2.1	191 303 327 344	1 L	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam	2	5O		2.2 +5.1	191 303 327 344	1 L	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam	2	5T		2.3	303 327 344	120 ml	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam	2	5TC		2.3 +8	303 327 344	120 ml	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam	2	5TF		2.3 +2.1	303 327 344	120 ml	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam	2	5TFC		2.3 +2.1 +8	303 327 344	120 ml	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam	2	5TO		2.3 +5.1	303 327 344	120 ml	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2026	FENILGYVSDABRIO JUNGINYS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2026	FENILGYVSDABRIO JUNGINYS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VVC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2026	FENILGYVSDABRIO JUNGINYS, K.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2027	NATRIO ARSENITAS, KIETAS
			2 (E)						2028	BOMBOS, DŪMINĖS, NESPROGIOS, kuriose yra edaus skystčio, be inicijuojančio
			1 (E)			CV13 CV28	S2 S14		2029	HIDRAZINAS, BEVANDENIS
L10BH		AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	2030	HIDRAZINO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	2030	HIDRAZINO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino
L4BN		AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	2030	HIDRAZINO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino
L10BH	TC6 TT1	AT	1 (E)			CV24	S14	885	2031	AZOTO RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 70 % azoto rūgšties, išskyrus raudonąją rūgstančiąją
L4BN	TU42	AT	2 (E)					85	2031	AZOTO RŪGŠTIS, kurioje yra bent 65 %, bet ne daugiau kaip 70 % azoto rūgšties, išskyrus raudonąją rūgstančiąją
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	2031	AZOTO RŪGŠTIS, kurioje yra mažiau kaip 65 % azoto rūgšties, išskyrus raudonąją rūgstančiąją
L10BH	TC6 TT1	AT	1 (C/D)			CV13 CV24 CV28	S14	856	2032	AZOTO RŪGŠTIS, RAUDONOJI RŪGSTANČIOJI
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2033	KALIO MONOKSIDAS
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2034	VANDENILIO IR METANO MIšinys, SUSLĖGTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2035	1,1,1-TRIFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 143a)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2036	KSENONAS
			3 (E)	V14		CV9 CV12			2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam
			2 (D)	V14		CV9 CV12	S2		2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam
			3 (E)	V14		CV9 CV12			2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam
			1 (D)	V14		CV9 CV12			2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam
			1 (D)	V14		CV9 CV12			2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam
			1 (D)	V14		CV9 CV12	S2		2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam
			1 (D)	V14		CV9 CV12	S2		2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam
			1 (D)	V14		CV9 CV12			2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam	2	5TOC		2.3 +5.1 +8	303 327 344	120 ml	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2038	DINITROTOLUENAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2044	2,2-DIMETILPROPANAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2045	IZOBUTIRALDEHIDAS (IZOBUTILALDEHIDAS)	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2046	CIMENAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2047	DICHLORPROPENAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2047	DICHLORPROPENAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2048	DICIKLOPENTADIENAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2049	DIETILBENZENAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2050	DIIZOBUTILENAS, IZOMERŲ JUNGINIAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2051	2-DIMETILAMINO-ETANOLIS	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2052	DIPENTENAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2053	METILIZOBUTIL-KARBINOLIS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2054	MORFOLINAS	8	CF1	I	8 +3		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2055	STIRENO MONOMERAS, STABILIZUOTAS	3	F1	III	3	386 676	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2056	TETRAHIDROFURANAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2057	TRIPROPILENAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2057	TRIPROPILENAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2058	VALERALDEHIDAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2059	NITROCELIULIOZĖS TIRPALAS, LIEPSNUS, kuriame yra ne daugiau kaip 12,6 % azoto (sausos masės) ir ne daugiau kaip 55 %	3	D	I	3	28 198 531	0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27
2059	NITROCELIULIOZĖS TIRPALAS, LIEPSNUS kuriame yra ne daugiau kaip 12,6 % azoto (sausos masės) ir ne daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	D	II	3	28 198 531 640C	1 L	E0	P001 IBC02		MP19	T4	TP1 TP8
2059	NITROCELIULIOZĖS TIRPALAS, LIEPSNUS kuriame yra ne daugiau kaip 12,6 % azoto (sausos masės) ir ne daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	D	II	3	28 198 531 640D	1 L	E0	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8

ADR cisternos		Transporto priemonė vežantis cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (D)	V14		CV9 CV12			2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2038	DINITROTOLUENAI, SKYSTI
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2044	2,2-DIMETILPROPANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2045	IZOBUTIRALDEHIDAS (IZOBUTILALDEHIDAS)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2046	CIMENAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2047	DICHLORPROPENAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2047	DICHLORPROPENAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2048	DICKLOPENTADIENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2049	DIETILBENZENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2050	DIIZOBUTILENAS, IZOMERŲ JUNGINIAI
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2051	2-DIMETILAMINO-ETANOLIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2052	DIPENTENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2053	METILIZOBUTIL-KARBINOLIS
L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883	2054	MORFOLINAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2055	STIRENO MONOMERAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2056	TETRAHIDROFURANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2057	TRIPROPILENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2057	TRIPROPILENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2058	VALERALDEHIDAS
L4BN		FL	1 (B)				S2 S14	33	2059	NITROCELIULIOZĖS TIRPALAS, LIEPSNUS, kuriame yra ne daugiau kaip 12,6 % azoto (sausos masės) ir ne daugiau kaip 55 %
L1.5BN		FL	2 (B)				S2 S14	33	2059	NITROCELIULIOZĖS TIRPALAS, LIEPSNUS kuriame yra ne daugiau kaip 12,6 % azoto (sausos masės) ir ne daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (B)				S2 S14	33	2059	NITROCELIULIOZĖS TIRPALAS, LIEPSNUS kuriame yra ne daugiau kaip 12,6 % azoto (sausos masės) ir ne daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2059	NITROCELIULOZĖS TIRPALAS, LIEPSNUS, kuriame yra ne daugiau kaip 12,6 % azoto (sausos masės) ir ne daugiau kaip 55 %	3	D	III	3	28 198 531	5 L	E0	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2067	TRAŠOS AMONIO NITRATO PAGRINDU	5.1	O2	III	5.1	306 307	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
2071	TRAŠOS AMONIO NITRATO PAGRINDU	9	M11			193'							
2073	AMONIAKO TIRPALAS, santykiniis tankis 15 °C temperatūros vandenyje mažesnis kaip 0,880, kuriame yra daugiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % amoniako	2	4A		2.2.		120 ml	E0	P200		MP9	(M)	
2074	AKRILAMIDAS, KIETAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2075	CHLORALIS, BEVANDENIS, STABILIZUOTAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2076	KREZOLIAI, SKYSTI	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2077	alfa-NAFTILAMINAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2078	TOLUENO DIIZOCIANATAS	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2079	DIETILENTRIAMINAS	8	C7	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2186	VANDENILIO CHLORIDAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3TC	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
2187	ANGLIES DIOKSIDAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3A		2.2		120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
2188	ARSANAS	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9		
2189	DICHLORSILANAS	2	2TFC		2.3 +2.1 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2190	DEGUONIES DIFLUORIDAS, SUSLĖGTAS	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
2191	SULFONILFLUORIDAS	2	2T		2.3		0	E0	P200		MP9	(M)	
2192	GERMANAS	2	2TF		2.3 +2.1	632	0	E0	P200		MP9	(M)	
2193	HEKSAFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 116)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
2194	SELENO HEKSAFLUORIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
2195	TELŪRO HEKSAFLUORIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
2196	VOLFRAMO HEKSAFLUORIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
2197	VANDENILIO JODIDAS, BEVANDENIS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2198	FOSFORO PENTAFLUORIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
2199	FOSFANAS	2	2TF		2.3 +2.1	632	0	E0	P200		MP9		
2200	PROPADIENAS, STABILIZUOTAS	2	2F		2.1	386 676 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2201	AZOTO OKSIDAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3O		2.2 +5.1		0	E0	P203		MP9	T75 TP22	
2202	VANDENILIO SELENIDAS, BEVANDENIS	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (B)	V12			S2 S14	30	2059	NITROCELIULIOZĖS TIRPALAS, LIEPSNUS, kuriame yra ne daugiau kaip 12,6 % azoto (sausos masės) ir ne daugiau kaip 55 %
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	2067	TRĄŠOS AMONIO NITRATO PAGRINDU
									2071	TRĄŠOS AMONIO NITRATO PAGRINDU
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10		20	2073	AMONIAKO TIRPALAS, santykinis tankis 15 °C temperatūros vandenyje mažesnis kaip 0,880, kuriame yra daugiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % amoniako
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2074	AKRILAMIDAS, KIETAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	69	2075	CHLORALIS, BEVANDENIS, STABILIZUOTAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2076	KREZOLIAI, SKYSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2077	alfa-NAFTILAMINAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2078	TOLUENO DIIZOCIANATAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2079	DIETILENTRIAMINAS
VEŽTI DRAUDŽIAMA									2186	VANDENILIO CHLORIDAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	2187	ANGLIES DIOKSIDAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		2188	ARSANAS
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	2189	DICHLORSILANAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2190	DEGUONIES DIFLUORIDAS, SUSLĖGTAS
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	2191	SULFONILFLUORIDAS
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	2192	GERMANAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2193	HEKSAFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 116)
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2194	SELENO HEKSAFLUORIDAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2195	TELŪRO HEKSAFLUORIDAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2196	VOLFRAMO HEKSAFLUORIDAS
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	2197	VANDENILIO JODIDAS, BEVANDENIS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2198	FOSFORO PENTAFLUORIDAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		2199	FOSFANAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	2200	PROPADIENAS, STABILIZUOTAS
RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	2201	AZOTO OKSIDAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		2202	VANDENILIO SELENIDAS, BEVANDENIS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2203	SILANAS	2	2F		2.1	632 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2204	KARBONILSULFIDAS	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
2205	ADIPONITRILAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T3	TP1
2206	IZOCIANATAI, TOKSIŠKI, K.N. arba IZOCIANATO TIRPALAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	II	6.1	274 551	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2206	IZOCIANATAI, TOKSIŠKI, K.N. arba IZOCIANATO TIRPALAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	III	6.1	274 551	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2208	KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, kuriame yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro	5.1	O2	III	5.1	314	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3 B13 L3	MP10		
2209	FORMALDEHIDO TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % formaldehido	8	C9	III	8	533	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2210	MANEBAS arba MANEBO PREPARATAS, kuriame yra ne mažiau kaip 60 % manebo	4.2	SW1	III	4.2 +4.3	273	0	E1	P002 IBC06 R001		MP14	T1	TP33
2211	POLIMERO GRANULĖS, IŠSIPLĖČIANČIOS, išskiriančios liepsnius garus	9	M3	III	nėra	382 633 675	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	PP14 B3 B6	MP10	T1	TP33
2212	ASBESTAS, AMFIBOLO (amozitas, tremolitas, aktinolitas, antofilitas, krokidolitas)	9	M1	II	9	168 274 542 678	1 kg	E0	P002 IBC08	PP37 B4	MP10	T3	TP33
2213	PARAFORMALDEHIDAS	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
2214	FTALIO ANHIDRIDAS, kuriame yra daugiau kaip 0,05 % maleino anhidrido	8	C4	III	8	169	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2215	MALEINO ANHIDRIDAS, IŠLYDYTAS	8	C3	III	8		0	E0				T4	TP3
2215	MALEINO ANHIDRIDAS	8	C4	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
2216	Žuvies miltai (žuvies atliekos), stabilizuoti	9	M11	ADR NETAIKOMA									
2217	SĖKLŲ IŠSPAUDOS, kuriose yra ne daugiau kaip 1,5 % alyvos ir ne daugiau kaip 11 % drėgmės	4.2	S2	III	4.2	142	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14	BK2	
2218	AKRILO RŪGŠTIS, STABILIZUOTA	8	CF1	II	8 +3	386 676	1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2219	ALILGLICIDILIO ETERIS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2222	ANIZOLAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2224	BENZNITRILAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2225	BENZENSULFONIL-CHLORIDAS	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2226	BENZTRICHLORIDE	8	C9	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2227	n-BUTILMETAKRILATAS, STABILIZUOTAS	3	F1	III	3	386 676	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2232	2-CHLORETANALIS	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2233	CHLORANIZIDINAI	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2203	SILANAS
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	2204	KARBONILSULFIDAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2205	ADIPONITRILAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2206	IZOCIANATAI, TOKSIŠKI, K.N. arba IZOCIANATO TIRPALAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2206	IZOCIANATAI, TOKSIŠKI, K.N. arba IZOCIANATO TIRPALAS, TOKSIŠKAS, K.N.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		50	2208	KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, kuriame yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2209	FORMALDEHIDO TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % formaldehido
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2210	MANEBAS arba MANEBO PREPARATAS, kuriame yra ne mažiau kaip 60 % manebo
SGAN	TE20	AT	3 (D/E)		VC1 VC2 AP2			90	2211	POLIMERO GRANULĖS, IŠSKIRIANČIOS, išskiriančios liepsnius garus
SGAH	TU15	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP12	CV1 CV13 CV28 CV36 CV38	S19	90	2212	ASBESTAS, AMFIBOLO (amozitas, tremolitas, aktinolitas, antofilitas, krokidolitas)
SGAV		AT	3 (E)	V13	VC1 VC2			40	2213	PARAFORMALDEHIDAS
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2214	FTALIO ANHIDRIDAS, kuriame yra daugiau kaip 0,05 % maleino anhidrido
L4BN		AT	0 (E)					80	2215	MALEINO ANHIDRIDAS, IŠLYDYTAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2215	MALEINO ANHIDRIDAS
ADR NETAIKOMA									2216	Žuvies miltai (žuvies atliekos), stabilizuoti
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2217	SĖKLŲ IŠSPAUDOS, kuriose yra ne daugiau kaip 1,5 % alyvos ir ne daugiau kaip 11 % drėgmės
L4BN		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4	839	2218	AKRILO RŪGŠTIS, STABILIZUOTA
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2219	ALILGLICIDILIO ETERIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2222	ANIZOLAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2224	BENZNITRILAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2225	BENZENSULFONIL-CHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2226	BENZTRICHLORIDE
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2227	n-BUTILMETAKRILATAS, STABILIZUOTAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2232	2-CHLORETANALIS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2233	CHLORANIZIDINAI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2234	CHLORBENZOTRI- FLUORIDAI	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2235	CHLORBENZILCHLORIDAI, SKYSTI	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2236	3-CHLOR-4-METILFENILIZO- CIANATAS, SKYSTAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
2237	CHLORNITROANILINAI	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2238	CHLORTOLUENAI	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2239	CHLORTOLUIDINAI, KIETI	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2240	CHROMSULFATO RŪGŠTIS	8	C1	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2241	CIKLOHEPTANAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2242	CIKLOHEPTENAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2243	CIKLOHEKSILACETATAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2244	CIKLOPENTANOLIS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2245	CIKLOPENTANONAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2246	CIKLOPENTENAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
2247	n-DEKANAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2248	DI-n-BUTILAMINAS	8	CF1	II	8 +3		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2249	DICHLORDIMETILO ETERIS, SIMETRINIS	6.1	TF1	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
2250	DICHLORFENIL IZOCIANATAI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2251	BICIKLO[2.2.1]HEPTA-2,5- DIENAS, STABILIZUOTAS (2,5-NORBORNADIENAS, STABILIZUOTAS)	3	F1	II	3	386 676	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP2
2252	1,2-DIMETOKSIETANAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2253	N,N-DIMETILANILINAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2254	DEGTUKAI, KOVINIAI	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E0	P407 R001		MP11		
2256	CIKLOHEKSENAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2257	KALIS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2	T9	TP7 TP33
2258	1,2-PROPILENDIAMINAS	8	CF1	II	8 +3		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2259	TRIIETENTETRAMI-NAS	8	C7	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2260	TRIPROPILAMINAS	3	FC	III	3 +8		5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2261	KSILENOLIAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2262	DIMETILKARBAMOIL CHLORIDAS	8	C3	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2263	DIMETIL-CIKLOHEKSANAI	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2234	CHLORBENZOTRI-FLUORIDAI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2235	CHLORBENZILCHLORIDAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2236	3-CHLOR-4-METILFENILIZO-CIANATAS, SKYSTAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2237	CHLORNITROANILINAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2238	CHLORTOLUENAI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2239	CHLORTOLUIDINAI, KIETI
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	2240	CHROMSULFATO RŪGŠTIS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2241	CIKLOHEPTANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2242	CIKLOHEPTENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2243	CIKLOHEKSILACETATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2244	CIKLOPENTANOLIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2245	CIKLOPENTANONAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2246	CIKLOPENTENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2247	n-DEKANAS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2248	DI-n-BUTILAMINAS
VEŽTI DRAUDŽIAMA									2249	DICHLORDIMETILO ETERIS, SIMETRINIS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2250	DICHLORFENIL IZOCIANATAI
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	2251	BICIKLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIENAS, STABILIZUOTAS (2,5-NORBORNADIENAS, STABILIZUOTAS)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2252	1,2-DIMETOKSIETANAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2253	N,N-DIMETILANILINAS
			4 (E)						2254	DEGTUKAI, KOVINIAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2256	CIKLOHEKSENAS
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	2257	KALIS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2258	1,2-PROPILENDIAMINAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2259	TRIETILENTETRAMI-NAS
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2260	TRIPROPILAMINAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2261	KSILENOLIAI, KIETI
L4BN		AT	2 (E)					80	2262	DIMETILKARBAMOIL CHLORIDAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2263	DIMETIL-CIKLOHEKSANAI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2264	N,N-DIMETIL- CIKLOHEKSILAMINAS	8	CF1	II	8 +3		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2265	N,N-DIMETIL-FORMAMIDAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP2
2266	DIMETIL-N-PROPILAMINAS	3	FC	II	3 +8		1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
2267	DIMETILTIOFOSFORIL CHLORIDAS	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2269	3,3'-IMINODIPROPILAMINAS	8	C7	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2270	ETILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 70 % etilamino	3	FC	II	3 +8		1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2271	ETILAMILKETONAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2272	N-ETILANILINAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2273	2-ETILANILINAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2274	N-ETIL-N-BENZILANILINAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2275	2-ETILBUTANOLIS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2276	2-ETILHEKSILAMINAS	3	FC	III	3 +8		5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2277	ETILMETAKRILATAS, STABILIZUOTAS	3	F1	II	3	386 676	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2278	n-HEPTENAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2279	HEKSACHLOR-BUTADIENAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2280	HEKSAMETILEN-DIAMINAS, KIETAS	8	C8	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2281	HEKSAMETILENO DIIZOCIANATAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2282	HEKSANOLIAI	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2283	IZOBUTILMETA-KRILATAS, STABILIZUOTAS	3	F1	III	3	386 676	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2284	IZOBUTIRONITRILAS	3	FT1	II	3 +6.1		1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
2285	IZOCIANATOBENZ- TRIFLUORIDAI	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2286	PENTAMETILHEPTANAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2287	IZOHEPTENAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2288	IZOHEKSENAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001	B8	MP19	T11	TP1
2289	IZOFORONDIAMINAS	8	C7	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2264	N,N-DIMETIL-CIKLOHEKSILAMINAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2265	N,N-DIMETIL-FORMAMIDAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2266	DIMETIL-N-PROPILAMINAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2267	DIMETILTIOFOSFORIL CHLORIDAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2269	3,3'-IMINODIPROPILAMINAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2270	ETILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 70 % etilamino
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2271	ETILAMILKETONAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2272	N-ETILANILINAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2273	2-ETILANILINAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2274	N-ETIL-N-BENZILANILINAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2275	2-ETILBUTANOLIS
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2276	2-ETILHEKSILAMINAS
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	2277	ETILMETAKRILATAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2278	n-HEPTENAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2279	HEKSACHLOR-BUTADIENAS
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2280	HEKSAMETILEN-DIAMINAS, KIETAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2281	HEKSAMETILENO DIIZOCIANATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2282	HEKSANOLIAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2283	IZOBUTILMETA-KRILATAS, STABILIZUOTAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2284	IZOBUTIRONITRILAS
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2285	IZOCIANATOBENZ- TRIFLUORIDAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2286	PENTAMETILHEPTANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2287	IZOHEPTENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2288	IZOHEKSENAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2289	IZOFORONDIAMINAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2290	IZOFORONO DIIZOCIANATAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2291	ŠVINO JUNGINYS, TIRPUS, K.N.	6.1	T5	III	6.1	199 274 535	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2293	4-METOKSI-4-METILPENTAN-2-ONAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2294	N-METILANILINAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2295	METILCHLORACETATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3		0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
2296	METILCIKLOHEKSANAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2297	METILCIKLO-HEKSANONAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2298	METILCIKLOPENTANAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2299	METILDICHLOR-ACETATAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2300	2-METIL-5-ETILPIRIDINAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2301	2-METILFURANAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2302	5-METILHEKSAN-2-ONAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2303	IZOPROPENILBENZENAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2304	NAFTALENAS, IŠLYDYTAS	4.1	F2	III	4.1	536	0	E0				T1	TP3
2305	NITROBENZENE-SULFONRŪGŠTIS	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2306	NITROBENZOTRI-FLUORIDAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2307	3-NITRO-4-CHLOR-BENZOTRIFLUORIDAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP10	T7	TP2
2308	NITROZILSIEROS RŪGŠTIS, SKYSTA	8	C1	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
2309	OKTADIENAI	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2310	PENTAN-2,4-DIONAS	3	FT1	III	3 +6.1		5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2311	FENETIDINAI	6.1	T1	III	6.1	279	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2312	FENOLIS, IŠLYDYTAS	6.1	T1	II	6.1		0	E0				T7	TP3
2313	PIKOLINAI	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2315	POLICHLORUOTI BIFENILAI, SKYSTI	9	M2	II	9	305	1 l	E2	P906 IBC02		MP15	T4	TP1
2316	NATRIO VARIO CIANIDAS, KIETAS	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2317	NATRIO VARIO CIANIDO TIRPALAS	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2290	IZOFORONO DIIZOCIANATAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2291	ŠVINO JUNGINYS, TIRPUS, K.N.
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2293	4-METOKSI-4-METILPENTAN-2-ONAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2294	N-METILANILINAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2295	METILCHLORACETATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2296	METILCIKLOHEKSANAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2297	METILCIKLO-HEKSANONAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2298	METILCIKLOPENTANAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2299	METILDICHLOR-ACETATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2300	2-METIL-5-ETILPIRIDINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2301	2-METILFURANAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2302	5-METILHEKSAN-2-ONAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2303	IZOPROPENILBENZENAS
LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	3 (E)					44	2304	NAFTALENAS, IŠLYDYTAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2305	NITROBENZENE-SULFONRŪGŠTIS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2306	NITROBENZOTRI-FLUORIDAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2307	3-NITRO-4-CHLOR-BENZOTRIFLUORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	2308	NITROZILSIEROS RŪGŠTIS, SKYSTA
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2309	OKTADIENAI
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	2310	PENTAN-2,4-DIONAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2311	FENETIDINAI
L4BH	TU15 TE19	AT	0 (D/E)			CV13	S9 S19	60	2312	FENOLIS, IŠLYDYTAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2313	PIKOLINAI
L4BH	TU15	AT	0 (D/E)		VC1 VC2 AP9	CV1 CV13 CV28	S19	90	2315	POLICHLORUOTI BIFENILAI, SKYSTI
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2316	NATRIO VARIO CIANIDAS, KIETAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2317	NATRIO VARIO CIANIDO TIRPALAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2318	NATRIO HIDROSULFIDAS, kuriame yra mažiau kaip 25 % kristalizacinio vandens	4.2	S4	II	4.2	504	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2319	TERPENO ANGLIAVANDENILIAI, K.N.	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
2320	TETRAETILEN-PENTAMINAS	8	C7	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2321	TRICHLORBENZENAI, SKYSTI	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2322	TRICHLORBUTENAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2323	TRIETILFOSFITAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2324	TRIIZOBUTILENAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2325	1,3,5-TRIMETILBENZENAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2326	TRIMETILCIKLOHEKSILAMINAS	8	C7	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2327	TRIMETILHEKSA-METILENDIAMINAI	8	C7	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2328	TRIMETILHEKSA-METILENO DIIZOCIANATAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2329	TRIMETILFOSFITAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2330	UNDEKANAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2331	CINKO CHLORIDAS, BEVANDENIS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2332	ACETALDEHIDO OKSIMAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2333	ALILACETATAS	3	FT1	II	3 +6.1		1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2334	ALILAMINAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2335	ALILETILO ETERIS	3	FT1	II	3 +6.1		1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2336	ALILFORMIATAS	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
2337	FENILMERKAPTANAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2338	BENZTRIFLUORIDAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2339	2-BROMBUTANAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2340	2-BROMETILETILO ETERIS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2341	1-BROM-3-METILBUTANAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2318	NATRIO HIDROSULFIDAS, kuriame yra mažiau kaip 25 % kristalizacinio vandens
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2319	TERPENO ANGLIAVANDENILIAI, K.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2320	TETRAETILEN-PENTAMINAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2321	TRICHLORBENZENAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2322	TRICHLORBUTENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2323	TRIETILFOSFITAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2324	TRIIZOBUTILENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2325	1,3,5-TRIMETILBENZENAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2326	TRIMETILCIKLOHEKSILAMINAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2327	TRIMETILHEKSA-METILENDIAMINAI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2328	TRIMETILHEKSA-METILENO DIIZOCIANATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2329	TRIMETILFOSFITAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2330	UNDEKANAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2331	CINKO CHLORIDAS, BEVANDENIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2332	ACETALDEHIDO OKSIMAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2333	ALILACETATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2334	ALILAMINAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2335	ALILETILO ETERIS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2336	ALILFORMIATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2337	FENILMERKAPTANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2338	BENZTRIFLUORIDAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2339	2-BROMBUTANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2340	2-BROMETILETILO ETERIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2341	1-BROM-3-METILBUTANAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2342	BROMMETIL-PROPANAI	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2343	2-BROMPENTANAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2344	BROMPROPANAI	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2344	BROMPROPANAI	3	F1	III	3		5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2345	3-BROMPROPINAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2346	BUTANDIONAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2347	BUTILMERKAPTANAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2348	BUTILAKRILATAI, STABILIZUOTI	3	F1	III	3	386 676	5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2350	BUTILMETILO ETERIS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2351	BUTILNITRITAI	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2351	BUTILNITRITAI	3	F1	III	3		5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2352	BUTILVINOLO ETERIS, STABILIZUOTAS	3	F1	II	3	386 676	1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2353	BUTIRILCHLORIDAS	3	FC	II	3 +8		1 I	E2	P001 IBC02		MP19	T8	TP2
2354	CHLORMETILEILO ETERIS	3	FT1	II	3 +6.1		1 I	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2356	2-CHLORPROPANAS	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2357	CIKLOHEKSILAMINAS	8	CF1	II	8 +3		1 I	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2358	CIKLOOKTATETRAENAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2359	DIALILAMINAS	3	FTC	II	3 +6.1 +8		1 I	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2360	DIALILO ETERIS	3	FT1	II	3 +6.1		1 I	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2361	DIIZOBUTILAMINAS	3	FC	III	3 +8		5 I	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2362	1,1-DICHLORETANAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2363	ETILMERKAPTANAS	3	F1	I	3		0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2364	n-PROPILBENZENAS	3	F1	III	3		5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2366	DIETILKARBONATAS	3	F1	III	3		5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2367	alfa-METIL-VALERALDEHIDAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2368	alfa-PINENAS	3	F1	III	3		5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2370	1-HEKSENAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2371	IZOPENTENAI	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2342	BROMMETIL-PROPANAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2343	2-BROMPENTANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2344	BROMPROPANAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2344	BROMPROPANAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2345	3-BROMPROPINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2346	BUTANDIONAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2347	BUTILMERKAPTANAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2348	BUTILAKRILATAI, STABILIZUOTI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2350	BUTILMETILO ETERIS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2351	BUTILNITRITAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2351	BUTILNITRITAI
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	2352	BUTILVINOLO ETERIS, STABILIZUOTAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2353	BUTIRILCHLORIDAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2354	CHLORMETILETILO ETERIS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2356	2-CHLORPROPANAS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2357	CIKLOHEKSILAMINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2358	CIKLOOKTATETRAENAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	338	2359	DIALILAMINAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2360	DIALILO ETERIS
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2361	DIIZOBUTILAMINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2362	1,1-DICHLORETANAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2363	ETILMERKAPTANAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2364	n-PROPILBENZENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2366	DIETILKARBONATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2367	alfa-METIL-VALERALDEHIDAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2368	alfa-PINENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2370	1-HEKSENAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2371	IZOPENTENAI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2372	1,2-DI-(DIMETILAMINO) ETANAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2373	DIETOKSIMETANAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2374	3,3-DIETOKSIPROPENAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2375	DIETILSULFIDAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
2376	2,3-DIHDROPIRANAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2377	1,1-DIMETOKSIETANAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
2378	2-DIMETILAMINO-ACETONITRILAS	3	FT1	II	3 +6.1		1 I	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2379	1,3-DIMETILBUTILAMINAS	3	FC	II	3 +8		1 I	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2380	DIMETILDIETOKSI-SILANAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2381	DIMETILDISULFIDAS	3	FT1	II	3 +6.1		1 I	E0	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
2382	DIMETILHYDRAZINAS, SIMETRINIS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2383	DIPROPILAMINAS	3	FC	II	3 +8		1 I	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2384	DI-n-PROILO ETERIS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2385	ETILIZOBUTIRATAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2386	1-ETILPIPERIDINAS	3	FC	II	3 +8		1 I	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2387	FLUORBENZENAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2388	FLUORTOLUENAI	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2389	FURANAS	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T12	TP2
2390	2-JOBDUTANAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2391	JODMETILPROPANAI	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2392	JODPROPANAI	3	F1	III	3		5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2393	IZOBUTILFORMIATAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2394	IZOBUTILPROPIONATAS	3	F1	III	3		5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2395	IZOBUTIRILCHLORIDAS	3	FC	II	3 +8		1 I	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
2396	METAKRILO ALDEHIDAS, STABILIZUOTAS	3	FT1	II	3 +6.1	386 676	1 I	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2397	3-METILBUTAN-2-ONAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2398	METIL tret-BUTILO ETERIS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
2399	1-METILPIPERIDINAS	3	FC	II	3 +8		1 I	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2400	METILIZOVALERATAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2401	PIPERIDINAS	8	CF1	I	8 +3		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2372	1,2-DI-(DIMETILAMINO) ETANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2373	DIETOKSIMETANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2374	3,3-DIETOKSIPROPENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2375	DIETILSULFIDAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2376	2,3-DIHIDROPIRANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2377	1,1-DIMETOKSIETANAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2378	2-DIMETILAMINO-ACETONITRILAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2379	1,3-DIMETILBUTILAMINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2380	DIMETILDIETOKSI-SILANAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2381	DIMETILDISULFIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2382	DIMETILHYDRAZINAS, SIMETRINIS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2383	DIPROPILAMINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2384	DI-n-PROILO ETERIS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2385	ETILIZOBUTIRATAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2386	1-ETILPIPERIDINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2387	FLUORBENZENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2388	FLUORTOLUENAI
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2389	FURANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2390	2-JOBBUTANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2391	JODMETILPROPANAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2392	JODPROPANAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2393	IZOBUTILFORMIATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2394	IZOBUTILPROPIONATAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2395	IZOBUTIRILCHLORIDAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S19	336	2396	METAKRILIO ALDEHIDAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2397	3-METILBUTAN-2-ONAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2398	METIL tret-BUTILO ETERIS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2399	1-METILPIPERIDINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2400	METILIZOVALERATAS
L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883	2401	PIPERIDINAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2402	PROPANETIOLIAI	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2403	IZOPROPENILACETATAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2404	PROPIONITRILAS	3	FT1	II	3 +6.1		1 I	E0	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2405	IZOPROPILBUTIRATAS	3	F1	III	3		5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2406	IZOPROPILIZO-BUTIRATAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2407	IZOPROPILCHLORFORMIATAS	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17		
2409	IZOPROPILPROPIONATAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2410	1,2,3,6-TETRAHIDROPIDRIDINAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2411	BUTIRONITRILAS	3	FT1	II	3 +6.1		1 I	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2412	TETRAHIDROTIOFENAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2413	TETRAPROPIL-ORTOTITANATAS	3	F1	III	3		5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2414	TIOFENAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2416	TRIMETILBORATAS	3	F1	II	3		1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
2417	KARBONILFLUORIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2418	SIEROS TETRAFLUORIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
2419	BROMTRIFLUOR-ETILENAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2420	HEKSAFLUORACETONAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2421	AZOTO TRIOKSIDAS	2	2TOC	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
2422	OKTAFLUORBUT-2-ENAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1318)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
2424	OKTAFLUORPROPANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 218)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
2426	AMONIO NITRATAS, SKYSTAS (karštas koncentruotas tirpalas)	5.1	O1		5.1	252	0	E0				T7	TP1 TP16 TP17
2427	KALIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS	5.1	O1	II	5.1		1 I	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
2427	KALIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS	5.1	O1	III	5.1		5 I	E1	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1
2428	NATRIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS	5.1	O1	II	5.1		1 I	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
2428	NATRIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS	5.1	O1	III	5.1		5 I	E1	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1
2429	KALCIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS	5.1	O1	II	5.1		1 I	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
2429	KALCIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS	5.1	O1	III	5.1		5 I	E1	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1
2430	ALKILFENOLIAI, KIETI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂ homologus)	8	C4	I	8		0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2430	ALKILFENOLIAI, KIETI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂ homologus)	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2402	PROPANETIOLIAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2403	IZOPROPENILACETATAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2404	PROPIONITRILAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2405	IZOPROPILBUTIRATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2406	IZOPROPILIZO-BUTIRATAS
			1 (D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14		2407	IZOPROPIL CHLORFORMIATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2409	IZOPROPILPROPIONATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2410	1,2,3,6-TETRAHIDROPIRIDINAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2411	BUTIRONITRILAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2412	TETRAHIDROTIOFENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2413	TETRAPROPIL-ORTOTITANATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2414	TIOFENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2416	TRIMETILBORATAS
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	2417	KARBONILFLUORIDAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2418	SIEROS TETRAFLUORIDAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2419	BROMTRIFLUOR-ETILENAS
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	2420	HEKSAFLUORACETONAS
VEŽTI DRAUDŽIAMA									2421	AZOTO TRIOKSIDAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2422	OKTAFLUORBUT-2-ENAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1318)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2424	OKTAFLUORPROPANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 218)
L4BV(+)	TU3 TU12 TU29 TC3 TE9 TE10	AT	0 (E)				S23	59	2426	AMONIO NITRATAS, SKYSTAS (karštas koncentruotas tirpalas)
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2427	KALIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	2427	KALIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2428	NATRIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	2428	NATRIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2429	KALCIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	2429	KALCIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	2430	ALKILFENOLIAI, KIETI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂ homologus)
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2430	ALKILFENOLIAI, KIETI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂ homologus)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2430	ALKILFENOLIAI, KIETI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂ homologus)	8	C4	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2431	ANIZIDINAI	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2432	N,N-DIETILANILINAS	6.1	T1	III	6.1	279	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2433	CHLORINITROTOLUENAI, SKYSTI	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2434	DIBENZIL- DICHLORSILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
2435	ETILFENIL- DICHLORSILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
2436	TIOACTO RŪGŠTIS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2437	METILFENIL- DICHLORSILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
2438	TRIMETILACETIL CHLORIDAS	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
2439	NATRIO VANDENILIO DIFLUORIDAS	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2440	ALAVO (IV) CHLORIDO PENTAHIDRATAS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2441	TITANO TRICHLORIDAS, PIROFORINIS arba TITANO TRICHLORIDO MIŠINYS, PIROFORINIS	4.2	SC4	I	4.2 +8	537	0	E0	P404		MP13		
2442	TRICHLORACETIL CHLORIDAS	8	C3	II	8		0	E0	P001		MP15	T7	TP2
2443	VANADŽIO OKSITRICHLORIDAS	8	C1	II	8		1 l	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2444	VANADŽIO TETRACHLORIDAS	8	C1	I	8		0	E0	P802		MP8 MP17	T10	TP2
2446	NITROKREZOLIAI, KIETI	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2447	FOSFORAS, BALTASIS, IŠLYDYTAS	4.2	ST3	I	4.2 +6.1		0	E0				T21	TP3 TP7 TP26
2448	SIERA, IŠLYDYTA	4.1	F3	III	4.1	538	0	E0				T1	TP3
2451	AZOTO TRIFLUORIDAS	2	2O		2.2 +5.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2452	ETILACETILENAS, STABILIZUOTAS	2	2F		2.1	386 662 676	0	E0	P200		MP9	(M)	
2453	ETILFLUORIDAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 161)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2454	METILFLUORIDAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 41)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2455	METILNITRITAS	2	2A						VEŽTI DRAUDŽIAMA				
2456	2-CHLORPROPENAS	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2457	2,3-DIMETILBUTANAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
2458	HEKSADIENAI	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2459	2-METIL-1-BUTENAS	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2460	2-METIL-2-BUTENAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP1
2461	METILPENTADIENAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2463	ALUMINIO HIDRIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2430	ALKILFENOLIAI, KIETI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂ homologus)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2431	ANIZIDINAI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2432	N,N-DIETILANILINAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2433	CHLORNITROTOLUENAI, SKYSTI
L4BN		AT	2 (E)					X80	2434	DIBENZIL-DICHLORSILANAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	2435	ETILFENIL-DICHLORSILANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2436	TIOACTO RŪGŠTIS
L4BN		AT	2 (E)					X80	2437	METILFENIL-DICHLORSILANAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2438	TRIMETILACETIL CHLORIDAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2439	NATRIO VANDENILIO DIFLUORIDAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2440	ALAVO (IV) CHLORIDO PENTAHIDRATAS
			0 (E)	V1			S20		2441	TITANO TRICHLORIDAS, PIROFORINIS arba TITANO TRICHLORIDO MIŠINYS, PIROFORINIS
L4BN		AT	2 (E)					X80	2442	TRICHLORACETIL CHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2443	VANADŽIO OKSITRICHLORIDAS
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	2444	VANADŽIO TETRACHLORIDAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2446	NITROKREZOLIAI, KIETI
L10DH(+)	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21	AT	0 (B/E)				S20	446	2447	FOSFORAS, BALTASIS, IŠLYDYTAS
LGBV(+)	TU27 TE4 TE6	AT	3 (E)					44	2448	SIERA, IŠLYDYTA
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		25	2451	AZOTO TRIFLUORIDAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	2452	ETILACETILENAS, STABILIZUOTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2453	ETILFLUORIDAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 161)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2454	METILFLUORIDAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 41)
VEŽTI DRAUDŽIAMA									2455	METILNITRITAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2456	2-CHLORPROPENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2457	2,3-DIMETILBUTANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2458	HEKSADIENAI
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2459	2-METIL-1-BUTENAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2460	2-METIL-2-BUTENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2461	METILPENTADIENAS
			1 (E)	V1		CV23	S20		2463	ALUMINIO HIDRIDAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2464	BERILIO NITRATAS	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
2465	DICHLORIZOCIANURO RŪGŠTIS, SAUSA arba DICHLORIZOCIANURO RŪGŠTIES DRUSKOS	5.1	O2	II	5.1	135	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2466	KALIO SUPEROKSIDAS	5.1	O2	I	5.1		0	E0	P503 IBC06		MP2		
2468	TRICHLORIZOCIANURO RŪGŠTIS, SAUSA	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2469	CINKO BROMATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2470	FENILACETONITRILAS, SKYSTAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2471	OSMIO TETROKSIDAS	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07	PP30	MP18	T6	TP33
2473	NATRIO ARSANILATAS	6.1	T3	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2474	TIOFOSGENAS	6.1	T1	I	6.1	279, 354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2475	VANADŽIO TRICHLORIDAS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2477	METILIZOTIOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2478	IZOCIANATAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. arba IZOCIANATŲ TIRPALAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N.	3	FT1	II	3 +6.1	274 539	1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
2478	IZOCIANATAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. arba IZOCIANATŲ TIRPALAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2480	METILIZOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P601		MP2	T22	TP2
2481	ETILIZOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2482	n-PROPILIZOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2483	IZOPROPILIZOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2484	tret-BUTILIZOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2485	n-BUTILIZOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2486	IZOBUTILIZOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2487	FENILIZOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2488	CIKLOHEKSILIZOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2490	DICHLORIZOPROPILO ETERIS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2491	ETANOLAMINAS arba ETANOLAMINO TIRPALAS	8	C7	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2493	HEKSAMETILENIMINAS	3	FC	II	3 +8		1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2495	JODO PENTAFLORIDAS	5.1	OTC	I	5.1 +6.1 +8		0	E0	P200		MP2		
2496	PROPIONO ANHIDRIDAS	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	2464	BERILIO NITRATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	2465	DICHLORIZOCIANURO RŪGŠTIS, SAUSA arba DICHLORIZOCIANURO RŪGŠTIES DRUSKOS
			1 (E)	V10		CV24	S20		2466	KALIO SUPEROKSIDAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	2468	TRICHLORIZOCIANURO RŪGŠTIS, SAUSA
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2469	CINKO BROMATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2470	FENILACETONITRILAS, SKYSTAS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2471	OSMIO TETROKSIDAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2473	NATRIO ARSANILATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV13 CV28 CV1	S9 S14	66	2474	TIOFOSGENAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2475	VANADŽIO TRICHLORIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2477	METILIZOTIOCIANATAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2478	IZOCIANATAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. arba IZOCIANATŲ TIRPALAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	2478	IZOCIANATAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. arba IZOCIANATŲ TIRPALAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N.
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2480	METILIZOCIANATAS
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV13 CV28 CV1	S2 S9 S14	663	2481	ETILIZOCIANATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2482	n-PROPILIZOCIANATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV13 CV28 CV1	S2 S9 S14	663	2483	IZOPROPILIZOCIANATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2484	tret-BUTILIZOCIANATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2485	n-BUTILIZOCIANATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV13 CV28 CV1	S2 S9 S14	663	2486	IZOBUTILIZOCIANATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2487	FENILIZOCIANATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2488	CIKLOHEKSILIZOCIANATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2490	DICHLORIZOPROPILO ETERIS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2491	ETANOLAMINAS arba ETANOLAMINO TIRPALAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2493	HEKSAMETILENIMINAS
L10DH	TU3	AT	1 (B/E)			CV24 CV28	S20	568	2495	JODO PENTAFLUORIDAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2496	PROPIONO ANHIDRIDAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2498	1,2,3,6-TETRAHIDROBENZALDEHIDAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2501	TRI-(1-AZIRIDINIL) FOSFINOKSIDO TIRPALAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2501	TRI-(1-AZIRIDINIL) FOSFINOKSIDO TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2502	VALERILCHLORIDAS	8	CF1	II	8 +3		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2503	CIRKONIO TETRACHLORIDAS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2504	TETRABROMETANAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2505	AMONIO FLUORIDAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2506	AMONIO VANDENILIO SULFATAS	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2507	CHLORPLATINOS RŪGŠTIS, KIETA	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2508	MOLIBDENO PENTACHLORIDAS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2509	KALIO VANDENILIO SULFATAS	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2511	2-CHLORPROPIONO RŪGŠTIS	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2512	AMINOFENOLIAI (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2513	BROMACETILBROMIDAS	8	C3	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
2514	BROMBENZENAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2515	BROMOFORMAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2516	ANGLIES TETRABROMIDAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2517	1-CHLOR-1,1-DIFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 142b)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
2518	1,5,9-CIKLODODEKATRIENAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2520	CIKLOOKTADIENAI	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2521	DIKETENAS, STABILIZUOTAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 386 676	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2522	2-DIMETILAMINOETIL METAKRILATAS, STABILIZUOTAS	6.1	T1	II	6.1	386 676	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2524	ETILORTOFORMIATAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2525	ETILOKSALATAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2498	1,2,3,6-TETRAHIDROBENZALDEHIDAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2501	TRI-(1-AZIRIDINIL) FOSFINOKSIDO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2501	TRI-(1-AZIRIDINIL) FOSFINOKSIDO TIRPALAS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2502	VALERILCHLORIDAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2503	CIRKONIO TETRACHLORIDAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2504	TETRABROMETANAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2505	AMONIO FLUORIDAS
SGAV		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP7			80	2506	AMONIO VANDENILIO SULFATAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2507	CHLORPLATINOS RŪGŠTIS, KIETA
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2508	MOLIBDENO PENTACHLORIDAS
SGAV		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP7			80	2509	KALIO VANDENILIO SULFATAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2511	2-CHLORPROPIONO RŪGŠTIS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2512	AMINOFENOLIAI (o-, m-, p-)
L4BN		AT	2 (E)					X80	2513	BROMACETILBROMIDAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2514	BROMBENZENAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2515	BROMOFORMAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2516	ANGLIES TETRABROMIDAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2517	1-CHLOR-1,1-DIFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 142b)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2518	1,5,9-CIKLODEKATRIENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2520	CIKLOOKTADIENAI
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	663	2521	DIKETENAS, STABILIZUOTAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V8		CV13 CV28	S4 S9 S19	69	2522	2-DIMETILAMINOETIL METAKRILATAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2524	ETILORTOFORMIATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2525	ETILOKSALATAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2526	FURFURILAMINAS	3	FC	III	3 +8		5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2527	IZOBUTILAKRILATAS, STABILIZUOTAS	3	F1	III	3	386 676	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2528	IZOBUTILIZOBUTIRATAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2529	IZOSVIESTO RŪGŠTIS	3	FC	III	3 +8		5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2531	METAKRILO RŪGŠTIS, STABILIZUOTA	8	C3	II	8	386 676	1 l	E2	P001 IBC02 LP01		MP15	T7	TP2 TP18 TP30
2533	METIL TRICHLORACETATAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2534	METILCHLORSILANAS	2	2TFC		2.3 +2.1 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2535	4-METILMORFOLINAS (N-METILMORFOLINAS)	3	FC	II	3 +8		1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2536	METILTETRAHIDROFURANAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2538	NITRONAFTALENAS	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2541	TERPINOLENAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2542	TRIBUTILAMINAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2545	HAFNIO MILTELIAI, SAUSI	4.2	S4	I	4.2	540	0	E0	P404		MP13		
2545	HAFNIO MILTELIAI, SAUSI	4.2	S4	II	4.2	540	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2545	HAFNIO MILTELIAI, SAUSI	4.2	S4	III	4.2	540	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
2546	TITANO MILTELIAI, SAUSI	4.2	S4	I	4.2	540	0	E0	P404		MP13		
2546	TITANO MILTELIAI, SAUSI	4.2	S4	II	4.2	540	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2546	TITANO MILTELIAI, SAUSI	4.2	S4	III	4.2	540	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
2547	NATRIO SUPEROKSIDAS	5.1	O2	I	5.1		0	E0	P503 IBC06		MP2		
2548	CHLORO PENTAFLUORIDAS	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
2552	HEKSAFLUORACETONO HIDRATAS, SKYSTAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2554	METILALILCHLORIDAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2555	NITROCELIULIOZĖ, KURIOJE YRA VANDENS (ne mažiau kaip 25 % (masės) vandens)	4.1	D	II	4.1	28 394 541	0	E0	P406		MP2		
2556	NITROCELIULIOZĖ, KURIOJE YRA ALKOHOLIO (ne mažiau kaip 25 % (masės) alkoholio ir ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto)	4.1	D	II	4.1	28 394 541	0	E0	P406		MP2		
2557	NITROCELIULIOZĖS, kuriose yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto, MIŠINYS SU PLASTIFIKATORIUMI arba BE PLASTIFIKATORIAUS, SU PIGMENTU arba BE	4.1	D	II	4.1	241 394 541	0	E0	P406		MP2		
2558	EPIBROMHIDRINAS	6.1	TF1	I	6.1 +3		0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2526	FURFURILAMINAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2527	IZOBUTILAKRILATAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2528	IZOBUTILIZOBUTIRATAS
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2529	IZOSVIESTO RŪGŠTIS
L4BN		AT	2 (E)	V8			S4	89	2531	METAKRILIO RŪGŠTIS, STABILIZUOTA
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2533	METIL TRICHLORACETATAS
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	2534	METILCHLORSILANAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2535	4-METILMORFOLINAS (N-METILMORFOLINAS)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2536	METILTETRAHIDRO-FURANAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2538	NITRONAFTALENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2541	TERPINOLENAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2542	TRIBUTILAMINAS
			0 (E)	V1			S20		2545	HAFNIO MILTELIAI, SAUSI
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2545	HAFNIO MILTELIAI, SAUSI
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2545	HAFNIO MILTELIAI, SAUSI
			0 (E)	V1			S20		2546	TITANO MILTELIAI, SAUSI
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2546	TITANO MILTELIAI, SAUSI
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2546	TITANO MILTELIAI, SAUSI
			1 (E)	V10		CV24	S20		2547	NATRIO SUPEROKSIDAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2548	CHLORO PENTAFLUORIDAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2552	HEKSAFLUORACETONO HIDRATAS, SKYSTAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2554	METILALILCHLORIDAS
			2 (B)				S14		2555	NITROCELIULIOZĖ, KURIOJE YRA VANDENS (ne mažiau kaip 25 % (masės) vandens)
			2 (B)				S14		2556	NITROCELIULIOZĖ, KURIOJE YRA ALKOHOLIO (ne mažiau kaip 25 % (masės) alkoholio ir ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto)
			2 (B)				S14		2557	NITROCELIULIOZĖS, kuriose yra ne daugiau kaip 12,6% (sausos masės) azoto, MIŠINYS SU PLASTIFIKATORIUMI arba BE PLASTIFIKATORIAUS, SU PIGMENTU arba BE
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2558	EPIBROMHIDRINAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus žen- lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2560	2-METILPENTAN-2-OLIS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2561	3-METIL-1-BUTENAS	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2564	TRICHLORACTO RŪGŠTIES TIRPALAS	8	C3	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2564	TRICHLORACTO RŪGŠTIES TIRPALAS	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2565	DICIKLOHEKSILAMINAS	8	C7	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2567	NATRIO PENTACHLORFENATAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2570	KADMIO JUNGINYS	6.1	T5	I	6.1	274 596	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2570	KADMIO JUNGINYS	6.1	T5	II	6.1	274 596	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2570	KADMIO JUNGINYS	6.1	T5	III	6.1	274 596	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2571	ALKILSULFATŲ RŪGŠTYS	8	C3	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T8 TP28	
2572	FENILHIDRAZINAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2573	TALIO CHLORATAS	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
2574	TRIKRESILFOSFATAS, kuriame yra daugiau kaip 3 % orto izomero	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2576	FOSFORO OKSIBROMIDAS, IŠLYDYTAS	8	C1	II	8		0	E0				T7	TP3
2577	FENILACETILCHLORIDAS	8	C3	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2578	FOSFORO TRIOKSIDAS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2579	PIPERAZINAS	8	C8	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2580	ALIUMINIO BROMIDO TIRPALAS	8	C1	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2581	ALIUMINIO CLORIDO TIRPALAS	8	C1	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2582	GELEŽIES (III) CHLORIDO TIRPALAS	8	C1	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2583	ALKILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS arba ARILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS, kuriose yra daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2584	ALKILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS arba ARILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS, kuriose yra daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	8	C1	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
2585	ALKILSUFFATO RŪGŠTYS, KIETOS arba ARILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS, kuriose yra ne daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	8	C4	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2586	ALKILSUFFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS arba ARILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS, kuriose yra ne daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2587	BENZCHINONAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2560	2-METILPENTAN-2-OLIS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2561	3-METIL-1-BUTENAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2564	TRICHLORACTO RŪGŠTIES TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2564	TRICHLORACTO RŪGŠTIES TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2565	DICIKLOHEKSILAMINAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2567	NATRIO PENTACHLORFENATAS
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2570	KADMIO JUNGINYS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2570	KADMIO JUNGINYS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2570	KADMIO JUNGINYS
L4BN		AT	2 (E)					80	2571	ALKILSULFATŲ RŪGŠTYS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2572	FENILHIDRAZINAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	2573	TALIO CHLORATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2574	TRIKRESILFOSFATAS, kuriame yra daugiau kaip 3 % orto izomero
L4BN		AT	2 (E)					80	2576	FOSFORO OKSIBROMIDAS, IŠLYDYTAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2577	FENILACETILCHLORIDAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2578	FOSFORO TRIOKSIDAS
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2579	PIPERAZINAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2580	ALIUMINIO BROMIDO TIRPALAS
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	2581	ALIUMINIO CLORIDO TIRPALAS
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	2582	GELEŽIES (III) CHLORIDO TIRPALAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2583	ALKILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS arba ARILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS, kuriuose yra daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties
L4BN		AT	2 (E)					80	2584	ALKILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS arba ARILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS, kuriuose yra daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2585	ALKILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS arba ARILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS, kuriuose yra ne daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	2586	ALKILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS arba ARILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS, kuriuose yra ne daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2587	BENZCHINONAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2588	PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC02		MP18	T6	TP33
2588	PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2588	PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2589	VINILCHLORACETATAS	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2590	ASBESTAS, CHRIZOTILAS	9	M1	III	9	168 678	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	PP37 B4	MP10	T1	TP33
2591	KSENONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
2599	CHLORTRIFLUOR-METANO IR TRIFLUORMETANO AZEOTROPINIS MIŠINYS, kuriame yra apie 60 % chlortrifluormetano (ŠALDOMOSIOS DUJOS R	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
2601	CIKLOBUTANAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2602	DICHLORDIFLUOR-METANO IR 1,1-DIFLUORETANO AZEOTROPINIS MIŠINYS, kuriame yra apie 74 % dichlordifluormetano (ŠALDOMOSIOS DUJOS R	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
2603	CIKLOHEPTATRIENAS	3	FT1	II	3 +6.1		1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2604	BORO TRIFLUORIDO DIETILETERIS	8	CF1	I	8 +3		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2605	METOKSIMETIL IZOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8	T20	TP2 TP37
2606	METILORTOSILIKATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8	T20	TP2 TP37
2607	AKROLEINO DIMERIS, STABILIZUOTAS	3	F1	III	3	386 676	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2608	NITROPROPANAI	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2609	TRIALILBORATAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
2610	TRIALILAMINAS	3	FC	III	3 +8		5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2611	PROPILEN CHLORHIDRINAS	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2612	METILPROPILO ETERIS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
2614	METALILO ALKOHOLIS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2615	ETIL PROPILO ETERIS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2616	TRIIZOPROPILBORATAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2616	TRIIZOPROPILBORATAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2617	METILCIKLO-HEKSANOLIAI, liepsnūs	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2618	VINILTOLUENAI, STABILIZUOTI	3	F1	III	3	386 676	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2588	PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2588	PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2588	PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2589	VINILCHLORACETATAS
SGAH	TU15	AT	3 (E)	V11	VC1 VC2 AP12	CV13 CV28 CV38		90	2590	ASBESTAS, CHRIZOTILAS
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	2591	KSENONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2599	CHLORTRIFLUOR-METANO IR TRIFLUORMETANO AZEOTROPINIS MIŠINYS, kuriame yra apie 60 % chlortrifluormetano (ŠALDOMOSIOS DUJOS R
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2601	CIKLOBUTANAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2602	DICHLORDIFLUOR-METANO IR 1,1-DIFLUORETANO AZEOTROPINIS MIŠINYS, kuriame yra apie 74 % dichlordifluormetano (ŠALDOMOSIOS DUJOS R
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2603	CIKLOHEPTATRIENAS
L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883	2604	BORO TRIFLUORIDO DIETILETERIS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV13 CV28, CV1	S2 S9 S14	663	2605	METOKSIMETIL IZOCIANATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2606	METILORTOSILIKATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2607	AKROLEINO DIMERIS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2608	NITROPROPANAI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2609	TRIALILBORATAS
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2610	TRIALILAMINAS
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2611	PROPILLEN CHLORHIDRINAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2612	METILPROPILO ETERIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2614	METALILO ALKOHOLIS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2615	ETIL PROPILO ETERIS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2616	TRIIZOPROPILBORATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2616	TRIIZOPROPILBORATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2617	METILCIKLO-HEKSANOLIAI, liepsnūs
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2618	VINILTOLUENAI, STABILIZUOTI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2619	BENZILDIMETILAMINAS	8	CF1	II	8 +3		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2620	AMILBUTIRATAI	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2621	ACETILMETIL-KARBINOLIS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2622	GLICIDALDEHIDAS	3	FT1	II	3 +6.1		1 l	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP1
2623	UŽDEGIKLIAI, KIETI, kuriuose yra liepsniojo skysčio	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 LP02 R001	PP15	MP11		
2624	MAGNIO SILICIDAS	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
2626	CHLORATO RŪGŠTIS, VANDENINIS TIRPALAS, kurioje yra ne daugiau kaip 10 % chlorato rūgšties	5.1	O1	II	5.1	613	1 l	E0	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
2627	NITRITAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	II	5.1	103 274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2628	KALIO FLUORACETATAS	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2629	NATRIO FLUORACETATAS	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2630	SELENATAI arba SELENITAI	6.1	T5	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2642	FLUORACTO RŪGŠTIS	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2643	METIL BROMACETATAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2644	METIL JODIDAS	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8	T20	TP2 TP37
2645	FENACIL BROMIDAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2646	HEKSACHLORCIKLO- PENTADIENAS	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2647	MALONONITRILAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2648	1,2-DIBROMBUTAN-3-ONAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
2649	1,3-DICHLORACETONAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2650	1,1-DICHLOR-1- NITROETANAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2651	4,4'-DIAMINODIFENIL- METANAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2653	BENZIL JODIDAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2655	KALIO FLUORSILIKATAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2656	CHINOLINAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2657	SELENO DISULFIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2659	NATRIO CHLORACETATAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2660	NITROTOLUIDINAI (MONO)	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2661	HEKSACHLORACETONAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2619	BENZILDIMETILAMINAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2620	AMILBUTIRATAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2621	ACETILMETIL-KARBINOLIS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2622	GLICIDALDEHIDAS
			4 (E)						2623	UŽDEGIKLIAI, KIETI, kuriuose yra liepsniojo skysčio
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	2624	MAGNIO SILICIDAS
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2626	CHLORATO RŪGŠTIS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 10 % chlorato rūgšties
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	2627	NITRITAI, NEORGANINIAI, K.N.
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2628	KALIO FLUORACETATAS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2629	NATRIO FLUORACETATAS
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2630	SELENATAI arba SELENITAI
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2642	FLUORACTO RŪGŠTIS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2643	METIL BROMACETATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2644	METIL JODIDAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2645	FENACIL BROMIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2646	HEKSACHLORCIKLO-PENTADIENAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2647	MALONONITRILAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2648	1,2-DIBROMBUTAN-3-ONAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2649	1,3-DICHLORACETONAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2650	1,1-DICHLOR-1-NITROETANAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2651	4,4'-DIAMINODIFENIL-METANAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2653	BENZIL JODIDAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2655	KALIO FLUORSILIKATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2656	CHINOLINAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2657	SELENO DISULFIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2659	NATRIO CHLORACETATAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2660	NITROTOLUIDINAI (MONO)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2661	HEKSACHLORACETONAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2664	DIBROMMETANAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2667	BUTILTOLUENAI	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2668	CHLORACETONITRILAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8	T20	TP2 TP37
2669	CHLORKREZOLIŲ TIRPALAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2669	CHLORKREZOLIŲ TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
2670	CIANURCHLORIDAS	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2671	AMINOPIRIDINAI (o-, m-, p-)	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2672	AMONIAKO TIRPALAS, santykiniis tankis 15 °C vandenyje tarp 0,880 ir 0,957, kuriame yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 35 % amoniako	8	C5	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1
2673	2-AMINO-4-CHLORFENOLIS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2674	NATRIO FLUORSILIKATAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2676	STIBANAS	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9		
2677	RUBIDŽIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C5	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2677	RUBIDŽIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C5	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2678	RUBIDŽIO HIDROKSIDAS	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2679	LIČIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C5	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2679	LIČIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C5	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2680	LIČIO HIDROKSIDAS	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2681	CEZIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C5	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2681	CEZIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C5	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2682	CEZIO HIDROKSIDAS	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2683	AMONIO SULFIDO TIRPALAS	8	CFT	II	8 +3 +6.1		1 l	E2	P001 IBC01		MP15	T7	TP2
2684	3-DIETILAMINPROPI- AMINAS	3	FC	III	3 +8		5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2685	N,N-DIETILETEN- DIAMINAS	8	CF1	II	8 +3		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2686	2-DIETILAMIN-ETANOLIS	8	CF1	II	8 +3		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2687	DICIKLOHEKSIL-AMONIO NITRITAS	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
2688	1-BROM-3- CHLORPROPANAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2689	GLICERINO alfa- MONOCHLORHIDRINAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2690	N,n-BUTILIMIDAZOLAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2691	FOSFORO PENTABROMIDAS	8	C2	II	8		1 kg	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2664	DIBROMMETANAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2667	BUTILTOLUENAI
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV13 CV28 CV1	S2 S9 S14	663	2668	CHLORACETONITRILAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2669	CHLORKREZOLIŲ TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2669	CHLORKREZOLIŲ TIRPALAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2670	CIANURCHLORIDAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2671	AMINOPIRIDINAI (o-, m-, p-)
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2672	AMONIAKO TIRPALAS, santykinis tankis 15 °C vandenyje tarp 0,880 ir 0,957, kuriame yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 35 % amoniako
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2673	2-AMINO-4-CHLORFENOLIS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2674	NATRIO FLUORSILIKATAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		2676	STIBANAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2677	RUBIDŽIO HIDROKSIDO TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2677	RUBIDŽIO HIDROKSIDO TIRPALAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2678	RUBIDŽIO HIDROKSIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2679	LIČIO HIDROKSIDO TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2679	LIČIO HIDROKSIDO TIRPALAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2680	LIČIO HIDROKSIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2681	CEZIO HIDROKSIDO TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2681	CEZIO HIDROKSIDO TIRPALAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2682	CEZIO HIDROKSIDAS
L4BN		FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2	836	2683	AMONIO SULFIDO TIRPALAS
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2684	3-DIETILAMINPROPILOAMINAS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2685	N,N-DIETILETENDIAMINAS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2686	2-DIETILAMIN-ETANOLIS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2687	DICIKLOHEKSIL-AMONIO NITRITAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2688	1-BROM-3-CHLORPROPANAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2689	GLICERINO alfa-MONOKHLORHIDRINAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2690	N,n-BUTILIMIDAZOLAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2691	FOSFORO PENTABROMIDAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2692	BORO TRIBROMIDAS	8	C1	I	8		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2693	BISULFITAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	8	C1	III	8	274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2698	TETRAHIDROFTALIO ANHIDRIDAI, kuriuose yra daugiau kaip 0,05 % maleino anhidrido	8	C4	III	8	169	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP14 B3	MP10	T1	TP33
2699	TRIFLUORACTO RŪGŠTIS	8	C3	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2705	1-PENTOLIS	8	C9	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2707	DIMETILDIOKSANAI	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2707	DIMETILDIOKSANAI	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2709	BUTILBENZENAI	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2710	DIPROPIL KETONAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2713	AKRIDINAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2714	CINKO REZINATAS	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33
2715	ALIJUMINIO REZINATAS	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33
2716	1,4-BUTINDIOLIS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2717	KAMPARAS, sintetinis	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2719	BARIO BROMATAS	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
2720	CHROMO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2721	VARIO CHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
2722	LIČIO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2723	MAGNIO CHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
2724	MANGANO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2725	NIKELIO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2726	NIKELIO NITRITAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2727	TALIO NITRATAS	6.1	TO2	II	6.1 +5.1		500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
2728	CIRKONIO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2729	HEKSACHLORBENZENAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	2692	BORO TRIBROMIDAS
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	2693	BISULFITAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2698	TETRAHIDROFTALIO ANHIDRIDAI, kuriuose yra daugiau kaip 0,05 % maleino anhidrido
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	2699	TRIFLUORACTO RŪGŠTIS
L4BN		AT	2 (E)					80	2705	1-PENTOLIS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2707	DIMETILDIOKSANAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2707	DIMETILDIOKSANAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2709	BUTILBENZENAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2710	DIPROPIL KETONAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2713	AKRIDINAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2714	CINKO REZINATAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2715	ALIUMINIO REZINATAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2716	1,4-BUTINDIOLIS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2717	KAMPARAS, sintetinis
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	2719	BARIO BROMATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2720	CHROMO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2721	VARIO CHLORATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2722	LIČIO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2723	MAGNIO CHLORATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2724	MANGANO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2725	NIKELIO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2726	NIKELIO NITRITAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	65	2727	TALIO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2728	CIRKONIO NITRATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2729	HEKSACHLORBENZENAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2730	NITROANIZOLIAI, SKYSTI	6.1	T1	III	6.1	279	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2732	NITROBROMBENZENAI, SKYSTI	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2733	AMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.	3	FC	I	3 +8	274 544	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP1 TP27
2733	AMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.	3	FC	II	3 +8	274 544	1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP1 TP27
2733	AMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.	3	FC	III	3 +8	274 544	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2734	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N. arba POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.	8	CF1	I	8 +3	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2734	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N. arba POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.	8	CF1	II	8 +3	274	1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2735	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N.	8	C7	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2735	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N.	8	C7	II	8	274	1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP1 TP27
2735	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N.	8	C7	III	8	274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2738	N-BUTILANILINAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2739	BUTIRANHIDRIDAS	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2740	n-PROPIL CHLORFORMIATAS	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2741	BARIO HIPOCHLORITAS, kuriame yra daugiau kaip 22 % aktyvaus chloro	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
2742	CHLORFORMIATAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	274 561	100 ml	E4	P001 IBC01		MP15		
2743	n-BUTIL CHLORFORMIATAS	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8		100 ml	E0	P001		MP15	T20	TP2
2744	CIKLOBUTIL CHLORFORMIATAS	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8		100 ml	E4	P001 IBC01		MP15	T7	TP2
2745	CHLORMETIL CHLORFORMIATAS	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2746	FENIL CHLORFORMIATAS	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2747	tret-BUTILCIKLOHEKSIL CHLORFORMIATAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2748	2-ETILHEKSIL CHLORFORMIATAS	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2749	TETRAMETILSILANAS	3	F1	I	3		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
2750	1,3-DICHLORPROPANOLIS-2	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2751	DIETILTIOFOSFORIL-CHLORIDAS	8	C3	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2752	1,2-EPOKSI-3-ETOKSIPROPANAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2753	N-ETILBENZIL-TOLUIDINAI, SKYSTI	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1
2754	N-ETILTOLUIDINAI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2730	NITROANIZOLIAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2732	NITROBROMBENZENAI, SKYSTI
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	2733	AMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2733	AMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2733	AMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.
L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883	2734	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N. arba POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2734	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N. arba POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	2735	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)					80	2735	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2735	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2738	N-BUTILANILINAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2739	BUTIRANHIDRIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	668	2740	n-PROPIL CHLORFORMIATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	2741	BARIO HIPOCHLORITAS, kuriame yra daugiau kaip 22 % aktyvaus chloro
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	2742	CHLORFORMIATAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	2743	n-BUTIL CHLORFORMIATAS
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	2744	CIKLOBUTIL CHLORFORMIATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2745	CHLORMETIL CHLORFORMIATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2746	FENIL CHLORFORMIATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2747	tret-BUTILCIKLOHEKSIL CHLORFORMIATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2748	2-ETILHEKSIL CHLORFORMIATAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2749	TETRAMETILSILANAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2750	1,3-DICHLORPROPANOLIS-2
L4BN		AT	2 (E)					80	2751	DIETILTIOFOSFORIL-CHLORIDAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2752	1,2-EPOKSI-3-ETOKSIPROPANAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2753	N-ETILBENZIL-TOLUIDINAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2754	N-ETILTOLUIDINAI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2757	KARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2757	KARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2757	KARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2758	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2758	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2759	ARSENO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2759	ARSENO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2759	ARSENO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2760	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2760	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2761	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2761	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2761	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2762	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2762	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2763	TRIAZINO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2763	TRIAZINO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2763	TRIAZINO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
2764	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2764	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2771	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2771	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2771	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suverstinai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2757	KARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2757	KARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2757	KARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2758	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2758	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2759	ARSENO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2759	ARSENO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2759	ARSENO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2760	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2760	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2761	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2761	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2761	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2762	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2762	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2763	TRIAZINO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2763	TRIAZINO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2763	TRIAZINO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2764	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2764	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2771	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2771	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2771	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2772	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2772	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2775	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2775	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2775	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2776	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2776	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2777	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2777	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2777	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2778	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2778	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2779	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2779	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2779	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2780	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2780	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2781	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2781	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2781	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2782	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2772	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2772	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2775	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2775	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2775	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2776	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2776	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2777	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2777	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2777	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2778	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2778	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2779	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2779	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2779	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2780	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2780	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2781	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2781	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2781	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2782	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2782	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, plūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2783	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2783	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2783	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2784	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, plūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2784	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, plūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2785	4-TIAPENTANALIS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2786	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2786	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2786	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2787	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, plūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2787	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, plūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2788	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T3	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2788	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T3	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2788	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T3	III	6.1	43 274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2789	ACTO RŪGŠTIS, LEDINĖ arba ACTO RŪGŠTIES TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 80 % (masės) rūgšties	8	CF1	II	8 +3		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2790	ACTO RŪGŠTIES TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 50 % (masės), bet ne daugiau kaip 80 % (masės) rūgšties	8	C3	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2790	ACTO RŪGŠTIES TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 10 % (masės) ir mažiau kaip 50 % (masės) rūgšties	8	C3	III	8	597 647	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2793	JUODŲJŲ METALŲ GRĘŽIMO DROŽLĖS, PJUVENOS, TEKINIMO DROŽLĖS arba NUOPJOVOS, galinčios savaime įkaisti	4.2	S4	III	4.2	592	0	E1	P003 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14	BK2	
2794	AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, PRIPILDYTI RŪGŠTIES,	8	C11		8	295 598	1 l	E0	P801				
2795	AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, PRIPILDYTI ŠARMO, elektros	8	C11		8	295 401 598	1 l	E0	P801				
2796	SIEROS RŪGŠTIS, kurioje yra ne daugiau kaip 51 % rūgšties arba AKUMULIATORIŲ SKYSTIS, RŪGŠTINIS	8	C1	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2782	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2783	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2783	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2783	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2784	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2784	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2785	4-TIAPENTANALIS
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2786	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2786	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2786	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2787	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2787	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2788	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2788	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2788	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2789	ACTO RŪGŠTIS, LEDINĖ arba ACTO RŪGŠTIES TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 80 % (masės) rūgšties
L4BN		AT	2 (E)					80	2790	ACTO RŪGŠTIES TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 50 % (masės), bet ne daugiau kaip 80 % (masės) rūgšties
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2790	ACTO RŪGŠTIES TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 10 % (masės) ir mažiau kaip 50 % (masės) rūgšties
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2793	JUODŲJŲ METALŲ GREŽIMO DROŽLĖS, PJUVENOS, TEKINIMO DROŽLĖS arba NUOPJOVOS, galinčios savaime įkaisti
			3 (E)		VC1 VC2 AP8			80	2794	AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, PRIPILDYTI RŪGŠTIES,
			3 (E)		VC1 VC2 AP8			80	2795	AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, PRIPILDYTI ŠARMO, elektros
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	2796	SIEROS RŪGŠTIS, kurioje yra ne daugiau kaip 51 % rūgšties arba AKUMULIATORIŲ SKYSTIS, RŪGŠTINIS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instruk- cijos	Spec. nuostatos
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2797	AKUMULIATORIŲ SKYSTIS, ŠARMINIS	8	C5	II	8		1 I	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP28
2798	FENILFOSFORO DICHLORIDAS	8	C3	II	8		1 I	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2799	FENILFOSFORO DICHLORIDAS	8	C3	II	8		1 I	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2800	AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, SANDARŲ, elektros	8	C11		8	238 295 598	1 I	E0	P003 P801	PP16			
2801	DAŽIKLIS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N.	8	C9	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2801	DAŽIKLIS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N.	8	C9	II	8	274	1 I	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2801	DAŽIKLIS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N.	8	C9	III	8	274	5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2802	VARIO CHLORIDAS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2803	GALIS	8	C10	III	8	365	5 kg	E0	P800	PP41	MP10	T1	TP33
2805	LIČIO HIDRIDAS, KIETAS LYDALAS	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC04	PP40	MP14	T3	TP33
2806	LIČIO NITRIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2		
2807	Imagnetinta medžiaga	9	M11	ADR NETAIKOMA									
2809	GYVSDABRIS	8	CT1	III	8 +6.1	365	5 kg	E0	P800		MP15		
2810	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.	6.1	T1	I	6.1	274 315 614	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2810	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.	6.1	T1	II	6.1	274 614	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2810	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.	6.1	T1	III	6.1	274 614	5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2811	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	6.1	T2	I	6.1	274 614	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2811	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	6.1	T2	II	6.1	274 614	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2811	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	6.1	T2	III	6.1	274 614	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2812	Natrio aluminatas, kietas	8	C6	ADR NETAIKOMA									
2813	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, K.N.	4.3	W2	I	4.3	274	0	E0	P403 IBC99		MP2	T9	TP7 TP33
2813	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA	4.3	W2	II	4.3	274	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
2813	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, K.N.	4.3	W2	III	4.3	274	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
2814	INFEKcinė medžiaga, veikianti žmones	6.2	II		6.2	318	0	E0	P620		MP5		
2814	INFEKcinė medžiaga, veikianti žmones, atšaldytam suskystintam azote	6.2	II		6.2 +2.2	318	0	E0	P620		MP5		
2814	INFEKcinė medžiaga, veikianti žmones (tik gyvūninės kilmės medžiaga)	6.2	II		6.2	318	0	E0	P620		MP5	BK1 BK2	
2815	N-AMINOETIL-PIPERAZINAS	8	CT1	III	8 +6.1		5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2817	AMONIO HIDRODIFLUORIDO	8	CT1	II	8 +6.1		1 I	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
2817	AMONIO HIDRODIFLUORIDO TIRPALAS	8	CT1	III	8 +6.1		5 I	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2818	AMONIO POLISULFIDO TIRPALAS	8	CT1	II	8 +6.1		1 I	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		AT	2 (E)					80	2797	AKUMULIATORIŲ SKYSTIS, ŠARMINIS
L4BN		AT	2 (E)					80	2798	FENILFOSFORO DICHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2799	FENILFOSFORO TIODICHLORIDAS
			3 (E)		VC1 VC2 AP8			80	2800	AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, SANDARŪS, elektros
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	2801	DAŽIKLIS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)					80	2801	DAŽIKLIS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2801	DAŽIKLIS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2802	VARIO CHLORIDAS
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2803	GALIS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	2805	LIČIO HIDRIDAS, KIETAS LYDALAS
			1 (E)	V1		CV23	S20		2806	LIČIO NITRIDAS
ADR NETAIKOMA									2807	Imagnetinta medžiaga
L4BN		AT	3 (E)			CV13 CV28		86	2809	GYVSIDABRIS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2810	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2810	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2810	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2811	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2811	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2811	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.
ADR NETAIKOMA									2812	Natrio aluminatas, kietas
S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23	S20	X423	2813	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, K.N.
SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23		423	2813	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA
SGAN		AT	0 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	2813	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, K.N.
			0 (-)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		2814	INFEKcinė medžiaga, VEIKIANTI ŽMONES
			0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		2814	INFEKcinė medžiaga, VEIKIANTI ŽMONES, atšaldytam suskystintam azote
			0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	606	2814	INFEKcinė medžiaga, VEIKIANTI ŽMONES (tik gyvūninės kilmės medžiaga)
L4BN		AT	3 (E)	V12				86	2815	N-AMINOETIL-PIPERAZINAS
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	2817	AMONIO HIDRODIFLUORIDO
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	2817	AMONIO HIDRODIFLUORIDO TIRPALAS
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	2818	AMONIO POLISULFIDO TIRPALAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2818	AMONIO POLISULFIDO TIRPALAS	8	CT1	III	8 +6.1		5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2819	AMILFOSFATAS	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2820	SVIESTO RŪGŠTIS	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2821	FENOLIO TIRPALAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2821	FENOLIO TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2822	2-CHLORPIRIDINAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2823	KROTONO RŪGŠTIS, KIETA	8	C4	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2826	ETIL CHLORTIOFOR-MIATAS	8	CF1	II	8 +3		0	E0	P001		MP15	T7	TP2
2829	HEKSANO RŪGŠTIS	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2830	LIČIO FEROSILICIS	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
2831	1,1,1-TRICHLORETANAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2834	FOSFORO RŪGŠTIS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2835	NATRIO ALIUMINIO HIDRIDAS	4.3	W2	II	4.3		500 g	E0	P410 IBC04		MP14	T3	TP33
2837	BISULFATAI, VANDENINIS TIRPALAS	8	C1	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2837	BISULFATAI, VANDENINIS TIRPALAS	8	C1	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2838	VINIL BUTIRATAS, STABILIZUOTAS	3	F1	II	3	386 676	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2839	ALDOLIS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2840	BUTIRALDOKSIMAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2841	DI-n-AMILAMINAS	3	FT1	III	3 +6.1		5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2842	NITROETANAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2844	KALCIO MANGANO SILIKATAS	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
2845	PIROFORINIS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.	4.2	S1	I	4.2	274	0	E0	P400		MP2	T22	TP2 TP7
2846	PIROFORINĖ KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	4.2	S2	I	4.2	274	0	E0	P404		MP13		
2849	3-CHLORPROPANOLIS-1	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2850	PROPILENO TETRAMERAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2851	BORO TRIFLUORIDO DIHIDRATAS	8	C1	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2852	DIPIKRIL SULFIDAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės)	4.1	D	I	4.1	28 545	0	E0	P406	PP24	MP2		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	2818	AMONIO POLISULFIDO TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2819	AMILFOSFATAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2820	SVIESTO RŪGŠTIS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2821	FENOLIO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2821	FENOLIO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2822	2-CHLORPIRIDINAS
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2823	KROTONO RŪGŠTIS, KIETA
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2826	ETIL CHLORTIOFOR-MIATAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2829	HEKSANO RŪGŠTIS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	2830	LIČIO FEROSILICIS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2831	1,1,1-TRICHLORETANAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2834	FOSFORO RŪGŠTIS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	2835	NATRIO ALIUMINIO HIDRIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2837	BISULFATAI, VANDENINIS TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2837	BISULFATAI, VANDENINIS TIRPALAS
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	2838	VINIL BUTIRATAS, STABILIZUOTAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2839	ALDOLIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2840	BUTIRALDOKSIMAS
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	2841	DI-n-AMILAMINAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2842	NITROETANAS
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	2844	KALCIO MANGANO SILIKATAS
L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	333	2845	PIROFORINIS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.
			0 (E)	V1			S20		2846	PIROFORINĖ KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2849	3-CHLORPROPANOLIS-1
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2850	PROPILENO TETRAMERAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2851	BORO TRIFLUORIDO DIHIDRATAS
			1 (B)				S14		2852	DIPIKRIL SULFIDAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2853	MAGNIO FLUORSILIKATAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2854	AMONIO FLUORSILIKATAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2855	CINKO FLUORSILIKATAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2856	FLUORSILIKATAI, K.N.	6.1	T5	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2857	ŠALDYMO MECHANIZMAI, kuriuose yra neliepsnių, netoksiškų dujų arba amoniako tirpalų (JT Nr. 2672)	2	6A		2.2	119	0	E0	P003	PP32	MP9		
2858	CIRKONIS, SAUSAS, vielinėmis spiralėmis, apdorotais metalo lakštais, juostomis (plonesnėmis kaip 254 mikronai, bet ne plonesnėmis kaip 18 mikronų)	4.1	F3	III	4.1	546	5 kg	E1	P002 LP02 R001		MP11		
2859	AMONIO METAVANADATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2861	AMONIO POLIVANADATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2862	VANADŽIO PENTOKSIDAS, neišlydytas	6.1	T5	III	6.1	600	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2863	NATRIO AMONIO VANADATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2864	KALIO METAVANADATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2865	HIDROKSILAMINO SULFATAS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2869	TITANO TRICHLORIDO MIŠINYS	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2869	TITANO TRICHLORIDO MIŠINYS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2870	ALUMINIO BORHIDRIDAS	4.2	SW1	I	4.2 +4.3		0	E0	P400		MP2	T21	TP7 TP33
2870	ALUMINIO BORHIDRIDAS [TAISUOSE	4.2	SW2		4.2 +4.3		0	E0	P002	PP13	MP2		
2871	STIBIO MILTELIAI	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2872	DIBROMCHLOR-PROPANAI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2872	DIBROMCHLOR-PROPANAI	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2873	DIBUTILAMINETANOLIS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2874	FURFURILO ALKOHOLIS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2875	HEKSACHLOROFENAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2876	REZORCINOLIS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2878	TITANO PURIOS GRANULĖS arba TITANO PURŲS MILTELIAI	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
2879	SELENO OKSICHLORIDAS	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2853	MAGNIO FLUORSILIKATAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2854	AMONIO FLUORSILIKATAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2855	CINKO FLUORSILIKATAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2856	FLUORSILIKATAI, K.N.
			3 (E)			CV9			2857	ŠALDYMO MECHANIZMAI, kuriuose yra neliepsnių, netoksiškų dujų arba amoniako tirpalų (JT Nr. 2672)
			3 (E)		VC1 VC2			40	2858	CIRKONIS, SAUSAS, vielinėmis spiralėmis, apdorotais metalo lakštais, juostomis (plonesnėmis kaip 254 mikronai, bet ne plonesnėmis kaip 18 mikronų)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2859	AMONIO METAVANADATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2861	AMONIO POLIVANADATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2862	VANADŽIO PENTOKSIDAS, neišlydytas
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2863	NATRIO AMONIO VANADATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2864	KALIO METAVANADATAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2865	HIDROKSILAMINO SULFATAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2869	TITANO TRICHLORIDO MIŠINYS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2869	TITANO TRICHLORIDO MIŠINYS
L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (E)	V1			S20	X333	2870	ALIUMINIO BORHIDRIDAS
			0 (E)	V1			S20		2870	ALIUMINIO BORHIDRIDAS [TAISUOSE
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2871	STIBIO MILTELIAI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2872	DIBROMCHLOR-PROPANAI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2872	DIBROMCHLOR-PROPANAI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2873	DIBUTILAMINETANOLIS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2874	FURFURILO ALKOHOLIS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2875	HEKSACHLOROFENAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2876	REZORCINOLIS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2878	TITANO PURIOS GRANULĖS arba TITANO PURŲS MILTELIAI
L10BH		AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	X886	2879	SELENO OKSICHLORIDAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2880	KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS arba KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS MIŠINYS, kuriame yra ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens	5.1	O2	II	5.1	314 322	1 kg	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP10		
2880	KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS arba KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS MIŠINYS, kuriame yra ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens	5.1	O2	III	5.1	314	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4 B13	MP10		
2881	METALO KATALIZATORIUS, SAUSAS	4.2	S4	I	4.2	274	0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
2881	METALO KATALIZATORIUS, SAUSAS	4.2	S4	II	4.2	274	0	E0	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2881	METALO KATALIZATORIUS, SAUSAS	4.2	S4	III	4.2	274	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
2900	INFEKČINĖ MEDŽIAGA, VEIKIANTI tik GYVŪNUS	6.2	I2		6.2	318	0	E0	P620		MP5		
2900	INFEKČINĖ MEDŽIAGA, VEIKIANTI tik GYVŪNUS, atšaldytam suskystintam azote	6.2	I2		6.2 +2.2	318	0	E0	P620		MP5		
2900	INFEKČINĖ MEDŽIAGA, VEIKIANTI tik GYVŪNUS (tik gyvūninės kilmės medžiaga)	6.2	I2		6.2	318	0	E0	P620		MP5	BK1 BK2	
2901	BROMO CHLORIDAS	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2902	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2902	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2902	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2903	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N., pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2903	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N., pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2903	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N., pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2
2904	CHLORFENOLIATAI, SKYSTI arba FENOLIATAI, SKYSTI	8	C9	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
2905	CHLORFENOLIATAI, KIETI arba FENOLIATAI, KIETI	8	C10	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2907	IZOSORBIDODINITRATO MIŠINYS, kuriame yra ne mažiau kaip 60 % laktozės, manozės, krakmolo arba kalcio vandenilio fosfato	4.1	D	II	4.1	28 127	0	E0	P406 IBC06	PP26 PP80 B12	MP2		
2908	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ - TUIŠČIA TARA	7				290	0	E0	Žr. 1.7	Žr. 4.1.9.1.3			

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		50	2880	KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS arba KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS MIŠINYS, kuriame yra ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24 CV35		50	2880	KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS arba KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS MIŠINYS, kuriame yra ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	2881	METALO KATALIZATORIUS, SAUSAS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2881	METALO KATALIZATORIUS, SAUSAS
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2881	METALO KATALIZATORIUS, SAUSAS
			0 (-)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		2900	INFEKcinė medžiaga, VEIKANTI tik GYVŪNUS
			0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		2900	INFEKcinė medžiaga, VEIKANTI tik GYVŪNUS, atšaldytam suskystintam azote
			0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	606	2900	INFEKcinė medžiaga, VEIKANTI tik GYVŪNUS (tik gyvūninės kilmės medžiaga)
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	2901	BROMO CHLORIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2902	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2902	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2902	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2903	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N., pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2903	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N., pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2903	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N., pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2904	CHLORFENOLIATAI, SKYSTI arba FENOLIATAI, SKYSTI
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2905	CHLORFENOLIATAI, KIETI arba FENOLIATAI, KIETI
			2 (B)	V11			S14		2907	IZOSORBIDODINITRATO MIŠINYS, kuriame yra ne mažiau kaip 60 % laktozės, manozės, krakmolo arba kalcio vandenilio fosfato
			4 (-)			CV33 (žr. 1.7.1.5.1 poskirsnį)	S5 S21		2908	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ - TUŠČIA TARA

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2909	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ - GAMINIAI, PAGAMINTI IŠ GAMTINIO URANO arba NUSKURDINTO URANO arba GAMTINIO	7				290	0	E0	Žr. 1.7	Žr. 4.1.9.1.3			
2910	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ - RIBOTAS	7				290, 368	0	E0	Žr. 1.7	Žr. 4.1.9.1.3			
2911	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ - PRIETAISAI arba	7				290	0	E0	Žr. 1.7	Žr. 4.1.9.1.3			
2912	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-I), nedalioji arba dalioji-	7			7X	172 317 325	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3		T5 Žr. 4.1.9.2.4	TP4
2913	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, DAIKTAS UŽTERŠTU PAVIRŠIUMI (DUP-I, DUP-II arba DUP-III), nedalioji arba dalioji-	7			7X	172 317 336	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3		Žr. 4.1.9.2.4	
2915	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, ne specialiosios formos, nedalioji arba dalioji-	7			7X	172 317 325	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
2916	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(U) TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji- nekontroliuojama	7			7X	172 317 325 337	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
2917	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(M) TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji- nekontroliuojama	7			7X	172 317 325 337	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
2919	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, VEŽAMA PAGAL SPECIALIĄSAS SĄLYGAS, nedalioji arba dalioji- nekontroliuojama	7			7X	172 317 325	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
2920	ĖDUS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N.	8	CF1	I	8 +3	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2920	ĖDUS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N.	8	CF1	II	8 +3	274	1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2921	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.	8	CF2	I	8 +4.1	274	0	E0	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
2921	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.	8	CF2	II	8 +4.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2922	ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	8	CT1	I	8 +6.1	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2922	ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	8	CT1	II	8 +6.1	274	1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2922	ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	8	CT1	III	8 +6.1	274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2923	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	8	CT2	I	8 +6.1	274	0	E0	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
2923	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	8	CT2	II	8 +6.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2923	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	8	CT2	III	8 +6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
2924	LIEPSNUSIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	3	FC	I	3 +8	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
2924	LIEPSNUSIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	3	FC	II	3 +8	274	1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
2924	LIEPSNUSIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	3	FC	III	3 +8	274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2925	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.	4.1	FC1	II	4.1 +8	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
2925	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.	4.1	FC1	III	4.1 +8	274	5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP10	T1	TP33
2926	DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.	4.1	FT1	II	4.1 +6.1	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
2926	DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.	4.1	FT1	III	4.1 +6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP10	T1	TP33
2927	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.	6.1	TC1	I	6.1 +8	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			4 (-)			CV33 (žr. 1.7.1.5.1 poskirsnį)	S5 S21		2909	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ - GAMINIAI, PAGAMINTI IŠ GAMTINIO URANO arba NUSKURDINTO URANO arba GAMTINIO
			4 (-)			CV33 (žr. 1.7.1.5.1 poskirsnį)	S5 S21		2910	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ - RIBOTAS
			4 (-)			CV33 (žr. 1.7.1.5.1 poskirsnį)	S5 S21		2911	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ - PRIETAISAI arba
S2.65AN(+) L2.65CN(+)	TU36 TT7 TM7	AT	0 (E)		Žr. 4.1.9.2.4	CV33	S6 S11 S21	70	2912	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-I), nedalioji arba dalioji-
			0 (E)		Žr. 4.1.9.2.4	CV33	S6 S11 S21	70	2913	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, DAIKTAS UŽTERŠTU PAVIRŠIUMI (DUP-I, DUP-II arba DUP-III), nedalioji arba dalioji-
			0 (E)			CV33	S6 S11 S12 S21	70	2915	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, ne specialiosios formos, nedalioji arba dalioji-
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	2916	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(U) TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji- nekontroliuojama
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	2917	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(M) TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji- nekontroliuojama
			0 (-)			CV33	S6 S11 S21	70	2919	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, VEŽAMA PAGAL SPECIALIĄSIAIS SĄLYGAS, nedalioji arba dalioji- nekontroliuojama
L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883	2920	ĖDUS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N.
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2920	ĖDUS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S14	884	2921	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				84	2921	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.
L10BH		AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	2922	ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	2922	ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	2922	ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10		CV13 CV28	S14	886	2923	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11		CV13 CV28		86	2923	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28		86	2923	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	2924	LIEPSNUSIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2924	LIEPSNUSIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2924	LIEPSNUSIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				48	2925	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	3 (E)					48	2925	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11		CV28		46	2926	DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	3 (E)			CV28		46	2926	DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	2927	TOKSIŠKAS SKYSTAS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2927	TOKSIŠKAS SKYSTAS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.	6.1	TC1	II	6.1 +8	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2928	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.	6.1	TC2	I	6.1 +8	274	0	E5	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
2928	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.	6.1	TC2	II	6.1 +8	274	500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
2929	TOKSIŠKAS SKYSTIS, LIEPSNUS, ORGANINIS, K.N.	6.1	TF1	I	6.1 +3	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2929	TOKSIŠKAS SKYSTIS, LIEPSNUS, ORGANINIS, K.N.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2930	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGI, ORGANINĖ, K.N.	6.1	TF3	I	6.1 +4.1	274	0	E5	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
2930	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.	6.1	TF3	II	6.1 +4.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2931	VANADILSULFATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2933	METIL 2-CHLORPROPIONATAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2934	IZOPROPIL 2-CHLORPROPIONATAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2935	ETIL 2-CHLORPROPIONATAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2936	TIOPIENO RŪGŠTIS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2937	alfa-METILBENZIL-ALKOHOLIS, SKYSTAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2940	9-FOSFABICIKLO-NONANAI (CIKLOOKTADIEN-	4.2	S2	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2941	FLUORANILINAI	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2942	2-TRIFLUORMETIL-ANILINAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
2943	TETRAHIDROFURFURIL-AMINAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2945	N-METILBUTILAMINAS	3	FC	II	3 +8		1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2946	2-AMINO-5-DIETILAMINOPENTANAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2947	IZOPROPIL CHLORACETATAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2948	3-TRIFLUORMETIL-ANILINAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2949	NATRIO HIDROSULFIDAS, HIDRATUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % kristalizacinio vandens	8	C6	II	8	523	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T7	TP2
2950	MAGNIO GRANULĖS, DENGTSIOS, dalelių dydis ne mažesnis kaip 149 mikronų	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1 BK2	TP33
2956	5-tret-BUTIL-2,4,6-TRINITRO-m-KSILENAS (MUSKUSINIS KSILENAS)	4.1	SR1	III	4.1	638	5 kg	E0	P409		MP2		
2965	BOROTRIFLUORID-DIMETILO ETERIS	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0	P401		MP2	T10	TP2 TP7
2966	TIOGLIKOLIS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2967	SULFAMO RŪGŠTIS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2927	TOKSIŠKAS SKYSTIS, EDUS, ORGANINIS, K.N.
S10AH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	2928	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68	2928	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2929	TOKSIŠKAS SKYSTIS, LIEPSNUS, ORGANINIS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2929	TOKSIŠKAS SKYSTIS, LIEPSNUS, ORGANINIS, K.N.
		AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	664	2930	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGI, ORGANINĖ, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	2930	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2931	VANADILSULFATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2933	METIL 2-CHLORPROPIONATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2934	IZOPROPIL 2-CHLORPROPIONATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2935	ETIL 2-CHLORPROPIONATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2936	TIOPIENO RŪGŠTIS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2937	alfa-METILBENZIL-ALKOHOLIS, SKYSTAS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2940	9-FOSFABICKLO-NONANAI (CIKLOOKTADIEN-
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2941	FLUORANILINAI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2942	2-TRIFLUORMETIL-ANILINAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2943	TETRAHIDROFURFURIL-AMINAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2945	N-METILBUTILAMINAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2946	2-AMINO-5-DIETILAMINOPENTANAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2947	IZOPROPIL CHLORACETATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2948	3-TRIFLUORMETIL-ANILINAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2949	NATRIO HIDROSULFIDAS, HIDRATUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % kristalizacinio vandens
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	2950	MAGNIO GRANULĖS, DENGTOSIOS, dalelių dydis ne mažesnis kaip 149 mikronų
			3 (D)			CV14	S24		2956	5-tret-BUTIL-2,4,6-TRINITRO-m-KSILENAS (MUSKUSINIS KSILENAS)
L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	382	2965	BOROTRIFLUORID-DIMETILO ETERIS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2966	TIOGLIKOLIS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2967	SULFAMO RŪGŠTIS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2968	MANEBAS, STABILIZUOTAS arba MANEBO PREPARATAS, STABILIZUOTAS prieš savaiminį įkaitimą	4.3	W2	III	4.3	547	1 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
2969	RICINOS ANKŠTYS arba RICINOS MILTAI arba RICINOS IŠSPAUDOS arba RICINOS DRIBSNIAI	9	M11	II	9	141	5 kg	E2	P002 IBC08	PP34 B4	MP10	T3 BK1 BK2	TP33
2977	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, DALUSIS	7			7X +7E +6.1 +8		0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
2978	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, nedalusis arba dalusis-nekontroliuojamas	7			7X +6.1 +8	317	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
2983	ETILENO OKSIDO IR PROPILENO OKSIDO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 30 % etilenoksido	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP7
2984	VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 8 %, bet mažiau kaip 20 % vandenilio peroksido (prireikus stabilizuotas)	5.1	O1	III	5.1	65	5 l	E1	P504 IBC02 R001	PP10 B5	MP15	T4	TP1 TP6 TP24
2985	CHLORSILANAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.	3	FC	II	3 +8	548	0	E0	P010		MP19	T14	TP2 TP7 TP27
2986	CHLORSILANAI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.	8	CF1	II	8 +3	548	0	E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27
2987	CHLORSILANAI, ĖDŪS, K.N.	8	C3	II	8	548	0	E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27
2988	CHLORSILANAI, REAGUOJANTYS SU VANDENIU, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8	549	0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7
2989	ŠVINO FOSFITAS, DVIBAZIS	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
2989	ŠVINO FOSFITAS, DVIBAZIS	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
2990	GYVYBĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, SAVAI ME PRISIPILDANČIOS	9	M5		9	296 635	0	E0	P905				
2991	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2991	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2991	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2992	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2992	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2992	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2993	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2993	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2993	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2994	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2994	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN		AT	0 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	2968	MANEBAS, STABILIZUOTAS arba MANEBO PREPARATAS, STABILIZUOTAS prieš savaiminį įkaitimą
SGAV		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2			90	2969	RICINOS ANKŠTYS arba RICINOS MILTAI arba RICINOS IŠSPAUDOS arba RICINOS DRIBSNIAI
			0 (C)			CV33	S6 S11 S21	768	2977	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, DALUSIS
			0 (C)			CV33	S6 S11 S21	768	2978	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, nedalusis arba dalusis-nekontroliuojamas
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2983	ETILENO OKSIDO IR PROPILENO OKSIDO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 30 % etilenoksido
LGBV	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	3 (E)			CV24		50	2984	VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 8 %, bet mažiau kaip 20 % vandenilio peroksido (prireikus stabilizuotas)
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	2985	CHLORSILANAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	X83	2986	CHLORSILANAI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)					X80	2987	CHLORSILANAI, ĖDŪS, K.N.
L10DH	TU14 TU26 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338	2988	CHLORSILANAI, REAGUOJANTYS SU VANDENIU, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	2989	ŠVINO FOSFITAS, DVIBAZIS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2989	ŠVINO FOSFITAS, DVIBAZIS
			3 (E)						2990	GYVYBĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, SAVAIME PRISIPILDANČIOS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2991	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2991	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2991	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2992	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2992	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2992	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2993	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2993	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2993	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2994	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2994	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2994	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2995	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2995	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2995	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2996	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2996	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2996	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2997	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2997	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2997	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2998	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2998	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2998	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3005	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3005	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3005	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3006	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3006	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3006	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3009	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3009	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2994	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2995	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2995	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2995	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2996	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2996	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2996	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2997	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2997	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2997	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2998	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2998	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2998	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3005	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3005	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3005	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3006	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3006	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3006	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3009	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3009	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3009	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3010	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3010	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3010	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3011	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3011	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3011	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3012	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3012	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3012	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3013	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3013	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3013	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3014	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3014	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3014	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3015	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3015	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3015	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3016	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3016	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3009	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3010	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3010	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3010	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3011	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3011	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3011	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3012	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3012	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3012	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3013	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3013	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3013	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3014	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3014	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3014	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3015	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3015	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3015	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3016	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3016	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3016	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3017	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3017	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3017	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3018	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3018	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3018	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3019	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3019	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3019	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3020	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3020	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3020	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3021	PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N., pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3021	PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N., pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
3022	1,2-BUTILENO OKSIDAS, STABILIZUOTAS	3	F1	II	3	386 676	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
3023	2-METIL-2-HEPTANETIOLIS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3024	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3024	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
3025	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3016	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3017	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3017	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3017	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3018	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3018	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3018	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3019	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3019	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3019	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3020	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3020	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3020	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3021	PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N., pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3021	PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N., pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	3022	1,2-BUTILENO OKSIDAS, STABILIZUOTAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3023	2-METIL-2-HEPTANETIOLIS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3024	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3024	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3025	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3025	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, plūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3025	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, plūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3026	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3026	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3026	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3027	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3027	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3027	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3028	AKUMULIATORIAI, SAUSI, KURIOSE YRA KIETO KALIO HIDROKSIDO, elektros	8	C11		8	295 304 598	2 kg	E0	P801				
3048	ALUMINIO FOSFIDO PESTICIDAS	6.1	T7	I	6.1	153 648	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3054	CIKLOHEKSIL MERKAPTANAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
3055	2-(2-AMINOETOKSI) ETANOLIS	8	C7	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3056	n-HEPTALDEHIDAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
3057	TRIFLUORACETIL CHLORIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	T50	TP21
3064	NITROGLICERINAS, IŠTIRPINTAS ALKOHOLYJE, kuriame yra daugiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 %	3	D	II	3	28 359	0	E0	P300		MP2		
3065	ALKOHOLINIAI GĖRIMAI, kuriuose yra daugiau kaip 70 % (tūrio) alkoholio	3	F1	II	3		5 l	E2	P001 IBC02 R001	PP2	MP19	T4	TP1
3065	ALKOHOLINIAI GĖRIMAI, kuriuose yra daugiau kaip 24 % (tūrio), bet ne daugiau kaip 70 % (tūrio) alkoholio	3	F1	III	3	144 145 247	5 l	E1	P001 IBC03 R001	PP2	MP19	T2	TP1
3066	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)	8	C9	II	8	163 367	1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP28
3066	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)	8	C9	III	8	163 367	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3070	ETILENOKSIDO IR DICHLODIFLUOR- METANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 12,5 % etilenoksido	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3071	MERKAPTANAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3025	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3025	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3026	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3026	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3026	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3027	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3027	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3027	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
			3 (E)		VC1 VC2 AP8			80	3028	AKUMULIATORIAI, SAUSI, KURIOSE YRA KIETO KALIO HIDROKSIDO, elektros
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	642	3048	ALUMINIO FOSFIDO PESTICIDAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3054	CIKLOHEKSIL MERKAPTANAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3055	2-(2-AMINOETOKSI) ETANOLIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3056	n-HEPTALDEHIDAS
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	3057	TRIFLUORACETIL CHLORIDAS
			2 (B)				S2 S14		3064	NITROGLICERINAS, IŠTIRPINTAS ALKOHOLYJE, kuriame yra daugiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 %
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3065	ALKOHOLINIAI GĖRIMAI, kuriuose yra daugiau kaip 70 % (tūrio) alkoholio
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3065	ALKOHOLINIAI GĖRIMAI, kuriuose yra daugiau kaip 24 % (tūrio), bet ne daugiau kaip 70 % (tūrio) alkoholio
L4BN		AT	2 (E)					80	3066	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3066	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3070	ETILENOKSIDO IR DICHLORDIFLUOR-METANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 12,5 % etilenoksido
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3071	MERKAPTANAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3072	GYVYBĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, SAVAIME NEPRISIPILDANČIOS, kuriose pavojingas krovinys naudojamas kaip įranga	9	M5		9	296 635	0	E0	P905				
3073	VINILPIRIDINAI, STABILIZUOTI	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	386 676	100 ml	E4	P001 IBC01		MP15	T7	TP2
3077	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETA, K.N.	9	M7	III	9	274 335 375 601	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
3078	CERIS, tekinimo drožlės arba rupūs milteliai	4.3	W2	II	4.3	550	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
3079	METAKRILONITRILAS, STABILIZUOTAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 386 676	0	E0	P602		MP8	T20	TP2 TP37
3080	IZOCIANATAI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N. arba IZOCIANATŲ TIRPALAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274 551	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3082	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.	9	M6	III	9	274 335 375 601 650	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP29
3083	PERCHLORIL FLUORIDAS	2	2TO		2.3 +5.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
3084	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	8	CO2	I	8 +5.1	274	0	E0	P002		MP18	T6	TP33
3084	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	8	CO2	II	8 +5.1	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3085	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.	5.1	OC2	I	5.1 +8	274	0	E0	P503		MP2		
3085	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.	5.1	OC2	II	5.1 +8	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
3085	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.	5.1	OC2	III	5.1 +8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP2	T1	TP33
3086	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	6.1	TO2	I	6.1 +5.1	274	0	E5	P002		MP18	T6	TP33
3086	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	6.1	TO2	II	6.1 +5.1	274	500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3087	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	5.1	OT2	I	5.1 +6.1	274	0	E0	P503		MP2		
3087	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	5.1	OT2	II	5.1 +6.1	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
3087	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	5.1	OT2	III	5.1 +6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP2	T1	TP33
3088	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA,	4.2	S2	II	4.2	274 665	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3088	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	4.2	S2	III	4.2	274	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3089	METALŲ MILTELIAI, DEGŪS, K.N.	4.1	F3	II	4.1	552	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
3089	METALŲ MILTELIAI, DEGŪS, K.N.	4.1	F3	III	4.1	552	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP11	T1	TP33
3090	LIČIO METALO AKUMULIATORIAI (įskaitant ličio lydinio akumulatorius)	9	M4		9A	188 230 310 376 377 387 636 677	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				
3091	LIČIO METALO AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE arba LIČIO METALO AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA (įskaitant ličio lydinio akumulatorius)	9	M4		9A	188 230 310 376 377 387 390 670 677	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			3 (E)						3072	GYVYBĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, SAVAIME NEPRISIPILDANČIOS, kuriose pavojingas krovinys naudojamas kaip įranga
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S9 S19	638	3073	VINILPYRIDINAI, STABILIZUOTI
SGAV LGBV		AT	3 (-)	V13	VC1 VC2	CV13		90	3077	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETA, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3078	CERIS, tekimo drožlės arba rupūs milteliai
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV13 CV28, CV1	S2 S4 S9 S14	663	3079	METAKRILONITRILAS, STABILIZUOTAS
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3080	IZOCIANATAI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N. arba IZOCIANATŲ TIRPALAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.
LGBV		AT	3 (-)	V12		CV13		90	3082	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	3083	PERCHLORIL FLUORIDAS
S10AN L10BH		AT	1 (E)			CV24	S14	885	3084	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11		CV24		85	3084	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.
			1 (E)			CV24	S20		3085	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		58	3085	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		58	3085	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	3086	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	65	3086	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.
			1 (E)			CV24 CV28	S20		3087	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	3087	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	3087	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
SGAV		AT	2 (D/E)	V1				40	3088	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, K.N.
SGAV		AT	3 (E)	V1				40	3088	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	3089	METALŲ MILTELIAI, DEGŪS, K.N.
SGAV		AT	3 (E)	V11	VC1 VC2			40	3089	METALŲ MILTELIAI, DEGŪS, K.N.
			2 (E)						3090	LIČIO METALO AKUMULIATORIAI (įskaitant ličio lydinio akumulatorius)
			2 (E)						3091	LIČIO METALO AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE arba LIČIO METALO AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA (įskaitant ličio lydinio akumulatorius)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3092	1-METOKSI-2-PROPANOLIS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
3093	ĖDUS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.	8	CO1	I	8 +5.1	274	0	E0	P001		MP8 MP17		
3093	ĖDUS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.	8	CO1	II	8 +5.1	274	1 l	E2	P001 IBC02		MP15		
3094	ĖDUS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.	8	CW1	I	8 +4.3	274	0	E0	P001		MP8 MP17		
3094	ĖDUS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.	8	CW1	II	8 +4.3	274	1 l	E2	P001		MP15		
3095	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	8	CS2	I	8 +4.2	274	0	E0	P002		MP18	T6	TP33
3095	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	8	CS2	II	8 +4.2	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3096	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	8	CW2	I	8 +4.3	274	0	E0	P002		MP18	T6	TP33
3096	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	8	CW2	II	8 +4.3	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3097	DEGI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	4.1	FO	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
3098	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	5.1	OC1	I	5.1 +8	274	0	E0	P502		MP2		
3098	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	5.1	OC1	II	5.1 +8	274	1 l	E2	P504 IBC01		MP2		
3098	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	5.1	OC1	III	5.1 +8	274	5 l	E1	P504 IBC02 R001		MP2		
3099	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	5.1	OT1	I	5.1 +6.1	274	0	E0	P502		MP2		
3099	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	5.1	OT1	II	5.1 +6.1	274	1 l	E2	P504 IBC01		MP2		
3099	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	5.1	OT1	III	5.1 +6.1	274	5 l	E1	P504 IBC02 R001		MP2		
3100	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, SAVAIŠE ĮKAISTANTI, K.N.	5.1	OS	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
3101	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, SKYSTAS	5.2	P1		5.2 +1	122 181 274	25 ml	E0	P520		MP4		
3102	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, KIETAS	5.2	P1		5.2 +1	122 181 274	100 g	E0	P520		MP4		
3103	ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, SKYSTAS	5.2	P1		5.2	122 274	25 ml	E0	P520		MP4		
3104	ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, KIETAS	5.2	P1		5.2	122 274	100 g	E0	P520		MP4		
3105	ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, SKYSTAS	5.2	P1		5.2	122 274	125 ml	E0	P520		MP4		
3106	ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, KIETAS	5.2	P1		5.2	122 274	500 g	E0	P520		MP4		
3107	ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, SKYSTAS	5.2	P1		5.2	122 274	125 ml	E0	P520		MP4		
3108	ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, KIETAS	5.2	P1		5.2	122 274	500 g	E0	P520		MP4		
3109	ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, SKYSTAS	5.2	P1		5.2	122 274	125 ml	E0	P520 IBC520		MP4	T23	

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3092	1-METOKSI-2-PROPANOLIS
L10BH		AT	1 (E)			CV24	S14	885	3093	ĖDUS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)			CV24		85	3093	ĖDUS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.
L10BH		AT	1 (D/E)				S14	823	3094	ĖDUS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.
L4BN		AT	2 (E)					823	3094	ĖDUS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.
S10AN		AT	1 (E)				S14	884	3095	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, SAVAI ME ĮKAISTANTI, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				84	3095	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, SAVAI ME ĮKAISTANTI, K.N.
S10AN L10BH		AT	1 (E)				S14	842	3096	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				842	3096	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.
VEŽTI DRAUDŽIAMA									3097	DEGI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.
			1 (E)			CV24	S20		3098	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
			2 (E)			CV24			3098	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
			3 (E)			CV24			3098	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
			1 (E)			CV24 CV28	S20		3099	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
			2 (E)			CV24 CV28			3099	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
			3 (E)			CV24 CV28			3099	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
VEŽTI DRAUDŽIAMA									3100	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, SAVAI ME ĮKAISTANTI, K.N.
			1 (B)	V1 V5		CV15 CV20 CV22 CV24 CV29	S9 S17		3101	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, SKYSTAS
			1 (B)	V1 V5		CV15 CV20 CV22 CV24 CV29	S9 S17		3102	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, KIETAS
			1 (D)	V1		CV15 CV20 CV22 CV24 CV29	S8 S18		3103	ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, SKYSTAS
			1 (D)	V1		CV15 CV20 CV22 CV24 CV29	S8 S18		3104	ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, KIETAS
			2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24 CV29	S19		3105	ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, SKYSTAS
			2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24 CV29	S19		3106	ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, KIETAS
			2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24 CV29			3107	ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, SKYSTAS
			2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24 CV29			3108	ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, KIETAS
L4BN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24 CV29		539	3109	ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, SKYSTAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3110	ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, KIETAS	5.2	P1		5.2	122 274	500 g	E0	P520 IBC520		MP4	T23	TP33
3111	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	5.2	P2		5.2 +1	122 181 274	0	E0	P520		MP4		
3112	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	5.2	P2		5.2 +1	122 181 274	0	E0	P520		MP4		
3113	ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3114	ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3115	ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3116	ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3117	ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3118	ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3119	ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520 IBC520		MP4	T23	
3120	ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520 IBC520		MP4	T23	TP33
3121	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	5.1	OW	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
3122	TOKSIŠKAS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274 315	0	E0	P001		MP8 MP17		
3122	TOKSIŠKAS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.	6.1	TO1	II	6.1 +5.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3123	TOKSIŠKAS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.	6.1	TW1	I	6.1 +4.3	274 315	0	E0	P099		MP8 MP17		
3123	TOKSIŠKAS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.	6.1	TW1	II	6.1 +4.3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3124	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	6.1	TS	I	6.1 +4.2	274	0	E5	P002		MP18	T6	TP33
3124	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME	6.1	TS	II	6.1 +4.2	274	0	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3125	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	6.1	TW2	I	6.1 +4.3	274	0	E5	P099		MP18	T6	TP33
3125	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	6.1	TW2	II	6.1 +4.3	274	500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3126	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.	4.2	SC2	II	4.2 +8	274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3126	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.	4.2	SC2	III	4.2 +8	274	0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
3127	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	4.2	SO	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
3128	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.	4.2	ST2	II	4.2 +6.1	274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S4AN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24 CV29		539	3110	ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, KIETAS
			1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S9 S16		3111	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S9 S16		3112	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S8 S17		3113	ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S8 S17		3114	ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S18		3115	ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S18		3116	ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S19		3117	ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S19		3118	ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
L4BN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4	539	3119	ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
S4AN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4	539	3120	ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
VEŽTI DRAUDŽIAMA									3121	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	3122	TOKSIŠKAS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	65	3122	TOKSIŠKAS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	623	3123	TOKSIŠKAS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	623	3123	TOKSIŠKAS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	664	3124	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	3124	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	642	3125	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	642	3125	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				48	3126	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1				48	3126	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.
VEŽTI DRAUDŽIAMA									3127	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV28		46	3128	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instruk- cijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3128	SAVAIME ĮKAIŠTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.	4.2	ST2	III	4.2 +6.1	274	0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
3129	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, ĖDUS,	4.3	WC1	I	4.3 +8	274	0	E0	P402	RR7 RR8	MP2	T14	TP2 TP7
3129	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, ĖDUS,	4.3	WC1	II	4.3 +8	274	500 ml	E0	P402 IBC01	RR7 RR8	MP15	T11	TP2 TP7
3129	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	4.3	WC1	III	4.3 +8	274	1 l	E1	P001 IBC02 R001		MP15	T7	TP2 TP7
3130	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS,	4.3	WT1	I	4.3 +6.1	274	0	E0	P402	RR4 RR8	MP2		
3130	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS,	4.3	WT1	II	4.3 +6.1	274	500 ml	E0	P402 IBC01	RR4 RR8 BB1	MP15		
3130	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	4.3	WT1	III	4.3 +6.1	274	1 l	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3131	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, ĖDL, K.N.	4.3	WC2	I	4.3 +8	274	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33
3131	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA	4.3	WC2	II	4.3 +8	274	500 g	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3131	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, ĖDL, K.N.	4.3	WC2	III	4.3 +8	274	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
3132	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA	4.3	WF2	I	4.3 +4.1	274	0	E0	P403 IBC99		MP2		
3132	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA	4.3	WF2	II	4.3 +4.1	274	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33
3132	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA	4.3	WF2	III	4.3 +4.1	274	1 kg	E1	P410 IBC06		MP14	T1	TP33
3133	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI,	4.3	WO	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
3134	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	4.3	WT2	I	4.3 +6.1	274	0	E0	P403		MP2		
3134	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	4.3	WT2	II	4.3 +6.1	274	500 g	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3134	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	4.3	WT2	III	4.3 +6.1	274	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
3135	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME	4.3	WS	I	4.3 +4.2	274	0	E0	P403		MP2		
3135	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME	4.3	WS	II	4.3 +4.2	274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3135	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME	4.3	WS	III	4.3 +4.2	274	0	E1	P410 IBC08	B4	MP14	T1	TP33
3136	TRIFLUORMETANAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
3137	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, DEGL, K.N.	5.1	OF	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
3138	ETILENO, ACETILENO IR PROPILENO MIŠINYS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS, kuriam yra bent 71,5 % etileno, ne daugiau kaip 22,5 % acetileno ir ne daugiau kaip 6 % propileno	2	3F		2.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5
3139	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, K.N.	5.1	O1	I	5.1	274	0	E0	P502		MP2		
3139	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, K.N.	5.1	O1	II	5.1	274	1 l	E2	P504 IBC02		MP2		
3139	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, K.N.	5.1	O1	III	5.1	274	5 l	E1	P504 IBC02 R001		MP2		
3140	ALKALOIDAI, SKYSTI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, SKYSTOS, K.N.	6.1	T1	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17		
3140	ALKALOIDAI, SKYSTI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, SKYSTOS, K.N.	6.1	T1	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3140	ALKALOIDAI, SKYSTI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, SKYSTOS, K.N.	6.1	T1	III	6.1	43 274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3141	STIBIO JUNGINYS, NEORGANINIS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T4	III	6.1	45 274 512	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN		AT	3 (E)	V1		CV28		46	3128	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.
L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X382	3129	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23		382	3129	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		382	3129	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23 CV28	S20	X362	3130	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23 CV28		362	3130	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23 CV28		362	3130	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23	S20	X482	3131	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.
SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23		482	3131	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.
SGAN		AT	0 (E)	V1		CV23		482	3131	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.
			0 (E)	V1		CV23	S20		3132	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23		423	3132	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		423	3132	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
VEŽTI DRAUDŽIAMA									3133	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.
			0 (E)	V1		CV23 CV28	S20		3134	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23 CV28		462	3134	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
SGAN		AT	0 (E)	V1		CV23 CV28		462	3134	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
			1 (E)	V1		CV23	S20		3135	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, SAVAI ME
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3135	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, SAVAI ME
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	3 (E)	V1		CV23		423	3135	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, SAVAI ME
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	3136	TRIFLUORMETANAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
VEŽTI DRAUDŽIAMA									3137	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.
RxBN	TU18 TE26 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	3138	ETILENO, ACETILENO IR PROPILENO MIŠINYS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS, kuriame yra bent 71,5 % etileno, ne daugiau kaip 22,5 % acetileno ir ne daugiau kaip 6 % propileno
			1 (E)			CV24	S20		3139	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, K.N.
			2 (E)			CV24			3139	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, K.N.
			3 (E)			CV24			3139	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3140	ALKALOIDAI, SKYSTI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, SKYSTOS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3140	ALKALOIDAI, SKYSTI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, SKYSTOS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3140	ALKALOIDAI, SKYSTI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, SKYSTOS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3141	STIBIO JUNGINYS, NEORGANINIS, SKYSTAS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3142	DEZINFEKČINIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	I	6.1	274	0	E5	P001		MP8 MP17		
3142	DEZINFEKČINIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3142	DEZINFEKČINIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	III	6.1	274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3143	DAŽIKLIS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T2	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3143	DAŽIKLIS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T2	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3143	DAŽIKLIS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T2	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3144	NIKOTINO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS,	6.1	T1	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17		
3144	NIKOTINO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS,	6.1	T1	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3144	NIKOTINO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T1	III	6.1	43 274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3145	ALKILFENOLIAI, SKYSTI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂)	8	C3	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3145	ALKILFENOLIAI, SKYSTI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂)	8	C3	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3145	ALKILFENOLIAI, SKYSTI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂ homologus)	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3146	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T3	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3146	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T3	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3146	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T3	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3147	DAŽIKLIS, KIETAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, ĖDUS, K.N.	8	C10	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3147	DAŽIKLIS, KIETAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, ĖDUS, K.N.	8	C10	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3147	DAŽIKLIS, KIETAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, ĖDUS, K.N.	8	C10	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3148	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, K.N.	4.3	W1	I	4.3	274	0	E0	P402	RR8	MP2	T13	TP2 TP7
3148	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, K.N.	4.3	W1	II	4.3	274	500 ml	E2	P402 IBC01	RR8	MP15	T7	TP2 TP7
3148	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, K.N.	4.3	W1	III	4.3	274	1 l	E1	P001 IBC02 R001		MP15	T7	TP2 TP7
3149	VANDENILIO PEROKSIDO IR PEROKSIACTO RŪGŠTIES MIŠINYS, kuriame yra rūgšties (- ėjų), vandens ir ne daugiau kaip 5% peroksiacto rūgšties, STABILIZUOTAS	5.1	OC1	II	5.1 +8	196 553	1 l	E2	P504 IBC02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP6 TP24

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3142	DEZINFECINIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3142	DEZINFECINIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3142	DEZINFECINIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3143	DAŽIKLIS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3143	DAŽIKLIS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3143	DAŽIKLIS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3144	NIKOTINO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS,
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3144	NIKOTINO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS,
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3144	NIKOTINO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS, SKYSTAS, K.N.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3145	ALKILFENOLIAI, SKYSTI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂)
L4BN		AT	2 (E)					80	3145	ALKILFENOLIAI, SKYSTI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂)
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3145	ALKILFENOLIAI, SKYSTI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂ homologus)
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3146	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3146	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3146	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	3147	DAŽIKLIS, KIETAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, ĖDUS, K.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3147	DAŽIKLIS, KIETAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, ĖDUS, K.N.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3147	DAŽIKLIS, KIETAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, ĖDUS, K.N.
L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	3148	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23		323	3148	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		323	3148	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, K.N.
L4BV(+)	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	2 (E)			CV24		58	3149	VANDENILIO PEROKSIDO IR PEROKSIACTO RŪGŠTIES MIŠINYS, kuriame yra rūgšties (-čių), vandens ir ne daugiau kaip 5% peroksiacto rūgšties, STABILIZUOTAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3150	ITAISAI, MAŽI, SUVEIKIANTYS NAUDOJANT ANGLIAVANDENILIŲ DUJAS arba ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ BALIONĖLIAI MAŽIEMS ITAISAMS	2	6F		2.1		0	E0	P209		MP9		
3151	POLIHALOGENIZUOTI BIFENILAI, SKYSTI arba HALOGENIZUOTI MONOMETILDIFENILMETANAI, SKYSTI arba POLIHALOGENIZUOTI TERFENILAI, SKYSTI	9	M2	II	9	203 305	1 1	E2	P906 IBC02		MP15		
3152	POLIHALOGENIZUOTI BIFENILAI, KIETI arba HALOGENIZUOTI MONOMETILDIFENILMETANAI, KIETI arba POLIHALOGENIZUOTI TERFENILAI, KIETI	9	M2	II	9	203 305	1 1	E2	P906 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3153	PERFLUOR (METILVINILO) ETERIS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
3154	PERFLUOR (ETILVINILO) ETERIS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
3155	PENTACHLORFENOLIS	6.1	T2	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3156	SUSLĖGTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	2	1O		2.2 +5.1	274 655 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
3157	SUSKYSTINTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	2	2O		2.2 +5.1	274 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
3158	DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, K.N.	2	3A		2.2	274 593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
3159	1,1,1,2-TETRAFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 134a)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3160	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K.N.	2	2TF		2.3 +2.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3161	SUSKYSTINTOS DUJOS, LIEPSNIOS, K.N.	2	2F		2.1	274 662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
3162	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.	2	2T		2.3	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3163	SUSKYSTINTOS DUJOS, K.N.	2	2A		2.2	274 392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3164	GAMINIAI, SLĖGINIAI, PNEUMATINIAI arba HIDRAULINIAI (kuriuose yra neliepsnių dujų)	2	6A		2.2	283 371 594	120 ml	E0	P003	PP32	MP9		
3165	LĖKTUVO HIDRAULINIO VARIKLIO KURO CISTERNA (kurioje yra bevandenio hidrazino ir metilhidrazino mišinio) (M86 kuras)	3	FTC		3 +6.1 +8		0	E0	P301		MP7		
3166	TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIOMIS DUJOMIS arba TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIUOJU SKYSČIU arba TRANSPORTO PRIEMONĖ, KURO ELEMENTŲ, VAROMA LIEPSNIOMIS DUJOMIS arba TRANSPORTO PRIEMONĖ, KURO ELEMENTŲ, VAROMA LIEPSNIUOJU SKYSČIU	9	M11			388 666 667 669							
3167	DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, LIEPSNŪS, K.N., neatšaldyti neskysti	2	7F		2.1		0	E0	P201		MP9		
3168	DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N., neatšaldyti neskysti	2	7TF		2.3 +2.1		0	E0	P201		MP9		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (D)			CV9	S2		3150	ĮTAISAI, MAŽI, SUVEIKIANTYS NAUDOJANT ANGLIAVANDENILIŲ DUJAS arba ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ BALIONĖLIAI MAŽIEMS ĮTAISAMS
L4BH	TU15	AT	0 (D/E)		VC1 VC2 AP9	CV1 CV13 CV28	S19	90	3151	POLIHALOGENIZUOTI BIFENILAI, SKYSTI arba HALOGENIZUOTI MONOMETILDIFENILMETANAI, SKYSTI arba POLIHALOGENIZUOTI TERFENILAI, SKYSTI
S4AH L4BH	TU15	AT	0 (D/E)	V11	VC1 VC2 AP9	CV1 CV13 CV28	S19	90	3152	POLIHALOGENIZUOTI BIFENILAI, KIETI arba HALOGENIZUOTI MONOMETILDIFENILMETANAI, KIETI arba POLIHALOGENIZUOTI TERFENILAI, KIETI
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3153	PERFLUOR (METILVINILO) ETERIS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3154	PERFLUOR (ETILVINILO) ETERIS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3155	PENTACHLORFENOLIS
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		25	3156	SUSLĖGTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		25	3157	SUSKYSTINTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	3158	DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, K.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3159	1,1,1,2-TETRAFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 134a)
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	3160	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3161	SUSKYSTINTOS DUJOS, LIEPSNIOS, K.N.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	3162	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3163	SUSKYSTINTOS DUJOS, K.N.
			3 (E)			CV9			3164	GAMINIAI, SLĖGINIAI, PNEUMATINIAI arba HIDRAULINIAI (kuriuose yra neliepsnių dujų)
			1 (E)			CV13 CV28	S2 S19		3165	LĖKTUVO HIDRAULINIO VARIKLIO KURO CISTERNA (kurioje yra bevandenio hidrazino ir metilhidrazino mišinio) (M86 kuras)
			(-)						3166	TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIOMIS DUJOMIS arba TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIUOJU SKYSČIU arba TRANSPORTO PRIEMONĖ, KURO ELEMENTŲ, VAROMA LIEPSNIOMIS DUJOMIS arba TRANSPORTO PRIEMONĖ, KURO ELEMENTŲ, VAROMA LIEPSNIUOJU SKYSČIU
			2 (D)			CV9	S2		3167	DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, LIEPSNŪS, K.N., neatšaldyti neskysti
			1 (D)			CV9	S2		3168	DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N., neatšaldyti neskysti

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3169	DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, TOKSIŠKI, K.N., neatšaldyti neskysti	2	7T		2.3		0	E0	P201		MP9		
3170	ALUMINIO LYDYMŲ ŠALUTINIAI PRODUKTAI arba ALUMINIO PERLYDYMŲ ŠALUTINIAI	4.3	W2	II	4.3	244	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3 BK1 BK2	TP33
3170	ALUMINIO LYDYMŲ ŠALUTINIAI PRODUKTAI arba ALUMINIO PERLYDYMŲ ŠALUTINIAI	4.3	W2	III	4.3	244	1 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP14	T1 BK1 BK2	TP33
3171	Akumuliatorių varoma transporto priemonė arba akumuliatorių varoma įranga	9	M11			388 666 667 669							
3172	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, SKYSTI, K.N.	6.1	T1	I	6.1	210 274	0	E5	P001		MP8 MP17		
3172	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ,	6.1	T1	II	6.1	210 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3172	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, SKYSTI, K.N.	6.1	T1	III	6.1	210 274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3174	TITANO DISULFIDAS	4.2	S4	III	4.2		0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3175	KIETOS MEDŽIAGOS arba kietų medžiagų mišiniai (tokie kaip preparatai ir atliekos), KURIOSE YRA LIEPSNIŲJŲ SKYSČIŲ, K.N., kurių plitimo temperatūra iki 60 °C	4.1	F1	II	4.1	216 274 601	1 kg	E2	P002 IBC06 R001	PP9	MP11	T3 BK1 BK2	TP33
3176	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, IŠLYDYTA, K.N.	4.1	F2	II	4.1	274	0	E0				T3	TP3 TP26
3176	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, IŠLYDYTA, K.N.	4.1	F2	III	4.1	274	0	E0				T1	TP3 TP26
3178	DEGI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	4.1	F3	II	4.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
3178	DEGI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	4.1	F3	III	4.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
3179	DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ,	4.1	FT2	II	4.1 +6.1	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3179	DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ, K.N.	4.1	FT2	III	4.1 +6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP10	T1	TP33
3180	DEGI KIETA MEDŽIAGA, EDI, NEORGANINĖ, K.N.	4.1	FC2	II	4.1 +8	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3180	DEGI KIETA MEDŽIAGA, EDI, NEORGANINĖ, K.N.	4.1	FC2	III	4.1 +8	274	5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP10	T1	TP33
3181	ORGANINIŲ JUNGINIŲ METALŲ DRUSKOS, DEGIOS, K.N.	4.1	F3	II	4.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
3181	ORGANINIŲ JUNGINIŲ METALŲ DRUSKOS, DEGIOS, K.N.	4.1	F3	III	4.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
3182	METALŲ HIDRIDAI, DEGŪS, K.N.	4.1	F3	II	4.1	274 554	1 kg	E2	P410 IBC04	PP40	MP11	T3	TP33
3182	METALŲ HIDRIDAI, DEGŪS, K.N.	4.1	F3	III	4.1	274 554	5 kg	E1	P002 IBC04 R001		MP11	T1	TP33
3183	SAVAIME ĮKAIŠTANTIS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.	4.2	S1	II	4.2	274	0	E2	P001 IBC02		MP15		
3183	SAVAIME ĮKAIŠTANTIS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.	4.2	S1	III	4.2	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3184	SAVAIME ĮKAIŠTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ORGANINIS, K.N.	4.2	ST1	II	4.2 +6.1	274	0	E2	P402 IBC02		MP15		
3184	SAVAIME ĮKAIŠTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ORGANINIS, K.N.	4.2	ST1	III	4.2 +6.1	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3185	SAVAIME ĮKAIŠTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.	4.2	SC1	II	4.2 +8	274	0	E2	P402 IBC02		MP15		
3185	SAVAIME ĮKAIŠTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.	4.2	SC1	III	4.2 +8	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (D)			CV9			3169	DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, TOKSIŠKI, K.N., neatšaldyti neskysti
SGAN		AT	2 (D/E)	V1	VC1 VC2 AP2	CV23		423	3170	ALIUMINIO LYDYMŲ ŠALUTINIAI PRODUKTAI arba ALIUMINIO PERLYDYMŲ ŠALUTINIAI
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP2	CV23		423	3170	ALIUMINIO LYDYMŲ ŠALUTINIAI PRODUKTAI arba ALIUMINIO PERLYDYMŲ ŠALUTINIAI
			–						3171	Akumuliatorių varoma transporto priemonė arba akumuliatorių varoma įranga
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3172	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, SKYSTI, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3172	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ,
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3172	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, SKYSTI, K.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1				40	3174	TITANO DISULFIDAS
		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP2			40	3175	KIETOS MEDŽIAGOS arba kietų medžiagų mišiniai (tokie kaip preparatai ir atliekos), KURIOSE YRA LIEPSNIŲJŲ SKYSČIŲ, K.N., kurių plūpsnio temperatūra iki 60 °C
LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	2 (E)					44	3176	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, IŠLYDYTA, K.N.
LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	3 (E)					44	3176	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, IŠLYDYTA, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	3178	DEGI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	3178	DEGI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11		CV28		46	3179	DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ,
SGAN		AT	3 (E)			CV28		46	3179	DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				48	3180	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	3 (E)					48	3180	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	3181	ORGANINIŲ JUNGINIŲ METALŲ DRUSKOS, DEGIOS, K.N.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	3181	ORGANINIŲ JUNGINIŲ METALŲ DRUSKOS, DEGIOS, K.N.
SGAN		AT	2 (E)					40	3182	METALŲ HIDRIDAI, DEGŪS, K.N.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	3182	METALŲ HIDRIDAI, DEGŪS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1				30	3183	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1				30	3183	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ORGNINIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1		CV28		36	3184	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ORGANINIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1		CV28		36	3184	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ORGANINIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1				38	3185	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1				38	3185	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3186	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, NEORGANINIS,	4.2	S3	II	4.2	274	0	E2	P001 IBC02		MP15		
3186	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.	4.2	S3	III	4.2	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3187	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, NEORGANINIS, K.N.	4.2	ST3	II	4.2 +6.1	274	0	E2	P402 IBC02		MP15		
3187	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, NEORGANINIS, K.N.	4.2	ST3	III	4.2 +6.1	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3188	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.	4.2	SC3	II	4.2 +8	274	0	E2	P402 IBC02		MP15		
3188	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.	4.2	SC3	III	4.2 +8	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3189	METALŲ MILTELIAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS,	4.2	S4	II	4.2	274 555	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3189	METALŲ MILTELIAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS, K.N.	4.2	S4	III	4.2	274 555	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3190	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	4.2	S4	II	4.2	274	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3190	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	4.2	S4	III	4.2	274	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3191	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ,	4.2	ST4	II	4.2 +6.1	274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3191	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ,	4.2	ST4	III	4.2 +6.1	274	0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
3192	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.	4.2	SC4	II	4.2 +8	274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3192	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.	4.2	SC4	III	4.2 +8	274	0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
3194	PIROFORINIS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.	4.2	S3	I	4.2	274	0	E0	P400		MP2		
3200	PIROFORINĖ KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	4.2	S4	I	4.2	274	0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
3205	ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, K.N.	4.2	S4	II	4.2	183 274	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3205	ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, K.N.	4.2	S4	III	4.2	183 274	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3206	ŠARMINIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS, ĖDŪS, K.N.	4.2	SC4	II	4.2 +8	182 274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3206	ŠARMINIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS, ĖDŪS, K.N.	4.2	SC4	III	4.2 +8	182 274	0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
3208	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	4.3	W2	I	4.3	274 557	0	E0	P403 IBC99		MP2		
3208	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	4.3	W2	II	4.3	274 557	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
3208	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	4.3	W2	III	4.3	274 557	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
3209	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME	4.3	WS	I	4.3 +4.2	274 558	0	E0	P403		MP2		
3209	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME	4.3	WS	II	4.3 +4.2	274 558	0	E0	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3209	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME	4.3	WS	III	4.3 +4.2	274 558	0	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
3210	CHLORATAI, NEORGANINIAI,	5.1	O1	II	5.1	274 351	1 l	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3210	CHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS,	5.1	O1	III	5.1	274 351	5 l	E1	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suverstinai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1				30	3186	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, NEORGANINIS,
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1				30	3186	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1		CV28		36	3187	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, NEORGANINIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1		CV28		36	3187	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, NEORGANINIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1				38	3188	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1				38	3188	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	3189	METALŲ MILTELIAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS,
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	3189	METALŲ MILTELIAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	3190	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	3190	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV28		46	3191	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ,
SGAN		AT	3 (E)	V1		CV28		46	3191	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ,
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				48	3192	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1				48	3192	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.
L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	333	3194	PIROFORINIS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	3200	PIROFORINĖ KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	3205	ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, K.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1				40	3205	ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				48	3206	ŠARMINIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS, ĖDUS, K.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1				48	3206	ŠARMINIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS, ĖDUS, K.N.
			1 (E)	V1		CV23	S20		3208	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3208	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	3208	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.
			1 (E)	V1		CV23	S20		3209	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3209	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	3209	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3210	CHLORATAI, NEORGANINIAI,
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3210	CHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS,

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instruk- cijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3211	PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS,	5.1	O1	II	5.1		1 I	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3211	PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS,	5.1	O1	III	5.1		5 I	E1	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1
3212	HIPOCHLORITAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	II	5.1	274 349	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3213	BROMATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS,	5.1	O1	II	5.1	274 350	1 I	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3213	BROMATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	5.1	O1	III	5.1	274 350	5 I	E1	P504 IBC02 R001		MP15	T4	TP1
3214	PERMANGANATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS,	5.1	O1	II	5.1	274 353	1 I	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3215	PERSULFATAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3216	PERSULFATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS,	5.1	O1	III	5.1		5 I	E1	P504 IBC02 R001		MP15	T4	TP1 TP29
3218	NITRATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	5.1	O1	II	5.1	270 274 511	1 I	E2	P504 IBC02		MP15	T4	TP1
3218	NITRATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	5.1	O1	III	5.1	270 511	5 I	E1	P504 IBC02 R001		MP15	T4	TP1
3219	NITRITAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS,	5.1	O1	II	5.1	103 274	1 I	E2	P504 IBC01		MP15	T4	TP1
3219	NITRITAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	5.1	O1	III	5.1	103 274	5 I	E1	P504 IBC02 R001		MP15	T4	TP1
3220	PENTAFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 125)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3221	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, B TIPO	4.1	SR1		4.1 +1	181 194 274	25 ml	E0	P520	PP21	MP2		
3222	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, B TIPO	4.1	SR1		4.1 +1	181 194 274	100 g	E0	P520	PP21	MP2		
3223	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, C TIPO	4.1	SR1		4.1	194 274	25 ml	E0	P520	PP21 PP94 PP95	MP2		
3224	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, C TIPO	4.1	SR1		4.1	194 274	100 g	E0	P520	PP21 PP94 PP95	MP2		
3225	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, D TIPO	4.1	SR1		4.1	194 274	125 ml	E0	P520		MP2		
3226	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, D TIPO	4.1	SR1		4.1	194 274	500 g	E0	P520		MP2		
3227	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, E TIPO	4.1	SR1		4.1	194 274	125 ml	E0	P520		MP2		
3228	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, E TIPO	4.1	SR1		4.1	194 274	500 g	E0	P520		MP2		
3229	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, F TIPO	4.1	SR1		4.1	194 274	125 ml	E0	P520 IBC99		MP2	T23	
3230	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, F TIPO	4.1	SR1		4.1	194 274	500 g	E0	P520 IBC99		MP2	T23	
3231	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, B TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	4.1	SR2		4.1 +1	181 194 274	0	E0	P520	PP21	MP2		
3232	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, B TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	4.1	SR2		4.1 +1	181 194 274	0	E0	P520	PP21	MP2		
3233	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, C TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520	PP21	MP2		
3234	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, C TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520	PP21	MP2		
3235	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, D TIPO, KONTROLIUOJAMOS	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2		
3236	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, D TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3211	PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS,
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3211	PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS,
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	3212	HIPOCHLORITAI, NEORGANINIAI, K.N.
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3213	BROMATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS,
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3213	BROMATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3214	PERMANGANATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS,
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	3215	PERSULFATAI, NEORGANINIAI, K.N.
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3216	PERSULFATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS,
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3218	NITRATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3218	NITRATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3219	NITRITAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS,
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3219	NITRITAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3220	PENTAFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 125)
			1 (B)	V1		CV15 CV20 CV22	S9 S17		3221	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, B TIPO
			1 (B)	V1		CV15 CV20 CV22	S9 S17		3222	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, B TIPO
			1 (D)	V1		CV15 CV20 CV22	S8 S18		3223	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, C TIPO
			1 (D)	V1		CV15 CV20 CV22	S8 S18		3224	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, C TIPO
			2 (D)	V1		CV15 CV22	S19		3225	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, D TIPO
			2 (D)	V1		CV15 CV22	S19		3226	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, D TIPO
			2 (D)	V1		CV15 CV22			3227	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, E TIPO
			2 (D)	V1		CV15 CV22			3228	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, E TIPO
		AT	2 (D)	V1		CV15 CV22		40	3229	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, F TIPO
		AT	2 (D)	V1		CV15 CV22		40	3230	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, F TIPO
			1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S9 S16		3231	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, B TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S9 S16		3232	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, B TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S8 S17		3233	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, C TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S8 S17		3234	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, C TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S18		3235	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, D TIPO, KONTROLIUOJAMOS
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S18		3236	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, D TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3237	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, E TIPO, KONTROLIUOJAMOS	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2		
3238	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, E TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2		
3239	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, F TIPO, KONTROLIUOJAMOS	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2	T23	
3240	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, F TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2	T23	
3241	2-BROM-2-NITROPROPAN- 1,3-DIOLIS	4.1	SR1	III	4.1	638	5 kg	E1	P520 IBC08	PP22 B3	MP2		
3242	AZODIKARBONAMIDAS	4.1	SR1	II	4.1	215 638	1 kg	E0	P409		MP2	T3	TP33
3243	KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE YRA TOKSIŠKO SKYSČIO, K.N.	6.1	T9	II	6.1	217 274 601	500 g	E4	P002 IBC02	PP9	MP10	T3 BK1 BK2	TP33
3244	KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE YRA ĖDAUS SKYSČIO, K.N.	8	C10	II	8	218 274	1 kg	E2	P002 IBC05	PP9	MP10	T3 BK1 BK2	TP33
3245	GENETIŠKAI MODIFIKUOTI MIKROORGANIZMAI arba GENETIŠKAI MODIFIKUOTI ORGANIZMAI	9	M8		9	219 637	0	E0	P904 IBC08		MP6		
3245	GENETIŠKAI MODIFIKUOTI MIKROORGANIZMAI arba GENETIŠKAI MODIFIKUOTI ORGANIZMAI, atšaldytam suskystintam azote	9	M8		9 +2.2	219 637	0	E0	P904 IBC08		MP6		
3246	METANSULFONIL CHLORIDAS	6.1	TC1	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3247	NATRIO PEROKSOBORATAS, BEVANDENIS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
3248	VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3	FT1	II	3 +6.1	220 221 601	1 l	E2	P001		MP19		
3248	VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3	FT1	III	3 +6.1	220 221 601	5 l	E1	P001 R001		MP19		
3249	VAISTINIAI PREPARATAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N.	6.1	T2	II	6.1	221 601	500 g	E4	P002		MP10	T3	TP33
3249	VAISTINIAI PREPARATAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N.	6.1	T2	III	6.1	221 601	5 kg	E1	P002 LP02 R001		MP10	T1	TP33
3250	CHLORACTO RŪGŠTIS, IŠLYDYTA	6.1	TC1	II	6.1 +8		0	E0				T7	TP3 TP28
3251	IZOSORBIDO-5- MONONITRATAS	4.1	SR1	III	4.1	226 638	5 kg	E0	P409		MP2		
3252	DIFLUORMETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 32)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
3253	DINATRIO TRIOKSOSILIKATAS	8	C6	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3254	TRIBUTILFOSFANAS	4.2	S1	I	4.2		0	E0	P400		MP2	T21	TP2 TP7
3255	tret-BUTILHIPOCHLORITAS	4.2	SC1				VEŽTI DRAUDŽIAMA						
3256	AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N., kurio pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežamas temperatūroje ne žemesnėje už jo pliūpsnio temperatūrą ir	3	F2	III	3	274 560	0	E0	P099 IBC99		MP2	T3	TP3 TP29
3256	AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N., kurio pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežamas temperatūroje ne žemesnėje už jo pliūpsnio temperatūrą ir	3	F2	III	3	274 560	0	E0	P099 IBC99		MP2	T3	TP3 TP29

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S19		3237	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, E TIPO, KONTROLIUOJAMAS
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S19		3238	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, E TIPO, KONTROLIUOJAMAS TEMPERATŪROS
		AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4	40	3239	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, F TIPO, KONTROLIUOJAMAS
		AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4	40	3240	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, F TIPO, KONTROLIUOJAMAS TEMPERATŪROS
			3 (D)			CV14	S24		3241	2-BROM-2-NITROPROPAN-1,3-DIOLIS
		AT	2 (D)			CV14	S24	40	3242	AZODIKARBONAMIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9 S19	60	3243	KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE YRA TOKSIŠKO SKYSČIO, K.N.
SGAV		AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3244	KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE YRA ĖDAUS SKYSČIO, K.N.
			2 (E)			CV1 CV13 CV26 CV27 CV28	S17		3245	GENETIŠKAI MODIFIKUOTI MIKROORGANIZMAI arba GENETIŠKAI MODIFIKUOTI ORGANIZMAI
			2 (E)			CV1 CV13 CV26 CV27 CV28	S17		3245	GENETIŠKAI MODIFIKUOTI MIKROORGANIZMAI arba GENETIŠKAI MODIFIKUOTI ORGANIZMAI, atšaldytam suskystintam azote
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3246	METANSULFONIL CHLORIDAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	3247	NATRIO PEROKSOBORATAS, BEVANDENIS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	3248	VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)			CV13 CV28	S2	36	3248	VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3249	VAISTINIAI PREPARATAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3249	VAISTINIAI PREPARATAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N.
L4BH	TU15 TC4 TE19	AT	0 (D/E)			CV13	S9 S19	68	3250	CHLORACTO RŪGŠTIS, IŠLYDYTA
			3 (D)			CV14	S24		3251	IZOSORBIDO-5-MONONITRATAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3252	DIFLUORMETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 32)
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3253	DINATRIO TRIOKSOSILIKATAS
		AT	0 (B/E)	V1			S20	333	3254	TRIBUTILFOSFANAS
VEŽTI DRAUDŽIAMA									3255	tret-BUTILHIPOCHLORITAS
LGAV	TU35 TE24	FL	3 (D/E)				S2	30	3256	AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N., kurio pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežamas temperatūroje ne žemesnėje už jo pliūpsnio temperatūrą ir
LGAV	TU35 TE24	FL	3 (D/E)				S2	30	3256	AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N., kurio pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežamas temperatūroje ne žemesnėje už jo pliūpsnio temperatūrą ir

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3257	AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, K.N., 100 °C ar aukštesnės temperatūros ir žemesnės nei jo pliūpsnio temperatūra (įskaitant išlydytus metalus, išlydytas druskas ir k.t.), pripildomas aukštesnėje kaip 190 °C	9	M9	III	9	274 643 668	0	E0	P099 IBC99			T3	TP3 TP29
3257	AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, K.N., 100 °C ar aukštesnės temperatūros ir žemesnės nei jo pliūpsnio temperatūra (įskaitant išlydytus metalus, išlydytas druskas ir k.t.), pripildomas 190 °C ar žemesnėje temperatūroje	9	M9	III	9	274 643	0	E0	P099 IBC99			T3	TP3 TP29
3258	AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS KIETA MEDŽIAGA, K.N., 240 °C ar	9	M10	III	9	274 643	0	E0	P099 IBC99				
3259	AMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, KIETI,	8	C8	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3259	AMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, KIETI,	8	C8	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3259	AMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N.	8	C8	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3260	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, NEORGANINĖ,	8	C2	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3260	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, NEORGANINĖ,	8	C2	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3260	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, NEORGANINĖ, K.N.	8	C2	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3261	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, ORGANINĖ, K.N.	8	C4	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3261	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, ORGANINĖ, K.N.	8	C4	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3261	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, ORGANINĖ, K.N.	8	C4	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3262	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, NEORGANINĖ,	8	C6	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3262	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, NEORGANINĖ,	8	C6	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3262	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, NEORGANINĖ, K.N.	8	C6	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3263	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, ORGANINĖ, K.N.	8	C8	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3263	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, ORGANINĖ, K.N.	8	C8	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3263	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, ORGANINĖ, K.N.	8	C8	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3264	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, NEORGANINIS, K.N.	8	C1	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3264	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, NEORGANINIS, K.N.	8	C1	II	8	274	1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3264	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, NEORGANINIS, K.N.	8	C1	III	8	274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3265	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, ORGANINIS, K.N.	8	C3	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3265	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, ORGANINIS, K.N.	8	C3	II	8	274	1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3265	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, ORGANINIS, K.N.	8	C3	III	8	274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3266	ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N.	8	C5	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3266	ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N.	8	C5	II	8	274	1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3266	ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N.	8	C5	III	8	274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28

ADR cisternas		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGAV	TU35 TC7 TE6 TE14 TE18 TE24	AT	3 (D)		VC3 AP11			99	3257	AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, K.N., 100 °C ar aukštesnės temperatūros ir žemesnės nei jo plūpsnio temperatūra (įskaitant išlydytus metalus, išlydytas druskas ir k.t.), pripildomas aukštesnėje kaip 190 °C
LGAV	TU35 TC7 TE6 TE14 TE24	AT	3 (D)		VC3			99	3257	AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, K.N., 100 °C ar aukštesnės temperatūros ir žemesnės nei jo plūpsnio temperatūra (įskaitant išlydytus metalus, išlydytas druskas ir k.t.), pripildomas 190 °C ar žemesnėje temperatūroje
			3 (D)		VC3			99	3258	AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS KIETA MEDŽIAGA, K.N., 240 °C ar
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	3259	AMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, KIETI,
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3259	AMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, KIETI,
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3259	AMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N.
S10AN		AT	1 (E)	V10			S20	88	3260	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, NEORGANINĖ,
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	3260	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, NEORGANINĖ,
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3260	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, NEORGANINĖ, K.N.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	3261	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, ORGANINĖ, K.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3261	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, ORGANINĖ, K.N.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3261	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, ORGANINĖ, K.N.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	3262	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, NEORGANINĖ,
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3262	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, NEORGANINĖ,
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3262	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, NEORGANINĖ, K.N.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	3263	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, ORGANINĖ, K.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3263	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, ORGANINĖ, K.N.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3263	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, ORGANINĖ, K.N.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3264	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, NEORGANINIS, K.N.
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	3264	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, NEORGANINIS, K.N.
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	3264	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, NEORGANINIS, K.N.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3265	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, ORGANINIS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)					80	3265	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, ORGANINIS, K.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3265	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, ORGANINIS, K.N.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3266	ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N.
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	3266	ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N.
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	3266	ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instruk- cijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3267	EDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, ORGANINIS, K.N.	8	C7	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3267	EDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, ORGANINIS, K.N.	8	C7	II	8	274	1 I	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3267	EDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, ORGANINIS, K.N.	8	C7	III	8	274	5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3268	SAUGOS ĮTAISAI, elektriniai	9	M5		9	280 289	0	E0	P902 LP902				
3269	POLIESTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, skysta bazinė medžiaga	3	F1	II	3	236 340	5 I	Žr. SP 340	P302 R001				
3269	POLIESTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, skysta bazinė medžiaga	3	F1	III	3	236 340	5 I	Žr. SP 340	P302 R001				
3270	NITROCELIULIOZĖS MEMBRANINIAI FILTRAİ, kuriuose yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto	4.1	F1	II	4.1	237 286 403	1 kg	E2	P411		MP11		
3271	ETERIAI, K.N.	3	F1	II	3	274	1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3271	ETERIAI, K.N.	3	F1	III	3	274	5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3272	ESTERIAI, K.N.	3	F1	II	3	274 601	1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3272	ESTERIAI, K.N.	3	F1	III	3	274 601	5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3273	NITRILAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3	FT1	I	3 +6.1	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3273	NITRILAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 I	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
3274	ALKOHOLIATŲ TIRPALAS, K.N., alkoholyje	3	FC	II	3 +8	274	1 I	E2	P001 IBC02		MP19		
3275	NITRILAI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N.	6.1	TF1	I	6.1 +3	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3275	NITRILAI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3276	NITRILAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N.	6.1	T1	I	6.1	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3276	NITRILAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N.	6.1	T1	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3276	NITRILAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N.	6.1	T1	III	6.1	274	5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3277	CHLORFORMIAI, TOKSIŠKI, EDŪS, K.N.	6.1	TC1	II	6.1 +8	274 561	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP28
3278	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	I	6.1	43 274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3278	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3278	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	III	6.1	43 274	5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3279	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.	6.1	TF1	I	6.1 +3	43 274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3279	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.	6.1	TF1	II	6.1 +3	43 274	100 ml	E4	P001		MP15	T11	TP2 TP27
3280	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T3	I	6.1	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3280	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T3	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3280	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T3	III	6.1	274	5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3281	METALŲ KARBONILAI, SKYSTI, K.N.	6.1	T3	I	6.1	274 315 562	0	E5	P601		MP8 MP17	T14	TP2 TP27

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suversiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3267	EDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, ORGANINIS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)					80	3267	EDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, ORGANINIS, K.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3267	EDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, ORGANINIS, K.N.
			4 (E)						3268	SAUGOS ĮTAISAI, elektriniai
			2 (E)				S2 S20		3269	POLIESTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, skysta bazinė medžiaga
			3 (E)				S2		3269	POLIESTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, skysta bazinė medžiaga
			2 (E)						3270	NITROCELIULIOZĖS MEMBRANINIAI FILTRAI, kuriuose yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3271	ETERIAI, K.N.
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3271	ETERIAI, K.N.
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3272	ESTERIAI, K.N.
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3272	ESTERIAI, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3273	NITRILAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3273	NITRILAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	3274	ALKOHOLIATŲ TIRPALAS, K.N., alkoholyje
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3275	NITRILAI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3275	NITRILAI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3276	NITRILAI, TOKSIŠKI, SKYSTI, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3276	NITRILAI, TOKSIŠKI, SKYSTI, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3276	NITRILAI, TOKSIŠKI, SKYSTI, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	3277	CHLORFORMATAI, TOKSIŠKI, EDŪS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3278	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3278	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3278	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3279	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3279	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3280	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3280	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3280	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3281	METALŲ KARBONILAI, SKYSTI, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3281	METALŲ KARBONILAI, SKYSTI, K.N.	6.1	T3	II	6.1	274 562	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3281	METALŲ KARBONILAI, SKYSTI, K.N.	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3282	METALOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T3	I	6.1	274 562	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3282	METALOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T3	II	6.1	274 562	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3282	METALOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3283	SELENO JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T5	I	6.1	274 563	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3283	SELENO JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T5	II	6.1	274 563	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3283	SELENO JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T5	III	6.1	274 563	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3284	TELŪRO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3284	TELŪRO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3284	TELŪRO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3285	VANADŽIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	I	6.1	274 564	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3285	VANADŽIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	II	6.1	274 564	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3285	VANADŽIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	III	6.1	274 564	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3286	LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ĖDUS, K.N.	3	FTC	I	3 +6.1 +8	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3286	LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ĖDUS, K.N.	3	FTC	II	3 +6.1 +8	274	1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
3287	TOKSIŠKAS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.	6.1	T4	I	6.1	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3287	TOKSIŠKAS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.	6.1	T4	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3287	TOKSIŠKAS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.	6.1	T4	III	6.1	274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3288	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	6.1	T5	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3288	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	6.1	T5	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3288	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	6.1	T5	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3289	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.	6.1	TC3	I	6.1 +8	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3289	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.	6.1	TC3	II	6.1 +8	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3290	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.	6.1	TC4	I	6.1 +8	274	0	E5	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
3290	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI,	6.1	TC4	II	6.1 +8	274	500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3291	LIGONINIŲ ATLIKIOS, ĮVAIRIOS, K.N. arba (BIO)MEDICININĖS ATLIKIOS, K.N. arba REGLAMENTUOTOS	6.2	I3		6.2	565	0	E0	P621 IBC620 LP621		MP6	BK2	

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3281	METALŲ KARBONILAI, SKYSTI, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3281	METALŲ KARBONILAI, SKYSTI, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3282	METALOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3282	METALOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3282	METALOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3283	SELENO JUNGINYS, KIETAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3283	SELENO JUNGINYS, KIETAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3283	SELENO JUNGINYS, KIETAS, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3284	TELŪRO JUNGINYS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3284	TELŪRO JUNGINYS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3284	TELŪRO JUNGINYS, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3285	VANADŽIO JUNGINYS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3285	VANADŽIO JUNGINYS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3285	VANADŽIO JUNGINYS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	368	3286	LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ĖDUS, K.N.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	368	3286	LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ĖDUS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3287	TOKSIŠKAS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3287	TOKSIŠKAS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3287	TOKSIŠKAS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3288	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3288	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3288	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3289	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	3289	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3290	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68	3290	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.
S4AH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (-)	V1	VC3	CV13 CV25 CV28	S3	606	3291	LIGONINIŲ ATLIEKOS, ĮVAIRIOS, K.N. arba (BIO)MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N. arba REGLAMENTUOTOS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3291	LIGONINIŲ ATLIEKOS, ĮVAIRIOS, K.N. arba (BIO)MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N. arba REGLAMENTUOTOS MEDICININĖS ATLIEKOS,	6.2	I3		6.2 +2.2	565	0	E0	P621 IBC620 LP621		MP6		
3292	AKUMULIATORIAI, KURIUOSE YRA NATRIO METALO ARBA NATRIO LYDINIO arba ELEMENTAI, KURIUOSE YRA NATRIO METALO ARBA NATRIO LYDINIO	4.3	W3		4.3	239 295 401	0	E0	P408				
3293	HIDRAZINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino	6.1	T4	III	6.1	566	5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3294	VANDENILIO CIANIDAS, IŠTIRPINTAS ALKOHOLYJE, kuriame yra ne daugiau kaip 45 % vandeninio cianido	6.1	TF1	I	6.1 +3	610	0	E0	P601		MP8 MP17	T14	TP2
3295	ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N.	3	F1	I	3		500 m	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP28
3295	ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	1 I	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3295	ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	1 I	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3295	ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N.	3	F1	III	3		5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3296	HEPTAFLUORPROPANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 227)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3297	ETILENOKSIDO IR CHLORTETRAFLUOR-ETANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 8,8 %	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3298	ETILENOKSIDO IR PENTAFLUORETANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 7,9 % etilenoksido	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3299	ETILENOKSIDO IR TETRAFLUORETANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 5,6 % etilenoksido	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3300	ETILENOKSIDO IR ANGLIES DIOKSIDO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 87 %	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
3301	ĖDUS SKYSTIS, SAVAIME ĮKAISTANTIS, K.N.	8	CS1	I	8 +4.2	274	0	E0	P001		MP8 MP17		
3301	ĖDUS SKYSTIS, SAVAIME ĮKAISTANTIS, K.N.	8	CS1	II	8 +4.2	274	0	E2	P001		MP15		
3302	2-DIMETILAMINO ETIL-AKRILATAS,	6.1	T1	II	6.1	386 676	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3303	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	2	1TO		2.3 +5.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3304	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.	2	1TC		2.3 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3305	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, ĖDŽIOS, K.N.	2	1TFC		2.3 +2.1 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3306	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.	2	1TOC		2.3 +5.1 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3307	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	2	2TO		2.3 +5.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3308	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.	2	2TC		2.3 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3309	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, ĖDŽIOS, K.N.	2	2TFC		2.3 +2.1 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (-)	V1		CV13 CV25 CV28	S3		3291	LIGONINIŲ ATLIEKOS, ĮVAIRIOS, K.N. arba (BIO)MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N. arba REGLAMENTUOTOS MEDICININĖS ATLIEKOS,
			2 (E)	V1		CV23			3292	AKUMULIATORIAI, KURIUOSE YRA NATRIO METALO ARBA NATRIO LYDINIO arba ELEMENTAI, KURIUOSE YRA NATRIO METALO ARBA NATRIO LYDINIO
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3293	HIDRAZINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino
L15DH(+)	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	0 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3294	VANDENILIO CIANIDAS, IŠTIRPINTAS ALKOHOLYJE, kuriame yra ne daugiau kaip 45 % vandeninio cianido
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	3295	ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3295	ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3295	ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3295	ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3296	HEPTAFLUORPROPANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 227)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3297	ETILENOKSIDO IR CHLORTETRAFLUOR-ETANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 8,8 %
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3298	ETILENOKSIDO IR PENTAFLUORETANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 7,9 % etilenoksido
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3299	ETILENOKSIDO IR TETRAFLUORETANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 5,6 % etilenoksido
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	3300	ETILENOKSIDO IR ANGLIES DIOKSIDO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 87 %
L10BH		AT	1 (E)				S14	884	3301	ĖDUS SKYSTIS, SAVAIME ĮKAISTANTIS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)					84	3301	ĖDUS SKYSTIS, SAVAIME ĮKAISTANTIS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V8		CV13 CV28	S9 S19 S4	60	3302	2-DIMETILAMINO ETIL-AKRILATAS,
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	3303	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	3304	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	3305	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, ĖDŽIOS, K.N.
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	3306	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	3307	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	3308	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	3309	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, ĖDŽIOS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3310	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.	2	2TOC		2.3 +5.1 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3311	DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	2	3O		2.2 +5.1	274	0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP22
3312	DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, LIEPSNIOS, K.N.	2	3F		2.1	274	0	E0	P203		MP9	T75	TP5
3313	ORGANINIAI PIGMENTAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS	4.2	S2	II	4.2		0	E2	P002 IBC08	B4	MP14	T3	TP33
3313	ORGANINIAI PIGMENTAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS	4.2	S2	III	4.2		0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3314	PLASTIŠKAS LIEJINIO JUNGINYS, teslos, lakšto ar ekstruzuoto lyno formos, išskiriantis liepsnius garus	9	M3	III	Nereikia	207 633 675	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	PP14 B3 B6	MP10		
3315	CHEMINIS BANDINYS, TOKSIŠKAS	6.1	T8	I	6.1	250	0	E0	P099		MP8 MP17		
3316	CHEMINIŲ REAGENTŲ KOMPLEKTAS arba PIRMOSIOS PAGALBOS	9	M11		9	251 340 671	Žr. SP 251	Žr. SP 340	P901				
3317	2-AMINO-4,6-DINITROFENOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės)	4.1	D	I	4.1	28	0	E0	P406	PP26	MP2		
3318	AMONIAKO TIRPALAS, santykinis tankis 15 °C temperatūros vandenyje mažesnis kaip 0,880, kuriame yra daugiau kaip 50 % amoniako	2	4TC		2.3 +8	23	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
3319	NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, KIETAS, K.N., kuriame yra daugiau kaip 2 % (masės), bet ne daugiau kaip 10 % (masės)	4.1	D	II	4.1	28 272 274	0	E0	P099 IBC99		MP2		
3320	NATRIO BORHIDRIDO IR NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 12 % (masės) natrio borhidrido ir ne daugiau kaip 40 % (masės) natrio hidroksido	8	C5	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3320	NATRIO BORHIDRIDO IR NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 12 % (masės) natrio borhidrido ir ne daugiau kaip 40 % (masės) natrio hidroksido	8	C5	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
3321	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-II), nedalioji arba dalioji-	7			7X	172 317 325 336	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3		T5	TP4
3322	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-III), nedalioji arba dalioji- nekontroliuojama	7			7X	172 317 325 336	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3		T5	TP4
3323	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, C TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji-	7			7X	172 317, 325	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
3324	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-II), DALIOJI	7			7X +7E	172 326 336	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
3325	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-III), DALIOJI	7			7X +7E	172 326 336	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
3326	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, DAIKTAS UŽTERŠTU PAVIRŠIUMI (DUP-I arba DUP-II), DALIOJI	7			7X +7E	172 336	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
3327	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI, ne	7			7X +7E	172 326	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
3328	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(U) TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI	7			7X +7E	172 337, 326	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	3310	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.
RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	3311	DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
RxBN	TU18 TE26 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	3312	DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, LIEPSNIOS, K.N.
SGAV		AT	2 (D/E)	V1				40	3313	ORGANINIAI PIGMENTAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS
SGAV		AT	3 (E)	V1				40	3313	ORGANINIAI PIGMENTAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS
			3 (D/E)		VC1 VC2 AP2	CV36		90	3314	PLASTIŠKAS LIEJINIO JUNGINYS, teslos, lakšto ar ekstruzuoto lyno formos, išskiriantis liepsnius garus
			1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14		3315	CHEMINIS BANDINYS, TOKSIŠKAS
			Žr. SP 671 (E)						3316	CHEMINIŲ REAGENTŲ KOMPLEKTAS arba PIRMOSIOS PAGALBOS
			1 (B)				S14		3317	2-AMINO-4,6-DINITROFENOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės)
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10	S14	268	3318	AMONIAKO TIRPALAS, santykinis tankis 15 °C temperatūros vandenyje mažesnis kaip 0,880, kuriame yra daugiau kaip 50 % amoniako
			2 (B)				S14		3319	NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, KIETAS, K.N., kuriame yra daugiau kaip 2 % (masės), bet ne daugiau kaip 10 % (masės)
L4BN		AT	2 (E)					80	3320	NATRIO BORHIDRIDO IR NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 12 % (masės) natrio borhidrido ir ne daugiau kaip 40 % (masės) natrio hidroksido
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3320	NATRIO BORHIDRIDO IR NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 12 % (masės) natrio borhidrido ir ne daugiau kaip 40 % (masės) natrio hidroksido
S2.65AN(+) L2.65CN(+)	TU36 TT7 TM7	AT	0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3321	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-II), nedalioji arba dalioji-
S2.65AN(+) L2.65CN(+)	TU36 TT7 TM7	AT	0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3322	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-III), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3323	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, C TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji-
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3324	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-II), DALIOJI
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3325	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-III), DALIOJI
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3326	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, DAIKTAS UŽTERŠTU PAVIRŠIUMI (DUP-I arba DUP-II), DALIOJI
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3327	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI, ne
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3328	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(U) TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3329	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(M) TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI	7			7X +7E	172 326 337	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
3330	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, C TIPO	7			7X +7E	172 326	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
3331	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, VEŽAMA PAGAL SPECIALIĄSIAS SĄLYGAS, DALIOJI	7			7X +7E	172 326	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
3332	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, SPECIALIOSIOS FORMOS, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	7			7X	172 317	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
3333	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, SPECIALIOSIOS FORMOS, DALIOJI	7			7X +7E	172	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
3334	Reglamentuoti aviaciniai skysčiai, K.N.	9	M11	ADR NETAIKOMA									
3335	Reglamentuotos aviacinės kietos medžiagos, K.N.	9	M11	ADR NETAIKOMA									
3336	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N.	3	F1	I	3	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2
3336	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	1 1	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3336	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3336	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N.	3	F1	III	3	274	5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3337	ŠALDOMOSIOS DUJOS R 404A (Pentafluoretano, 1,1,1,2-trifluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 44 % pentafluoretano ir 52 % 1,1,1-trifluoretano)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3338	ŠALDOMOSIOS DUJOS R 407A (Difluormetano, pentafluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 20 % difluormetano ir 40 %	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3339	ŠALDOMOSIOS DUJOS R 407B (Difluormetano, pentafluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 10 % difluormetano ir 70 %	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3340	ŠALDOMOSIOS DUJOS R 407C (Difluormetano, pentafluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 23 % difluormetano ir 25 %	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3341	TIOKARBAMIDO DIOKSIDAS	4.2	S2	II	4.2		0	E2	P002 IBC06		MP14	T3	TP33
3341	TIOKARBAMIDO DIOKSIDAS	4.2	S2	III	4.2		0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3342	ALKOKSIDITIO-METANOATAS	4.2	S2	II	4.2		0	E2	P002 IBC06		MP14	T3	TP33
3342	ALKOKSIDITIO-METANOATAS	4.2	S2	III	4.2		0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3343	NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N., kuriame yra ne daugiau kaip 30 % (masės) nitroglicerino	3	D		3	28 274 278	0	E0	P099		MP2		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3329	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(M) TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3330	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, C TIPO
			0 (-)			CV33	S6 S11 S21	70	3331	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, VEŽAMA PAGAL SPECIALIAŠIAS SĄLYGAS, DALIOJI
			0 (E)			CV33	S6 S11 S12 S21	70	3332	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, SPECIALIOSIOS FORMOS, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3333	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, SPECIALIOSIOS FORMOS, DALIOJI
ADR NETAIKOMA									3334	Reglamentuoti aviaciniai skysčiai, K.N.
ADR NETAIKOMA									3335	Reglamentuotos aviacinės kietos medžiagos, K.N.
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	3336	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3336	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3336	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3336	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3337	ŠALDOMOSIOS DUJOS R 404A (Pentafluoretano, 1,1,1,2-trifluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 44 % pentafluoretano ir 52 % 1,1,1-trifluoretano)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3338	ŠALDOMOSIOS DUJOS R 407A (Difluometano, pentafluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 20 % difluometano ir 40 %
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3339	ŠALDOMOSIOS DUJOS R 407B (Difluometano, pentafluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 10 % difluometano ir 70 %
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3340	ŠALDOMOSIOS DUJOS R 407C (Difluometano, pentafluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 23 % difluometano ir 25 %
SGAV		AT	2 (D/E)	V1				40	3341	TIOKARBAMIDO DIOKSIDAS
SGAV		AT	3 (E)	V1				40	3341	TIOKARBAMIDO DIOKSIDAS
SGAV		AT	2 (D/E)	V1				40	3342	ALKOKSIDITIO-METANOATAS
SGAV		AT	3 (E)	V1				40	3342	ALKOKSIDITIO-METANOATAS
			0 (B)				S2 S14		3343	NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N., kuriame yra ne daugiau kaip 30 % (masės) nitroglicerino

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instruk- cijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3344	PENTAERITRI- TETETRANITRATO (PENTAERITRITOL- TETRANITRATO; PETN) MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, KIETAS, K.N., kuriame yra daugiau kaip 10 % (masės), bet ne daugiau kaip 20 % (masės)	4.1	D	II	4.1	28 272 274	0	E0	P099		MP2		
3345	FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3345	FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3345	FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3346	FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3346	FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
3347	FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3347	FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3347	FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3348	FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3348	FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3348	FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3349	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3349	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3349	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3350	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3350	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
3351	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3351	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (B)				S14		3344	PENTAERITRI-TETETRANITRATO (PENTAERITRITOL-TETTRANITRATO; PETN) MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, KIETAS, K.N., kuriame yra daugiau kaip 10 % (masės), bet ne daugiau kaip 20 % (masės)
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3345	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3345	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3345	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3346	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3346	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3347	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3347	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3347	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3348	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3348	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3348	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3349	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3349	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3349	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3350	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3350	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3351	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3351	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kituojamos cisternos ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3351	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, plūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 1	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3352	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3352	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3352	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3354	INSEKTICIDINĖS DUJOS, LIEPSNIO, K. N.	2	2F		2.1	274 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
3355	INSEKTICIDINĖS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIO, K. N.	2	2TF		2.3 +2.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3356	DEGUONIES GENERATORIUS, CHEMINIS	5.1	O3		5.1	284	0	E0	P500		MP2		
3357	NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, SKYSTAS, K.N., kuriame yra ne daugiau kaip 30 % (masės) nitroglicerino	3	D	II	3	28 274 288	0	E0	P099		MP2		
3358	ŠALDYMO MECHANIZMAI, kuriuose yra liepsnių, netoksiškų suskystintų dujų	2	6F		2.1	291	0	E0	P003	PP32	MP9		
3359	FUMIGUOTAS KROVININIO TRANSPORTO VIENETAS	9	M11			302							
3360	Pluoštai, augalinės kilmės, sausi	4.1	F1				ADR NETAIKOMA						
3361	CHLORSILANAI, TOKSIŠKI, EDŪS, K. N.	6.1	TC1	II	6.1 +8	274	0	E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27
3362	CHLORSILANAI, TOKSIŠKI, EDŪS, LIEPSNŪS, K. N.	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	274	0	E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27
3363	PAVOJINGI KROVINIAI GAMINIUOSE arba PAVOJINGI KROVINIAI MECHANIZMUOSE arba PAVOJINGI KROVINIAI	9	M11		9	301	0	E0	P907				
3364	TRINITROFENOLIS (PIKRO RŪGŠTIS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	4.1.	D	I	4.1.	28	0	E0	P406	PP24	MP2		
3365	TRINITROCHLOR- BENZENAS (PIKRILCHLORIDAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne	4.1	D	I	4.1	28	0	E0	P406	PP24	MP2		
3366	TRINITROTOLUENAS (TNT), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės)	4.1	D	I	4.1	28	0	E0	P406	PP24	MP2		
3367	TRINITROBENZENAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės)	4.1	D	I	4.1	28	0	E0	P406	PP24	MP2		
3368	TRINITROBENZENO RŪGŠTIS, SUDRĖKINTA, kurioje yra ne mažiau kaip 10 %	4.1	D	I	4.1	28	0	E0	P406	PP24	MP2		
3369	NATRIO DINITRO-o- KREZOLIATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės)	4.1	DT	I	4.1 +6.1	28	0	E0	P406	PP24	MP2		
3370	KARBAMIDO NITRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės)	4.1	D	I	4.1	28	0	E0	P406	PP78	MP2		
3371	2-METILBUTANALIS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
3373	BIOLOGINĖ MEDŽIAGA, B KATEGORIJS	6.2	I4		6.2	319	0	E0	P650			T1	TP1
3373	BIOLOGINĖ MEDŽIAGA, B KATEGORIJS (tik gyvūninės kilmės medžiaga)	6.2	I4		6.2	319	0	E0	P650			T1 BK1 BK2	TP1
3374	ACETILENAS, NEIŠTIRPINTAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9		
3375	AMONIO NITRATO EMULSIJA arba SUSPENSIIJA arba GELIS, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims,	5.1	O1	II	5.1	309	0	E2	P505 IBC02	B16	MP2	T1	TP1 TP9 TP17 TP32

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3351	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, plūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3352	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3352	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3352	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3354	INSEKTICIDINĖS DUJOS, LIEPSNIOS, K. N.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	3355	INSEKTICIDINĖS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K. N.
			2 (E)			CV24			3356	DEGUONIES GENERATORIUS, CHEMINIS
			2 (B)				S2 S14		3357	NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, SKYSTAS, K.N., kuriame yra ne daugiau kaip 30 % (masės) nitroglicerino
			2 (D)			CV9	S2		3358	ŠALDYMO MECHANIZMAI, kuriuose yra liepsnių, netoksiškų suskystintų dujų
			(-)						3359	FUMIGUOTOS KROVINIO TRANSPORTO VIENETAS
ADR NETAIKOMA									3360	Pluoštai, augalinės kilmės, sausi
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	3361	CHLORSILANAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	3362	CHLORSILANAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.
									3363	PAVOJINGI KROVINIAI GAMINIUOSE arba PAVOJINGI KROVINIAI MECHANIZMUOSE arba PAVOJINGI KROVINIAI
			1 (B)				S14		3364	TRINITROFENOLIS (PIKRO RŪGŠTIS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens
			1 (B)				S14		3365	TRINITROCHLOR-BENZENAS (PIKRILCHLORIDAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne
			1 (B)				S14		3366	TRINITROTOLUENAS (TNT), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės)
			1 (B)				S14		3367	TRINITROBENZENAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės)
			1 (B)				S14		3368	TRINITROBENZENO RŪGŠTIS, SUDRĖKINTA, kurioje yra ne mažiau kaip 10 %
			1 (B)			CV13 CV28	S14		3369	NATRIO DINITRO-o-KREZOLIATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės)
			1 (B)				S14		3370	KARBAMIDO NITRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3371	2-METILBUTANALIS
L4BH	TU15 TU37 TE19	AT	(-)				S3	606	3373	BIOLOGINĖ MEDŽIAGA, B KATEGORIJS
L4BH	TU15 TU37 TE19	AT	(-)				S3	606	3373	BIOLOGINĖ MEDŽIAGA, B KATEGORIJS (tik gyvūninės kilmės medžiaga)
			2 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20		3374	ACETILENAS, NEIŠTIRPINTAS
LGAV(+)	TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3	AT	2 (E)			CV24	S9 S23	50	3375	AMONIO NITRATO EMULSIJA arba SUSPENSIIJA arba GELIS, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmėnims,

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3375	AMONIO NITRATO EMULSIJA arba SUSPENSIIJA arba GELIS, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, kieta	5.1	O2	II	5.1	309	0	E2	P505 IBC02	B16	MP2	T1	TP1 TP9 TP17 TP32
3376	4-NITROFENIL-HIDRAZINAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1	28	0	E0	P406	PP26	MP2		
3377	NATRIO PERBORATO MONOHIDRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
3378	NATRIO KARBONATO PEROKSIHIDRATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3 BK1 BK2	TP33
3378	NATRIO KARBONATO PEROKSIHIDRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
3379	DESENSIBILIZUOTA SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.	3	D	I	3	274 311	0	E0	P099		MP2		
3380	DESENSIBILIZUOTA SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, KIETA, K.N.	4.1	D	I	4.1	274 311 394	0	E0	P099		MP2		
3381	TOKSIŠKAS SKYSTIS JKVĖPUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	6.1	T1 arba T4	I	6.1	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3382	TOKSIŠKAS SKYSTIS JKVĖPUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1 000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	6.1	T1 arba T4	I	6.1	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3383	TOKSIŠKAS SKYSTIS JKVĖPUS, LIEPSNUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500	6.1	TF1	I	6.1 +3	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3384	TOKSIŠKAS SKYSTIS JKVĖPUS, LIEPSNUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1 000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10	6.1	TF1	I	6.1 +3	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3385	TOKSIŠKAS SKYSTIS JKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500	6.1	TW1	I	6.1 +4.3	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3386	TOKSIŠKAS SKYSTIS JKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10	6.1	TW1	I	6.1 +4.3	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3387	TOKSIŠKAS SKYSTIS JKVĖPUS, OKSIDUOJANTIS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3388	TOKSIŠKAS SKYSTIS JKVĖPUS, OKSIDUOJANTIS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3389	TOKSIŠKAS SKYSTIS JKVĖPUS, ĖDUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	6.1	TC1 arba TC3	I	6.1 +8	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3390	TOKSIŠKAS SKYSTIS JKVĖPUS, ĖDUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	6.1	TC1 arba TC3	I	6.1 +8	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV(+)	TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3	AT	2 (E)			CV24	S9 S23	50	3375	AMONIO NITRATO EMULSIJA arba SUSPENSUJA arba GELIS, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmensims, kieta
			1 (B)	V1			S14		3376	4-NITROFENIL-HIDRAZINAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	3377	NATRIO PERBORATO MONOHIDRATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	3378	NATRIO KARBONATO PEROKSIHIDRATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	3378	NATRIO KARBONATO PEROKSIHIDRATAS
			1 (B)				S2 S14		3379	DESENSIBILIZUOTA SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.
			1 (B)				S14		3380	DESENSIBILIZUOTA SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, KIETA, K.N.
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3381	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3382	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1 000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3383	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3384	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1 000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	623	3385	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	623	3386	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	3387	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, OKSIDUOJANTIS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	3388	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, OKSIDUOJANTIS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3389	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3390	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3391	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, PIROFORINĖ	4.2	S5	I	4.2	274	0	E0	P404	PP86	MP2	T21	TP7 TP33, TP36
3392	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, PIROFORINĖ	4.2	S5	I	4.2	274	0	E0	P400	PP86	MP2	T21	TP2 TP7 TP36
3393	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, PIROFORINĖ, REAGUOJANTI SU VANDENIU	4.2	SW1	I	4.2 +4.3	274	0	E0	P404	PP86	MP2	T21	TP7 TP33 TP36 TP41
3394	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, PIROFORINĖ, REAGUOJANTI SU VANDENIU	4.2	SW1	I	4.2 +4.3	274	0	E0	P400	PP86	MP2	T21	TP2 TP7 TP36 TP41
3395	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU	4.3	W2	I	4.3	274	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33 TP36 TP41
3395	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU	4.3	W2	II	4.3	274	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33 TP36 TP41
3395	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU	4.3	W2	III	4.3	274	1 kg	E1	P410 IBC06		MP14	T1	TP33 TP36 TP41
3396	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, DEGI	4.3	WF2	I	4.3 +4.1	274	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33 TP36 TP41
3396	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, DEGI	4.3	WF2	II	4.3 +4.1	274	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33 TP36 TP41
3396	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, DEGI	4.3	WF2	III	4.3 +4.1	274	1 kg	E1	P410 IBC06		MP14	T1	TP33 TP36 TP41
3397	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME	4.3	WS	I	4.3 +4.2	274	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33 TP36 TP41
3397	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME	4.3	WS	II	4.3 +4.2	274	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33 TP36 TP41
3397	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME	4.3	WS	III	4.3 +4.2	274	1 kg	E1	P410 IBC06		MP14	T1	TP33 TP36 TP41
3398	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU	4.3	W1	I	4.3	274	0	E0	P402		MP2	T13	TP2 TP7 TP36 TP41
3398	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU	4.3	W1	II	4.3	274	500 ml	E2	P001 IBC01		MP15	T7	TP2 TP7 TP36 TP41
3398	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU	4.3	W1	III	4.3	274	1 l	E1	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP7 TP36 TP41
3399	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, LIEPSNI	4.3	WF1	I	4.3 +3	274	0	E0	P402		MP2	T13	TP2 TP7 TP36 TP41
3399	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, LIEPSNI	4.3	WF1	II	4.3 +3	274	500 ml	E2	P001 IBC01		MP15	T7	TP2 TP7 TP36 TP41
3399	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, LIEPSNI	4.3	WF1	III	4.3 +3	274	1 l	E1	P001 IBC02 R001		MP15	T7	TP2 TP7 TP36 TP41
3400	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, SAVAIME ĮKAISTANTI	4.2	S5	II	4.2	274	500 g	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33 TP36
3400	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, SAVAIME ĮKAISTANTI	4.2	S5	III	4.2	274	1 kg	E1	P002 IBC08		MP14	T1	TP33 TP36
3401	ŠARMINIŲ METALŲ AMALGAMA, KIETA	4.3	W2	I	4.3	182	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33
3402	ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ AMALGAMA, KIETA	4.3	W2	I	4.3	183 506	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33
3403	KALIO METALO LYDINIAI, KIETI	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	43	3391	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, PIROFORINĖ
L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	333	3392	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, PIROFORINĖ
L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	X432	3393	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, PIROFORINĖ, REAGUOJANTI SU VANDENIU
L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	X333	3394	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, PIROFORINĖ, REAGUOJANTI SU VANDENIU
S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3395	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3395	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	3 (E)	V1		CV23		423	3395	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU
S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3396	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, DEGI
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23		423	3396	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, DEGI
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		423	3396	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, DEGI
S10AN L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3397	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME
SGAN L4DH		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3397	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME
SGAN L4DH		AT	3 (E)	V1		CV23		423	3397	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME
L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	3398	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23		323	3398	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		323	3398	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU
L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X323	3399	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, LIEPSNI
L4DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (D/E)	V1		CV23	S2	323	3399	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, LIEPSNI
L4DH	TU14 TE21 TM2	FL	0 (E)	V1		CV23	S2	323	3399	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, LIEPSNI
SGAN L4BN		AT	2 (D/E)	V1				40	3400	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, SAVAIME ĮKAISTANTI
SGAN L4BN		AT	3 (E)	V1				40	3400	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, SAVAIME ĮKAISTANTI
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3401	ŠARMINIŲ METALŲ AMALGAMA, KIETA
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3402	ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ AMALGAMA, KIETA
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3403	KALIO METALO LYDINIAI, KIETI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instruk- cijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3404	KALIO IR NATRIO LYDINIAI, KIETI	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33
3405	BARIO CHLORATO TIRPALAS	5.1	OT1	II	5.1 +6.1		1 I	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3405	BARIO CHLORATO TIRPALAS	5.1	OT1	III	5.1 +6.1		5 I	E1	P001 IBC02		MP2	T4	TP1
3406	BARIO PERCHLORATO TIRPALAS	5.1	OT1	II	5.1 +6.1		1 I	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3406	BARIO PERCHLORATO TIRPALAS	5.1	OT1	III	5.1 +6.1		5 I	E1	P001 IBC02		MP2	T4	TP1
3407	CHLORATO IR MAGNIO CHLORIDO MIŠINIO	5.1	O1	II	5.1		1 I	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3407	CHLORATO IR MAGNIO CHLORIDO MIŠINIO	5.1	O1	III	5.1		5 I	E1	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3408	ŠVINO PERCHLORATO TIRPALAS	5.1	OT1	II	5.1 +6.1		1 I	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3408	ŠVINO PERCHLORATO TIRPALAS	5.1	OT1	III	5.1 +6.1		5 I	E1	P001 IBC02		MP2	T4	TP1
3409	CHLORNITR-BENZENAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3410	4-CHLOR-o-TOLUIDINHIDRO- CHLORIDO TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1		5 I	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
3411	beta-NAFTILAMINO TIRPALAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3411	beta-NAFTILAMINO TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1		5 I	E1	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
3412	SKUZDŽIŲ RŪGŠTIS, kurioje yra ne mažiau kaip 10 % (masės), bet ne daugiau kaip 85 % (masės) rūgšties	8	C3	II	8		1 I	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3412	SKUZDŽIŲ RŪGŠTIS, kurioje yra ne mažiau kaip 5 % (masės), bet mažiau kaip 10 % (masės) rūgšties	8	C3	III	8		5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3413	KALIO CIANIDO TIRPALAS	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3413	KALIO CIANIDO TIRPALAS	6.1	T4	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3413	KALIO CIANIDO TIRPALAS	6.1	T4	III	6.1		5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3414	NATRIO CIANIDO TIRPALAS	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3414	NATRIO CIANIDO TIRPALAS	6.1	T4	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3414	NATRIO CIANIDO TIRPALAS	6.1	T4	III	6.1		5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3415	NATRIO FLUORIDO TIRPALAS	6.1	T4	III	6.1		5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3416	CHLORACETOFENONAS, SKYSTAS	6.1	T1	II	6.1		0	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3417	KSILIL BROMIDAS, KIETAS	6.1	T2	II	6.1		0	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3418	2,4-TOLUILENEDIAMINO TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1		5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3419	BORO TRIFLUORIDO ACTO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, KIETAS	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3420	BORO TRIFLUORIDO PROPIONO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, KIETAS	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3421	KALIO HIDRODIFLUORIDO TIRPALAS	8	CT1	II	8 +6.1		1 I	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3421	KALIO HIDRODIFLUORIDO TIRPALAS	8	CT1	III	8 +6.1		5 I	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
3422	KALIO FLUORIDO TIRPALAS	6.1	T4	III	6.1		5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3423	TETRAMETILAMONIO HIDROKSIDAS, KIETAS	6.1	TC2	I	6.1+8	279	0	E5	P002 IBC99		MP18	T6	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3404	KALIO IR NATRIO LYDINIAI, KIETI
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24 CV28		56	3405	BARIO CHLORATO TIRPALAS
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	3405	BARIO CHLORATO TIRPALAS
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24 CV28		56	3406	BARIO PERCHLORATO TIRPALAS
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	3406	BARIO PERCHLORATO TIRPALAS
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3407	CHLORATO IR MAGNIO CHLORIDO MIŠINIO
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3407	CHLORATO IR MAGNIO CHLORIDO MIŠINIO
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24 CV28		56	3408	ŠVINO PERCHLORATO TIRPALAS
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	3408	ŠVINO PERCHLORATO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3409	CHLORNITR-BENZENAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3410	4-CHLOR-o-TOLUIDINHIDRO-CHLORIDO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3411	beta-NAFTILAMINO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3411	beta-NAFTILAMINO TIRPALAS
L4BN		AT	2 (E)					80	3412	SKUZDŽIŲ RŪGŠTIS, kurioje yra ne mažiau kaip 10 % (masės), bet ne daugiau kaip 85 % (masės) rūgšties
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3412	SKUZDŽIŲ RŪGŠTIS, kurioje yra ne mažiau kaip 5 % (masės), bet mažiau kaip 10 % (masės) rūgšties
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3413	KALIO CIANIDO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3413	KALIO CIANIDO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3413	KALIO CIANIDO TIRPALAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3414	NATRIO CIANIDO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3414	NATRIO CIANIDO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3414	NATRIO CIANIDO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3415	NATRIO FLUORIDO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3416	CHLORACETOFENONAS, SKYSTAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3417	KSILIL BROMIDAS, KIETAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3418	2,4-TOLUILENDIAMINO TIRPALAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3419	BORO TRIFLUORIDO ACTO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, KIETAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3420	BORO TRIFLUORIDO PROPIONO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, KIETAS
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	3421	KALIO HIDRODIFLUORIDO TIRPALAS
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	3421	KALIO HIDRODIFLUORIDO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3422	KALIO FLUORIDO TIRPALAS
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V11		CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3423	TETRAMETILAMONIO HIDROKSIDAS, KIETAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternos ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3424	AMONIO DINITRO-o- KREZOLATO TIRPALAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3424	AMONIO DINITRO-o- KREZOLATO TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
3425	BROMACTO RŪGŠTIS, KIETA	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3426	AKRILAMIDO TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3427	CHLORBENZIL-CHLORIDAI, KIETI	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3428	3-CHLOR-4-METILFENIL IZOCIANATAS, KIETAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3429	CHLORTOLUIDINAI, SKYSTI	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3430	KSILENOLIAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3431	NITROBENZO- TRIFLUORIDAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3432	POLICHLORUOTI BIFENILAI, KIETI	9	M2	II	9	305	1 kg	E2	P906 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3434	NITROKREZOLIAI, SKYSTI	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3436	HEKSAFLUORACETONO HIDRATAS, KIETAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3437	CHLORKREZOLIAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3438	alfa-METILBENZILO ALKOHOLIS, KIETAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3439	NITRILAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N.	6.1	T2	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3439	NITRILAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N.	6.1	T2	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3439	NITRILAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N.	6.1	T2	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3440	SELENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T4	I	6.1	274 563	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3440	SELENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T4	II	6.1	274 563	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3440	SELENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T4	III	6.1	274 563	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3441	CHLORDINITRO-BENZENAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3442	DICHLORANILINAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3443	DINITROBENZENAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3444	NIKOTINO HIDROCHLORIDAS, KIETAS	6.1	T2	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3445	NIKOTINO SULFATAS, KIETAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3446	NITROTOLUENAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3447	NITROKSILENAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3448	AŠARINĖS DUJAS IŠSKIRIANTI MEDŽIAGA, KIETA, K.N.	6.1	T2	I	6.1	274	0	E0	P002		MP18	T6	TP33
3448	AŠARINĖS DUJAS IŠSKIRIANTI MEDŽIAGA,	6.1	T2	II	6.1	274	0	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3449	BROMBENZILCIANIDAI, KIETI	6.1	T2	I	6.1	138	0	E5	P002		MP18	T6	TP33
3450	DIFENILCHLORARSINAS, KIETAS	6.1	T3	I	6.1		0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3451	TOLUIDINAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3424	AMONIO DINITRO-o-KREZOLATO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3424	AMONIO DINITRO-o-KREZOLATO TIRPALAS
SGAH L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3425	BROMACTO RŪGŠTIS, KIETA
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3426	AKRILAMIDO TIRPALAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3427	CHLORBENZIL-CHLORIDAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3428	3-CHLOR-4-METILFENIL IZOCIANATAS, KIETAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3429	CHLORTOLUIDINAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3430	KSILENOLIAI, SKYSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3431	NITROBENZO-TRIFLUORIDAI, KIETI
S4AH L4BH	TU15	AT	0 (D/E)	V11	VC1 VC2 AP9	CV1 CV13 CV28	S19	90	3432	POLICHLORUOTI BIFENILAI, KIETI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3434	NITROKREZOLIAI, SKYSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3436	HEKSAFLUORACETONO HIDRATAS, KIETAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3437	CHLORKREZOLIAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3438	alfa-METILBENZOILIO ALKOHOLIS, KIETAS
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3439	NITRILAI, TOKSIŠKI, KIETI, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3439	NITRILAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3439	NITRILAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3440	SELENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3440	SELENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3440	SELENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3441	CHLORDINITRO-BENZENAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3442	DICHLORANILINAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3443	DINITROBENZENAI, KIETI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3444	NIKOTINO HIDROCHLORIDAS, KIETAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3445	NIKOTINO SULFATAS, KIETAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3446	NITROTOLUENAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3447	NITROKSILENAI, KIETI
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3448	AŠARINĖS DUJOS IŠSKIRIANČI MEDŽIAGA, KIETA, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3448	AŠARINĖS DUJOS IŠSKIRIANČI MEDŽIAGA,
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3449	BROMBENZILCIANIDAI, KIETI
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3450	DIFENILCHLORARSINAS, KIETAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3451	TOLUIDINAI, KIETI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3452	KSILIDINAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3453	FOSFORO RŪGŠTIS, KIETA	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3454	DINITROTOLUENAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3455	KREZOLIAI, KIETI	6.1	TC2	II	6.1 +8		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3456	NITROZILSIEROS RŪGŠTIS, KIETA	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3457	CHLORNITROTOLUENAI, KIETI	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3458	NITROANIZOLIAI, KIETI	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3459	NITROBROMBENZENAI, KIETI	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3460	N-ETILBENZIL-TOLUIDINAI, KIETI	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3462	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, KIETI, K.N.	6.1	T2	I	6.1	210 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3462	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, KIETI, K.N.	6.1	T2	II	6.1	210 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3462	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, KIETI, K.N.	6.1	T2	III	6.1	210 274	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
3463	PROPIONO RŪGŠTIS, kurioje yra ne mažiau kaip 90 % (masės) rūgšties	8	CF1	II	8 +3		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3464	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T2	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3464	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T2	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3464	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T2	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3465	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T3	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3465	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T3	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3465	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T3	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3466	METALŲ KARBONILAI, KIETI, K.N.	6.1	T3	I	6.1	274 562	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3466	METALŲ KARBONILAI, KIETI, K.N.	6.1	T3	II	6.1	274 562	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3466	METALŲ KARBONILAI, KIETI, K.N.	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3467	METALOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T3	I	6.1	274 562	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3467	METALOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T3	II	6.1	274 562	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3467	METALOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3452	KSILIDINAI, KIETI
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3453	FOSFORO RŪGŠTIS, KIETA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3454	DINITROTOLUENAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68	3455	KREZOLIAI, KIETI
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				X80	3456	NITROZILSIEROS RŪGŠTIS, KIETA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3457	CHLORNITROTOLUENAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3458	NITROANIZOLIAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3459	NITROBROMBENZENAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3460	N-ETILBENZIL-TOLUIDINAI, KIETI
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3462	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, KIETI, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3462	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, KIETI, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3462	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, KIETI, K.N.
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	3463	PROPIONO RŪGŠTIS, kurioje yra ne mažiau kaip 90 % (masės) rūgšties
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3464	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3464	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3464	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3465	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3465	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3465	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3466	METALŲ KARBONILAI, KIETI, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3466	METALŲ KARBONILAI, KIETI, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3466	METALŲ KARBONILAI, KIETI, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3467	METALOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3467	METALOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3467	METALOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus žen- lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3468	VANDENILIS METALHIDRIDO SAUGOJIMO SISTEMOJE arba VANDENILIS METALHIDRIDO SAUGOJIMO SISTEMOJE ĮRANGOJE arba VANDENILIS METALHIDRIDO	2	1F		2.1	321, 356	0	E0	P205		MP9		
3469	DAŽAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA, LIEPSNI, ĖDI (įskaitant dažų	3	FC	I	3 +8	163 367	0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP27
3469	DAŽAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA, LIEPSNI, ĖDI (įskaitant dažų	3	FC	II	3 +8	163 367	1 I	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2 TP8 TP28
3469	DAŽAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA, LIEPSNI, ĖDI (įskaitant dažų	3	FC	III	3 +8	163 367	5 I	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3470	DAŽAI, ĖDŪS, LIEPSNŪS (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA, ĖDI, LIEPSNI (įskaitant dažų skiediklį	8	CF1	II	8 +3	163 367	1 I	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP8 TP28
3471	VANDENILIO DIFLUORIDŲ TIRPALAS, K.N.	8	CT1	II	8 +6.1		1 I	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3471	VANDENILIO DIFLUORIDŲ TIRPALAS, K.N.	8	CT1	III	8 +6.1		5 I	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
3472	KROTONO RŪGŠTIS, SKYSTA	8	C3	III	8		5 I	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3473	KURO ELEMENTŲ KASETĖS arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra liepsnių skystčių	3	F3		3	328	1 I	E0	P004				
3474	1-HIDROKSIBENZO- TRIAZOLO MONOHIDRATAS	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP48	MP2		
3475	ETANOLIO IR GAZOLINO MIŠINYS arba ETANOLIO IR AUTOMOBILIŲ BENZINO MIŠINYS arba ETANOLIS IR PETROLIO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 10 % etanolio	3	F1	II	3	333 664	1 I	E2	P001 IBC02		MP19	T4	TP1
3476	KURO ELEMENTŲ KASETĖS arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra su vandeniu reaguojančių medžiagų	4.3	W3		4.3	328 334	500 ml arba 500 g	E0	P004				
3477	KURO ELEMENTŲ KASETĖS arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra edžių medžiagų	8	C11		8	328 334	1 l arba 1 kg	E0	P004				
3478	KURO ELEMENTŲ KASETĖS arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra suskystintų liepsnių dujų	2	6F		2.1	328 338	120 ml	E0	P004				

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20		3468	VANDENILIS METALHIDRIDO SAUGOJIMO SISTEMOJE arba VANDENILIS METALHIDRIDO SAUGOJIMO SISTEMOJE ĮRANGOJE arba VANDENILIS METALHIDRIDO
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	3469	DAŽAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA, LIEPSNI, ĖDI (įskaitant dažų
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	3469	DAŽAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA, LIEPSNI, ĖDI (įskaitant dažų
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	3469	DAŽAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA, LIEPSNI, ĖDI (įskaitant dažų
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	3470	DAŽAI, ĖDŪS, LIEPSNŪS (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA, ĖDI, LIEPSNI (įskaitant dažų skiedikį)
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	3471	VANDENILIO DIFLUORIDŲ TIRPALAS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	3471	VANDENILIO DIFLUORIDŲ TIRPALAS, K.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3472	KROTONO RŪGŠTIS, SKYSTA
			3 (E)				S2		3473	KURO ELEMENTŲ KASETĖS arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra liepsnių skystčių
			1 (B)				S17		3474	1-HIDROKSIBENZOTRIAZOLO MONOHIDRATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3475	ETANOLIO IR GAZOLINO MIŠINYS arba ETANOLIO IR AUTOMOBILIŲ BENZINO MIŠINYS arba ETANOLIS IR PETROLIO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 10 % etanolio
			3 (E)	V1		CV23			3476	KURO ELEMENTŲ KASETĖS arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra su vandeniu reaguojančių medžiagų
			3 (E)						3477	KURO ELEMENTŲ KASETĖS arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra edžių medžiagų
			2 (B/D)			CV9 CV12	S2		3478	KURO ELEMENTŲ KASETĖS arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra suskystintų liepsnių dujų

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3479	KURO ELEMENTŲ KASĖTĖ arba KURO ELEMENTŲ KASĖTĖS ĮRANGOJE arba KURO ELEMENTŲ KASĖTĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra vandenilio metalhidride	2	6F		2.1	328 339	120 ml	E0	P004				
3480	LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI (įskaitant ličio jonų polimerų akumulatorius)	9	M4		9A	188 230 310 348 376 377 387 636 677	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				
3481	LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE arba LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA (įskaitant ličio jonų polimerų akumulatorius)	9	M4		9A	188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				
3482	ŠARMINIS METALAS, DISPERGUOTAS, LIEPSNUS arba ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALAS, DISPERGUOTAS, LIEPSNUS	4.3	WF1	I	4.3 + 3	182 183 506	0	E0	P402	RR8	MP2	T13	TP2 TP7 TP42
3483	DEGALŲ ANTIDETONACINIS MIŠINYS, LIEPSNUS	6.1	TF1	I	6.1 + 3		0	E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2
3484	HIDRAZINO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino	8	CFT	I	8 + 3 + 6.1	530	0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
3485	KALCIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS, ĖDUS, arba KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, ĖDUS, kuriame yra daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro (8,8 % aktyviojo deguonies)	5.1	OC2	II	5.1 + 8	314	1 kg	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP2		
3486	KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, ĖDUS, kuriame yra daugiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 39 % aktyviojo	5.1	OC2	III	5.1 + 8	314	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3 B13 L3	MP2		
3487	KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS, ĖDUS, arba KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS MIŠINYS, ĖDUS, kuriame yra ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens	5.1	OC2	II	5.1 + 8	314 322	1 kg	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP2		
3487	KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS, ĖDUS, arba KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS MIŠINYS, ĖDUS, kuriame yra ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens	5.1	OC2	III	5.1 + 8	314	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4 B13	MP2		
3488	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVEPUS, LIEPSNUS, ĖDUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	6.1	TFC	I	6.1 + 3 + 8	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3489	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVEPUS, LIEPSNUS, ĖDUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1 000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10	6.1	TFC	I	6.1 + 3 + 8	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3490	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVEPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, LIEPSNUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500	6.1	TFW	I	6.1 + 3 + 4.3	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (B/D)			CV9 CV12	S2		3479	KURO ELEMENTŲ KASETĖ arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra vandenilio metalhidride
			2 (E)						3480	LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI (įskaitant ličio jonų polimerų akumulatorius)
			2 (E)						3481	LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE arba LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA (įskaitant ličio jonų polimerų akumulatorius)
L10BN (+)	TU1 TE5 TT3 TM2	FL	1 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X323	3482	ŠARMINIS METALAS, DISPERGUOTAS, LIEPSNUS arba ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALAS, DISPERGUOTAS, LIEPSNUS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21 TT6	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3483	DEGALŲ ANTIDETONACINIS MIŠINYS, LIEPSNUS
L10BH		FL	1 (C/D)			CV13 CV28	S2 S14	886	3484	HIDRAZINO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		58	3485	KALCIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS, ĖDUS, arba KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, ĖDUS, kuriame yra daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro (8,8 % aktyviojo deguonies)
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		58	3486	KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, ĖDUS, kuriame yra daugiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 39 % aktyviojo
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		58	3487	KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS, ĖDUS, arba KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS MIŠINYS, ĖDUS, kuriame yra ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		58	3487	KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS, ĖDUS, arba KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS MIŠINYS, ĖDUS, kuriame yra ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3488	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, ĖDUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3489	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, ĖDUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1 000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	623	3490	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, LIEPSNUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3491	TOKSIŠKAS SKYSTIS JKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, LIEPSNUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1 000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	6.1	TFW	I	6.1 + 3 + 4.3	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3494	SIERINGA NAFTA, NEVALYTA, LIEPSNI, TOKSIŠKA	3	FT1	I	3 + 6.1	343	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
3494	SIERINGA NAFTA, NEVALYTA, LIEPSNI,	3	FT1	II	3 + 6.1	343	1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
3494	SIERINGA NAFTA, NEVALYTA, LIEPSNI, TOKSIŠKA	3	FT1	III	3 + 6.1	343	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
3495	JODAS	8	CT2	III	8 + 6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
3496	Akumulatoriai, nikelio metalo hidrido	9	M11	ADR NETAIKOMA									
3497	KRILIŲ MILTAI	4.2	S2	II	4.2	300	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3497	KRILIŲ MILTAI	4.2	S2	III	4.2	300	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3498	JODO MONCHLORIDAS, SKYSTAS	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3499	KONDENSATORIUS, ELEKTRINIS DVISLUOKSNIS (kurio energijos kaupimo talpa didesnė kaip 0,3 Wh)	9	M11		9	361	0	E0	P003				
3500	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, K.N.	2	8A		2.2	274 659	0	E0	P206	PP97	MP9	T50	TP4 TP40
3501	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, LIEPSNI, K.N.	2	8F		2.1	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40
3502	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	2	8T		2.2 +6.1	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40
3503	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.	2	8C		2.2 +8	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40
3504	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, LIEPSNI, TOKSIŠKA, K.N.	2	8TF		2.1 +6.1	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40
3505	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, LIEPSNI, ĖDI, K.N.	2	8FC		2.1 +8	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9		
3506	PAGAMINTUOSE GAMINIUOSE ESANTIS	8	CT3		8 +6.1	366	5 kg	E0	P003	PP90	MP15		
3507	URANO HEKSAFLORIDAS, RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ, pakuotėje mažiau nei 0,1 kg, nedalioji arba dalioji-	6.1		I	6.1 +8	317 369	0	E0	P603				
3508	KONDENSATORIUS, ASIMETRISKAS, DVISLUOKSNIS (kurio energijos kaupimo talpa didesnė kaip 0,3 Wh)	9	M11		9	372	0	E0	P003				
3509	TARA, NETINKAMA, TUŠČIA, NEIŠVALYTA	9	M11		9	663	0	E0	P003 IBC08 LP02	RR9 BB3 LL1		BK2	
3510	ADSORBUOTOS DUJOS, LIEPSNOS, K.N.	2	9F		2.1	274	0	E0	P208		MP9		
3511	ADSORBUOTOS DUJOS, K.N.	2	9A		2.2	274	0	E0	P208		MP9		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	623	3491	TOKSIŠKAS SKYSTIS JKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, LIEPSNUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1 000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3494	SIERINGA NAFTA, NEVALYTA, LIEPSNI, TOKSIŠKA
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	36	3494	SIERINGA NAFTA, NEVALYTA, LIEPSNI,
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	86	3494	SIERINGA NAFTA, NEVALYTA, LIEPSNI, TOKSIŠKA
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28		86	3495	JODAS
ADR NETAIKOMA									3496	Akumulatoriai, nikelio metalo hidrido
SGAN	-	AT	2 (D/E)	V1	-	-	-	40	3497	KRILIŲ MILTAI
SGAV	-	AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1	-		40	3497	KRILIŲ MILTAI
L4BN		AT	2 (E)					80	3498	JODO MONOCHLORIDAS, SKYSTAS
			4 (E)						3499	KONDENSATORIUS, ELEKTRINIS DVISLUOKSNIS (kurio energijos kaupimo talpa didesnė kaip 0,3 Wh)
		AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV12 CV36		20	3500	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, K.N.
		FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV12 CV36	S2	23	3501	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, LIEPSNI, K.N.
		AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV12 CV28 CV36		26	3502	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
		AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV12 CV36		28	3503	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV12 CV36	S2	263	3504	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, LIEPSNI, TOKSIŠKA, K.N.
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV12 CV36	S2	238	3505	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, LIEPSNI, ĖDI, K.N.
			3 (E)			CV13 CV28			3506	PAGAMINTUOSE GAMINIUOSE ESANTIS
			1 (D)			Žr. SP 369	S21		3507	URANO HEKSAFLORIDAS, RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ, pakuotėje mažiau nei 0,1 kg, nedalioji arba dalioji-
			4 (E)						3508	KONDENSATORIUS, ASIMETRISKAS, DVISLUOKSNIS (kurio energijos kaupimo talpa didesnė kaip 0,3 Wh)
			4 (E)	VC1 VC2 AP10				90	3509	TARA, NETINKAMA, TUŠČIA, NEIŠVALYTA
			2 (D)			CV9 CV10 CV36	S2		3510	ADSORBUOTOS DUJOS, LIEPSNOS, K.N.
			3 (E)			CV9 CV10 CV36			3511	ADSORBUOTOS DUJOS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamoms cisternoms ir	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3512	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.	2	9T		2.3	274	0	E0	P208		MP9		
3513	ADSORBUOTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	2	9O		2.2 +5.1	374	0	E0	P208		MP9		
3514	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIO, K.N.	2	9TF		2.3 +2.1	274	0	E0	P208		MP9		
3515	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	2	9TO		2.3 +5.1	274	0	E0	P208		MP9		
3516	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.	2	9TC		2.3 +8	274 379	0	E0	P208		MP9		
3517	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIO, ĖDŽIOS, K.N.	2	9TFC		2.3 +2.1 +8	274	0	E0	P208		MP9		
3518	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.	2	9TOC		2.3 +5.1 +8	274	0	E0	P208		MP9		
3519	BORO TRIFLUORIDAS, ADSORBUOTAS	2	9TC		2.3 +8		0	E0	P208		MP9		
3520	CHLORAS, ADSORBUOTAS	2	9TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P208		MP9		
3521	SILICIO TETRAFLUORIDAS, ADSORBUOTAS	2	9TC		2.3 +8		0	E0	P208		MP9		
3522	ARSANAS, ADSORBUOTAS	2	9TF		2.3 +2.1		0	E0	P208		MP9		
3523	GERMANAS, ADSORBUOTAS	2	9TF		2.3 +2.1		0	E0	P208		MP9		
3524	FOSFORO PENTAFLUORIDAS, ADSORBUOTAS	2	9TC		2.3 +8		0	E0	P208		MP9		
3525	FOSFANAS, ADSORBUOTAS	2	9TF		2.3 +2.1		0	E0	P208		MP9		
3526	VANDENILIO SELENIDAS, ADSORBUOTAS	2	9TF		2.3 +2.1		0	E0	P208		MP9		
3527	POLIESTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, kietą bazinę	4.1	F1	II	4.1	236 340	5 kg	Žr. SP 340	P412				
3527	POLIESTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, kietą bazinę	4.1	F1	III	4.1	236 340	5 kg	Žr. SP 340	P412				
3528	VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOJUS SKYSČIU arba VARIKLIS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOJUS SKYSČIU arba MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOJUS SKYSČIU arba MECHANIZMAS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS	3	F3		3	363 667 669	0	E0	P005				
3529	VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOJUS DUJOMIS arba VARIKLIS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOJUS DUJOMIS arba MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOJUS DUJOMIS arba MECHANIZMAS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS	2	6F		2.1	363 667 669	0	E0	P005				
3530	VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO arba MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO	9	M11		9	363 667 669	0	E0	P005				
3531	LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, KIETA, STABILIZUOTA, K.N.	4.1	PM1	III	4.1	274 386 676	0	E0	P002 IBC07	PP92 B18		T7	TP4 TP6 TP33
3532	LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, SKYSTA, STABILIZUOTA, K.N.	4.1	PM1	III	4.1	274 386 676	0	E0	P001 IBC03	PP93 B19		T7	TP4 TP6

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3512	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.
			3 (E)			CV9 CV10 CV36			3513	ADSORBUOTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3514	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K.N.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3515	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3516	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3517	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, ĖDŽIOS, K.N.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3518	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3519	BORO TRIFLUORIDAS, ADSORBUOTAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3520	CHLORAS, ADSORBUOTAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3521	SILICIO TETRAFLUORIDAS, ADSORBUOTAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3522	ARSANAS, ADSORBUOTAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3523	GERMANAS, ADSORBUOTAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3524	FOSFORO PENTAFLUORIDAS, ADSORBUOTAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3525	FOSFANAS, ADSORBUOTAS
			1 (D)		-	CV9 CV10 CV36	S2 S14		3526	VANDENILIO SELENIDAS, ADSORBUOTAS
			2 (E)						3527	POLIESTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, kieta bazinė
			3 (E)						3527	POLIESTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, kieta bazinė
			(D)						3528	VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOJU SKYSČIU arba VARIKLIS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOJU SKYSČIU arba MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOJU SKYSČIU arba MECHANIZMAS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS
			(B)						3529	VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS arba VARIKLIS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS arba MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS arba MECHANIZMAS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS
			(E)						3530	VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO arba MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO
SGAN(+)	TU30 TE11	AT	2 (D)	V1		CV15 CV22		40	3531	LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, KIETA, STABILIZUOTA, K.N.
L4BN(+)	TU30 TE11	AT	2 (D)	V1		CV15 CV22		40	3532	LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, SKYSTA, STABILIZUOTA, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženklai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3533	LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, KIETA, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS, K.N.	4.1	PM2	III	4.1	274 386 676	0	E0	P002 IBC07	PP92 B18		T7	TP4 TP6 TP33
3534	LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, SKYSTA, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS, K.N.	4.1	PM2	III	4.1	274 386 676	6	E0	P001 IBC03	PP93 B19		T7	TP4 TP6
3535	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGL, NEORGANINĖ, K.N.	6.1	TF3	I	6.1 +4.1	274	0	E5	P002 IBC99		MP18	T6	TP33
3535	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGL,	6.1	TF3	II	6.1 +4.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3536	LIČIO AKUMULIATORIAI, ĮMONTUOTI KROVININIO TRANSPORTO VIENETĖ, ličio jonų akumuliatoriai arba ličio metalo akumuliatoriai	9	M4		9	389	0	E0					
3537	GAMINIAI, KURIUOSE YRA LIEPSNIŲ DUJŲ, K.N.	2	6F		Žr. 5.2.2.1.1	274 310	0	E0	P006 LP03				
3538	GAMINIAI, KURIUOSE YRA NELIEPSNIŲ, NETOKSIŠKŲ DUJŲ, K.N.	2	6A		Žr. 5.2.2.1. 12	274 310 396	0	E0	P006 LP03				
3539	GAMINIAI, KURIUOSE YRA TOKSIŠKŲ DUJŲ, K.N.	2	6T		Žr. 5.2.2.1. 12	274	0	E0	P006 LP03				
3540	GAMINIAI, KURIUOSE YRA LIEPSNAUS SKYSČIO, K.N.	3	F3		Žr. 5.2.2.1. 12	274 310	0	E0	P006 LP03				
3541	GAMINIAI, KURIUOSE YRA DEGIŲ KIEŲJŲ MEDŽIAGŲ, K.N.	4.1	F4		Žr. 5.2.2.1. 12	274 310	0	E0	P006 LP03				
3542	GAMINIAI, KURIUOSE YRA SAVAIME UŽSIDEGANČIŲ MEDŽIAGŲ, K.N.	4.2	S6		Žr. 5.2.2.1. 12	274	0	E0	P006 LP03				
3543	GAMINIAI, KURIUOSE YRA MEDŽIAGOS, KURI SĄLYČIO SU VANDENIU ATVEJU SKLEIDŽIA LIEPSNIAS DUJAS, K.N.	4.3	W3		Žr. 5.2.2.1. 12	274	0	E0	P006 LP03				
3544	GAMINIAI, KURIUOSE YRA OKSIDUOJANČIOS MEDŽIAGOS, K.N.	5.1	O3		Žr. 5.2.2.1. 12	274	0	E0	P006 LP03				
3545	GAMINIAI, KURIUOSE YRA ORGANINIO PEROKSIDO, K.N.	5.2	P1 arba P2		Žr. 5.2.2.1. 12	274	0	E0	P006 LP03				
3546	GAMINIAI, KURIUOSE YRA TOKSIŠKOS MEDŽIAGOS, K.N.	6.1	T10		Žr. 5.2.2.1. 12	274 310	0	E0	P006 LP03				
3547	GAMINIAI, KURIUOSE YRA EDŽIOS MEDŽIAGOS, K.N.	8	C11		Žr. 5.2.2.1. 12	274 310	0	E0	P006 LP03				
3548	GAMINIAI, KURIUOSE YRA ĮVAIRIŲ PAVOJINGŲ KROVINIŲ, K.N.	9	M11		Žr. 5.2.2.1. 12	274 310	0	E0	P006 LP03				
3549	MEDICININĖS ATLIEKOS, A KATEGORIJA, TURINČIOS POVEIKĮ ŽMONĖMS, kietos arba MEDICININĖS ATLIEKOS, A KATEGORIJA, TURINČIOS POVEIKĮ TIK GYVŪNAMS, kietos	6.2	I3		6.2	395	0	E0	P622 LP622		MP2		
3550	KOBALTO DIHIDROKSIDO MILTELIAI, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 % įkvepiamųjų dalelių	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07	B20	MP18	T6	TP33
3551	NATRIO JONŲ AKUMULIATORIAI su organiniu elektrolitu	9	M4		9A	188 230 310 348 376 377 400 401 636 677	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN(+)	TU30 TE11	AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4	40	3533	LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, KIETA, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS, K.N.
L4BN(+)	TU30 TE11	AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4	40	3534	LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, SKYSTA, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS, K.N.
		AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	664	3535	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGL, NEORGANINĖ, K.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	3535	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGL,
			2 (E)							LIČIO AKUMULIATORIAI, ĮMONTUOTI KROVININIO TRANSPORTO VIENETĖ, ličio jonų akumulatoriai arba ličio metalo akumulatoriai
			4 (E)			CV13 CV28			3537	GAMINIAI, KURIUOSE YRA LIEPSNIŲ DUJŲ, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3538	GAMINIAI, KURIUOSE YRA NELIEPSNIŲ, NETOKSIŠKŲ DUJŲ, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3539	GAMINIAI, KURIUOSE YRA TOKSIŠKŲ DUJŲ, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3540	GAMINIAI, KURIUOSE YRA LIEPSNAUS SKYSČIO, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3541	GAMINIAI, KURIUOSE YRA DEGIŲ KIEČIŲ MEDŽIAGŲ, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3542	GAMINIAI, KURIUOSE YRA SAVAI ME UŽSIDEKANČIŲ MEDŽIAGŲ, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3543	GAMINIAI, KURIUOSE YRA MEDŽIAGOS, KURI SĄLYČIO SU VANDENIU ATVEJU SKLEIDŽIA LIEPSNIAS DUJAS, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3544	GAMINIAI, KURIUOSE YRA OKSIDUOJANČIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3545	GAMINIAI, KURIUOSE YRA ORGANINIO PEROKSIDO, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3546	GAMINIAI, KURIUOSE YRA TOKSIŠKOS MEDŽIAGOS, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3547	GAMINIAI, KURIUOSE YRA EDŽIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3548	GAMINIAI, KURIUOSE YRA ĮVAIRIŲ PAVOJINGŲ KROVINIŲ, K.N.
			0 (-)	V1		CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		3549	MEDICININĖS ATLEKOS, A KATEGORIJA, TURINČIOS POVEIKĮ ŽMONĖMS, kietos arba MEDICININĖS ATLEKOS, A KATEGORIJA, TURINČIOS POVEIKĮ TIK GYVŪNAMS, kietos
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V15		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3550	KOBALTO DIHIDROKSIDO MILTELIAI, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 % įkvepiamųjų dalelių
			2 (E)						3551	NATRIO JONŲ AKUMULIATORIAI su organiniu elektrolitu

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir		Tara			Kitnojamų cisternų ir	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3552	NATRIO JONŲ AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE arba NATRIO JONŲ AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA, su organiniu elektrolitu	9	M4		9A	188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				
3553	DISILANAS	2	2F		2.1	632 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
3554	GALIS PAGAMINTUOSE GAMINIUOSE	8	C11		8	366	5 kg	E0	P003	PP90	MP10		
3555	TRIFLUORMETILTETRAZOLI S-NATRIO DRUSKA ACETONE, kurioje yra ne mažiau kaip 68 % acetono pagal	3	D	II	3	28	0	E0	P303	PP26	MP2		
3556	TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUMI	9	M11		9A	388 666 667 669	0	E0	P912				
3557	TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIČIO METALO AKUMULIATORIUMI	9	M11		9A	388 666 667 669	0	E0	P912				
3558	TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA NATRIO JONŲ AKUMULIATORIUMI	9	M11		9A	388 404 666 667 669	0	E0	P912				
3559	GAISRO GESINIMO PRIEMONIŲ SKLAIDOS	9	M5		9	407	0	E0	P902				
3560	TETRAMETILAMONIO HIDROKSIDO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % tetrametilamonio hidroksido	6.1	TC1	I	6.1+8	279 408	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (apribojimo judėti tuneliu)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (E)						3552	NATRIO JONŲ AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE arba NATRIO JONŲ AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA, su organiniu elektrolitu
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3553	DISILANAS
			3 (E)						3554	GALIS PAGAMINTUOSE GAMINIUOSE
			2 (B)			CV14 CV29	S2 S14		3555	TRIFLUORMETILTETRAZOLI S-NATRIO DRUSKA ACETONE, kurioje yra ne mažiau kaip 68 % acetono pagal
			- (-)						3556	TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUMI
			- (-)						3557	TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIČIO METALO AKUMULIATORIUMI
			- (-)						3558	TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA NATRIO JONŲ AKUMULIATORIUMI
			4 (E)						3559	GAISRO GESINIMO PRIEMONIŲ SKLAIDOS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3560	TETRAMETILAMONIO HIDROKSIDO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % tetrametilamonio hidroksido

3.2.2

B lentelė: Abėcėlinis ADR medžiagų ir gaminių sąrašas

Šis sąrašas – tai abėcėlės tvarka išdėstytų medžiagų ir gaminių, kurie 3.2.1 skirsnio A lentelėje išvardyti JT numerių didėjimo tvarka, sąrašas. Šis sąrašas nėra ADR sudedamoji dalis. Jis nebuvo pateiktas nei Vidaus transporto komiteto Pavojingų krovinių vežimo darbo grupei patikrinti ir patvirtinti, nei ADR Susitariančiosioms Šalims oficialiam priėmimui. Šį sąrašą labai atidžiai parengė Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos sekretoriatas, kad būtų lengviau naudotis A ir B priedais, tačiau jis negali pakeisti pačių priedų įdėmaus nagrinėjimo ir jų reikalavimų vykdymo, nes esant konfliktinei situacijai pirmenybė suteikiama priedams.

1 PASTABA. *Abėcėlės tvarka išdėstyta sąraše neatsižvelgta į skaičius, graikų abėcėlės raides, priešdėlius „antr“ ir „tret“, „cis“ ir „trans“; raides „N“ (azotas), „n“ (norm), „o“ (orto), „m“ (meta), „p“ (para) ir „K.N.“ (konkrečiai nenurodyta), net tais atvejais, kai jie esti tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo neatskiriama dalis.*

2 PASTABA. *Didžiosiomis raidėmis parašytas medžiagos ar gaminio pavadinimas nurodo tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą (žr. 3.1.2 skirsnį).*

3 PASTABA. *Didžiosiomis raidėmis parašytas medžiagos ar gaminio pavadinimas, po kurio yra santrumpa „žr.“, nurodo alternatyvų tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą arba tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo dalį (išskyrus PCB) (žr. 3.1.2.1 poskirsnį).*

4 PASTABA. *Mažosiomis raidėmis parašytas pavadinimas, po kurio yra santrumpa „žr.“, nurodo ne tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą, o jo sinonimą.*

5 PASTABA. *Kai dalis pavadinimo parašyta didžiosiomis raidėmis, o dalis – mažosiomis, tai mažosiomis raidėmis parašyta pavadinimo dalis nelaikoma tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo dalimi (žr. 3.1.2.1 poskirsnį).*

6 PASTABA. *Dokumentuose ir užrašuose ant pakuočių, priklausomai nuo konkretaus atvejo, tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas nurodomas vienaskaita arba daugiskaita (žr. 3.1.2.3 poskirsnį).*

7 PASTABA. *Norint nustatyti tikslų tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą žr. 3.1.2 skirsnį.*

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
ACETALDEHIDAS	1089	3		ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.	3518	2	
ACETALDEHIDO AMONIAKAS	1841	9					
ACETALDEHIDO OKSIMAS	2332	3		AEROZOLIAI	1950	2	
ACETALIS	1088	3		Akmens anglies dervos alyva, žr.	1136	3	
ACETILBROMIDAS	1716	8		Akmens anglies dervos pirminis benzinai, žr.	1268	3	
ACETILCHLORIDAS	1717	3		AKMENS ANGLIES DERVŲ DISTILIATAI, LIEPSNŪS	1136	3	
ACETILENAS, IŠTIRPINTAS	1001	2		AKMENS ANGLIES DUJOS, SUSLĖGTOS	1023	2	
ACETILENAS, NEIŠTIRPINTAS	3374	2		AKRIDINAS	2713	6.1	
Acetileno tetrabromidas, žr.	2504	6.1		AKRILAMIDAS, KIETAS	2074	6.1	
Acetileno tetrachloridas, žr.	1702	6.1		AKRILAMIDO TIRPALAS	3426	6.1	
ACETILJODIDAS	1898	8		AKRILO NITRILAS, STABILIZUOTAS	1093	3	
ACETILMETILKARBINOLIS	2621	3		AKRILO RŪGŠTIS, STABILIZUOTA	2218	8	
Acetilmetilmetanolis, žr.	2621	3		Akroldehidai, inhibuotas, žr.	1092	6.1	
Acetoinas, žr.	2621	3		AKROLEINAS, STABILIZUOTAS	1092	6.1	
ACETONAS	1090	3		AKROLEINO DIMERIS, STABILIZUOTAS	2607	3	
ACETONCIANHIDRINAS, STABILIZUOTAS	1541	6.1		Aktinolitas, žr.	2212	9	
ACETONINĖS ALYVOS	1091	3		Aktyvintoji anglis, žr.	1362	4.2	
ACETONITRILAS	1648	3		Aktyvintoji medžio anglis, žr.	1362	4.2	
ACTO ANHIDRIDAS	1715	8		Akumuliatoriai, elektros, žr.	2794	8	
ACTO RŪGŠTIES TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 10 % (masės), bet ne daugiau kaip 80 % (masės) rūgšties	2790	8			2795	8	
ACTO RŪGŠTIES TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 80 % (masės) rūgšties	2789	8			2800	8	
ACTO RŪGŠTIS, LEDINĖ	2789	8			3028	8	
ADIPONITRILAS	2205	6.1			3292	4.3	
ADSORBUOTOS DUJOS, K.N.	3511	2		AKUMULIATORIAI, KURIUOSE YRA NATRIO METALO ARBA NATRIO LYDINIO	3292	4.3	
ADSORBUOTOS DUJOS, LIEPSNIOS, K.N.	3510	2		Akumuliatoriai, nikelio metalo hidrido	3496	9	ADR netaikoma
ADSORBUOTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	3513	2		AKUMULIATORIAI, SAUSI, KURIUOSE YRA KIETO KALIO HIDROKSIDO, elektros	3028	8	
ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.	3512	2		AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, NEIŠSILIEJANTYS, elektros	2800	8	
ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.	3516	2		AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, PRIPILDYTI RŪGŠTIES, elektros	2794	8	
ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K.N.	3514	2		AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, PRIPILDYTI ŠARMO, elektros	2795	8	
ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, ĖDŽIOS, K.N.	3517	2		AKUMULIATORIŲ SKYSTIS, RŪGŠTINIS	2796	8	
ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	3515	2		AKUMULIATORIŲ SKYSTIS, ŠARMINIS	2797	8	
				AKUMULIATORIŲ VAROMA ĮRANGA	3171	9	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
AKUMULIATORIŲ VAROMA TRANSPORTO PRIEMONĖ	3171	9		Aliuminio alkilai, žr.	3394	4.2	
ALAVO (IV) CHLORIDAS, BEVANDENIS	1827	8		Aliuminio alkilo halogenidai, kieti, žr.	3393	4.2	
ALAVO (IV) CHLORIDO PENTAHIDRATAS	2440	8		Aliuminio alkilo halogenidai, skysti, žr.	3394	4.2	
Alavo (IV) chlorido pentahidratas, žr.	2440	8		Aliuminio alkilo halogenidai, žr.	3394	4.2	
ALAVO (IV) FOSFIDAI	1433	4.3		Aliuminio atliekos, žr.	3170	4.3	
Alavo tetrachloridas, žr.	1827	8		ALIUMINIO BORHIDRIDAS	2870	4.2	
ALAVOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.	3146	6.1		ALIUMINIO BORHIDRIDAS ĮTAISUOSE	2870	4.2	
ALAVOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	2788	6.1		ALIUMINIO BROMIDAS, BEVANDENIS	1725	8	
ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	2786	6.1		ALIUMINIO BROMIDO TIRPALAS	2580	8	
ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2787	3		ALIUMINIO CHLORIDAS, BEVANDENIS	1726	8	
ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3020	6.1		ALIUMINIO CHLORIDO TIRPALAS	2581	8	
ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	3019	6.1		ALIUMINIO FEROSILICIO MILTELIAI	1395	4.3	
ALDEHIDAI, K.N.	1989	3		ALIUMINIO FOSFIDAS	1397	4.3	
ALDEHIDAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	1988	3		ALIUMINIO FOSFIDO PESTICIDAS	3048	6.1	
Aldehydas, žr.	1989	3		ALIUMINIO HIDRIDAS	2463	4.3	
ALDOLIS	2839	6.1		ALIUMINIO KARBIDAS	1394	4.3	
Alenas, žr.	2200	2		ALIUMINIO LYDYO ŠALUTINIAI PRODUKTAI	3170	4.3	
ALILACETATAS	2333	3		ALIUMINIO MILTELIAI, DENGIEJI	1309	4.1	
ALILAMINAS	2334	6.1		ALIUMINIO MILTELIAI, NEDENGIEJI	1396	4.3	
ALILBROMIDAS	1099	3		ALIUMINIO NITRATAS	1438	5.1	
ALILCHLORFORMIATAS	1722	6.1		ALIUMINIO PERLYDYO ŠALUTINIAI PRODUKTAI	3170	4.3	
ALILCHLORIDAS	1100	3		ALIUMINIO REZINATAS	2715	4.1	
Alilchlorkarbonatas, žr.	1722	6.1		ALIUMINIO SILICIO MILTELIAI, NEDENGIEJI	1398	4.3	
ALILETILO ETERIS	2335	3		ALKALOIDAI, KIETI, K.N.	1544	6.1	
ALILFORMIATAS	2336	3		ALKALOIDAI, SKYSTI, K.N.	3140	6.1	
ALILGLICIDILO ETERIS	2219	3		ALKALOIDŲ DRUSKOS, KIETOS, K.N.	1544	6.1	
ALILIZOTIOCIANATAS, STABILIZUOTAS	1545	6.1		ALKALOIDŲ DRUSKOS, SKYSTOS, K.N.	3140	6.1	
ALILJODIDAS	1723	3		Alkilaluminio halogenidai, žr.	3394	4.2	
ALILO ALKOHOLIS	1098	6.1		ALKILFENOLIAI, KIETI, K.N. (įskaitant C2–C12 homologus)	2430	8	
ALILTRICHLORSILANAS, STABILIZUOTAS	1724	8		ALKILFENOLIAI, SKYSTI, K.N. (įskaitant C2–C12 homologus)	3145	8	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
ALKILSUFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS, kuriose yra ne daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	2586	8		AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.	2734	8	
ALKILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS, kuriose yra daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	2583	8		Aminobenzenas, žr.	1547	6.1	
ALKILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS, kuriose yra ne daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	2585	8		2-Aminobenzotrifluoridas, žr.	2942	6.1	
ALKILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS, kuriose yra daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	2584	8		3-Aminobenzotrifluoridas, žr.	2948	6.1	
ALKILSULFATŲ RŪGŠTYS	2571	8		Aminobutanas, žr.	1125	3	
ALKOHOLIAI, K.N.	1987	3		2-AMINO-4-CHLORFENOLIS	2673	6.1	
ALKOHOLIAI, LIEPSNIEJI, TOKSIŠKI, K.N.	1986	3		2-AMINO-5-DIETILAMINOPENTANAS	2946	6.1	
ALKOHOLIATŲ TIRPALAS, K.N., alkoholyje	3274	3		2-AMINO-4,6-DINITROFENOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens	3317	4.1	
ALKOHOLINIAI GĖRIMAI, kuriuose yra daugiau kaip 24 % (tūrio), bet ne daugiau kaip 70 % (tūrio) alkoholio	3065	3		N-AMINOETILPIPERAZINAS	2815	8	
ALKOHOLINIAI GĖRIMAI, kuriuose yra daugiau kaip 70 % (tūrio) alkoholio	3065	3		2-(2-AMINOETOKSI) ETANOLIS	3055	8	
Alkoholis, denatūruotas, žr.	1986	3		AMINOFENOLIAI (o-, m-, p-)	2512	6.1	
Alkoholis, pramoninis, žr.	1987	3		1-Amino-2-nitrobenzenas, žr.	1661	6.1	
ALKOKSIDITIOMETANOATAS	3342	4.2		1-Amino-3-nitrobenzenas, žr.	1661	6.1	
Amatolas, žr.	0082	1		1-Amino-4-nitrobenzenas, žr.	1661	6.1	
Amfibolo asbestas, žr.	2212	9		AMINOPIRIDINAI (o-, m-, p-)	2671	6.1	
AMILACETATAI	1104	3		AMONIAKAS, BEVANDENIS	1005	2	
Amilaldehidas, žr.	2058	3		AMONIAKO TIRPALAS, santykinis tankis 15 °C temperatūros vandeninyje mažesnis kaip 0,880, kuriame yra daugiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % amoniako	2073	2	
AMILAMINAS	1106	3		AMONIAKO TIRPALAS, santykinis tankis 15 °C temperatūros vandeninyje mažesnis kaip 0,880, kuriame yra daugiau kaip 50 % amoniako	3318	2	
AMILBUTIRATAI	2620	3		AMONIAKO TIRPALAS, santykinis tankis 15 °C vandeninyje tarp 0,880 ir 0,957, kuriame yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 35 % amoniako	2672	8	
AMILCHLORIDAS	1107	3		AMONIAKO TRAŠŲ TIRPALAS, kuriame yra laisvo amoniako	1043	2	
n-AMILENAS, žr.	1108	3		AMONIO ARSENATAS	1546	6.1	
AMILFORMIATAI	1109	3		Amonio bichromatas, žr.	1439	5.1	
AMILFOSFATAS	2819	8		Amonio bifluoridas, kietas, žr.	1727	8	
AMILMERKAPTANAS	1111	3		Amonio bifluorido tirpalas, žr.	2817	8	
n-AMILMETILKETONAS	1110	3		Amonio bisulfatas, žr.	2506	8	
AMILNITRATAS	1112	3		Amonio bisulfito tirpalas, žr.	2693	8	
AMILNITRITAS	1113	3		AMONIO DICHROMATAS	1439	5.1	
AMILTRICHLORSILANAS	1728	8		AMONIO DINITRO-o-KREZOLIATAS, KIETAS	1843	6.1	
AMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N.	3259	8		AMONIO DINITRO-o-KREZOLIATO TIRPALAS	3424	6.1	
AMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.	2733	3		AMONIO FLUORIDAS	2505	6.1	
AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N.	2735	8		AMONIO FLUORSILIKATAS	2854	6.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Amonio heksafluorsilikatas, žr.	2854	6.1		AMONIO VANDENILIO SULFATAS	2506	8	
AMONIO HIDRODIFLUORIDAS, KIETAS	1727	8		Amozitas, žr.	2212	9	
AMONIO HIDROFLUORIDO TIRPALAS	2817	8		Anaestetiko eteris, žr.	1155	3	
Amonio hidrosulfido tirpalas (kaip amonio sulfido tirpalas), žr.	2683	8		ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N.	3295	3	
AMONIO METAVANADATAS	2859	6.1		ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ BALIONĖLIAI, MAŽIEMS ĮTAISAMS PRIPILDYTI su išpurškimo įtaisu	3150	2	
AMONIO NITRATAS	0222	1		ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSKYSTINTAS, K.N., toks kaip mišiniai A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B ar C	1965	2	
AMONIO NITRATAS, kuriame yra ne daugiau kaip 0,2 % degių medžiagų, įskaitant bet kurią organinę medžiagą, skaičiuojant pagal anglį, išskyrus kitų medžiagų priemaišas	1942	5.1		ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSLĖGTAS, K.N.	1964	2	
AMONIO NITRATAS, SKYSTAS, (karštas koncentruotas tirpalas)	2426	5.1		Anglies anhidridas, žr.	1013	2	
Amonio nitratas, sprogstantis, žr.	0082	1			1845	9	
	0331	1			2187	2	
AMONIO NITRATO EMULSIJA, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, skysta	3375	5.1		Anglies bisulfidas, žr.	1131	3	
AMONIO NITRATO EMULSIJA, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, kieta	3375	5.1		ANGLIES DIOKSIDAS	1013	2	
AMONIO NITRATO GELIS, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, skystas	3375	5.1		ANGLIES DIOKSIDAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2187	2	
AMONIO NITRATO GELIS, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, kieta	3375	5.1		Anglies dioksidas, kietas	1845	9	ADR netaikoma, išskyrus 5.5.3 sk.
AMONIO NITRATO SUSPENSIIJA, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, skysta	3375	5.1		Anglies dioksido ir etileno oksido mišinys, žr.	1041	2	
AMONIO NITRATO SUSPENSIIJA, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, kieta	3375	5.1			1952	2	
AMONIO NITRATO SUSPENSIIJA, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, skysta	3375	5.1			3300	2	
AMONIO NITRATO SUSPENSIIJA, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, kieta	3375	5.1		ANGLIES DISULFIDAS	1131	3	
AMONIO PERCHLORATAS	0402	1		ANGLIES MONOKSIDAS, SUSLĖGTAS	1016	2	
	1442	5.1		Anglies oksisulfidas, žr.	2204	2.3	
Amonio permanganatas, žr.	1482	5.1		ANGLIES TETRABROMIDAS	2516	6.1	
AMONIO PERSULFATAS	1444	5.1		ANGLIES TETRACHLORIDAS	1846	6.1	
AMONIO PIKRATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 10 % (masės) vandens	0004	1		Anglis, juoda (gyvulinės ar augalinės kilmės), žr.	1361	4.2	
AMONIO PIKRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	1310	4.1		ANGLIS, AKTYVINTOJI	1362	4.2	
AMONIO POLISULFIDO TIRPALAS	2818	8		ANGLIS, gyvulinės ar augalinės kilmės	1361	4.2	
AMONIO POLIVANADATAS	2861	6.1		ANILINAS	1547	6.1	
Amonio silikofluoridas, žr.	2854	6.1		Anilino alyva, žr.	1547	6.1	
AMONIO SULFIDO TIRPALAS	2683	8		Anilino chloridas, žr.	1548	6.1	
				Anilino druska, žr.	1548	6.1	
				ANILINO HIDROCHLORIDAS	1548	6.1	
				ANIZIDINAI	2431	6.1	
				ANIZOILCHLORIDAS	1729	8	
				ANIZOLAS	2222	3	
				Antimonito chloridas, žr.	1733	8	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Antofilitas, žr.	2212	9		ARSENO PENTOKSIDAS	1559	6.1	
A.n.t.u., žr.	1651	6.1		ARSENO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	2759	6.1	
APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETA, K.N.	3077	9		ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2760	3	
APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.	3082	9		ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	2994	6.1	
APŠVIEČIAMIEJI ŠAUDMENYS su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo	0171 0254 0297	1 1 1		ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	2993	6.1	
APŠVIEČIAMIEJI ŠOVINIAI	0049 0050	1 1		ARSENO RŪGŠTIS, KIETA	1554	6.1	
ARGONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1951	2		ARSENO RŪGŠTIS, SKYSTA	1553	6.1	
ARGONAS, SUSLĖGTAS	1006	2		Arseno sulfidai, žr.	1556 1557	6.1 6.1	
ARILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS, kuriose yra daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	2583	8		ARSENO TRICHLORIDAS	1560	6.1	
ARILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS, kuriose yra ne daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	2585	8		ARSENO TRIOKSIDAS	1561	6.1	
ARILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS, kuriose yra daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	2584	8		ARSENOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.	3465	6.1	
ARILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS, kuriose yra ne daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	2586	8		ARSENOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	3280	6.1	
ARSANAS	2188	2		ASBESTAS, AMFIBOLO	2212	9	
ARSANAS, ADSORBUOTAS	3522	2		ASBESTAS, CHRIZOTILO	2590	9	
ARSENAS	1558	6.1		Asfaltas, 100 °C ar aukštesnės temperatūros ir žemesnės nei jo pliūpsnio temperatūra, žr.	3257	9	
Arsenatai, K.N., žr.	1556 1557	6.1 6.1		Asfaltas, kurio pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežamas temperatūroje ne žemesnėje už jo pliūpsnio temperatūrą, žr.	3256	3	
Arsenitai, K.N., žr.	1556 1557	6.1 6.1		Asfaltas, kurio pliūpsnio temperatūra ne didesnė kaip 60 °C, žr.	1999	3	
Arseno (III) bromidas, žr.	1555	6.1		AŠARINIS DUJAS IŠSKIRIANTI MEDŽIAGA, KIETA, K.N.	3448	6.1	
Arseno (III) chloridas, žr.	1560	6.1		AŠARINIS DUJAS IŠSKIRIANTI MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.	1693	6.1	
Arseno (III) oksidas, žr.	1561	6.1		AŠARINIŲ DUJŲ ŽVAKĖS	1700	6.1	
Arseno (V) oksidas, žr.	1559	6.1		AUDINYS, AUGALINĖS KLIMĖS, K.N., įmirkęs alyva	1373	4.2	
ARSENO BROMIDAS	1555	6.1		AUDINYS, GYVULINĖS KLIMĖS, K.N., įmirkęs alyva	1373	4.2	
Arseno chloridas, žr.	1560	6.1		AUDINYS, ĮMIRKYTAS NEDIDELĮ KIEKĮ NITRATŲ TURINČIA NITROCELIULOZE, K.N.	1353	4.1	
ARSENO DULKĖS	1562	6.1		AUDINYS, SINTETINIS, K.N., įmirkęs alyva	1373	4.2	
Arseno dūmų dulkės, žr.	1562	6.1					
ARSENO JUNGINYS, KIETAS, K.N., neorganinis, įskaitant: arsenatus, K.N., arsenitus, K.N. ir arseno sulfidus, K.N.	1557	6.1					
ARSENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N., neorganinis, įskaitant: arsenatus, K.N., arsenitus, K.N. ir arseno sulfidus, K.N.	1556	6.1					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, K.N., 100 °C ar aukštesnės temperatūros ir žemesnės nei jo pliūpsnio temperatūra (įskaitant išlydytus metalus, išlydytas druskas ir kt.)	3257	9		AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, D TIPO	3225	4.1	
AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS KIETA MEDŽIAGA, K.N., 240 °C ar aukštesnės temperatūros	3258	9		AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, D TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3235	4.1	
AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N., kurio pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežamas temperatūroje ne žemesnėje už jo pliūpsnio temperatūrą	3256	3		AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, E TIPO	3227	4.1	
Automobilinis benzinas, žr.	1203	3		AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, E TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3237	4.1	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, B TIPO	3222	4.1		AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, F TIPO	3229	4.1	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, B TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3232	4.1		AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, F TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3239	4.1	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, C TIPO	3224	4.1		Aviacinės evakuacijos šliuozyklos, žr.	2990	9	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, C TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3234	4.1		Aviaciniai gelbėjimo rinkiniai, žr.	2990	9	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, D TIPO	3226	4.1		AZODIKARBONAMIDAS	3242	4.1	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, D TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3236	4.1		AZOTAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1977	2	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, E TIPO	3228	4.1		AZOTAS, SUSLĖGTAS	1066	2	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, E TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3238	4.1		AZOTO DIOKSIDAS, žr.	1067	2	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, F TIPO	3230	4.1		AZOTO OKSIDAS	1070	2	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, F TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3240	4.1		AZOTO OKSIDAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2201	2	
AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, B TIPO	3221	4.1		AZOTO OKSIDAS, SUSLĖGTAS	1660	2	
AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, B TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3231	4.1		AZOTO OKSIDO IR AZOTO DIOKSIDO MIŠINYS, žr.	1975	2	
AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, C TIPO	3223	4.1		AZOTO OKSIDO IR DIAZOTO TETRAKSIDO MIŠINYS	1975	2	
AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, C TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3233	4.1		AZOTO RŪGŠTIES IR VANDENILIO CHLORIDO MIŠINYS	1798	8	Vežti draudžiama
				AZOTO RŪGŠTIS, kurioje yra bent 65 %, bet ne daugiau kaip 70 % azoto rūgšties, išskyrus raudonąją rūgstančiąją	2031	8	
				AZOTO RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 70 % azoto rūgšties, išskyrus raudonąją rūgstančiąją	2031	8	
				AZOTO RŪGŠTIS, kurioje yra mažiau kaip 65 % azoto rūgšties, išskyrus raudonąją rūgstančiąją	2031	8	
				AZOTO RŪGŠTIS, RAUDONOJI RŪKSTANČIOJI	2032	8	
				Azoto suboksidas, žr.	1070	2	
				AZOTO TRIFLUORIDAS	2451	2	
				AZOTO TRIOKSIDAS	2421	2	Vežti draudžiama
				BALIONĖLIAI ŽIEBTUVĖLIAMS PRIPILDYTI, kuriuose yra liepsnių dujų	1057	2	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Balistitas, žr.	0160 0161	1 1		Benzentiolis, žr.	2337	6.1	
				BENZIDINAS	1885	6.1	
				BENZILBROMIDAS	1737	6.1	
Bangalorės torpedos, žr.	0136 0137 0138 0294	1 1 1 1		BENZILCHLORFORMIATAS	1739	8	
				BENZILCHLORIDAS	1738	6.1	
BARIO AZIDAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 50 % (masės) vandens	0224	1		Benzilchlorokarbonatas, žr.	1739	8	
				Benzilcianidas, žr.	2470	6.1	
BARIO AZIDAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 50 % (masės) vandens	1571	4.1		BENZILDIMETILAMINAS	2619	8	
				BENZILIDENCHLORIDAS	1886	6.1	
Bario binoksidai, žr.	1449	5.1		BENZILJODIDAS	2653	6.1	
BARIO BROMATAS	2719	5.1		BENZINAS	1203	3	
BARIO CHLORATAS, KIETAS	1445	5.1		Benzino ir etanolio mišinys, kuriame yra daugiau kaip 10 % etanolio, žr.	3475	3	
BARIO CHLORATO TIRPALAS	3405	5.1		BENZNITRILAS	2224	6.1	
BARIO CIANIDAS	1565	6.1		BENZOILCHLORIDAS	1736	8	
Bario dioksidas, žr.	1449	5.1		Benzolas, žr.	1114	3	
BARIO HIPOCHLORITAS, kuriame yra daugiau kaip 22 % aktyvaus chloro	2741	5.1		Benzolenas, žr.	1268	3	
				Benzosulfonchloride, žr.	2225	8	
BARIO JUNGINYS, K.N.	1564	6.1		BENZTRICHLORIDAS	2226	8	
BARIO LYDINIAI, PIROFORINIAI	1854	4.2		BENZTRIFLUORIDAS	2338	3	
BARIO NITRATAS	1446	5.1		BERILIO JUNGINYS, K.N.	1566	6.1	
BARIO OKSIDAS	1884	6.1		BERILIO MILTELIAI	1567	6.1	
BARIO PERCHLORATAS, KIETAS	1447	5.1		BERILIO NITRATAS	2464	5.1	
BARIO PERCHLORATO TIRPALAS	3406	5.1		Betūčiai užtaisai, žr.	0242 0279 0414	1 1 1	
BARIO PERMANGANATAS	1448	5.1		BICIKLO[2.2.1]HEPTA-2,5- DIENAS, STABILIZUOTAS	2251	3	
BARIO PEROKSIDAS	1449	5.1		Bifluoridai, K.N., žr.	1740	8	
Bario selenatas, žr.	2630	6.1		BIOLOGINĖS MEDŽIAGOS, B KATEGORIJS	3373	6.2	
Bario selenitas, žr.	2630	6.1		BIPIRIDILIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	2781	6.1	
Bario superoksidas, žr.	1449	5.1					
BARIS	1400	4.3		BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2782	3	
BEDŪMIS PARAKAS	0160 0161 0509	1 1 1		BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3016	6.1	
Beicas, žr.	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8		BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	3015	6.1	
BENZALDEHIDAS	1990	9		BISULFATAI, VANDENINIS TIRPALAS	2837	8	
BENZCHINONAS	2587	6.1		BISULFITAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	2693	8	
1,4-Benzchinonas, žr.	2587	6.1					
p-Benzchinonas, žr.	2587	6.1					
BENZENAS	1114	3					
BENZENSULFONILCHLORIDAS	2225	8					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Bitumas, 100 °C ar aukštesnės temperatūros ir žemesnės nei jo pliūpsnio temperatūra, žr.	3257	9		BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, B TIPO	0082 0331	1 1	
Bitumas, kurio pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežamas temperatūroje ne žemesnėje už jo pliūpsnio temperatūrą, žr.	3256	3		BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, C TIPO	0083	1	
Bitumas, kurio pliūpsnio temperatūra ne didesnė kaip 60 °C, žr.	1999	3		BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, D TIPO	0084	1	
Bombos, identifikuojančios taikinį, žr.	0171 0254 0297	1 1 1		BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, E TIPO	0241 0332	1 1	
BOMBOS su sprogstamuoju užtaisu	0033 0034 0035 0291	1 1 1 1		BROMACETILBROMIDAS	2513	8	
Bombos, apšviečiamosios, žr.	0254	1		BROMACETONAS	1569	6.1	
BOMBOS, DŪMINĖS, NESPROGIOS, kuriose yra édaus skysčio, be inicijuojančio įtaiso	2028	8		BROMACTO RŪGŠTIES TIRPLAS	1938	8	
BOMBOS, PRIPILDYTOS LIEPSNIUOJU SKYSČIU, su sprogstamuoju užtaisu	0399 0400	1 1		BROMACTO RŪGŠTIS, KIETA	3425	8	
Borato ir chlorato mišinys, žr.	1458	5.1		BROMAS	1744	8	
BORNEOLIS	1312	4.1		BROMATAI, NEORGANINIAI, K.N.	1450	5.1	
BORO TRIBROMIDAS	2692	8		BROMATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	3213	5.1	
BORO TRICHLORIDAS	1741	2		BROMBENZENAS	2514	3	
BORO TRIFLUORDIETILO ETERIS	2604	8		BROMBENZILCIANIDAI, KIETI	3449	6.1	
BORO TRIFLUORDIMETILO ETERIS	2965	4.3		BROMBENZILCIANIDAI, SKYSTI	1694	6.1	
BORO TRIFLUORIDAS	1008	2		1-BROMBUTANAS	1126	3	
BORO TRIFLUORIDAS, ADSORBUOTAS	1519	2		2-BROMBUTANAS	2339	3	
BORO TRIFLUORIDO ACTO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, KIETAS	3419	8		1-Butanolis, žr.	1120	3	
BORO TRIFLUORIDO ACTO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, SKYSTAS	1742	8		BROMCHLORMETANAS	1887	6.1	
BORO TRIFLUORIDO DIHIDRATAS	2851	8		1-BROM-3-CHLORPROPANAS	2688	6.1	
BORO TRIFLUORIDO PROPIONO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, KIETAS	3420	8		2-BROMETILETILO ETERIS	2340	3	
BORO TRIFLUORIDO PROPIONO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, SKYSTAS	1743	8		1-BROM-3-METILBUTANAS	2341	3	
BRIZANTINĖ MEDŽIAGA, B TIPO	0331	1		1-Brom-2,3-epoksipropanas, žr.	2558	6.1	
BRIZANTINĖ MEDŽIAGA, E TIPO	0332	1		Brometanas, žr.	1891	3	
BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, A TIPO	0081	1		Brommetanas, žr.	1062	2	
				BROMMETILPROPANAI	2342	3	
				2-BROM-2-NITROPROPAN-1,3-DIOLIS	3241	4.1	
				BROMO CHLORIDAS	2901	2	
				BROMO PENTAFLUORIDAS	1745	5.1	
				BROMO TIRPALAS	1744	8	
				BROMO TRIFLUORIDAS	1746	5.1	
				BROMOFORMAS	2515	6.1	
				2-BROMPENTANAS	2343	3	
				BROMPROPANAI	2344	3	
				3-BROMPROPINAS	2345	3	
				BROMTRIFLUORETILENAS	2419	2	
				BROMTRIFLUORMETANAS	1009	2	
				BRUCINAS	1570	6.1	
				BUTADIENAI, STABILIZUOTI (1,2-butadienas)	1010	2	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
BUTADIENAI, STABILIZUOTI (1,3-butadienas)	1010	2		BUTILFOSFORO RŪGŠTIS	1718	8	
1,3-BUTADIENŲ IR ANGLIAVANDENILIŲ MIŠINYS, STABILIZUOTAS, kuriame yra daugiau kaip 40 % butadienų	1010	2		tret-BUTILHIPOCHLORITAS	3255	4.2	Vežti draudžiama
BUTANAS	1011	2		N,n-BUTILIMIDAZOLAS	2690	6.1	
Butanas-1-tiolis, žr.	2347	3		N,n-Butiliminazolis, žr.	2690	6.1	
BUTANDIONAS	2346	3		n-BUTILIZOCIANATAS	2485	6.1	
BUTANOLIAI	1120	3		tret-BUTILIZOCIANATAS	2484	6.1	
Butan-2-olis, žr.	1120	3		Butillitis, žr.	3394	4.2	
Butanolis, antrinis, žr.	1120	3		BUTILMERKAPTANAS	2347	3	
Butanolis, tretinis, žr.	1120	3		n-BUTILMETAKRILATAS, STABILIZUOTAS	2227	3	
Butanonas, žr.	1193	3		BUTILMETILO ETERIS	2350	3	
2-Butenalis, stabilizuotas, žr.	1143	6.1		BUTILNITRITAI	2351	3	
2-Butenalis, žr.	1143	6.1		BUTILPROPIONATAI	1914	3	
1,2-Butenoksidas, žr.	3022	3		BUTILTOLUENAI	2667	6.1	
2-Buten-1-olis, žr.	2614	3		p-tret-Butiltoluenas, žr.	2667	6.1	
But-1-en-3-onas, žr.	1251	3		BUTILTRICHLORSILANAS	1747	8	
BUTENAS	1012	2		5-tret-BUTIL-2,4,6-TRINITRO-m-KSILENAS	2956	4.1	
1-butenas, žr.	1012	2		1,4-BUTINDIOLIS	2716	6.1	
cis-2-butenas, žr.	1012	2		2-Butin-1,4-diolis, žr.	2716	6.1	
trans-2-butenas, žr.	1012	2		But-1-inas, žr.	2452	2	
Butenų mišinys, žr.	1012	2		BUTILVINOLO ETERIS, STABILIZUOTAS	2352	3	
BUTILACETATAI	1123	3		BUTIRALDEHIDAS	1129	3	
Butilacetatas, antrinis, žr.	1123	3		BUTIRALDOKSIMAS	2840	3	
BUTILAKRILATAI, STABILIZUOTI	2348	3		BUTIRANHIDRIDAS	2739	8	
Butilalkoholiai, žr.	1120	3		BUTIRILCHLORIDAS	2353	3	
n-BUTILAMINAS	1125	3		Butirilchloridas, žr.	2353	3	
N-BUTILANILINAS	2738	6.1		Butironas, žr.	2710	3	
BUTILBENZENAI	2709	3		BUTIRONITRILAS	2411	3	
2-Butilbenzenas, žr.	2709	3		CELIULIOIDAS blokeliais, drožlėmis, granulėmis, juostelėmis, vamzdeliais ir kt., išskyrus atliekas	2000	4.1	
n-Butilbromidas, žr.	1126	3		CELIULIOIDAS, ATLIEKOS	2002	4.2	
n-BUTILCHLORFORMIATAS	2743	6.1		Cementas, žr.	1133	3	
n-Butilchloridas, žr.	1127	3		Cerio mišmetalas, žr.	1323	4.1	
tret-BUTILCIKLOHEKSILCHLORFORMIATAS	2747	6.1		CERIS, plokštelės, luitai ar stypeliai	1333	4.1	
1,2-BUTILENO OKSIDAS, STABILIZUOTAS	3022	3		CERIS, tekinimo drožlės arba rupūs milteliai	3078	4.3	
Butileteriai, žr.	1149	3		CEZIO HIDROKSIDAS	2682	8	
Butiletileteris, žr.	1179	3		CEZIO HIDROKSIDO TIRPALAS	2681	8	
Butilfenoliai, kieti, žr.	2430	8		CEZIO NITRATAS	1451	5.1	
Butilfenoliai, skysti, žr.	3145	8		CEZIS	1407	4.3	
n-BUTILFORMIATAS	1128	3		CHEMINIS BANDINYS, TOKSIŠKAS	3315	6.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
CHEMINIŲ REAGENTŲ KOMPLEKTAS	3316	9		CHLORCIANAS, STABILIZUOTAS	1589	2	
CHINOLINAS	2656	6.1		CHLORDIFLUORBROM-METANAS	1974	2	
Chinonas, žr.	2587	6.1		1-CHLOR-1,1-DIFLUORETANAS	2517	2	
Chloracetaldehidas, žr.	2232	6.1		CHLORDIFLUORMETANAS	1018	2	
CHLORACETILCHLORIDAS	1752	6.1		CHLORDIFLUORMETANO IR CHLORPENTAFLUORETANO MIŠINYS, pastovios virimo temperatūros, kuriame yra apie 49 % chlordinfluormetano	1973	2	
CHLORACETOFENONAS, KIETAS	1697	6.1					
CHLORACETOFENONAS, SKYSTAS	3416	6.1		3-Chlor-1,2-dihidroksipropanas, žr.	2689	6.1	
CHLORACETONAS, STABILIZUOTAS	1695	6.1		Chlordimetilo eteris, žr.	1239	6.1	
CHLORACETONITRILAS	2668	6.1		CHLORDINITROBENZENAI, KIETI	3441	6.1	
CHLORACTO RŪGŠTIES TIRPALAS	1750	6.1		CHLORDINITROBENZENAI, SKYSTI	1577	6.1	
CHLORACTO RŪGŠTIS, IŠLYDYTA	3250	6.1		2-CHLORETANALIS	2232	6.1	
CHLORACTO RŪGŠTIS, KIETA	1751	6.1		Chloretanas, žr.	1037	2	
CHLORALIS, BEVANDENIS, STABILIZUOTAS	2075	6.1		2-Chloretanolis, žr.	1135	6.1	
CHLORANILINAI, KIETI	2018	6.1		Chloretano nitrilas, žr.	2668	6.1	
CHLORANILINAI, SKYSTI	2019	6.1		CHLORFENILTRICHLOR-SILANAS	1753	8	
CHLORANIZIDINAI	2233	6.1		CHLORFENOLIAI, KIETI	2020	6.1	
CHLORAS	1017	2		CHLORFENOLIAI, SKYSTI	2021	6.1	
CHLORAS, ADSORBUOTAS	3520	2		CHLORFENOLIATAI, KIETI	2905	8	
CHLORATAI, NEORGANINIAI, K.N.	1461	5.1		CHLORFENOLIATAI, SKYSTI	2904	8	
CHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	3210	5.1		CHLORFORMIATAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, K.N.	3277	6.1	
CHLORATO IR BORATO MIŠINYS	1458	5.1		CHLORFORMIATAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.	2742	6.1	
CHLORATO IR MAGNIO CHLORIDO MIŠINIO TIRPALAS	3407	5.1		CHLORITAI, NEORGANINIAI, K.N.	1462	5.1	
CHLORATO IR MAGNIO CHLORIDO MIŠINYS, KIETAS	1459	5.1		CHLORITO TIRPALAS	1908	8	
CHLORATO RŪGŠTIS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 10 % chlorato rūgšties	2626	5.1		Chlorkalkės, žr.	2208	5.1	
CHLORBENZENAS	1134	3		CHLORKREZOLIAI, KIETI	3437	6.1	
CHLORBENZILCHLORIDAI, KIETI	3427	6.1		CHLORKREZOLIŲ TIRPALAS	2669	6.1	
CHLORBENZILCHLORIDAI, SKYSTI	2235	6.1		Chlormetanas, žr.	1063	2	
CHLORBENZOTRIFLUORIDAI	2234	3		2-Chlor-2-metilbutanas, žr.	1107	3	
1-Chlor-3-bromopropanas, žr.	2688	6.1		1-Chlor-3-metilbutanas, žr.	1107	3	
CHLORBUTANAI	1127	3		CHLORMETILCHLOR-FORMIATAS	2745	6.1	
1-Chlorbutanas, žr.	1127	3		CHLORMETILETILO ETERIS	2354	3	
2-Chlorbutanas, žr.	1127	3		3-CHLOR-4-METILFENILIZOCIANATAS, KIETAS	3428	6.1	
				3-CHLOR-4-METILFENILIZOCIANATAS, SKYSTAS	2236	6.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Chlormetilmetilo eteris, žr.	1239	6.1		2-CHLORPROPIONO RŪGŠTIS	2511	8	
Chlormetilo cianidas, žr.	2668	6.1		CHLORSILANAI, ĖDŪS, K.N.	2987	8	
3-Chlor-2-metilprop-1-enas, žr.	2554	3		CHLORSILANAI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.	2986	8	
CHLORNITROANILINAI	2237	6.1		CHLORSILANAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.	2985	3	
CHLORNITROBENZENAI, KIETI	1578	6.1		CHLORSILANAI, REAGUOJANTYS SU VANDENIU, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.	2988	4.3	
CHLORNITROBENZENAI, SKYSTI	3409	6.1		CHLORSILANAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, K.N.	3361	6.1	
CHLORNITROTOLUENAI, KIETI	3457	6.1		CHLORSILANAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.	3362	6.1	
CHLORNITROTOLUENAI, SKYSTI	2433	6.1		CHLORSULFONRŪGŠTIS (su sieros trioksidu arba be jo)	1754	8	
CHLORO PENTAFLUORIDAS	2548	2		1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETANAS	1021	2	
CHLORO TRIFLUORIDAS	1749	2		CHLORTOLUENAI	2238	3	
CHLOROFORMAS	1888	6.1		CHLORTOLUIDINAI, KIETI	3429	6.1	
CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	2761	6.1		CHLORTOLUIDINAI, SKYSTI	3429	6.1	
CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2762	3		4-CHLOR-o-TOLUIDINHIDRO-CHLORIDAS, KIETAS	1579	6.1	
CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	2996	6.1		4-CHLOR-o-TOLUIDINHIDRO-CHLORIDO TIRPALAS	3410	6.1	
CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	2995	6.1		Chlortrifluoretilenas, žr.	1082	2	
CHLOROPRENAS, STABILIZUOTAS	1991	3		CHLORTRIFLUORMETANAS	1022	2	
CHLORPENTAFLUORETANAS	1020	2		1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETANAS	1983	2	
CHLORPIKRINAS	1580	6.1		CHLORTRIFLUORMETANO IR TRIFLUORMETANO AZEOTROPINIS MIŠINYS, kuriame yra apie 60 % chlortrifluormetano	2599	2	
CHLORPIKRINO IR METILBROMIDO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 2 % chlorpikrino	1581	2		Chrizotilas, žr.	2590	9	
CHLORPIKRINO IR METILCHLORIDO MIŠINYS	1582	2		Chromato anhidridas, kietas, žr.	1463	5.1	
CHLORPIKRINO MIŠINYS, K.N.	1583	6.1		Chromato nitratas, žr.	2720	5.1	
2-CHLORPIRIDINAS	2822	6.1		Chromato rūgštis, kieta, žr.	1463	5.1	
CHLORPLATINOS RŪGŠTIS, KIETA	2507	8		Chromo (III) fluoridas, kietas, žr.	1756	8	
1-CHLORPROPANAS	1278	3		Chromo (III) nitratas, žr.	2720	5.1	
2-CHLORPROPANAS	2356	3		Chromo (VI) dichlorido dioksidas, žr.	1758	8	
3-Chlorpropandiolis-1,2, žr.	2689	6.1		CHROMO FLUORIDAS, KIETAS	1756	8	
3-CHLORPROPANOLIS-1	2849	6.1		CHROMO FLUORIDO TIRPALAS	1757	8	
2-CHLORPROPENAS	2456	3		CHROMO NITRATAS	2720	5.1	
3-Chlorpropenas, žr.	1100	3		CHROMO OKSICHLORIDAS	1758	8	
3-Chlorprop-1-enas, žr.	1100	3		CHROMO RŪGŠTIES TIRPALAS	1755	8	
				Chromo rūgštis, kieta, žr.	1463	5.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
CHROMO TRIOKSIDAS, BEVANDENIS	1463	5.1		CIKLONITO IR CIKLOTETRAMETILEN- TETRANITRAMINO MIŠINYS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens, arba DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) flegmatizatoriaus, žr.	0391	1	
CHROMSULFATO RŪGŠTIS	2240	8		CIKLOOKTADIENAI	2520	3	
CIANAS	1026	2		CIKLOOKTADIENO FOSFINAI, žr.	2940	4.2	
CIANIDAI, NEORGANINIAI, KIETI, K.N.	1588	6.1		CIKLOOKTATETRAENAS	2358	3	
Cianidai, organiniai, liepsnūs, toksiški, K.N., žr.	3273	3		CIKLOPENTANAS	1146	3	
Cianidai, organiniai, toksiški, K.N., žr.	3276 3439	6.1		CIKLOPENTANOLIS	2244	3	
Cianidai, organiniai, toksiški, liepsnūs, K.N., žr.	3275	6.1		CIKLOPENTANONAS	2245	3	
CIANIDO RŪGŠTIS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 20 % vandenilio cianido	1613	6.1		CIKLOPENTENAS	2246	3	
CIANIDO TIRPALAS, K.N.	1935	6.1		CIKLOPROPANAS	1027	2	
CIANO BROMIDAS	1889	6.1		CIKLOTETRAMETILEN- TETRANITRAMINAS, DESENSIBILIZUOTAS	0484	1	
Cianoacetnitrilas, žr.	2647	6.1		CIKLOTETRAMETILEN- TETRANITRAMINAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens	0226	1	
CIANURCHLORIDAS	2670	8		CIKLOTRIMETILEN- TRINITRAMINAS, DESENSIBILIZUOTAS	0483	1	
CIKLOBUTANAS	2601	2		CIKLOTRIMETILENTRINITRA- MINAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens	0072	1	
CIKLOBUTILCHLOR- FORMIATAS	2744	6.1		CIKLOTRIMETILENTRINITRAMI NO IR CIKLOTETRAMETILEN- TETRANITRAMINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) flegmatizatoriaus	0391	1	
1,5,9-CIKLODODEKATRIENAS	2518	6.1		CIKLOTRIMETILENTRINITRAMI NO IR CIKLOTETRAMETILEN- TETRANITRAMINO MIŠINYS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens	0391	1	
1,4-Cikloheksadiendionas, žr.	2587	6.1		CIMENAI	2046	3	
2,5-Cikloheksadien-1,4-dionas, žr.	2587	6.1		Cimolas, žr.	2046	3	
CIKLOHEKSANAS	1145	3		Cinamenas, žr.	2055	3	
CIKLOHEKSANONAS	1915	3		Cinamolis, žr.	2055	3	
Cikloheksantolis, žr.	3054	3		Cinenas, žr.	2052	3	
CIKLOHEKSENAS	2256	3		CINKO AMONIO NITRITAS	1512	5.1	
CIKLOHEKSENILTRICHLOR- SILANAS	1762	8		CINKO ARSENATAS	1712	6.1	
CIKLOHEKSILACETATAS	2243	3		CINKO ARSENATO IR CINKO ARSENITO MIŠINYS	1712	6.1	
CIKLOHEKSILAMINAS	2357	8		CINKO ARSENITAS	1712	6.1	
CIKLOHEKSILIZOCIANATAS	2488	6.1		Cinko bisulfidų tirpalas, žr.	2693	8	
CIKLOHEKSILMERKAPTANAS	3054	3		CINKO BROMATAS	2469	5.1	
CIKLOHEKSILTRICHLOR- SILANAS	1763	8					
CIKLOHEPTANAS	2241	3					
CIKLOHEPTATRIENAS	2603	3					
1,3,5-Cikloheptatrienas, žr.	2603	3					
CIKLOHEPTENAS	2242	3					
CIKLONITAS, DESENSIBILIZUOTAS, žr.	0483	1					
CIKLONITAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens, žr.	0072	1					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
CINKO CHLORATAS	1513	5.1		Dažai, spaustuviniai, liepsnūs, žr.	1210	3	
CINKO CHLORIDAS, BEVANDENIS	2331	8		DAŽAMS GIMININGA	1263	3	
CINKO CHLORIDO TIRPALAS	1840	8		MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ar tirpiklį)	3066	8	
CINKO CIANIDAS	1713	6.1			3469	3	
CINKO DITIONITAS	1931	9			3470	8	
CINKO DULKĖS	1436	4.3		DAŽIKLIO TARPINIS	3147	8	
CINKO FLUORSILIKATAS	2855	6.1		PRODUKTAS, KIETAS, ĖDUS, K.N.			
CINKO FOSFIDAS	1714	4.3		DAŽIKLIO TARPINIS	3143	6.1	
Cinko heksafluorsilikatas, žr.	2855	6.1		PRODUKTAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.			
CINKO HIDROSULFITAS, žr.	1931	9		DAŽIKLIO TARPINIS	2801	8	
CINKO MILTELIAI	1436	4.3		PRODUKTAS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N.			
CINKO NITRATAS	1514	5.1		DAŽIKLIO TARPINIS	1602	6.1	
CINKO PERMANGANATAS	1515	5.1		PRODUKTAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.			
CINKO PEROKSIDAS	1516	5.1		DAŽIKLIS, KIETAS, ĖDUS, K.N.	3147	8	
CINKO REZINATAS	2714	4.1		DAŽIKLIS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	3143	6.1	
Cinko selenatas, žr.	2630	4.1		DAŽIKLIS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N.	2801	8	
Cinko selenitas, žr.	2630	4.1		DAŽIKLIS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	1602	6.1	
Cinko silicio fluoridas, žr.	2855	6.1		Dažų skiediklis ar tirpiklis, žr.	1263	3	
CINKO ŠLAKAS	1435	4.3			3066	8	
CIRKONIO ATLIEKOS	1932	4.2			3469	3	
CIRKONIO HIDRIDAS	1437	4.1			3470	8	
CIRKONIO MILTELIAI, SAUSI	2008	4.2		Deanolis, žr.	2051	8	
CIRKONIO MILTELIAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 25 % vandens	1358	4.1		DEFLAGRACINĖS METALŲ DRUSKOS, AROMATINIAI NITRO DARINIAI, K.N.	0132	1	
CIRKONIO NITRATAS	2728	5.1		DEGALAI, AVIACINAI, TURBININIAMS VARIKLIAMS	1863	3	
CIRKONIO PIKRAMATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	0236	1		DEGALŲ ANTIDETONACINIS MIŠINYS	1649	6.1	
CIRKONIO PIKRAMATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens	1517	4.1		DEGALŲ ANTIDETONACINIS MIŠINYS, LIEPSNUS	3483	6.1	
CIRKONIO TETRACHLORIDAS	2503	8		DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.	3180	4.1	
CIRKONIS, SAUSAS, apdorotais lakštais, juostomis arba vielinėmis ritėmis	2009	4.2		DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.	2925	4.1	
CIRKONIS, SAUSAS, vielinėmis spiralėmis, apdorotais metalo lakštais, juostomis (plonesnėmis kaip 254 mikronai, bet ne plonesnėmis kaip 18 mikronų)	2858	4.1		DEGI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	3178	4.1	
CIRKONIS, SUSPENDUOTAS LIEPSNIAJAME SKYSTYJE	1308	3		DEGI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	3097	4.1	Vežti draudžiama
Čilės salietra, žr.	1498	5.1		DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, IŠLYDYTA, K.N.	3176	4.1	
DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šlaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą)	1263	3		DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	1325	4.1	
	3066	8		DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ, K.N.	3179	4.1	
	3469	3		DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.	2926	4.1	
	3470	8					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
DEGIKLIAI	0121	1		DETONUOJAMIEJI	0408	1	
	0314	1		SPROGDIKLIAI su apsauginiais	0409	1	
	0315	1		elementais	0410	1	
	0325	1		DETONUOJAMOJI VIRVUTĖ,	0065	1	
	0454	1		lanksti	0289	1	
DEGIKLIAI VAMZDELIUI	0131	1		Detonuojamosios relės, žr.	0029	1	
DEGTUKAI, KOVINIAI	2254	4.1			0267	1	
DEGTUKAI, PARAFINUOTI „VESTA“	1945	4.1			0360	1	
					0361	1	
					0455	1	
DEGTUKAI, SAUGŪS (dėžutėse, kortelėse, knygelėse)	1944	4.1			0500	1	
DEGTUKAI, UŽSIDEGANTYS NUO BET KOKIO PAVIRŠIAUS	1331	4.1		DEUTERIS, SUSPAUSTAS	1957	2	
				Deuteris, žr.	1957	2	
DEGUONIES DIFLUORIDAS, SUSLĖGTAS	2190	2		DEZINFEKUOJAMASIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	1903	8	
DEGUONIES GENERATORIUS, CHEMINIS	3356	5.1		DEZINFEKUOJAMASIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	3142	6.1	
DEGUONIS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1073	2		DEZINFEKUOJAMOJI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	1601	6.1	
DEGUONIS, SUSLĖGTAS	1072	2		DIACETONO ALKOHOLIS	1148	3	
DEKABORANAS	1868	4.1		DIALILAMINAS	2359	3	
DEKAHIDRONAFTALINAS	1147	3		DIALILO ETERIS	2360	3	
Dekalinas, žr.	1147	3		DI-n-AMILAMINAS	2841	3	
n-DEKANAS	2247	3		4,4'-DIAMINODIFENILMETANAS	2651	6.1	
Denatūruotas spiritas, žr.	1986	3		1,2-Diaminoetanas, žr.	1604	8	
	1987	3		Diamonopropilaminas, žr.	2269	8	
DERVOS TIRPALAS, liepsnus	1866	3		Diarseno trioksidas, žr.	1561	6.1	
DESENSIBILIZUOTA SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, KIETA, K.N.	3380	4.1		DIAZODINITROFENOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 40 % (masės) vandens ar vandens ir alkoholio mišinio	0074	1	
DESENSIBILIZUOTA SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.	3379	3		Diazoto oksidas, žr.	1070	2	
DETONATORIAI ŠAUDMENIMS	0073	1		DIAZOTO TETROKSIDAS	1067	2	
	0364	1		DIBENZILDICHLORSILANAS	2434	8	
	0365	1		Dibenzopiridinas, žr.	2713	6.1	
	0366	1		DIBORANAS	1911	2	
DETONATORIAI, ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams	0030	1		DIBROMCHLORPROPANAI	2872	6.1	
	0255	1		1,2-Dibrom-3-chlorpropanas, žr.	2872	6.1	
	0456	1		1,2-DIBROMBUTAN-3-ONAS	2648	6.1	
DETONATORIAI, ELEKTRONINIAI, programuojami sprogdinimui	0511	1		DIBROMDIFLUORMETANAS	1941	9	
	0512	1		DIBROMMETANAS	2664	6.1	
	0513	1		DI-n-BUTILAMINAS	2248	8	
DETONATORIAI, NE ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams	0029	1		DIBUTILAMINETANOLIS	2873	6.1	
	0267	1		2-Dibutilaminoetanolis, žr.	2873	6.1	
	0455	1		N,N-Di-n-butilaminoetanolis, žr.	2873	6.1	
DETONATORIŲ MONTAVIMO DETALĖS, NE ELEKTRINĖS, sprogdinimo darbams	0360	1		DIBUTOLO ETERIAI	1149	3	
	0361	1		DICHLORACETILCHLORIDAS	1765	8	
	0500	1		1,3-DICHLORACETONAS	2649	6.1	
DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI	0106	1					
	0107	1					
	0257	1					
	0367	1					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
DICHLORACTO RŪGŠTIS	1764	8		Dicikloheksilamonio nitritas, žr.	2687	4.1	
DICHLORANILINAI, KIETI	3442	6.1		Dicikloheptadienas, žr.	2251	3	
DICHLORANILINAI, SKYSTI	1590	6.1		DICIKLOPENTADIENAS	2048	3	
o-DICHLORBENZENAS	1591	6.1		DIDIMO NITRATAS	1465	5.1	
2,2'-DICHLORDIETILO ETERIS	1916	6.1		DIETILAMINAS	1154	3	
DICHLORDIFLUORMETANAS	1028	2		2-DIETILAMINETANOLIS	2686	8	
DICHLORDIFLUORMETANO IR 1,1-DIFLUORETANO AZEOTROPINIS MIŠINYS, kuriame yra apie 74 % dichlordifluormetano	2602	2		2-DIMETILAMINOACETO-NITRILAS	2378	3	
Dichlordifluormetano ir etilenoksido mišinys, žr.	3070	2		2-DIMETILAMINOETANOLIS	2051	8	
DICHLORDIMETILETERIS, SIMETRINIS	2249	6.1	Vežti draudžiama	2-DIMETILAMINOETIL-AKRILATAS	3302	6.1	
1,1-DICHLORETANAS	2362	3		2-DIMETILAMINOETIL-METAKRILATAS, STABILIZUOTAS	2522	6.1	
1,2-Dichlorešanas, žr.	1184	3		3-DIETILAMINPROPILAMINAS	2684	3	
1,2-DICHLORETIENAS	1150	3		N,N-DIETILANILINAS	2432	6.1	
Di(2-chloretil)eteris, žr.	1916	6.1		DIETILBENZENAS	2049	3	
DICHLORFENILIZOCIANATAI	2250	6.1		DIETILDICHLORSILANAS	1767	8	
DICHLORFENILTRICHLOR-SILANAS	1766	8		Dietilendiaminas, žr.	2579	8	
Dichlorfenolis, žr.	2020 2021	6.1 6.1		DIETILENGLIKOLIO DINITRATAS, DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % (masės) nelakaus, vandenyje netirpaus flegmatizatoriaus	0075	1	
DICHLORFLUORMETANAS	1029	2		DIETILENTRIAMINAS	2079	8	
alfa-Dichlorhidrinas, žr.	2750	6.1		N,N-Dietiletanolaminas, žr.	2686	3	
DICHLORIZOCIANURO RŪGŠTIES DRUSKOS	2465	5.1		N,N-DIETILETILENDIAMINAS	2685	8	
DICHLORIZOCIANURO RŪGŠTIS, SAUSA	2465	5.1		Di-(2-etilheksil) fosforo rūgštis, žr.	1902	8	
DICHLORIZOPROPILO ETERIS	2490	6.1		Dietilkarbinolis, žr.	1105	3	
DICHLORMETANAS	1593	6.1		DIETILKARBONATAS	2366	3	
1,1-DICHLOR-1-NITROETANAS	2650	6.1		DIETILKETONAS	1156	3	
DICHLORPENTANAI	1152	3		DIETILO ETERIS	1155	3	
1,2-DICHLORPROPANAS	1279	3		DIETILSULFATAS	1594	6.1	
1,3-DICHLORPROPANOLIS-2	2750	6.1		DIETILSULFIDAS	2375	3	
1,3-Dichlor-2-propanolis, žr.	2750	6.1		DIETILTIOFOSFORIL-CHLORIDAS	2751	8	
1,3-Dichlor-2-propanonas, žr.	2649	6.1		Dietilzinas, žr.	3394	4.2	
DICHLORPROPENAI	2047	3		1,1-Dietoksietanas, žr.	1088	3	
DICHLORSILANAS	2189	2		1,2-Dietoksietanas, žr.	1153	3	
1,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETANAS	1958	2		DIETOKSIMETANAS	2373	3	
Dichlor-s-tiazin-2,4,6-trionas, žr.	2465	5.1		3,3-DIETOKSIPROPENAS	2374	3	
1,4-Dicianobutanas, žr.	2205	6.1		DIFENILAMINOCHLORARSINAS	1698	6.1	
DICIKLOHEKSILAMINAS	2565	8		DIFENILCHLORARSINAS, KIETAS	3450	6.1	
DICIKLOHEKSILAMONIO NITRITAS	2687	4.1		DIFENILCHLORARSINAS, SKYSTAS	1699	6.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
DIFENILDICHLORSILANAS	1769	8		DIMETILDICHLORSILANAS	1162	3	
DIFENILMETILBROMIDAS	1770	8		DIMETILDIETOKSISILANAS	2380	3	
2,4-Difluoranilinas, žr.	2941	6.1		DIMETILDIOKSANAI	2707	3	
Difluorchloretanas, žr.	2517	2		DIMETILDISULFIDAS	2381	3	
1,1-DIFLUORETANAS	1030	2		Dimetiletanolaminas, žr.	2051	8	
1,1-DIFLUORETILENAS	1959	2		N,N-DIMETILFORMAMIDAS	2265	3	
DIFLUORFOSFORO RŪGŠTIS, BEVANDENĖ	1768	8		DIMETILHIDRAZINAS, NESIMETRISKAS	1163	6.1	
DIFLUORMETANAS	3252	2		DIMETILHIDRAZINAS, SIMETRINIS	2382	6.1	
Difluormetano, pentafluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 10 % difluormetano ir 70 % pentafluoretano, žr.	3339	2		1,1-Dimetilhidrazinas, žr.	1163	6.1	
Difluormetano, pentafluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 20 % difluormetano ir 40 % pentafluoretano, žr.	3338	2		DIMETILKARBAMOIL-CHLORIDAS	2262	8	
Difluormetano, pentafluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 23 % difluormetano ir 25 % pentafluoretano, žr.	3340	2		DIMETILKARBONATAS	1161	3	
2,3-DIHIDROPIRANAS	2376	3		N,N-Dimetil-4-nitrozoanilinas, žr.	1369	4.2	
DIIZIPROPILO ETERIS	1159	3		DIMETILO ETERIS	1033	2	
DIIZOBUTILAMINAS	2361	3		2,2-DIMETILPROPANAS	2044	2	
alfa-Diizobutilenas, žr.	2050	3		DIMETIL-N-PROPILAMINAS	2266	3	
beta-Diizobutilenas, žr.	2050	3		DIMETILSULFATAS	1595	6.1	
DIIZOBUTILENAS, IZOMERŲ JUNGINIAI	2050	3		DIMETILSULFIDAS	1164	3	
DIIZOBUTILKETONAS	1157	3		DIMETILTIOFOSFORIL-CHLORIDAS	2267	6.1	
DIIZOOKTILO RŪGŠTIES FOSFATAS	1902	8		Dimetilzinas, žr.	3394	4.2	
DIIZOPROPILAMINAS	1158	3		1,1-DIMETOKSIETANAS	2377	3	
DIKETENAS, STABILIZUOTAS	2521	6.1		1,2-DIMETOKSIETANAS	2252	3	
DIMETILAMINAS, BEVANDENIS	1032	2		Dimetoksistrichninas, žr.	1570	6.1	
1,2-DI-(DIMETILAMINO) ETANAS	2372	3		Dinamitas, žr.	0081	1	
DIMETILAMINO VANDENINIS TIRPALAS	1160	3		DINATRIO TRIOKSOSILIKATAS	3253	8	
N,N-DIMETILANILINAS	2253	6.1		DINGU, žr.	0489	1	
Dimetilarsinato rūgštis, žr.	1572	6.1		DINITROANILINAI	1596	6.1	
N,N-Dimetilbenzilaminas, žr.	2619	8		DINITROBENZENAI, KIETI	3443	6.1	
2,3-DIMETILBUTANAS	2457	3		DINITROBENZENAI, SKYSTI	1597	6.1	
1,3-DIMETILBUTILAMINAS	2379	3		Dinitrochlorbenzenas, žr.	1577	6.1	
DIMETILCIKLOHEKSANAI	2263	3			3441	6.1	
N,N-DIMETIL-CIKLOHEKSILAMINAS	2264	8		DINITROFENOLIATAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1321	4.1	
				DINITROFENOLIATAI, šarminiai metalai, sausi ar sudrėkinti, kuriuose yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	0077	1	
				DINITROFENOLIO TIRPALAS	1599	6.1	
				DINITROFENOLIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	0076	1	
				DINITROFENOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1320	4.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
DINITROGLIKOLURILAS	0489	1		DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, TOKSIŠKI, K.N., neatšaldyti, neskysti	3169	2	
DINITRO-o-KREZOLIS	1598	6.1					
DINITROREZORCINOLIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	0078	1		DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N., neatšaldyti, neskysti	3168	2	
DINITROREZORCINOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1322	4.1		Dujų benzinas, žr.	1203	3	
DINITROTOLUENAI, IŠLYDYTI	1600	6.1		Dujų kondensatas, angliavandenilių, žr.	3295	3	
DINITROTOLUENAI, KIETI	3454	6.1		DŪMINIS PARAKAS, BRIKETAIS	0028	1	
DINITROTOLUENAI, SKYSTI	2038	6.1		DŪMINIS PARAKAS, granulės ar milteliai	0027	1	
Dinitrotolueno mišinys su natrio chloratu, žr.	0083	1		DŪMINIS PARAKAS, SUPRESUOTAS	0028	1	
DINITROZOBENZENAS	0406	1		Dūmų dulkės, toksiškos, žr.	1562	6.1	
DIOKSANAS	1165	3		ĖDI KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.	2921	8	
DIOKSOLANAS	1166	3		ĖDI KIETA MEDŽIAGA, K.N.	1759	8	
DIPENTENAS	2052	3		ĖDI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	3084	8	
DIPIKRILAMINAS, žr.	0079	1		ĖDI KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	3096	8	
DIPIKRILSULFIDAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 10 % (masės) vandens	0401	1		ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, NEORGANINĖ, K.N.	3260	8	
DIPIKRILSULFIDAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	2852	4.1		ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, ORGANINĖ, K.N.	3261	8	
DIPROPILAMINAS	2383	3		ĖDI KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	3095	8	
Dipropilentriaminas, žr.	2269	8		ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, NEORGANINĖ, K.N.	3262	8	
DIPROPILKETONAS	2710	3		ĖDI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	2923	8	
DISILANAS	3553	2		ĖDI MEDŽIAGA, KIETA, ŠARMINĖ, ORGANINĖ, K.N.	3263	8	
Divandenilio selenidas, bevandenis, žr.	2202	2		ĖDUS SKYSTIS, K.N.	1760	8	
DIVINILO ETERIS, STABILIZUOTAS	1167	3		ĖDUS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N.	2920	8	
DYZELINAS	1202	3		ĖDUS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.	3093	8	
DODECILTRICHLORSILANAS	1771	8		ĖDUS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.	3094	8	
Druskos rūgštis, žr.	1789	8		ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, NEORGANINIS, K.N.	3264	8	
DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, K.N.	3158	2		ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, ORGANINIS, K.N.	3265	8	
DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, LIEPSNIOS, K.N.	3312	2		ĖDUS SKYSTIS, SAVAIME ĮKAISTANTIS, K.N.	3301	8	
DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	3311	2		ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS NEORGANINIS, K.N.	3266	8	
DUJŲ BALIONĖLIAI be išpurškimo įtaiso, nepritaikyti pakartotiniam naudojimui, žr.	2037	2		ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS ORGANINIS, K.N.	3267	8	
DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, LIEPSNŪS, K.N., neatšaldyti, neskysti	3167	2					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	2922	8		Etantolis, žr.	2363	3	
EKSTRAKTAI, SKYSTI, aromatizuojantys arba aromatiniai	1197	3		ETERIAI, K.N.	3271	3	
Ekstraktai, aromatiniai, skysti, žr.	1197	3		Eteris, žr.	1155	3	
Ekstraktai, aromatizuojantys, skysti, žr.	1197	3		ETILACETATAS	1173	3	
Elektrolitas (rūgštinis ar šarminis) akumuliatoriams, žr.	2796 2797	8 8		ETILACETILENAS, STABILIZUOTAS	2452	2	
Elektros akumuliatoriai, žr.	2794 2795 2800 3028	8 8 8 8		ETILAKRILATAS, STABILIZUOTAS	1917	3	
ELEMENTAI, KURIUOSE YRA NATRIO METALO ARBA NATRIO LYDINIO	3292	4.3		Etil-alfa-chlorpropionatas, žr.	2935	3	
Emaliniai dažai, žr.	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8		ETILAMILKETONAS	2271	3	
Emalis, žr.	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8		ETILAMINAS	1036	2	
Energijos įtaisai, sprogstamieji, žr.	0275 0276 0323 0381	1 1 1 1		ETILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 70 % etilamino	2270	3	
EPIBROMHIDRINAS	2558	6.1		2-ETILANILINAS	2273	6.1	
EPICHLORHIDRINAS	2023	6.1		N-ETILANILINAS	2272	6.1	
1,2-Epoksibutanas, stabilizuotas, žr.	3022	3		ETILBENZENAS	1175	3	
Epoksietanas, žr.	1040	2		N-ETIL-N-BENZILANILINAS	2274	6.1	
1,2-EPOKSI-3-ETOKSIPROPANAS	2752	3		N-ETILBENZILTOLUIDINAI, KIETI	3460	6.1	
2,3-Epoksi-1-propanalis, žr.	2622	3		N-ETILBENZILTOLUIDINAI, SKYSTI	2753	6.1	
2,3-Epoksipropanalis, žr.	2622	3		ETILBORATAS	1176	3	
2,3-Epoksipropiletilo eteris, žr.	2752	3		ETILBROMACETATAS	1603	6.1	
ESTERIAI, K.N.	3272	3		ETILBROMIDAS	1891	3	
ETANAS	1035	2		2-ETILBUTANOLIS	2275	3	
ETANAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1961	2		2-ETILBUTILACETATAS	1177	3	
Etannitrilas, žr.	1648	3		ETILBUTOLO ETERIS	1179	3	
ETANOLAMINAS	2491	8		2-ETILBUTIRALDEHIDAS	1178	3	
ETANOLAMINO TIRPALAS	2491	8		ETILBUTIRATAS	1180	3	
ETANOLIO IR GAZOLINO MIŠINYS arba ETANOLIO IR BENZINO MIŠINYS arba ETANOLIO IR PETROLIO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 10 % etanolio	3475	3		ETILCHLORACETATAS	1181	6.1	
ETANOLIO TIRPALAS	1170	3		ETILCHLORFORMIATAS	1182	6.1	
ETANOLIS	1170	3		ETILCHLORIDAS	1037	2	
				Etilchlorkarbonatas, žr.	1182	6.1	
				ETIL-2-CHLORPROPIONATAS	2935	3	
				ETILCHLORTIOFORMIATAS	2826	8	
				ETILDICHLORARSINAS	1892	6.1	
				ETILDICHLORSILANAS	1183	4.3	
				ETILENAS	1962	2	
				ETILENAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1038	2	
				ETILENCHLORHIDRINAS	1135	6.1	
				ETILENDIAMINAS	1604	8	
				ETILENDIBROMIDAS	1605	6.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Etilendibromido ir metilbromido skystas mišinys, žr.	1647	6.1		ETILENOKSIDO IR TETRAFLUORETANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 5,6 % etilenoksido	3299	2	
ETILENDICHLORIDAS	1184	3		ETILFENILDICHLORSILANAS	2435	8	
ETILENGLIKOLIO DIETILETERIS	1153	3		ETILFLUORIDAS	2453	2	
ETILENGLIKOLIO MONOETILO ETERIS	1171	3		ETILFORMIATAS	1190	3	
ETILENGLIKOLIO MONOETILO ETERIS ACETATAS	1172	3		Etilideno chloridas, žr.	2362	3	
ETILENGLIKOLIO MONOMETILO ETERIO ACETATAS	1189	3		ETILIZOBUTIRATAS	2385	3	
ETILENGLIKOLIO MONOMETILO ETERIS	1188	3		ETILIZOCIANATAS	2481	3	
2-ETILHEKSILAMINAS	2276	3		ETILKROTONATAS	1862	3	
2-ETILHEKSILCHLOR-FORMIATAS	2748	6.1		ETILMERKAPTANAS	2363	3	
ETILENIMINAS, STABILIZUOTAS	1185	6.1		ETILMETAKRILATAS, STABILIZUOTAS	2277	3	
ETILENO OKSIDAS	1040	2		ETILMETILKETONAS	1193	3	
ETILENO OKSIDAS SU AZOTU, bendras slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 1 MPa (10 barų)	1040	2		ETILMETILO ETERIS	1039	2	
ETILENO OKSIDO IR ANGLIES DIOKSIDO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 9 %, bet ne daugiau kaip 87 % etileno oksido	1041	2		ETILNITRITO TIRPALAS	1194	3	
ETILENO OKSIDO IR ANGLIES DIOKSIDO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 9 % etileno oksido	1952	2		ETILO ALKOHOLIO TIRPALAS, žr.	1170	3	
ETILENO, ACETILENO IR PROPILENO MIŠINYS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS, kuriame yra bent 71,5 % etileno, ne daugiau kaip 22,5 % acetileno ir ne daugiau kaip 6 % propileno	3138	2		ETILO ALKOHOLIS, žr.	1170	3	
ETILENOKSIDO IR ANGLIES DIOKSIDO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 87 % etilenoksido	3300	2		ETILO ETERIS, žr.	1155	3	
ETILENOKSIDO IR CHLORTETRAFLUORETANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 8,8 % etilenoksido	3297	2		ETILO LAKTATAS	1192	3	
ETILENOKSIDO IR DICHLORDIFLUORMETANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 12,5 % etilenoksido	3070	2		ETILOKSALATAS	2525	6.1	
ETILENOKSIDO IR PENTAFLUORETANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 7,9 % etilenoksido	3298	2		ETILORTOFORMIATAS	2524	3	
ETILENOKSIDO IR PROPILENOKSIDO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 30 % etilenoksido	2983	3		1-ETILPIPERIDINAS	2386	3	
				ETILPROPILO ETERIS	2615	3	
				ETILPROPIONATAS	1195	3	
				Etilsilikatas, žr.	1292	3	
				Etilsulfatas, žr.	1594	6.1	
				N-ETILTOLUIDINAI	2754	6.1	
				ETILTRICHLORSILANAS	1196	3	
				2-Etoksietanolis, žr.	1171	3	
				2-Etoksietiacetatas, žr.	1172	3	
				Etoksipropanas-1, žr.	2615	3	
				FEJERVERKAI	0333	1	Žr.
					0334	1	2.2.1.1.7
					0335	1	poskirsnį
					0336	1	
					0337	1	
				FENACILBROMIDAS	2645	6.1	
				FENETIDINAI	2311	6.1	
				FENILACETILCHLORIDAS	2577	8	
				FENILACETONITRILAS, SKYSTAS	2470	6.1	
				Fenilaminas, žr.	1547	6.1	
				1-Fenilbutanas, žr.	2709	3	
				2-Fenilbutanas, žr.	2709	3	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
FENILCHLORFORMIATAS	2746	6.1		2-Fluoranilinas, žr.	2941	6.1	
Fenilcianidas, žr.	2224	6.1		4-Fluoranilinas, žr.	2941	6.1	
FENILENDIAMINAI (o-, m-, p-)	1673	6.1		o-Fluoranilinas, žr.	2941	6.1	
Feniletilenas, žr.	2055	3		FLUORAS, SUSPAUSTAS	1045	2	
FENILFOSFORDICHLORIDAS	2798	8		FLUORBENZENAS	2387	3	
FENILFOSFORTIODICHLORIDAS	2799	8		FLUORBORO RŪGŠTIS	1775	8	
FENILGYVSIDABRIO ACETATAS	1674	6.1		Fluoretanas, žr.	2453	2	
FENILGYVSIDABRIO HIDROKSIDAS	1894	6.1		Fluorformas, žr.	1984	2	
FENILGYVSIDABRIO JUNGINYS, K.N.	2026	6.1		FLUORFOSFORO RŪGŠTIS, BEVANDENĖ	1776	8	
FENILGYVSIDABRIO NITRATAS	1895	6.1		Fluormetanas, žr.	2454	2	
FENILHIDRAZINAS	2572	6.1		FLUORSILICIO RŪGŠTIS	1778	8	
FENILIZOCIANATAS	2487	6.1		FLUORSILIKATAI, K.N.	2856	6.1	
Fenilizociandichloridas, žr.	1672	6.1		FLUORSULFONRŪGŠTIS	1777	8	
FENILKARBILAMINO CHLORIDAS	1672	6.1		FLUORTOLUENAS	2388	3	
FENILMERKAPTANAS	2337	6.1		Formaldehidas, žr.	1198 2209	3 8	
2-Fenilpropenas, žr.	2303	3		FORMALDEHIDO TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % formaldehido	2209	8	
FENILTRICHLORSILANAS	1804	8		FORMALDEHIDO TIRPALAS, LIEPSNUS	1198	3	
FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	3345	6.1		Formalinas, žr.	1198 2209	3 8	
FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3346	3		Formamidino sulfininė rūgštis, žr.	3341	4.2	
FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3348	6.1		2-Formil-3,4-dihidro-2H-piranas, žr.	2607	3	
FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	3347	6.1		FOSFANAS	2199	2	
FENOLIATAI, KIETI	2905	8		FOSFANAS, ADSORBUOTAS	3525	2	
FENOLIATAI, SKYSTI	2904	8		Fosfato rūgštis, bevandenė, žr.	1807	8	
FENOLIO TIRPALAS	2821	6.1		9-FOSFOBICIKLONONANAI	2940	4.2	
FENOLIS, IŠLYDYTAS	2312	6.1		FOSFORAS, AMORFINIS	1338	4.1	
FENOLIS, KIETAS	1671	6.1		FOSFORAS, BALTASIS VANDENYJE	1381	4.2	
FENOLSULFONRŪGŠTIS, SKYSTA	1803	8		FOSFORAS, BALTASIS, IŠLYDYTAS	2447	4.2	
FEROCERIS	1323	4.1		FOSFORAS, BALTASIS, SAUSAS	1381	4.2	
FEROSILICIS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 %, bet mažiau kaip 90 % silicio	1408	4.3		FOSFORAS, BALTASIS, TIRPALE	1381	4.2	
FLUORACTO RŪGŠTIS	2642	6.1		FOSFORAS, GELTONASIS, SAUSAS	1381	4.2	
FLUORANILINAI	2941	6.1		FOSFORAS, GELTONASIS, TIRPALE	1381	4.2	
				FOSFORAS, GELTONASIS, VANDENYJE	1381	4.2	
				Fosforilchloridas, žr.	1810	8	
				Fosforintas vandenilis, žr.	2199	2	
				Fosforo (V) sulfidas, kuriame nėra geltonojo ar baltojo fosforo, žr.	1340	4.3	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Fosforo bromidas, žr.	1808	8		FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	3017	6.1	
Fosforo chloridas, žr.	1809	6.1		FOSGENAS	1076	2	
FOSFORO HEPTASULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo	1339	4.1		FOTOBLYKSNIO BOMBOS	0037	1	
FOSFORO OKSIBROMIDAS	1939	8			0038	1	
FOSFORO OKSIBROMIDAS, IŠLYDYTAS	2576	8			0039	1	
FOSFORO OKSICHLORIDAS	1810	8			0299	1	
FOSFORO PENTABROMIDAS	2691	8		Fotografinės bombos, žr.	0037	1	
FOSFORO PENTACHLORIDAS	1806	8			0038	1	
FOSFORO PENTAFLUORIDAS	2198	2			0039	1	
FOSFORO PENTAOKSIDAS	1807	8			0299	1	
FOSFORO PENTASULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo	1340	4.3		FTALIO ANHIDRIDAS, kuriame yra daugiau kaip 0,05 % maleino anhidrido	2214	8	
FOSFORO RŪGŠTIS	2834	8		FUMARILCHLORIDAS	1780	8	
FOSFORO RŪGŠTIS, KIETA	3453	8		Fumaroildichloridas, žr.	1780	3	
FOSFORO RŪGŠTIS, TIRPALAS	1805	8		FUMIGUOTAS VIENETAS	3359	9	
FOSFORO SESKVISULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo	1341	4.1		FURALDEHIDAS	1199	6.1	
Fosforo sulfochloridas, žr.	1837	8		FURANAS	2389	3	
FOSFORO TRIBROMIDAS	1808	8		FURFURILAMINAS	2526	3	
FOSFORO TRICHLORIDAS	1809	6.1		FURFURILO ALKOHOLIS	2874	6.1	
FOSFORO TRIOKSIDAS	2578	8		Furilkarbinolis, žr.	2874	6.1	
FOSFORO TRISULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo	1343	4.1		FUZELIS	1201	3	
FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, TOKSIŠKAS, KIETAS, K.N.	3464	6.1		GAISRO GESINIMO PRIEMONIŲ SKLAIDOS ĮTAISAI	0514	1	
FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.	3279	6.1			3559	9	
FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, TOKSIŠKAS, SKYSTAS, K.N.	3278	6.1		GALIS	2803	8	
FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	2783	6.1		GALIS PAGAMINTUOSE GAMINIUOSE	3554	8	
FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2784	3		GAMINIAI, KURIUOSE YRA DEGIŲ KIETŲJŲ MEDŽIAGŲ, K.N.	3541	4.1	
FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3018	6.1		GAMINIAI, KURIUOSE YRA ĖDŽIOS MEDŽIAGOS, K.N.	3547	8	
				GAMINIAI, KURIUOSE YRA ĮVAIRIŲ PAVOJINGŲ KROVINIŲ, K.N.	3548	9	
				GAMINIAI, KURIUOSE YRA LIEPSNAUS SKYSČIO, K.N.	3540	3	
				GAMINIAI, KURIUOSE YRA LIEPSNIŲ DUJŲ, K.N.	3537	2	
				GAMINIAI, KURIUOSE YRA MEDŽIAGOS, KURI SĄLYČIO SU VANDENIU ATVEJU SKLEIDŽIA LIEPSNIAS DUJAS, K.N.	3543	4.3	
				GAMINIAI, KURIUOSE YRA NELIEPSNIŲ, NETOKSIŠKŲ DUJŲ, K.N.	3538	2	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
GAMINIAI, KURIUOSE YRA OKSIDUOJANČIOS MEDŽIAGOS, K.N.	3544	5.1		Geležies perchloridas, bevandenis, žr.	1773	8	
GAMINIAI, KURIUOSE YRA ORGANINIO PEROKSIDO, K.N.	3545	5.2		Geležies sekvichloridas, bevandenis, žr.	1773	8	
GAMINIAI, KURIUOSE YRA SAVAIME UŽSIDEGANČIŲ MEDŽIAGŲ, K.N.	3542	4.2		Geležies trichloridas, bevandenis, žr.	1773	8	
GAMINIAI, KURIUOSE YRA TOKSIŠKOS MEDŽIAGOS, K.N.	3546	6.1		GELEŽIS, PORĖTA, IŠNAUDOTOJI, susidariusi valant akmens anglies dujas	1376	4.2	
GAMINIAI, KURIUOSE YRA TOKSIŠKŲ DUJŲ, K.N.	3539	2		GENETIŠKAI MODIFIKUOTI MIKROORGANIZMAI	3245	9	
GAMINIAI, SLĖGINIAI, HIDRAULINIAI (kuriuose yra neliepsnių dujų)	3164	2		GENETIŠKAI MODIFIKUOTI ORGANIZMAI	3245	9	
GAMINIAI, SLĖGINIAI, PNEUMATINIAI (kuriuose yra neliepsnių dujų)	3164	2		GERMANAS	2192	2	
GAMTINĖS DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, kuriose yra didelė metano koncentracija	1972	2		GERMANAS, ADSORBUOTAS	3523	2	
GAMTINĖS DUJOS, SUSLĖGTOS kuriose yra didelė metano koncentracija	1971	2		Germanio hidridas, žr.	2192	2	
Gamtinis gazolinas, žr.	1203	3		Germanio tetrahidridas, žr.	2192	2	
GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI	0204 0296 0374 0375	1 1 1 1		GESINTUVAI, kuriuose yra suslėgtų ar suskystintų dujų	1044	2	
GAZOLINAS	1203	3		GESINTUVŲ PRIPILDYMO SKYSTIS, ėdus	1774	8	
Gazolinas, dujų benzinas, žr.	1203	3		GILUMINIAI UŽTAISAI	0056	1	
Gazolino ir etanolio mišinys, kuriame yra daugiau kaip 10 % etanolio, žr.	3475	3		GILZĖS, SUDEGANČIOS, TUŠČIOS, BE KAPSULĖS	0446 0447	1 1	
GAZOLIS	1202	3		Gilzės, šovinių, tuščios, su kapsule, žr.	0055 0379	1 1	
GELEŽIES (II) ARSENATAS	1608	6.1		GYVYBĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, SAVAIME NEPRISIPIILDANČIOS, kuriose pavojingas krovinyms naudojamas kaip įranga	3072	9	
GELEŽIES (III) ARSENATAS	1606	6.1		GYVYBĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, SAVAIME PRISIPIILDANČIOS	2990	9	
GELEŽIES (III) ARSENITAS	1607	6.1		Gyvsidabrio (I) bisulfatas, žr.	1645	6.1	
Geležies (III) chloridas, bevandenis, žr.	1773	8		GYVSIDABRIO (I) NITRATAS	1627	6.1	
GELEŽIES (III) CHLORIDO TIRPALAS	2582	8		Gyvsidabrio (I) sulfatas, žr.	1645	6.1	
GELEŽIES (III) NITRATAS	1466	5.1		GYVSIDABRIO (II) ARSENATAS	1623	6.1	
GELEŽIES CHLORIDAS, BEVANDENIS	1773	8		GYVSIDABRIO (II) CHLORIDAS	1624	6.1	
Geležies chlorido tirpalas, žr.	2582	8		GYVSIDABRIO (II) KALIO CIANIDAS	1626	6.1	
Geležies drožlės, žr.	2793	4.2		GYVSIDABRIO (II) NITRATAS	1625	6.1	
Geležies milteliai, piroforiniai, žr.	1383	4.2		Gyvsidabrio (II) sulfatas, žr.	1645	6.1	
GELEŽIES OKSIDAS, IŠNAUDOTASIS, susidaręs valant akmens anglies dujas	1376	4.2		GYVSIDABRIO ACETATAS	1629	6.1	
GELEŽIES PENTAKARBONILAS	1994	6.1		GYVSIDABRIO AMONIO CHLORIDAS	1630	6.1	
				GYVSIDABRIO BENZOATAS	1631	6.1	
				Gyvsidabrio bichloridas, žr.	1624	6.1	
				GYVSIDABRIO BROMIDAI	1634	6.1	
				GYVSIDABRIO CIANIDAS	1636	6.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
GYVSIDABRIO FULMINATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinio	0135	1		GUANILNITROZAMINO-GUANILIDENHIDROZINAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	0113	1	
GYVSIDABRIO GLIUKONATAS	1637	6.1		GUANILNITROZAMINO-GUANILTETRAZINAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinio	0114	1	
GYVSIDABRIO JODIDAS	1638	6.1					
GYVSIDABRIO JUNGINYS, KIETAS, K.N.	2025	6.1		Gudronai, skysti, 100 °C ar aukštesnės temperatūros ir žemesnės nei jų pliūpsnio temperatūra, žr.	3257	9	
GYVSIDABRIO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	2024	6.1		GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių asfaltą ir alyvas, bitumą ir praskiestus naftos produktus, kurių pliūpsnio temperatūra ne didesnė kaip 60 °C	1999	3	
GYVSIDABRIO KALIO JODIDAS	1643	6.1					
GYVSIDABRIO NUKLEATAS	1639	6.1		Gudronai, skysti, kurių pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežami temperatūroje ne žemesnėje už jų pliūpsnio temperatūrą, žr.	3256	3	
GYVSIDABRIO OKSICIANIDAS, DESENSIBILIZUOTAS	1642	6.1		GUMOS ATLIEKOS, milteliai ar granulės, ne didesnės kaip 840 mikronų, o gumos kiekis didesnis kaip 45 %	1345	4.1	
GYVSIDABRIO OKSIDAS	1641	6.1					
GYVSIDABRIO OLEATAS	1640	6.1		Gutaperčia tirpalas, žr.	1287	3	
GYVSIDABRIO SALICILATAS	1644	6.1		HAFNIO MILTELIAI, SAUSI	2545	4.2	
GYVSIDABRIO SULFATAS	1645	6.1		HAFNIO MILTELIAI, SUDRĖKINTI, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % vandens	1326	4.1	
GYVSIDABRIO TIOCIANATAS	1646	6.1		HALOGENIZUOTI MONOMETILDIFENILMETANAI, SKYSTI	3151	9	
GYVSIDABRIS	2809	8		HALOGENIZUOTI MONOMETILDIFENILMETANAI, KIETI	3152	9	
Glaistas, skystas, žr.	1263	3		Heksachlor-1,3-butadienas, žr.	2279	6.1	
	3066	8		Heksachlor-2-propanonas, žr.	2661	6.1	
	3469	3		HEKSACHLORACETONAS	2661	6.1	
	3470	8		HEKSACHLORBENZENAS	2729	6.1	
Glicer-1,3-dichlorhidrinas, žr.	2750	6.1		HEKSACHLORBUTADIENAS	2279	6.1	
Gliceriltrinitratas, žr.	0143	1		HEKSACHLORCIKLOPENTA-DIENAS	2646	6.1	
	0144	1		HEKSACHLOROFENAS	2875	6.1	
	1204	3		HEKSADECILTRICHLOR-SILANAS	1781	8	
	3064	3		HEKSADIENAI	2458	3	
GLICERINO alfa-MONOCHLORHIDRINAS	2689	6.1		HEKSAETILTETRAFOSFATAS	1611	6.1	
GLICIDALDEHIDAS	2622	3		HEKSAETILTETRAFOSFATO IR SUSLĖGTŲ DUJŲ MIŠINYS	1612	2	
Granatos, apšviečiančios, žr.	0171	1		HEKSAFLUORACETONAS	2420	2	
	0254	1					
	0297	1					
Granatos, dūminės, žr.	0015	1					
	0016	1					
	0245	1					
	0246	1					
	0303	1					
GRANATOS, MOKOMOSIOS, rankinės ar ginklinės	0110	1					
	0318	1					
	0372	1					
	0452	1					
GRANATOS, rankinės ar ginklinės su sprogstamuoju užtaisu	0284	1					
	0285	1					
	0292	1					
	0293	1					
GRIAUNAMIEJI UŽTAISAI	0048	1					
GUANIDINO NITRATAS	1467	5.1					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
HEKSAFLUORACETONO HIDRATAS, KIETAS	3436	6.1		HEKSOLITAS, sausas arba sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	0118	1	
HEKSAFLUORACETONO HIDRATAS, SKYSTAS	2552	6.1		HEKSOTOLIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens, žr.	0118	1	
HEKSAFLUORETANAS	2193	2		HEKSOTONALAS	0393	1	
HEKSAFLUORFOSFORO RŪGŠTIS	1782	8		HEKSOTONALAS, liejinys, žr.	0393	1	
Heksafluorpropanonas, žr.	2420	2		HELIS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1963	2	
HEKSAFLUORPROPILENAS	1858	2		HELIS, SUSLĖGTAS	1046	2	
Heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinas, desensibilizuotas, žr.	0483	1		HEPTAFLUORPROPANAS	3296	2	
Heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinas, sudrėkintas, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens, žr.	0072	1		n-HEPTALDEHIDAS	3056	3	
Heksahidroazepinas, žr.	2493	3		HEPTANAI	1206	3	
Heksahidrokrezolis, žr.	2617	3		n-Heptanalis, žr.	3056	3	
Heksahidrometilfenolis, žr.	2617	3		4-Heptanonas, žr.	2710	3	
HEKSALDEHIDAS	1207	3		n-HEPTENAS	2278	3	
HEKSAMETILENDIAMINAS, KIETAS	2280	8		HIDRAZINAS, BEVANDENIS	2029	8	
HEKSAMETILENDIAMINO TIRPALAS	1783	8		HIDRAZINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino	3293	6.1	
HEKSAMETILENIMINAS	2493	3		HIDRAZINO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino	2030	8	
HEKSAMETILENO DIIZOCIANATAS	2281	6.1		HIDRAZINO VANDENINIS TIRPALAS, LIEPSNUS, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino	3484	8	
HEKSAMETILENTETRAMINAS	1328	4.1		Hidridai, metalai, reaguojantys su vandeniu, K.N., žr.	1409	4.3	
Heksaminas, žr.	1328	4.1		Hidrofluorboro rūgštis, žr.	1775	8	
HEKSANAI	1208	3		Hidrofluorsilicio rūgštis, žr.	1778	8	
HEKSANITRODIFENILAMINAS	0079	1		Hidroksazano sulfatas, žr.	2865	8	
HEKSANITROSTILBENAS	0392	1		1-HIDROKSIBENZOTRIAZOLAS, BEVANDENIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	0508	1	
HEKSANO RŪGŠTIS	2829	8		1-HIDROKSIBENZOTRIAZOLAS, BEVANDENIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens	3474	4.1	
HEKSANOLIAI	2282	3		3-Hidroksibutan-2-onas, žr.	2621	3	
1-HEKSENAS	2370	3		3-Hidroksifenolis, žr.	2876	6.1	
HEKSILAS, žr.	0079	1		HIDROKSILAMINO SULFATAS	2865	8	
HEKSILTRICHLORSILANAS	1784	8		1-Hidroksi-3-metil-2-penten-4-inas, žr.	2705	8	
HEKSOGENAS, DESENSIBILIZUOTAS, žr.	0483	1		Hidroseleno rūgštis, žr.	2202	2	
HEKSOGENAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens, žr.	0072	1		Hidrosiliciofluorido rūgštis, žr.	1778	8	
HEKSOGENO IR CIKLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINO MIŠINYS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens, arba DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) flegmatizatoriaus, žr.	0391	1		HIPOCHLORITAI, NEORGANINIAI, K.N.	3212	5.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
HIPOCHLORITO TIRPALAS	1791	8		IZOCIANATOBENZTRI- FLUORIDAI	2285	6.1	
HMX, DESENSIBILIZUOTAS, žr.	0484	1		3-Izocianatometil-3,5,5- trimetilcikloheksilizocianatas, žr.	2290	6.1	
HMX, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens, žr.	0226	1		IZOCIANATO TIRPALAS, TOKSIŠKAS, K.N.	2206	6.1	
HMX, žr.	0391	1		IZOCIANATŲ TIRPALAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N.	2478	3	
I.f.d.i., žr.	2290	6.1		IZOCIANATŲ TIRPALAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.	3080	6.1	
Įmagnetinta medžiaga	2807	9	ADR netaikoma	Izododekanas, žr.	2286	3	
3,3'-IMINODIPROPILAMINAS	2269	8		IZOFORONDIAMINAS	2289	8	
INFEKcinė MEDŽIAGA, VEIKIANTI tik GYVŪNUS	2900	6.2		IZOFORONDIIZOCIANATAS	2290	6.1	
INFEKcinė MEDŽIAGA, VEIKIANTI ŽMONES	2814	6.2		IZOHEKSENAS	2288	3	
INSEKTICIDINĖS DUJOS, K.N.	1968	2		IZOHEPTENAS	2287	3	
INSEKTICIDINĖS DUJOS, LIEPSNIOS, K.N.	3354	2		Izooktanas, žr.	1262	3	
INSEKTICIDINĖS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.	1967	2		IZOOKTENAS	1216	3	
INSEKTICIDINĖS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K.N.	3355	2		Izopentanas, žr.	1265	3	
I.p.d.i., žr.				IZOPENTENAI	2371	3	
IZOBUTANAS	1969	2		Izopentilaminas, žr.	1106	3	
IZOBUTANOLIS	1212	3		Izopentilnitritas, žr.	1113	3	
Izobutenas, žr.	1055	2		IZOPRENAS, STABILIZUOTAS	1218	3	
IZOBUTILACETATAS	1213	3		IZOPROPANOLIS	1219	3	
IZOBUTILAKRILATAS, STABILIZUOTAS	2527	3		IZOPROPENILACETATAS	2403	3	
IZOBUTILALDEHIDAS, žr.	2045	3		IZOPROPENILBENZENAS	2303	3	
IZOBUTILAMINAS	1214	3		IZOPROPIL 2- CHLORPROPIONATAS	2934	3	
IZOBUTILENAS	1055	2		IZOPROPILACETATAS	1220	3	
IZOBUTILFORMIATAS	2393	3		IZOPROPILAMINAS	1221	3	
IZOBUTILIZOBUTIRATAS	2528	3		IZOPROPILBENZENAS	1918	3	
IZOBUTILIZOCIANATAS	2486	3		IZOPROPILBUTIRATAS	2405	3	
IZOBUTILMETAKRILATAS, STABILIZUOTAS	2283	3		IZOPROPILCHLORACETATAS	2947	3	
IZOBUTILO ALKOHOLIS, žr.	1212	3		IZOPROPILCHLORFORMIATAS	2407	6.1	
IZOBUTILPROPIONATAS	2394	3		Izopropil-alfa-chlorpropionatas, žr.	2934	3	
IZOBUTIRALDEHIDAS	2045	3		Izopropiletilenas, žr.	2561	3	
IZOBUTIRILCHLORIDAS	2395	3		Izopropilformiatas, žr.	1281	3	
IZOBUTIRONITRILAS	2284	3		IZOPROPILIZOBUTIRATAS	2406	3	
IZOCIANATAI TOKSIŠKI, K.N.	2206	6.1		IZOPROPILIZOCIANATAS	2483	3	
IZOCIANATAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	2478	3		Izopropilmerkaptanas, žr.	2402	3	
IZOCIANATAI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N.	3080	6.1		1-Izopropil-4-metibenzenas, žr.	2046	3	
				IZOPROPILNITRATAS	1222	3	
				IZOPROPILO ALKOHOLIS, žr.	1219	3	
				Izopropilo chloridas, žr.	2356	3	
				Izopropilo eteris, žr.	1159	3	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
IZOPROPILO RŪGŠTIES FOSFATAS	1793	8		KALCIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS	2429	5.1	
IZOPROPILPROPIONATAS	2409	3		KALCIO CHLORITAS	1453	5.1	
Izopropiltoluenas, žr.	2046	3		KALCIO CIANAMIDAS, kuriame yra daugiau kaip 0,1 % (masės) kalcio karbido	1403	4.3	
Izopropiltoluolas, žr.	2046	3					
IZOSIRBIDODINITRATO MIŠINYS, kuriame yra ne mažiau kaip 60 % laktozės, manozės, krakmolo arba kalcio hidrofosfato	2907	4.1		KALCIO CIANIDAS	1575	6.1	
				KALCIO DITIONITAS	1923	4.2	
IZOSORBIDO-5-MONONITRATAS	3251	4.1		KALCIO FOSFIDAS	1360	4.3	
IZOSVIESTO RŪGŠTIS	2529	3		KALCIO HIDRIDAS	1404	4.3	
Izovaleraldehidas, žr.	2058	3		KALCIO HIDROSULFITAS, žr.	1923	4.2	
ĮTAISAI, MAŽI, SUVEIKIANTYS NAUDOJANT ANGLIAVANDENILIŲ DUJAS su išpurškimo įtaisu	3150	2		KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS MIŠINYS, kuriame yra ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens	2880	5.1	
YPAČ MAŽO JAUTRUMO SPROGSTAMIEJI GAMINIAI	0486	1		KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS MIŠINYS, ĖDUS, kuriame yra ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens	3487	5.1	
JODAS	3495	8					
2-JODBUTANAS	2390	3		KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS, kuriame ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens	2880	5.1	
Jodmetanas, žr.	2644	6.1					
JODMETILPROPANAI	2391	3		KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS, ĖDUS, kuriame ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens	3487	5.1	
JODO MONOCHLORIDAS	1792	8					
JODO PENTAFLUORIDAS	2495	5.1		KALCIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS, kuriame yra daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro (8,8 % aktyviojo deguonies)	1748	5.1	
JODPROPANAI	2392	3					
alfa-Jodtoluenas, žr.	2653	6.1		KALCIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS, ĖDUS, kuriame yra daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro (8,8 % aktyviojo deguonies)	3485	5.1	
Junginys B, žr.	0118	1					
JUODŲJŲ METALŲ GRĘŽIMO DROŽLĖS, galinčios savaime įkaisti	2793	4.2		KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, kuriame yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro	2208	5.1	
JUODŲJŲ METALŲ NUOPJOVOS, galinčios savaime įkaisti	2793	4.2					
JUODŲJŲ METALŲ PJUVENOS, galinčios savaime įkaisti	2793	4.2		KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, kuriame yra daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro (8,8 % aktyviojo deguonies)	1748	5.1	
JUODŲJŲ METALŲ TEKINIMO DROŽLĖS, galinčios savaime įkaisti	2793	4.2					
KABELINIAI RAIŽIKLIAI, SPROGSTAMIEJI	0070	1		KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, ĖDUS, kuriame yra daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro (8,8 % aktyviojo deguonies)	3485	5.1	
Kabeliniai raižikliai, sprogstamieji, žr.	0070	1					
KADMIO JUNGINIAI	2570	6.1		KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, ĖDUS, kuriame yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro	3486	5.1	
KAKODILO RŪGŠTIS	1572	6.1					
KALCIO ARSENATAS	1573	6.1		KALCIO KARBIDAS	1402	4.3	
KALCIO ARSENATO IR KALCIO ARSENITO MIŠINYS, KIETAS	1574	6.1					
Kalcio bisulfitų tirpalas, žr.	2693	8					
KALCIO CHLORATAS	1452	5.1					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
KALCIO LYDINIAI, PIROFORINIAI	1855	4.2		KALIO HIDROKSIDAS, KIETAS	1813	8	
KALCIO MANGANO SILIKATAS	2844	4.3		Kalio hidroksidas, skystas, žr.	1814	8	
KALCIO NITRATAS	1454	5.1		KALIO HIDROKSIDO TIRPALAS	1814	8	
Kalcio oksidas	1910	8	ADR netaikoma	KALIO HIDROSULFITAS, žr.	1929	4.2	
KALCIO PERCHLORATAS	1455	5.1		KALIO IR NATRIO LYDINIAI, KIETI	3404	4.3	
KALCIO PERMANGANATAS	1456	5.1		KALIO IR NATRIO LYDINIAI, SKYSTI	1422	4.3	
KALCIO PEROKSIDAS	1457	5.1		Kalio karbonato (potašo) šarmas, žr.	1814	8	
KALCIO REZINATAS	1313	4.1		KALIO METALO LYDINIAI, KIETI	3403	4.3	
KALCIO REZINATAS, IŠLYDYTAS	1314	4.1		KALIO METALO LYDINIAI, SKYSTI	1420	4.3	
Kalcio selenatas, žr.	2630	6.1		KALIO METAVANADATAS	2864	6.1	
KALCIO SILICIDAS	1405	4.3		KALIO MONOKSIDAS	2033	8	
Kalcio silikonas, žr.	1405	4.3		KALIO NITRATAS	1486	5.1	
Kalcio superoksidas, žr.	1457	5.1		Kalio nitrato ir natrio nitrato mišinys, žr.	1499	5.1	
KALCIS	1401	4.3		KALIO NITRATO IR NATRIO NITRITO MIŠINYS	1487	5.1	
KALCIS, PIROFORINIS	1855	4.2		KALIO NITRITAS	1488	5.1	
KALIO ARSENATAS	1677	6.1		KALIO PERCHLORATAS	1489	5.1	
KALIO ARSENITAS	1678	6.1		KALIO PERMANGANATAS	1490	5.1	
Kalio bifluoridas, žr.	1811	8		KALIO PEROKSIDAS	1491	5.1	
Kalio bisulfatas, žr.	2509	8		KALIO PEROKSOSULFATAS	1492	5.1	
Kalio bisulfito tirpalas, žr.	2693	8		Kalio selenatas, žr.	2630	6.1	
KALIO BORHIDRIDAS	1870	4.3		Kalio selenitas, žr.	2630	6.1	
KALIO BROMATAS	1484	5.1		Kalio silikofluoridas, žr.	2655	6.1	
KALIO CHLORATAS	1485	5.1		KALIO SULFIDAS, BEVANDENIS	1382	4.2	
Kalio chloratas, sumaišytas su mineraline alyva, žr.	0083	1		KALIO SULFIDAS, HIDRATUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % kristalizacinio vandens	1847	8	
KALIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS	2427	5.1		KALIO SULFIDAS, kuriame yra mažiau kaip 30 % kristalizacinio vandens	1382	4.2	
KALIO CIANIDAS, KIETAS	1680	6.1		KALIO SUPEROKSIDAS	2466	5.1	
KALIO CIANIDO TIRPALAS	3413	6.1		Kalio tetracianmerkuras (II), žr.	1626	6.1	
Kalio diciankupratas (I), žr.	1679	6.1		Kalio tetracianokupratas, žr.	1679	6.1	
KALIO DITIONITAS	1929	4.2		KALIO VANDENILIO SULFATAS	2509	8	
KALIO FLUORACETATAS	2628	6.1		KALIO VARIO CIANIDAS	1679	6.1	
KALIO FLUORIDAS, KIETAS	1812	6.1		KALIS	2257	4.3	
KALIO FLUORIDO TIRPALAS	3422	6.1		Kamfanonas, žr.	2717	4.1	
KALIO FLUORSILIKATAS	2655	6.1		KAMPARAS, sintetinis	2717	4.1	
KALIO FOSFIDAS	2012	4.3		KAMPARO ALIEJUS	1130	3	
Kalio heksafluorsilikatas, žr.	2655	6.1		KANIFOLIJOS ALYVA	1286	3	
Kalio hidratas, žr.	1814	8					
KALIO HIDRODIFLUORIDAS, KIETAS	1811	8					
KALIO HIDRODIFLUORIDO TIRPALAS	3421	8					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
KAPSULĖS, KEPURĖS TIPO	0044 0377 0378	1 1 1		KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE YRA ĖDAUS SKYSČIO, K.N.	3244	8	
Kapsulės, mažiems ginklams, žr.	0044	1		KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE YRA TOKSIŠKO SKYSČIO, K.N.	3243	6.1	
KAPSULĖS, VAMZDELIO FORMOS	0319 0320 0376	1 1 1		Kino ir foto juostos, nitroceliuliozės pagrindu, be želatinos; Kino ir foto juostų atliekos, žr.	2002	4.2	
Kapsulės-detonatoriai, elektriniai, žr.	0030 0255 0456	1 1 1		KINO IR FOTO JUOSTOS, NITROCELIULIOZĖS PAGRINDU, padengtos želatina, išskyrus atliekas	1324	4.1	
Kapsulės-detonatoriai, ne elektiniai, žr.	0029 0267 0455	1 1 1		KLIJAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio	1133	3	
Kapsulių-detonatorių montavimo detalės, žr.	0360 0361	1 1		KOBALTO DIHIDROKSIDO MILTELIAI, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 % įkvepiamųjų dalelių	3550	6.1	
KARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	2757	6.1		KOBALTO NAFTENATAI, MILTELIAI	2001	4.1	
KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2758	3		KOBALTO REZINATAS, NUOSĖDINIS	1318	4.1	
KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	2992	6.1		Kofeinas, žr.	1544	6.1	
KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	2991	6.1		Kokulai, žr.	3172 3462	6.1 6.1	
KARBAMIDO NITRATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	0220	1		Koloksilinas, žr.	0340 0341 0342 2059 2555 2556 2557	1 1 1 3 4.1 4.1 4.1	
KARBAMIDO NITRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	3370	4.1		KONDENSATORIUS, ASIMETRIŠKAS (kurio energijos kaupimo talpa didesnė kaip 0,3 Wh)	3508	9	
KARBAMIDO NITRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens	1357	4.1		KONDENSATORIUS, ELEKTRINIS DVISLUOKSNIS (kurio energijos kaupimo talpa didesnė kaip 0,3 Wh)	3499	9	
KARBAMIDO VANDENILIO PEROKSIDAS	1511	5.1		KOPRA	1363	4.2	
Karbolio rūgštis, žr.	1671 2312 2821	6.1 6.1 6.1		Korditas, žr.	0160 0161	1 1	
Karbonilchloridas, žr.	1076	2		Kovinės valdomų raketų galvutės, žr.	0286 0287 0369 0370 0371	1 1 1 1 1	
KARBONILFLUORIDAS	2417	2		Kraikas	1327	4.1	ADR netaikoma
KARBONILSULFIDAS	2204	2		Kreozotas, žr.	2810	6.1	
KAUČIUKO TIRPALAS	1287	3		Kreozoto druska, žr.	1334	4.1	
Kaustinė soda, žr.	1824	8		KREZILO RŪGŠTIS	2022	6.1	
KETONAI, SKYSTI, K.N.	1224	3		KREZOLIS, KIETAS	3455	6.1	
KIETOS MEDŽIAGOS arba kietų medžiagų mišiniai (tokie kaip preparatai ir atliekos), KURIOSE YRA LIEPSNIŲJŲ SKYSČIŲ, K.N., kurių pliūpsnio temperatūra iki 60 °C	3175	4.1		KREZOLIS, SKYSTAS	2076	6.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
KRIPTONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1970	2		KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE	3478 3479 3473 3476 3477	2 2 3 4.3 8	
KRIPTONAS, SUSLĖGTAS	1056	2					
Krokidolitas, žr.	2212	9					
KROSNIŲ KURAS, LENGVAS	1202	3		KURO ELEMENTŲ KASETĖS SUPAKUOTOS SU ĮRANGA	3478 3479 3473 3476 3477	2 2 3 4.3 8	
KROTONALDEHIDAS arba KROTONALDEHIDAS, STABILIZUOTAS	1143	6.1					
KROTONILENAS	1144	3		LABAI MAŽO JAUTRUMO SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	0482	1	
KROTONO RŪGŠTIS, KIETA	2823	8					
KROTONO RŪGŠTIS, SKYSTA	3472	8		Lakas, žr.	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
Ksantatas, žr.	3342	4.2					
KSENONAS	2036	2					
KSENONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2591	2		Lako pagrindas ar lako nuodrožos, nitroceliulioziniai, sausi, žr.	2557	4.1	
KSILENAI	1307	3					
KSILENOLIAI, KIETI	2261	6.1		Lako pagrindas ar lako nuodrožos, plastikiniai, sudrėkinti alkoholiu ar tirpikliu, žr.	1263 2059 2555 2556	3 3 4.1 4.1	
KSILENOLIAI, SKYSTI	3430	6.1					
KSILIDINAI, KIETI	3452	6.1		Lako pagrindas, skystas, žr.	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
KSILIDINAI, SKYSTI	1711	6.1					
KSILILBROMIDAS, KIETAS	3417	6.1					
KSILILBROMIDAS, SKYSTAS	1701	6.1		LĖKTUVO HIDRAULINIO VARIKLIO KURO CISTERNA (kurioje yra bevandenio hidrazino ir metilhidrazino mišinio) (M86 kuras)	3165	3	
Ksilolas, žr.	1307	3					
KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	3027	6.1		Lėktuvų signalinės raketos, žr.	0093 0403 0404 0420 0421	1 1 1 1 1	
KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3024	3					
KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3026	6.1		LIČIO AKUMULIATORIAI, ĮMONTUOTI KROVININIO TRANSPORTO VIENETĖ, ličio jonų akumuliatoriai arba ličio metalo akumuliatoriai	3536	9	
KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	3025	6.1		LIČIO ALIUMINIO HIDRIDAS	1410	4.3	
Kumenas, žr.	1918	3		LIČIO ALIUMINIO HIDRIDAS, ETERINIS	1411	4.3	
KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI be detonatoriaus	0059 0439 0440 0441	1 1 1 1		Ličio alkilai, kieti, žr.	3393	4.2	
				Ličio alkilai, skysti, žr.	3394	4.2	
KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI, LANKSTŪS, PRAILGINTI	0237 0288	1 1		LIČIO BORHIDRIDAS	1413	4.3	
KURO ELEMENTŲ KASETĖS	3478 3479 3473 3476 3477	2 2 3 4.3 8		LIČIO FEROSILICIS	2830	4.3	
				LIČIO HIDRIDAS	1414	4.3	
				LIČIO HIDRIDAS, KIETAS LYDALAS	2805	4.3	
				LIČIO HIDROKSIDAS	2680	8	
				LIČIO HIDROKSIDO TIRPALAS	2679	8	
				LIČIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS	1471	5.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
LIČIO HIPOCHLORITO MIŠINYS	1471	5.1		Magnio alkilai, žr.	3394	4.2	
LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI (įskaitant ličio jonų polimerų akumulatorius)	3090	9		MAGNIO ARSENATAS	1622	6.1	
LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE (įskaitant ličio jonų polimerų akumulatorius)	3091	9		Magnio atliekos, žr.	1869	4.1	
LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA (įskaitant ličio jonų polimerų akumulatorius)	3091	9		Magnio bisulfito tirpalas, žr.	2693	8	
LIČIO METALO AKUMULIATORIAI (įskaitant ličio lydinio akumulatorius)	3090	9		MAGNIO BROMATAS	1473	5.1	
LIČIO METALO AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE (įskaitant ličio lydinio akumulatorius)	3091	9		MAGNIO CHLORATAS	2723	5.1	
LIČIO METALO AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA (įskaitant ličio lydinio akumulatorius)	3091	9		Magnio chlorido ir chlorato mišinys, žr.	1459 3407	5.1 5.1	
LIČIO NITRATAS	2722	5.1		MAGNIO DIAMIDAS	2004	4.2	
LIČIO NITRIDAS	2806	4.3		Magnio difenilas, žr.	3393	4.2	
LIČIO PEROKSIDAS	1472	5.1		MAGNIO FLUORSILIKATAS	2853	6.1	
Ličio silicidas, žr.	1417	4.3		MAGNIO FOSFIDAS	2011	4.3	
LIČIO SILICIS	1417	4.3		MAGNIO GRANULĖS, DENGTSIOS, dalelių dydis ne mažesnis kaip 149 mikronai	2950	4.3	
Liepsnios dujos, žiebtuvėliams, žr.	1057	2		MAGNIO HIDRIDAS	2010	4.3	
LIEPSNUSIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	2924	3		MAGNIO LYDINIAI, kuriuose yra daugiau kaip 50 % magnio granulėmis, drožlėmis ar juostelėmis	1869	4.1	
LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N.	1993	3		MAGNIO LYDINIŲ MILTELIAI	1418	4.3	
LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ĖDUS, K.N.	3286	3		MAGNIO MILTELIAI	1418	4.3	
LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	1992	3		MAGNIO NITRATAS	1474	5.1	
LIGONINIŲ ATLIEKOS, ĮVAIRIOS, K.N.	3291	6.2		MAGNIO PERCHLORATAS	1475	5.1	
LIGONINIŲ ATLIEKOS, K.N.	3291	6.2		MAGNIO PEROKSIDAS	1476	5.1	
Limonenas, inertiškas, žr.	2052	3		MAGNIO SILICIDAS	2624	4.3	
Limonenas, neaktyvus, žr.	2052	3		Magnio silicio fluoridas, žr.	2853	6.1	
Litenas, žr.	1268	3		MAGNIS, granulėmis, drožlėmis ar juostelėmis	1869	4.1	
LITIS	1415	4.3		MALEINO ANHIDRIDAS	2215	8	
Litis šovininėse, žr.	1415	4.3		MALEINO ANHIDRIDAS, IŠLYDYTAS	2215	8	
L.n.g., žr.	1972	2		Malono dinitrilas, žr.	2647	6.1	
LONDONO PURPURAS	1621	6.1		Malonodinitrilas, žr.	2647	6.1	
L.p.g., žr.	1075	2		MALONONITRILAS	2647	6.1	
M.i.b.c., žr.	2053	3		MANEBAS	2210	4.2	
M.i.b.k., žr.	2053	3		MANEBAS, STABILIZUOTAS prieš savaiminį įkaitimą	2968	4.3	
MAGNIO ALIUMINIO FOSFIDAS	1419	4.3		MANEBO PREPARATAS, kuriame yra ne mažiau kaip 60 % manebo	2210	4.2	
				MANEBO PREPARATAS, STABILIZUOTAS prieš savaiminį įkaitimą	2968	4.3	
				Mangano (II) nitratas, žr.	2724	5.1	
				Mangano etilen-1,2-ditiokarbamatas, žr.	2210	4.2	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Mangano etilen-di-ditiokarbamatas, žr.	2210	4.2		MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N.	1228	3	
MANGANO NITRATAS	2724	5.1		MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.	3071	6.1	
MANGANO REZINATAS	1330	4.1		2-Merkaptoetanolis, žr.	2966	6.1	
MANITOLIO HEKSANITRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 40 % (masės) vandens ar vandens ir alkoholio mišinio	0133	1		2-Merkaptopropiono rūgštis, žr.	2936	6.1	
MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam naudojimui	2037	2		5-MERKAPTOTETRAZOL-1-ACTO RŪGŠTIS	0448	1	
MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO	3530	9		Merkurolis, žr.	1639	6.1	
MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOJU SKYSČIU	3528	3		p-Menta-1,8-dienas, žr.	2052	8	
MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS	3529	2		METAKRILO ALDEHIDAS, STABILIZUOTAS	2396	3	
MECHANIZMAS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS	3529	2		METAKRILO RŪGŠTIS, STABILIZUOTA	2531	8	
MECHANIZMAS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOJU SKYSČIU	3528	3		METAKRILONITRILAS, STABILIZUOTAS	3079	3	
(BIO)MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N.	3291	6.2		Metalalkilai, reaguojantys su vandeniu, K.N. / Metalarilai, reaguojantys su vandeniu, K.N., žr.	3393	4.2	
MEDICININĖS ATLIEKOS, A KATEGORIJA, TURINČIOS POVEIKĮ ŽMONĖMS, kietos	3549	6.2		Metalalkilų halogenidai, reaguojantys su vandeniu, K.N. / Metalarilų halogenidai, reaguojantys su vandeniu, K.N., žr.	3394	4.2	
MEDICININĖS ATLIEKOS, A KATEGORIJA, TURINČIOS POVEIKĮ TIK GYVŪNAMS, kietos	3549	6.2		Metalalkilų hidridai, reaguojantys su vandeniu, K.N. / Metalarilų hidridai, reaguojantys su vandeniu, K.N., žr.	3394	4.2	
MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI	1306	3		METALDEHIDAS	1332	4.1	
MEDVILNĖ, DRĖGNA	1365	4.2		METALILO ALKOHOLIS	2614	3	
MEDVILNĖS ATLIEKOS, ĮMIRKUSIOS ALYVA	1364	4.2		METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	3208	4.3	
Medžiagos, linkusios savaime užsidegti, K.N., žr.	2845	4.2		METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	3209	4.3	
	2846	4.2		METALO KATALIZATORIUS, SAUSAS	2881	4.2	
	3194	4.2		METALO KATALIZATORIUS, SUDRĖKINTAS, su matomu skysčio pertekliumi	1378	4.2	
	3200	4.2		METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, PIROFORINĖ	3391	4.2	
Medžio anglys, aktyvintosios, žr.	1362	4.1		METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, PIROFORINĖ, REAGUOJANTI SU VANDENIU	3393	4.2	
Medžio anglys, neaktyvintosios, žr.	1361	4.2		METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, PIROFORINĖ, REAGUOJANTI SU VANDENIU	3395	4.3	
MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, K.N.	3336	3					
MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	1228	3					
MERKAPTANAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N.	3071	6.1					
MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N.	3336	3					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, DEGI	3396	4.3		Metano ir vandenilio mišinys, žr.	2034	2	
				METANOLIS	1230	3	
				METANSULFONILCHLORIDAS	3246	6.1	
METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME ĮKAISTANTI	3397	4.3		METIL-2-CHLORPROPIONATAS	2933	3	
				METILACETATAS	1231	3	
				METILACETILENO IR PROPADIENO MIŠINYS, STABILIZUOTAS, toks kaip mišinys P1 ar mišinys P2	1060	2	
METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, SAVAI MĖ ĮKAISTANTI	3400	4.2		METILAKRILATAS, STABILIZUOTAS	1919	3	
METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, PIROFORINĖ	3392	4.2		beta-Metilakroleinas, žr.	1143	6.1	
METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, PIROFORINĖ, REAGUOJANTI SU VANDENIU	3394	4.2		METILALILCHLORIDAS	2554	3	
				Metilalilo alkoholis, žr.	2614	3	
				METILALIS	1234	3	
METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU	3398	4.3		METILAMILACETATAS	1233	3	
				Metilamilo alkoholis, žr.	2053	3	
METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, LIEPSNI	3399	4.3		Metilamilo ketonas, žr.	1110	3	
				METILAMINAS, BEVANDENIS	1061	2	
				METILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS	1235	3	
Metaloorganinis junginys arba metaloorganinio junginio tirpalas arba metaloorganinio junginio dispersija, reaguojantys su vandeniu, liepsnūs, K.N., žr.	3399	4.3		N-METILANILINAS	2294	6.1	
				Metilbenzenas, žr.	1294	3	
				alfa-METILBENZILO ALKOHOLIS, KIETAS	3438	6.1	
Metaloorganinis junginys, kietas, reaguojantis su vandeniu, degus, K.N., žr.	3396	4.3		alfa-METILBENZILO ALKOHOLIS, SKYSTAS	2937	6.1	
METALOORGANINIS JUNGINYS, TOKSIŠKAS, KIETAS, K.N.	3467	6.1		METILBROMACETATAS	2643	6.1	
METALOORGANINIS JUNGINYS, TOKSIŠKAS, SKYSTAS, K.N.	3282	6.1		METILBROMIDAS, kuriame yra ne daugiau kaip 2 % chlorpikrino	1062	2	
METALŲ HIDRIDAI, DEGŪS, K.N.	3182	4.1		Metilbromido ir chlorpikrino mišinys, kuriame yra daugiau kaip 2 % chlorpikrino, žr.	1581	2	
METALŲ HIDRIDAI, REAGUOJANTYS SU VANDENIU, K.N.	1409	4.3		METILBROMIDO IR ETILENDIBROMIDO MIŠINYS, SKYSTAS	1647	6.1	
METALŲ KARBONILAI, KIETI, K.N.	3466	6.1		2-METILBUTANALIS	3371	3	
METALŲ KARBONILAI, SKYSTI, K.N.	3281	6.1		3-METILBUTAN-2-ONAS	2397	3	
METALŲ MILTELIAI, DEGŪS, K.N.	3089	4.1		2-METIL-1-BUTENAS	2459	3	
				2-METIL-2-BUTENAS	2460	3	
METALŲ MILTELIAI, SAVAI MĖ ĮKAISTANTYS, K.N.	3189	4.2		3-METIL-1-BUTENAS	2561	3	
				N-METILBUTILAMINAS	2945	3	
Metanalis, žr.	1198 2209	3 8		METILBUTIRATAS	1237	3	
METANAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1972	2		METILCHLORACETATAS	2295	6.1	
				METILCHLORFORMIATAS	1238	6.1	
METANAS, SUSLĖGTAS	1971	2		METILCHLORIDAS	1063	2	
				Metilchlorido ir chlorpikrino mišinys, žr.	1582	2	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
METILCHLORIDO IR METILENCHLORIDO MIŠINYS	1912	2		METILJODIDAS	2644	6.1	
Metilchlorkarbonatas, žr.	1238	6.1		METILMAGNIO BROMIDAS ETILO ETERYJE	1928	4.3	
METILCHLORMETILO ETERIS	1239	6.1		METILMERKAPTANAS	1064	2	
Metilchloroformas, žr.	2831	6.1		METILMETAKRILATO MONOMERAS, STABILIZUOTAS	1247	3	
METILCHLORSILANAS	2534	2		4-METILMORFOLINAS	2535	3	
Metilcianidas, žr.	1648	3		METILNITRITAS	2455	2	Vežti draudžiama
METILCIKLOHEKSANAS	2296	3		Metilo alfa-chlorpropionatas, žr.	2933	3	
METILCIKLOHEKSANOLIAI, liepsnūs	2617	3		Metilo alkoholis, žr.	1230	3	
METILCIKLOHEKSANONAS	2297	3		Metilo merkaptopropionaldehidai, žr.	2785	6.1	
METILCIKLOPENTANAS	2298	3		METILORTOSILIKATAS	2606	6.1	
METILDICHLORACETATAS	2299	6.1		METILPENTADIENAS	2461	3	
METILDICHLORSILANAS	1242	4.3		Metilpentanai, žr.	1208	3	
Metilenchlorido ir metilchlorido mišinys, žr.	1912	2		2-METILPENTAN-2-OLIS	2560	3	
2,2'-Metilen-di-(3,4,6 trichlorfenolis), žr.	2875	6.1		4-Metilpentan-2-olis, žr.	2053	3	
Metileno bromidas, žr.	2664	6.1		3-Metil-2-penten-4-inolis, žr.	2705	8	
Metileno chloridas, žr.	1593	6.1		1-METILPIPERIDINAS	2399	3	
Metileno cianidas, žr.	2647	6.1		Metilpiridinai, žr.	2313	3	
p,p'-Metileno dianilinas, žr.	2651	6.1		Metilpropanas, žr.	1969	2	
Metileno dibromidas, žr.	2664	6.1		Metilpropenas, žr.	1055	2	
METILETILKETONAS, žr.	1193	3		Metilpropilbenzenas, žr.	2046	3	
Metiletilo eteris, žr.	1039	2		2-Metil-1-propanolis, žr.	1212	3	
2-METIL-5-ETILPIRIDINAS	2300	6.1		METILPROPILKETONAS	1249	3	
METILFENILDICHLORSILANAS	2437	8		METILPROPILO ETERIS	2612	3	
2-Metil-2-fenilpropanas, žr.	2709	3		METILPROPIONATAS	1248	3	
METILFLUORIDAS	2454	2		Metilstirenas, stabilizuotas, žr.	2618	3	
N-METILMORFOLINAS, žr.	2535	3		alfa-Metilstirenas, žr.	2303	3	
METILFORMIATAS	1243	3		Metilsulfatas, žr.	1595	6.1	
2-METILFURANAS	2301	3		Metilsulfidas, žr.	1164	3	
Metilglikolio acetatas, žr.	1189	3		METILTETRAHIDROFURANAS	2536	3	
Metilglikolis, žr.	1188	3		METIL-tret-BUTILO ETERIS	2398	3	
5-METILHEKSAN-2-ONAS	2302	3		METILTRICHLORACETATAS	2533	6.1	
2-METIL-2-HEPTANTIOLIS	3023	6.1		METILTRICHLORSILANAS	1250	3	
METILHIDRAZINAS	1244	6.1		alfa-METILVALERALDEHIDAS	2367	3	
METILIZOBUTILKARBINOLIS	2053	3		Metilvinilbenzenas, stabilizuotas, žr.	2618	3	
METILIZOBUTILKETONAS	1245	3		METILVINILKETONAS, STABILIZUOTAS	1251	6.1	
Metilizobutilmetanolis, žr.	2053	3		2-Metoksietilo acetatas, žr.	1189	3	
METILIZOCIANATAS	2480	6.1		METOKSIMETILIZOCIANATAS	2605	3	
METILIZOPROPENILKETONAS, STABILIZUOTAS	1246	3		4-METOKSI-4-METILPENTAN-2- ONAS	2293	3	
METILIZOTIOCIANATAS	2477	6.1					
METILIZOVALERATAS	2400	3					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
1-Metoksi-2-nitrobenzenas, žr.	2730 3458	6.1 6.1		NAFTILTIOKARBAMIDAS	1651	6.1	
1-Metoksi-3-nitrobenzenas, žr.	2730 3458	6.1 6.1		1-Naftiltiokarbamidas, žr.	1651	6.1	
1-Metoksi-4-nitrobenzenas, žr.	2730 3458	6.1 6.1		Naftos alyva, žr.	1268	3	
1-METOKSI-2-PROPANOLIS	3092	3		NAFTOS DISTILIATAI, K.N.	1268	3	
Mezitilenas, žr.	2325	3		NAFTOS DUJOS, SUSKYSTINTOS	1075	2	
MEZITIOKSIDAS	1229	3		NAFTOS DUJOS, SUSLĖGTOS	1071	2	
MINOS su sprogstamuoju užtaisu	0136 0137 0138 0294	1 1 1 1		Naftos eteris, žr.	1268	3	
Mirbano alyva, žr.	1662	6.1		Naftos pirminis benzinas, žr.	1268	3	
Mišiniai A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B ar C, žr.	1965	2		NAFTOS PRODUKTAI, K.N.	1268	3	
Mišinys F1, mišinys F2 ar mišinys F3, žr.	1078	2		Naftos rafinatas, žr.	1268	3	
Mišinys P1 ar mišinys P2, žr.	1060	2		Naftos spiritas, žr.	1268	3	
Mizoritas, žr.	2212	9		Natrio aliuminatas, kietas	2812	8	ADR netaikoma
MOLIBDENO PENTACHLORIDAS	2508	8		NATRIO ALIUMINATO TIRPALAS	1819	8	
Monochloracto rūgštis, žr.	1750 1751	6.1 6.1		NATRIO ALIUMINIO HIDRIDAS	2835	4.3	
Monochlorbenzenas, žr.	1134	3		NATRIO AMONIO VANADATAS	2863	6.1	
Monochlordifluormetanas, žr.	1018	2		NATRIO ARSANILATAS	2473	6.1	
Monochlordifluormetano ir monochlorpentafluoretano mišinys, žr.	1973	2		NATRIO ARSENATAS	1685	6.1	
Monochlordifluormonobrommetanas, žr.	1974	2		NATRIO ARSENITAS, KIETAS	2027	6.1	
Monochlorpentafluoretano ir monochlordifluormetano mišinys, žr.	1973	2		NATRIO ARSENITAS, VANDENINIS TIRPALAS	1686	6.1	
Monoetilaminas, žr.	1036	2		NATRIO AZIDAS	1687	6.1	
MONONITROTOLUIDINAI, žr.	2660	6.1		Natrio bifluoridas, žr.	2439	8	
Monopropilaminas, žr.	1277	3		Natrio binoksidai, žr.	1504	5.1	
MORFOLINAS	2054	8		Natrio bisulfitų tirpalas, žr.	2693	8	
Muriatinė rūgštis, žr.	1789	8		NATRIO BORHIDRIDAS	1426	4.3	
MUSKUSINIS KSILENAS, žr.	2956	4.1		NATRIO BORHIDRIDO IR NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 12 % (masės) natrio borhidrido ir ne daugiau kaip 40 % (masės) natrio hidroksido	3320	8	
NAFTA, NEVALYTA	1267	3		NATRIO BROMATAS	1494	5.1	
NAFTALENAS, IŠLYDYTAS	2304	4.1		NATRIO CHLORACETATAS	2659	6.1	
NAFTALINAS, IŠVALYTAS	1334	4.1		NATRIO CHLORATAS	1495	5.1	
NAFTALINAS, NEVALYTAS	1334	4.1		Natrio chloratas, sumaišytas su dinitrotoluenu, žr.	0083	1	
alfa-NAFTILAMINAS	2077	6.1		NATRIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS	2428	5.1	
beta-NAFTILAMINAS, KIETAS	1650	6.1		NATRIO CHLORITAS	1496	5.1	
beta-NAFTILAMINO TIRPALAS	3411	6.1		NATRIO CIANIDAS, KIETAS	1689	6.1	
NAFTILKARBAMIDAS	1652	6.1		NATRIO CIANIDO TIRPALAS	3414	6.1	
				Natrio diciankupratas (I), kietas, žr.	2316	6.1	
				Natrio diciankuprato (I) tirpalas, žr.	2317	6.1	
				Natrio dimetilarsenatas, žr.	1688	6.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
NATRIO DINITRO-o-KREZOLIATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	0234	1		NATRIO METILATO TIRPALAS alkoholyje	1289	3	
NATRIO DINITRO-o-KREZOLIATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	3369	4.1		NATRIO MONOKSIDAS	1825	8	
NATRIO DINITRO-o-KREZOLIATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1348	4.1		NATRIO NITRATAS	1498	5.1	
Natrio dioksidas, žr.	1504	5.1		NATRIO NITRATO IR KALIO NITRATO MIŠINYS	1499	5.1	
NATRIO DITIONITAS	1384	4.2		NATRIO NITRITAS	1500	5.1	
NATRIO FLUORACETATAS	2629	6.1		Natrio nitrito ir kalio nitrato mišinys, žr.	1487	5.1	
NATRIO FLUORIDAS, KIETAS	1690	6.1		NATRIO PENTACHLORFENATAS	2567	6.1	
NATRIO FLUORIDO TIRPALAS	3415	6.1		NATRIO PERBORATO MONOHIDRATAS	3377	5.1	
NATRIO FLUORSILIKATAS	2674	6.1		NATRIO PERCHLORATAS	1502	5.1	
NATRIO FOSFIDAS	1432	4.3		NATRIO PERMANGANATAS	1503	5.1	
Natrio heksafluorosilikatas, žr.	2674	6.1		NATRIO PEROKSIDAS	1504	5.1	
Natrio hidratas, žr.	1824	8		NATRIO PEROKSOBORATAS, BEVANDENIS	3247	5.1	
NATRIO HIDRIDAS	1427	4.3		NATRIO PERSULFATAS	1505	5.1	
NATRIO HIDROKSIDAS, KIETAS	1823	8		NATRIO PIKRAMATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	0235	1	
NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS	1824	8		NATRIO PIKRAMATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens	1349	4.1	
NATRIO HIDROSULFIDAS, HIDRATUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % kristalizacinio vandens	2949	8		Natrio selenatas, žr.	2630	6.1	
NATRIO HIDROSULFIDAS, kuriame yra mažiau kaip 25 % kristalizacinio vandens	2318	4.2		Natrio selenitas, žr.	2630	6.1	
NATRIO HIDROSULFITAS, žr.	1384	4.2		Natrio silikofluoridas, žr.	2674	6.1	
NATRIO JONŲ AKUMULIATORIAI su organiniu elektrolitu	3551	9		NATRIO SULFIDAS, BEVANDENIS	1385	4.2	
NATRIO JONŲ AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE su organiniu elektrolitu	3552	9		NATRIO SULFIDAS, HIDRATUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % vandens	1849	8	
NATRIO JONŲ AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA, su organiniu elektrolitu	3552	9		NATRIO SULFIDAS, kuriame yra mažiau kaip 30 % kristalizacinio vandens	1385	4.2	
NATRIO KAKODILATAS	1688	6.1		NATRIO SUPEROKSIDAS	2547	5.1	
Natrio kalio lydiniai, skysti, žr.	1422	4.3		Natrio šarmas, žr.	1824	8	
NATRIO KALKĖS, kuriose yra daugiau kaip 4 % natrio hidroksido	1907	8		Natrio šarmo tirpalas, žr.	1824	8	
NATRIO KARBONATO PEROKSIHIDRATAS	3378	5.1		Natrio vandenilio 4-amino-fenilarsenatas, žr.	2473	6.1	
Natrio metasilikato pentahidratas, žr.	3253	8		NATRIO VANDENILIO DIFLUORIDAS	2439	8	
NATRIO METILATAS	1431	4.2		NATRIO VARIO CIANIDAS, KIETAS	2316	6.1	
				NATRIO VARIO CIANIDO TIRPALAS	2317	6.1	
				NATRIS	1428	4.3	
				Natūralus kaučiukas, žr.	1287	3	
				Neaktyvintoji anglis, žr.	1361	4.2	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Neaktyvintoji medžio anglis, žr.	1361	4.2		NITRITAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	3219	5.1	
NELAIMĖS SIGNALAI laivams	0194	1		NITROANILINAI (o-,m-,p-)	1661	6.1	
	0195	1		NITROANIZOLIAI, KIETI	3458	6.1	
	0505	1		NITROANIZOLIAI, SKYSTI	2730	6.1	
	0506	1		NITROBENZENAS	1662	6.1	
Neoheksanas, žr.	1208	3		Nitrobenzeno bromidas, žr.	2732	6.1	
NEONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1913	2		NITROBENZENSULFONRŪGŠTIS	2305	8	
NEONAS, SUSLĖGTAS	1065	2		Nitrobenzolas, žr.	1662	6.1	
Neotilas, žr.	2612	3		5-NITROBENZOTRIAZOLIS	0385	1	
Nikelio (II) cianidas, žr.	1653	6.1		NITROBENZOTRIFLUORIDAI, KIETI	3431	6.1	
Nikelio (II) nitratas, žr.	2725	5.1		NITROBENZOTRIFLUORIDAI, SKYSTI	2306	6.1	
Nikelio (II) nitritas, žr.	2726	5.1		NITROBROMBENZENAI, KIETI	3459	6.1	
NIKELIO CIANIDAS	1653	6.1		NITROBROMBENZENAI, SKYSTI	2732	6.1	
NIKELIO KARBONILAS	1259	6.1		NITROCELIULIOZĖ, KURIOJE YRA ALKOHOLIO (ne mažiau kaip 25 % (masės) alkoholio ir ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto)	2556	4.1	
NIKELIO NITRATAS	2725	5.1		NITROCELIULIOZĖ, KURIOJE YRA VANDENS (ne mažiau kaip 25 % (masės) vandens)	2555	4.1	
NIKELIO NITRITAS	2726	5.1		NITROCELIULIOZĖ, nemodifikuota ar plastifikuota, kurioje yra mažiau kaip 18 % (masės) plastifikatoriaus	0341	1	
Nikelio tetrakarbonilas, žr.	1259	6.1		NITROCELIULIOZĖ, PLASTIFIKUOTA, kurioje yra ne mažiau kaip 18 % (masės) plastifikatoriaus	0343	1	
NIKOTINAS	1654	6.1		NITROCELIULIOZĖ, sausa ar sudrėkinta, kurioje yra mažiau kaip 25 % (masės) vandens ar alkoholio	0340	1	
NIKOTINO HIDROCHLORIDAS, KIETAS	3444	6.1		NITROCELIULIOZĖ, SUDRĖKINTA, kurioje yra ne mažiau kaip 25 % (masės) alkoholio	0342	1	
NIKOTINO HIDROCHLORIDAS, SKYSTAS	1656	6.1		NITROCELIULIOZĖS MEMBRANINIAI FILTRAI, kuriuose yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto	3270	4.1	
NIKOTINO HIDROCHLORIDO TIRPALAS	1656	6.1		NITROCELIULIOZĖS TIRPALAS, LIEPSNUS, kuriame yra ne daugiau kaip 12,6 % azoto (sausos masės) ir ne daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės	2059	3	
NIKOTINO JUNGINYS, KIETAS, K.N.	1655	6.1		NITROCELIULIOZĖS, kurioje yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto, MIŠINYS SU PLASTIFIKATORIUMI, SU PIGMENTU	2557	4.1	
NIKOTINO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	3144	6.1					
NIKOTINO PREPARATAS, KIETAS, K.N.	1655	6.1					
NIKOTINO PREPARATAS, SKYSTAS, K.N.	3144	6.1					
NIKOTINO SALICILATAS	1657	6.1					
NIKOTINO SULFATAS, KIETAS	3445	6.1					
NIKOTINO SULFATAS, TIRPALAS	1658	6.1					
NIKOTINO TARTRATAS	1659	6.1					
NITRATAI, NEORGANINIAI, K.N.	1477	5.1					
NITRATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	3218	5.1					
NITRILAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3273	3					
NITRILAI, TOKSIŠKI, KIETI, K.N.	3439	6.1					
NITRILAI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N.	3275	6.1					
NITRILAI, TOKSIŠKI, SKYSTI, K.N.	3276	6.1					
NITRITAI, NEORGANINIAI, K.N.	2627	5.1					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
NITROCELIULIOZĖS, kurioje yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto, MIŠINYS SU PLASTIFIKATORIUMI, BE PIGMENTO	2557	4.1		NITROGUANIDINAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens	1336	4.1	
NITROCELIULIOZĖS, kurioj yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto, MIŠINYS BE PLASTIFIKATORIAUS, SU PIGMENTU	2557	4.1		NITROKARBAMIDAS	0147	1	
NITROCELIULIOZĖS, kurioje yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto, MIŠINYS BE PLASTIFIKATORIAUS, BE PIGMENTO	2557	4.1		NITROKRAKMOLAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	0146	1	
Nitrochlorbenzenas, žr.	1578 3409	6.1		NITROKRAKMOLAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens	1337	4.1	
3-NITRO-4-CHLORBENZOTRI-FLUORIDAS	2307	6.1		NITROKREZOLIAI, KIETI	2446	6.1	
NITROETANAS	2842	3		NITROKREZOLIAI, SKYSTI	3434	6.1	
4-NITROFENILHIDRAZINAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	3376	4.1		NITROKSILENAI, KIETI	3447	6.1	
NITROFENOLIAI (o-,m-,p-)	1663	6.1		NITROKSILENAI, SKYSTI	1665	6.1	
NITROGLICERINAS, DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 40 % (masės) nelakiojo ir vandenyje netirpaus flegmatizatoriaus	0143	1		NITROMANITAS, SUDRĖKINTAS, žr.	0133	1	
NITROGLICERINAS, IŠTIRPINTAS ALKOHOLYJE, kuriame yra daugiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % nitroglicerino	3064	3		NITROMETANAS	1261	3	
NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, KIETAS, K.N., kuriame yra daugiau kaip 2 % (masės), bet ne daugiau kaip 10 % (masės) nitroglicerino	3319	4.1		NITROMIŠINYS, IŠNAUDOTASIS, kuriame yra daugiau kaip 50 % azoto rūgštis	1826	8	
NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, SKYSTAS, K.N., kuriame yra ne daugiau kaip 30 % (masės) nitroglicerino	3357	3		NITROMIŠINYS, IŠNAUDOTASIS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % azoto rūgštis	1826	8	
NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N., kuriame yra ne daugiau kaip 30 % (masės) nitroglicerino	3343	3		NITROMIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 50 % azoto rūgštis	1796	8	
NITROGLICERINO TIRPALAS, ALKOHOLINIS, kuriame yra daugiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 10 % nitroglicerino	0144	1		NITROMIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % azoto rūgštis	1796	8	
NITROGLICERINO TIRPALAS, ALKOHOLINIS, kuriame yra ne daugiau kaip 1 % nitroglicerino	1204	3		Nitromuriatinė rūgštis, žr.	1798	8	
NITROGUANIDINAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	0282	1		NITRONAFTALENAS	2538	4.1	
				NITROPROPANAI	2608	3	
				NITROTIAZOLONAS	0490	1	
				NITROTOLUENAI, KIETI	3446	6.1	
				NITROTOLUENAI, SKYSTI	1664	6.1	
				NITROTOLUIDINAI	2660	6.1	
				NITROZILCHLORIDAS	1069	2	
				NITROZILSIEROS RŪGŠTIS, KIETA	3456	8	
				NITROZILSIEROS RŪGŠTIS, SKYSTA	2308	8	
				p-NITROZODIMETILANILINAS	1369	4.2	
				NONANAI	1920	3	
				NONILTRICHLORSILANAS	1799	8	
				2,5-NORBORNADIENAS, STABILIZUOTAS, žr.	2251	3	
				Normalusis propilo alkoholis, žr.	1274	3	
				NTO, žr.	0490	1	
				Oenantolis, žr.	3056	3	
				OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.	3137	5.1	Vežti draudžiama

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.	3085	5.1		ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3112	5.2	
OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, K.N.	1479	5.1		ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, SKYSTAS	3101	5.2	
OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	3121	5.1	Vežti draudžiama	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3111	5.2	
OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	3100	5.1	Vežti draudžiama	ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, KIETAS	3104	5.2	
OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	3087	5.1		ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3114	5.2	
OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	3098	5.1		ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, SKYSTAS	3103	5.2	
OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, K.N.	3139	5.1		ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, SKYSTAS	3113	5.2	
OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	3099	5.1		ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3106	5.2	
1-Oksi-4-nitrobenzenas, žr.	1663	6.1		ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, KIETAS	3116	5.2	
Oksiranas, žr.	1040	2		ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3105	5.2	
OKTADECILTRICHLORSILANAS	1800	8		ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3115	5.2	
OKTADIENAS	2309	3		ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, KIETAS	3108	5.2	
OKTAFLUORBUT-2-ENAS	2422	2		ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3118	5.2	
OKTAFLUORCIKLOBUTANAS	1976	2		ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, SKYSTAS	3107	5.2	
OKTAFLUORPROPANAS	2424	2		ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, SKYSTAS	3117	5.2	
OKTANAI	1262	3		ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, KIETAS	3110	5.2	
tret-Oktilmerkaptanas, žr.	3023	6.1		ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3120	5.2	
OKTILO ALDEHIDAI	1191	3		ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, SKYSTAS	3109	5.2	
OKTILTRICHLORSILANAS	1801	8					
OKTOGENAS, DESENSIBILIZUOTAS, žr.	0226 0391 0484	1 1 1					
OKTOLIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens, žr.	0266	1					
OKTOLITAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	0266	1					
OKTONALAS	0496	1					
Oleumas, žr.	1831	8					
omega-Bromacetonas, žr.	2645	6.4					
ORAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1003	2					
ORAS, SUSLĖGTAS	1002	2					
Organiniai peroksidai, žr. 2.2.52.4 poskirsnį (šiuo metu priskirtų organinių peroksidų abėcėlinis sąrašas) ir žr.	3101–3120	5.2					
ORGANINIAI PIGMENTAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS	3313	4.2					
ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, KIETAS	3102	5.2					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3119	5.2		PARAKO PASTA, žr.	0159 0433	1 1	
ORGANINIŲ JUNGINIŲ METALŲ DRUSKOS, DEGIOS, K.N.	3181	4.1		PARALDEHIDAS	1264	3	
ORO PAGALVIŲ MODULIAI, žr.	0503 3268	1 9		PARFUMERIJOS PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių	1266	3	
ORO PAGALVIŲ PRIPILDYMO ĮTAISAI, žr.	0503 3268	1 9		PAVOJINGI KROVINIAI APARATUOSE	3363	9	
Ortofosforo rūgštis, žr.	1805	8		PAVOJINGI KROVINIAI GAMINIUOSE	3363	9	
OSMIO TETRAOKSIDAS	2471	6.1		PAVOJINGI KROVINIAI MECHANIZMUOSE	3363	9	
PADEGAMASIS VAMZDELIS, cilindrinis, metaliniame apvalkale	0103	1		PCB, žr.	2315 3432	9 9	
PADEGAMIEJI SPROGDIKLIAI	0316 0317 0368	1 1 1		PENTABORANAS	1380	4.2	
PADEGAMOJI VIRVUTĖ	0066	1		PENTACHLORETANAS	1669	6.1	
PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	2779	6.1		PENTACHLORFENOLIS	3155	6.1	
PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2780	3		PENTAERITRITETETRA-NITRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % (masės) vandens	0150	1	
PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3014	6.1		PENTAERITRITETETRA-NITRATO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, KIETAS, K.N., kuriame yra daugiau kaip 10 % (masės), bet ne daugiau kaip 20 % (masės) PETN	3344	4.1	
PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3013	6.1		PENTAERITRITOLTETRA-NITRATAS, žr.	0150 0411 3344	1 1 4.1	
PALEIDŽIAMIEJI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI	0173	1		PENTAERITRITTETRANITRATAS, DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) flegmatizatoriaus	0150	1	
PAPILDOMI UŽTAISAI, SPROGSTAMIEJI	0060	1		PENTAERITRITTETRANITRATAS, kuriame yra ne mažiau kaip 7 % (masės) parafino	0411	1	
Parafinas, žr.	1223	3		PENTAFLUORETANAS	3220	2	
PARAFORMALDEHIDAS	2213	4.1		Pentafluoretano, 1,1,1-trifluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano azeotropinis mišinys, kuriame yra apie 44 % pentafluoretano ir 52 % 1,1,1-trifluoretano, žr.	3337	2	
PARAKAS GINKLAMAS BRIKETAIS, žr.	0028	1		PENTAMETILHEPTANAS	2286	3	
PARAKAS GINKLAMAS, granulės ar milteliai, žr.	0027	1		PENTANAI, skysti	1265	3	
PARAKAS GINKLAMAS, SUPRESUOTAS, žr.	0028	1		Pentanalis, žr.	2058	3	
PARAKAS PIROTECHNINIAMS GAMINIAMS	0094 0305	1 1		n-Pentanas, žr.	1265	3	
PARAKAS PLYTELĖMIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 17 % (masės) alkoholio	0433	1		PENTAN-2,4-DIONAS	2310	3	
PARAKAS PLYTELĖMIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % vandens	0159	1		PENTANOLIAI	1105	3	
				3-Pentanolis, žr.	1105	3	
				1-PENTENAS	1108	3	
				Pentilnitritas, žr.	1113	3	
				1-PENTOLIS	2705	8	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
PENTOLITAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	0151	1		PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	3011	6.1	
PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, K.N.	1481	5.1		PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	2588	6.1	
PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	3211	5.1		PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N., pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3021	3	
PERCHLORATO RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 50 % (masės), bet ne daugiau kaip 72 % (masės) rūgšties	1873	5.1		PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	2902	6.1	
PERCHLORATO RŪGŠTIS, kurioje yra ne daugiau kaip 50 % rūgšties	1802	8		PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N., pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	2903	6.1	
Perchlorbenzenas, žr.	2729	6.1		Pesticidas, toksiškas, po suslėgtomis dujomis, K.N., žr.	1950	2	
Perchlorciklopentadienas, žr.	2646	6.1		PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS	2775	6.1	
Perchloretilenas, žr.	1897	6.1		PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2776	3	
PERCHLORILFLUORIDAS	3083	2		PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3010	6.1	
PERCHLORMETIL-MERKAPTANAS	1670	6.1		PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	3009	6.1	
Perchlormetiltiolis, žr.	1670	6.1		Petardos, žr.	0325 0454	1 1	
PERFLUOR(ETILVINOLO) ETERIS	3154	2		PETN, žr.	0150 0411 3344	1 1 4.1	
PERFLUOR(METILVINOLO) ETERIS	3153	2		PETN/TNT, žr.	0151	1	
Perfluoracetilchloridas, žr.	3057	2		Petrolio ir etanolio mišinys, kuriame yra daugiau kaip 10 % etanolio, žr.	3475	3	
Perfluorpropanas, žr.	2424	2		PETROLIS	1203	3	
PERFORACINIAI UŽTAISAI, naftos gręžiniams, be detonatoriaus	0124 0494	1 1		p-Fluoranilinas, žr.	2941	6.1	
PERMANGANATAI, NEORGANINIAI, K.N.	1482	5.1		PIKOLINAI	2313	3	
PERMANGANATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	3214	5.1		PIKRAMIDAS, žr.	0153	1	
PEROKSIDAI, NEORGANINIAI, K.N.	1483	5.1		PIKRILCHLORIDAS, SUDRĖKINTAS, žr.	3365	4.1	
PERSULFATAI, NEORGANINIAI, K.N.	3215	5.1		PIKRILCHLORIDAS, žr.	0155	1	
PERSULFATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	3216	5.1		PIKRITAS, SUDRĖKINTAS, žr.	1336	4.1	
PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS	2777	6.1		PIKRITAS, žr.	0282	1	
PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2778	3		PIKRO RŪGŠTIS, SUDRĖKINTA, žr.	1344 3364	4.1 4.1	
PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3012	6.1		Pikrotoksinas, žr.	3172 3462	6.1 6.1	
				alfa-PINENAS	2368	3	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
PIPERAZINAS	2579	8		PLASTIŠKAS LIEJINIO	3314	9	
PIPERIDINAS	2401	8		JUNGINYS, tešlos, lakšto ar ekstruzuoto lyno formos, išskiriantis liepsnius garus			
Pirazino heksahidrinai, žr.	2579	8		Plėvėdaris, žr.	1263	3	
PIRETROIDŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	3349	6.1			3066	8	
PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3350	3			3469	3	
					3470	8	
PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3352	6.1		Plieno drožlės, žr.	2793	4.2	
PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	3351	6.1		Pluoštai, augalinės kilmės, sausi	3360	4.1	ADR netaikoma
PIRIDINAS	1282	3		Pluoštai, augalinės kilmės, sudeginti, drėgni arba žali	1372	4.2	ADR netaikoma
Pirminis benzinas, nafta, žr.	1268	3		Pluoštai, gyvulinės kilmės, sudeginti, drėgni arba žali	1372	4.2	ADR netaikoma
Pirminis benzinas, tirpiklis, žr.	1268	3		PLUOŠTAS, AUGALINĖS KILMĖS, K.N., įmirkęs alyva	1373	4.2	
Pirminis benzinas, žr.	1268	3		PLUOŠTAS, GYVULINĖS KILMĖS, K.N., įmirkęs alyva	1373	4.2	
PIRMOSIOS PAGALBOS KOMPLEKTAS	3316	9		PLUOŠTAS, ĮMIRKYTAS NEDIDELĮ KIEKĮ NITRATŲ TURINČIA NITROCELIULIOZE, K.N.	1353	4.1	
PIROFORINĖ KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	3200	4.2		PLUOŠTAS, SINTETINIS, K.N., įmirkęs alyva	1373	4.2	
PIROFORINĖ KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	2846	4.2		POLIAMINAI, KIETI, ĖSDINANTYS, K.N.	3259	8	
PIROFORINIAI GAMINIAI	0380	1		POLIAMINAI, LIEPSNIEJI, ĖSDINANTYS, K.N.	2733	3	
PIROFORINIS LYDINYS, K.N.	1383	4.2		POLIAMINAI, SKYSTIEJI, ĖSDINANTYS, K.N.	2735	8	
PIROFORINIS METALAS, K.N.	1383	4.2		POLIAMINAI, SKYSTIEJI, ĖSDINANTYS, LIEPSNIEJI, K.N.	2734	8	
Piroforinis metaloorganinis junginys, reaguojantis su vandeniu, K.N., skystas, žr.	3394	4.2		POLICHLORUOTI BIFENILAI, KIETI	3432	9	
Piroforinis metaloorganinis junginys, reaguojantis su vandeniu, K.N., kietas, žr.	3393	4.2		POLICHLORUOTI BIFENILAI, SKYSTI	2315	9	
PIROFORINIS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.	3194	4.2		POLIELSTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, skysta bazinė medžiaga	3269	3	
PIROFORINIS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.	2845	4.2		POLIELSTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, kieta bazinė medžiaga	3527	4.1	
Piroksilino tirpalas, žr.	2059	3		POLIHALOGENIZUOTI BIFENILAI, KIETI	3152	9	
PIROLIDINAS	1922	3		POLIHALOGENIZUOTI BIFENILAI, SKYSTI	3151	9	
PIROSULFURILCHLORIDAS	1817	8		POLIHALOGENIZUOTI TERFENILAI, KIETI	3152	9	
PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai	0428	1		POLIHALOGENIZUOTI TERFENILAI, SKYSTI	3151	9	
	0429	1		LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, KIETA, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS, K.N.	3533	4.1	
	0430	1					
	0431	1					
	0432	1					
Pivaloilchloridas, žr.	2438	6.1					
PLASTIKAS NITROCELIULIOZĖS PAGRINDU, SAVAIME ĮKAISTANTIS, K.N.	2006	4.2					
Plastikiniai sprogmėnys, žr.	0084	1					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, KIETA, STABILIZUOTA, K.N.	3531	4.1		n-PROPILCHLORFORMIATAS	2740	6.1	
				Propilchloridas, žr.	1278	3	
LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, SKYSTA, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS, K.N.	3534	4.1		PROPILENAS	1077	2	
				PROPILENCHLORHIDRINAS	2611	6.1	
				1,2-PROPILENDIAMINAS	2258	8	
LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, SKYSTA STABILIZUOTA, K.N.	3532	4.1		PROPILENIMINAS, STABILIZUOTAS	1921	3	
				Propileno dichloridas, žr.	1279	3	
POLIMERO GRANULĖS, IŠSIPLEČIANČIOS, išskiriančios liepsnius garus	2211	9		PROPILENO TETRAMERAS	2850	3	
				Propileno trimeras, žr.	2057	3	
Polistireno granulės, išsiplečiančios, žr.	2211	9		PROPILENOKSIDAS	1280	3	
				PROPILFORMIATAI	1281	3	
Politūra, žr.	1263	3		n-PROPILIZOCIANATAS	2482	6.1	
	3066	8		n-PROPILNITRATAS	1865	3	
	3469	3		PROPILO ALKOHOLIS, NORMALUSIS, žr.	1274	3	
	3470	8					
POPIERIUS, APDOROTAS NESOČIOSIOMIS ALYVOMIS, nevisiškai išdžiovintas (įskaitant anglinį popierių (kalkės))	1379	4.2		DI-n-PROPILO ETERIS	2384	3	
				Propilo merkaptanas, žr.	2402	3	
PRAMONINIAI SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI be detonatoriaus	0442	1		PROPILTRICHLORSILANAS	1816	8	
	0443	1		PROPIONILCHLORIDAS	1815	3	
	0444	1		PROPIONITRILAS	2404	3	
	0445	1					
Praskiesti naftos produktai, 100 °C ar aukštesnės temperatūros ir žemesnės nei jų pliūpsnio temperatūra, žr.	3257	9		PROPIONO ALDEHIDAS	1275	3	
				PROPIONO ANHIDRIDAS	2496	8	
Praskiesti naftos produktai, kurių pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežami temperatūroje ne žemesnėje už jų pliūpsnio temperatūrą, žr.	3256	3		PROPIONO RŪGŠTIS, kurioje yra ne mažiau kaip 10 % (masės) ir mažiau kaip 90 % (masės) rūgšties	1848	8	
				PROPIONO RŪGŠTIS, kurioje yra ne mažiau kaip 90 % (masės) rūgšties	3463	8	
Praskiesti naftos produktai, kurių pliūpsnio temperatūra ne didesnė kaip 60 °C, žr.	1999	3		PUŠŲ ALYVA	1272	3	
PROPADIENAS, STABILIZUOTAS	2200	2		RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI, ne specialiosios formos	3327	7	
Propadieno ir metilacetileno mišinys, stabilizuotas, žr.	1060	2		RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, ne specialiosios formos, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	2915	7	
PROPANAS	1978	2					
2-Propanolis, žr.	1219	3		RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, SPECIALIOSIOS FORMOS, DALIOJI	3333	7	
n-PROPANOLIS	1274	3					
PROPANTIOLIAI	2402	3		RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, SPECIALIOSIOS FORMOS, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	3332	7	
1,2,3-Propantriiltrinitratas, žr.	0143	1					
	0144	1					
	1204	3					
	3064	3					
Propenas, žr.	1077	2		RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(M) TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI	3329	7	
n-PROPILACETATAS	1276	3					
PROPILAMINAS	1277	3					
n-PROPILBENZENAS	2364	3					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(M) TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	2917	7		RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – TUŠČIA TARA	2908	7	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(U) TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI	3328	7		RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, DALUSIS	2977	7	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(U) TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	2916	7		RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, dalusis arba dalusis-nekontroliuojamas	2978	7	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, C TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI	3330	7		RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, VEŽAMA PAGAL SPECIALIĄSIAIS SĄLYGAS, DALIOJI	3331	7	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, C TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	3323	7		RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, VEŽAMA PAGAL SPECIALIĄSIAIS SĄLYGAS, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	2919	7	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, DAIKTAS UŽTERŠTU PAVIRŠIUMI (DUP-I arba DUP-II), DALIOJI	3326	7		RAKETOS LYNUI IŠMESTI	0238	1	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, DAIKTAS UŽTERŠTU PAVIRŠIUMI (DUP-I, DUP-II arba DUP-III), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	2913	7			0240	1	
					0453	1	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-I), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	2912	7		RAKETOS su inertine galvute	0183	1	
					0502	1	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-II), DALIOJI	3324	7		RAKETOS su pramušamuoju užtaisu	0436	1	
					0437	1	
					0438	1	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-II), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	3321	7		RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu	0180	1	
					0181	1	
					0182	1	
					0295	1	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-III), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	3325	7		RAKETOS, PRIPILDOMOS SKYSTO KURO, su sprogstamuoju užtaisu	0397	1	
					0398	1	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-III), DALIOJI	3322	7		Raketos, valdomos, žr.	0180	1	
					0181	1	
					0182	1	
					0183	1	
					0295	1	
					0397	1	
					0398	1	
					0436	1	
					0437	1	
					0438	1	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – GAMINIAI, PAGAMINTI IŠ GAMTINIO URANO arba NUSKURDINTO URANO arba GAMTINIO TORIO	2909	7		RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu	0370	1	
					0371	1	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – PRIETAISAI arba GAMINIAI	2911	7		RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu	0286	1	
					0287	1	
					0369	1	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – RIBOTAS MEDŽIAGOS KIEKIS	2910	7		RAKETŲ VARIKLIAI	0186	1	
					0280	1	
					0281	1	
					0510	1	
				RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDYTI HIPERGOLINIO SKYSČIO, su pramušamuoju užtaisu ar be jo	0250	1	
					0322	1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDOMI SKYSTO KURO	0395 0396	1 1		RŪGŠČIOJO GUDRONO RŪGŠTIS	1906	8	
Raudonasis fosforas, žr.	1338	4.1		Rūgšties mišinys, išnaudotasis, nitromišinys, žr.	1826	8	
RDX, žr.	0072 0391 0483	1 1 1		Rūgšties mišinys, nitromišinys, žr.	1796	8	
REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.	3132	4.3		Rūgštis butilfosforo, žr.	1718	8	
REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.	3131	4.3		Salietra, žr.	1486	5.1	
REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, K.N.	2813	4.3		SAUGOS ĮTAISAI, elektriniai	3268	9	
REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	3133	4.3		SAUGOS ĮTAISAI, pirotechniniai	0503	1	
REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	3135	4.3		Saugos diržų įtempimo įtaisai, žr.	0503 3268	1 9	
REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	3134	4.3		Sausasis ledas, žr.	1845	9	ADR netaikoma, išskyrus 5.5.3 sk.
REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	3129	4.3		SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.	3192	4.2	
REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, K.N.	3148	4.3		SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.	3126	4.2	
REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	3130	4.3		SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	3190	4.2	
Reaktyviniai sriegikliai, be detonatoriaus, žr.	0059	1		SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	3127	4.2	
REGENERUOTA GUMA, milteliai ar granulės, ne didesni kaip 840 mikronų, o gumos kiekis didesnis kaip 45 %	1345	4.1		SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	3088	4.2	
Reglamentuoti aviaciniai skysčiai, K.N.	3334	9	ADR netaikoma	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.	3191	4.2	
Reglamentuotos aviacinės kietos medžiagos, K.N.	3335	9	ADR netaikoma	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.	3128	4.2	
REGLAMENTUOTOS MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N.	3291	6.2		SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.	3188	4.2	
Rezorcinas, žr.	2876	6.1		SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.	3185	4.2	
REZORCINOLIS	2876	6.1		SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.	3186	4.2	
RICINOS ANKŠTYS	2969	9		SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.	3183	4.2	
RICINOS DRIBSNIAI	2969	9		SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, NEORGANINIS, K.N.	3187	4.2	
RICINOS IŠSPAUDOS	2969	9		SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ORGANINIS, K.N.	3184	4.2	
RICINOS MILTAI	2969	9		SĖKLŲ IŠSPAUDOS, kuriose yra daugiau kaip 1,5 % alyvos ir ne daugiau kaip 11 % drėgmės	1386	4.2	
RUBIDIS	1423	4.3					
RUBIDŽIO HIDROKSIDAS	2678	8					
RUBIDŽIO HIDROKSIDO TIRPALAS	2677	8					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
SĖKLŲ IŠSPAUDOS, kuriose yra ne daugiau kaip 1,5 % alyvos ir ne daugiau kaip 11 % drėgmės	2217	4.2		SIGNALAI, DŪMINIAI	0196 0197 0313 0487 0507	1 1 1 1 1	
Sėklų išspaudų atliekos žr.	1386 2217	4.2 4.2		Signalai, nelaimės, laivų, aktyvinami vandeniu, žr.	0249	1	
SELENATAI	2630	6.1		Signalinės raketos, aktyvinamos vandeniu, žr.	0248 0249	1 1	
SELENITAI	2630	6.1		SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS	0093 0403 0404 0420 0421	1 1 1 1 1	
SELENO DISULFIDAS	2657	6.1		Signalinės raketos greitkeliams; signalinės raketos, nelaimės, mažos; signalinės raketos geležinkeliams ar greitkeliams, žr.	0191 0373	1 1	
SELENO HEKSAFLUORIDAS	2194	2		Signalinės raketos lėktuvams, žr.	0093 0403 0404 0420 0421	1 1 1 1 1	
SELENO JUNGINYS, KIETAS, K.N.	3283	6.1		SIGNALINĖS RAKETOS, PALEIDŽIAMOS NUO ŽEMĖS	0092 0418 0419	1 1 1	
SELENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	3440	6.1		SIGNALINIAI ĮTAISAI, RANKINIAI	0191 0373	1 1	
SELENO OKSICHLORIDAS	2879	8		SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI GELEŽINKELIAMS	0192 0193 0492 0493	1 1 1 1	
SELENO RŪGŠTIS	1905	8		SIGNALINIAI ŠOVINIAI	0054 0312 0405	1 1 1	
S.g.d., žr.	1972	2		SILANAS	2203	2	
SIDABRO ARSENITAS	1683	6.1		Silicio chloridas, žr.	1818	8	
SIDABRO CIANIDAS	1684	6.1		SILICIO MILTELIAI, AMORFINIAI	1346	4.1	
SIDABRO NITRATAS	1493	5.1		SILICIO TETRACHLORIDAS	1818	8	
SIDABRO PIKRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	1347	4.1		SILICIO TETRAFLUORIDAS	1859	2	
SIERA	1350	4.1		SILICIO TETRAFLUORIDAS, ADSORBUOTAS	3521	2	
SIERA, IŠLYDYTA	2448	4.1		Silikofluoridai, žr.	2856	6.1	
SIERINGA NAFTA, NEVALYTA, LIEPSNI, TOKSIŠKA	3494	3		Silikofluoro rūgštis, žr.	1778	8	
Sierintas vandenilis, žr.	1053	2		SKALDYMO ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI, be detonatoriaus, naftos gręžiniams	0099	1	
SIEROS CHLORIDAI	1828	8		SKALŪNŲ ALYVA	1288	3	
Sieros dichloridai, žr.	1828	8		Skystas lako pagrindas, žr.	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
SIEROS DIOKSIDAS	1079	2					
SIEROS HEKSAFLUORIDAS	1080	2					
Sieros monochloridai, žr.	1828	8					
Sieros rūgštis ir vandenilio fluorida mišinys, žr.	1786	8					
SIEROS RŪGŠTIS, IŠNAUDOTOJI	1832	8					
SIEROS RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 51 % rūgšties	1830	8					
SIEROS RŪGŠTIS, kurioje yra ne daugiau kaip 51 % rūgšties	2796	8					
SIEROS RŪGŠTIS, RŪKSTANČIOJI	1831	8					
SIEROS TETRAFLUORIDAS	2418	2					
SIEROS TRIOKSIDAS, STABILIZUOTAS	1829	8					
Sieros vandenilis, žr.	1053	2					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Skystas užpildas, žr.	1263	3		SPROGSTAMOSIOS KNIEDĖS	0174	1	
	3066	8		SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS	0482	1	
	3469	3		LMJ, K.N., žr.			
	3470	8		SPROGSTAMOSIOS	0357	1	
SKRUZDŽIŲ RŪGŠTIS, kurioje yra	1779	8		MEDŽIAGOS, K.N.	0358	1	
daugiau kaip 85 % (masės) rūgšties					0359	1	
SKRUZDŽIŲ RŪGŠTIS, kurioje yra	3412	8			0473	1	
ne daugiau kaip 85 % (masės)					0474	1	
rūgšties					0475	1	
Skudurai, įmirkyti alyva	1856	4.2	ADR		0476	1	
			netaikoma		0477	1	
					0478	1	
Smėlio rūgštis, žr.	1778	8			0479	1	
S.n.d., žr.	1075	2			0480	1	
					0481	1	
SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs,	1210	3			0485	1	
arba SPAUSTUVINIAMS				SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ	0190	1	
DAŽAMS GIMININGA				BANDINIAI, išskyrus			
MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių				sužadinamuosius sprogmenis			
dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni				Stalo teniso kamuoliukai, žr.	2000	4.1	
SPROGDIKLIAI, sprogstamieji	0043	1		STIBANAS	2676	2	
SPROGDINIMO GRANDINĖS	0382	1		Stibinas, žr.	2676	2	
ELEMENTAI, K.N.	0383	1		Stibio (III) laktatas, žr.	1550	6.1	
	0384	1		Stibio hidridas, žr.	2676	2	
	0461	1		STIBIO JUNGINYS,	1549	6.1	
Sprogmėnys, emulsija, žr.	0241	1		NEORGANINIS, KIETAS, K.N.			
	0332	1		STIBIO JUNGINYS,	3141	6.1	
Sprogmėnys, seisminiai, žr.	0081	1		NEORGANINIS, SKYSTAS, K.N.			
	0082	1		STIBIO KALIO TARTRATAS	1551	6.1	
	0083	1		STIBIO LAKTATAS	1550	6.1	
	0331	1		STIBIO MILTELIAI	2871	6.1	
Sprogmėnys, šlamos (suspensija), žr.	0241	1		STIBIO PENTACHLORIDAS,	1730	8	
	0332	1		SKYSTAS			
Sprogmėnys, vandeninis gelis, žr.	0241	1		STIBIO PENTACHLORIDO	1731	8	
	0332	1		TIRPALAS			
SPROGSTAMIEJI GAMINIAI	0486	1		STIBIO PENTAFLUORIDAS	1732	8	
YMJ, žr.				Stibio perchloridas, skystas, žr.	1730	8	
SPROGSTAMIEJI GAMINIAI K.N.	0349	1		STIBIO TRICHLORIDAS	1733	8	
	0350	1		STIFNO RŪGŠTIS, žr.	0219	1	
	0351	1			0394	1	
	0352	1		STIPRINTUVAI be detonatoriaus	0042	1	
	0353	1			0283	1	
	0354	1		STIPRINTUVAI SU	0225	1	
	0355	1		DETONATORIAIS	0268	1	
	0356	1		STIRENO MONOMERAS,	2055	3	
	0462	1		STABILIZUOTAS			
	0463	1		STRICHNINAS	1692	6.1	
	0464	1		STRICHNINO DRUSKOS	1692	6.1	
	0465	1		STRONCIO ARSENITAS	1691	6.1	
	0466	1		STRONCIO CHLORATAS	1506	5.1	
	0467	1		Stroncio dioksidas, žr.	1509	5.1	
	0468	1					
	0469	1					
	0470	1					
	0471	1					
	0472	1					
SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI,	0457	1					
PLASTIFIKUOTI	0458	1					
	0459	1					
	0460	1					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
STRONCIO FOSFIDAS	2013	4.3		SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.	3304	2	
Stroncio lydiniai, piroforiniai, žr.	1383	4.2					
STRONCIO NITRATAS	1507	5.1		SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K.N.	1953	2	
STRONCIO PERCHLORATAS	1508	5.1					
STRONCIO PEROKSIDAS	1509	5.1		SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	3303	2	
SULFAMO RŪGŠTIS	2967	8		SVAIDOMIEJI UŽTAISAI	0271	1	
SULFITO RŪGŠTIS	1833	8			0272	1	
SULFONILCHLORIDAS	1834	8			0415	1	
SULFONILFLUORIDAS	2191	2			0491	1	
Sulfurilchloridas, žr.	1834	8		SVAIDOMIEJI UŽTAISAI PABŪKLAMS	0242	1	
Sulfurilfluoridas, žr.	2191	2			0279	1	
Sunkusis vandenilis, žr.	1957	2			0414	1	
SUSKYSTINTOS DUJOS, K.N.	3163	2		Svaidomoji sprogstamoji medžiaga su viena baze, svaidomoji sprogstamoji medžiaga su dviguba baze, svaidomoji sprogstamoji medžiaga su triguba baze, žr.	0160	1	
SUSKYSTINTOS DUJOS, LIEPSNIOS, K.N.	3161	2			0161	1	
SUSKYSTINTOS DUJOS, neliepsnios, turinčios azoto, anglies dioksido arba oro	1058	2		SVAIDOMOJI SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, KIETA	0498	1	
					0499	1	
					0501	1	
SUSKYSTINTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	3157	2		SVAIDOMOJI SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA	0495	1	
					0497	1	
SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.	3308	2		SVIEDINIAI su sprogstamuoju arba pramušamuoju užtaisu	0346	1	
					0347	1	
					0426	1	
SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.	3162	2			0427	1	
					0434	1	
					0435	1	
SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, ĖDŽIOS, K.N.	3309	2		SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu	0167	1	
					0168	1	
SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K.N.	3160	2			0169	1	
					0324	1	
					0344	1	
SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.	3310	2		Sviediniai, apšviečiamieji, žr.	0171	1	
					0254	1	
					0297	1	
SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	3307	2		SVIEDINIAI, inertiniai, su traseriu	0345	1	
					0424	1	
Suskystintos naftos dujos, žr.	1075	2			0425	1	
SUSLĖGTOS DUJOS, K.N.	1956	2		SVIESTO RŪGŠTIS	2820	8	
SUSLĖGTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	3156	2		ŠALDYMO MECHANIZMAI, kuriuose yra liepsnių, netoksiškų suskystintų dujų	3358	2	
SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.	1955	2		ŠALDYMO MECHANIZMAI, kuriuose yra neliepsnių, netoksiškų dujų arba amoniako tirpalų (UN 2672)	2857	2	
SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, ĖDŽIOS, K.N.	3305	2		ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1132a, žr.	1959	2	
SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.	3306	2		ŠALDOMOSIOS DUJOS R 114, žr.	1958	2	
				ŠALDOMOSIOS DUJOS R 115, žr.	1020	2	
SUSLĖGTOS DUJOS, LIEPSNIOS, K.N.	1954	2		ŠALDOMOSIOS DUJOS R 116, žr.	2193	2	
				ŠALDOMOSIOS DUJOS R 12, žr.	1028	2	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1216, žr.	1858	2		ŠARMINIS METALAS, DISPERGUOTAS, LIEPSNUS	3482	4.3	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 124, žr.	1021	2		ŠARMINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	1719	8	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 125, žr.	3220	2		ŠARMINIŲ METALŲ AMALGAMA, KIETA	3401	4.3	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 12B1, žr.	1974	2		ŠARMINIŲ METALŲ AMALGAMA, SKYSTA	1389	4.3	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 13, žr.	1022	2		ŠARMINIŲ METALŲ AMIDAI	1390	4.3	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1318, žr.	2422	2		ŠARMINIŲ METALŲ LYDINYS, SKYSTAS, K.N.	1421	4.3	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 133a, žr.	1983	2		ŠARMINIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS, ĖDŪS, K.N.	3206	4.2	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 134a, žr.	3159	2		ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALAS, DISPERGUOTAS	1391	4.3	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 13B1, žr.	1009	2		ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALAS, DISPERGUOTAS, LIEPSNUS	3482	4.3	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 14, žr.	1982	2		ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ AMALGAMA, KIETA	3402	4.3	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 142b, žr.	2517	2		ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ AMALGAMA, SKYSTA	1392	4.3	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 143a, žr.	2035	2		ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ LYDINYS, K.N.	1393	4.3	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 152a, žr.	1030	2		ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, K.N.	3205	4.2	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 161, žr.	2453	2		Šaudmenys, padegamieji (vandeniu aktyvinami įtaisai) su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, žr.	0248 0249	1 1	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 21, žr.	1029	2		ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	0243 0244	1 1	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 218, žr.	2424	2		ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, pripildyti skysčio ar gelio, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	0247	1	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 22, žr.	1018	2		ŠAUDMENYS, AŠARINIAI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	0018 0019 0301	1 1 1	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 227, žr.	3296	2		ŠAUDMENYS, AŠARINIAI, NESPROGŪS, be sprogstamojo ar pramušamojo užtaiso, be sprogdiklio	2017	6.1	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 23, žr.	1984	2		Šaudmenys, ašariniai, žr.	0018 0019 0301 2017	1 1 1 1	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 32, žr.	3252	2		ŠAUDMENYS, BANDOMIEJI	0363	1	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 40, žr.	1063	2		Šaudmenys, dūminiai (vandeniu aktyvinami įtaisai), kuriuose yra baltojo fosforo, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, žr.	0248	1	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 404A, žr.	3337	2					
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 407A, žr.	3338	2					
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 407B, žr.	3339	2					
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 407C, žr.	3340	2					
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 41, žr.	2454	2					
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 500, žr.	2602	2					
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 502, žr.	1973	2					
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 503, žr.	2599	2					
ŠALDOMOSIOS DUJOS RC 318, žr.	1976	2					
ŠALDOMOSIOS DUJOS, K.N., pavyzdžiui, mišinys F1, mišinys F2 ar mišinys F3	1078	2					
Šarmas (pelenų), žr.	1823	8					
Šarminis ėdus akumulatoriaus skystis, žr.	2797	8					
ŠARMINIS METALAS, DISPERGUOTAS	1391	4.3					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Šaudmenys, dūminiai (vandeniui aktyvinami įtaisai), kuriuose nėra baltojo fosforo arba fosfidų, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, žr.	0249	1		Šienas	1327	4.1	ADR netaikoma
ŠAUDMENYS, DŪMINIAI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo	0015 0016 0303	1 1 1		ŠOVINIAI GINKLAMAS SU INERTINI SVIEDINIU	0012 0328 0339 0417	1 1 1 1	
ŠAUDMENYS, DŪMINIAI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	0245 0246	1 1		ŠOVINIAI GINKLAMAS su sprogstamuoju užtaisu	0005 0006 0007 0321 0348 0412	1 1 1 1 1 1	
ŠAUDMENYS, MOKOMIEJI	0362 0488	1 1		ŠOVINIAI GINKLAMAS, TUŠTI	0014 0326 0327 0338 0413	1 1 1 1 1	
ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo	0009 0010 0300	1 1 1		ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMAS	0012 0339 0417	1 1 1	
Šaudmenys, pramoniniai, žr.	0275 0276 0277 0278 0323 0381	1 1 1 1 1 1		ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMAS, TUŠTI	0014 0327 0338	1 1 1	
Šaudmenys, sportiniai, žr.	0012 0328 0339 0417	1 1 1 1		Šoviniai, apšviečiamieji, žr.	0171 0254 0297	1 1 1	
Šaudmenys, stacionarūs šaudmenys, pusiau stacionarūs šaudmenys, atskirojo užtaisymo šaudmenys, žr.	0005 0006 0007 0321 0348 0412	1 1 1 1 1 1		ŠOVINIŲ GILZĖS, TUŠČIOS, SU KAPSULE	0055 0379	1 1	
Šaudmenys, toksiški (vandeniui aktyvinami įtaisai), su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, žr.	0248 0249	1 1		Švino (II) acetatas, žr.	1616	6.1	
ŠAUDMENYS, TOKSIŠKI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	0020	1		Švino (II) cianidas	1620	6.1	
ŠAUDMENYS, TOKSIŠKI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	0021	1		Švino (II) nitratas	1469	5.1	
ŠAUDMENYS, TOKSIŠKI, NESPROGŪS, be sprogstamojo ar pramušamojo užtaiso, be sprogdiklio	2016	6.1		Švino (II) perchloruotas, žr.	1470 3408	5.1 5.1	
Šaudmenys, tušti, žr.	0014 0326 0327 0338 0413	1 1 1 1 1		ŠVINO ACETATAS	1616	6.1	
Šelakas, žr.	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8		ŠVINO ARSENATAI	1617	6.1	
Šiaudai	1327	4.1		ŠVINO ARSENITAI	1618	6.1	
			ADR netaikoma	ŠVINO AZIDAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar vandens ir alkoholio mišinio	0129	1	
				Švino chloridas, kietas, žr.	2291	6.1	
				ŠVINO CIANIDAS	1620	6.1	
				Švino cukrus, žr.	1616	6.1	
				ŠVINO DIOKSIDAS	1872	5.1	
				ŠVINO FOSFITAS, DVIBAZIS	2989	4.1	
				ŠVINO JUNGINYS, TIRPUS, K.N.	2291	6.1	
				ŠVINO NITRATAS	1469	5.1	
				ŠVINO PERCHLORATAS, KIETAS	1470	5.1	
				ŠVINO PERCHLORATO TIRPALAS	3408	5.1	
				Švino peroksidas, žr.	1872	5.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
ŠVINO STIFNATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar vandens ir alkoholio mišinio	0130	1		TETRAHIDROFTALIO ANHIDRIDAI, kuriuose yra daugiau kaip 0,05 % maleino anhidrido	2698	8	
ŠVINO SULFATAS, kuriame yra daugiau kaip 3 % laisvos rūgšties	1794	8		TETRAHIDROFURANAS	2056	3	
Švino tetraetilas, žr.	1649	6.1		TETRAHIDROFURFURIL-AMINAS	2943	3	
Švino tetrametilas, žr.	1649	6.1		1,2,3,6-TETRAHIDROPIRIDINAS	2410	3	
ŠVINO TRINITROREZORCINATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinio, žr.	0130	1		Tetrahydro-1,4-oksazinas, žr.	2054	3	
				TETRAHIDROTIOFENAS	2412	3	
				TETRAMETILAMONIO HIDROKSIDAS, KIETAS	3423	6.1	
Talio (I) chloratas, žr.	2573	5.1		TETRAMETILAMONIO HIDROKSIDO VANDENINIS TIRPALAS	3560	6.1	
Talio (I) nitratas, žr.	2727	6.1			1835	8	
TALIO CHLORATAS	2573	5.1		Tetrametilenas, žr.	2601	2	
TALIO JUNGINYS, K.N.	1707	6.1		Tetrametilen cianidas, žr.	2205	6.1	
TALIO NITRATAS	2727	6.1		TETRAMETILSILANAS	2749	3	
Talkas su tremolitu ir (ar) aktinolitu, žr.	2212	9		Tetrametilšvinas, žr.	1649	6.1	
TARA, NETINKAMA, TUŠČIA, NEIŠVALYTA	3509	9		Tetrametoksisilanas, žr.	2606	6.1	
Tekstilės atliekos, šlapios	1857	4.2	ADR netaikoma	TETRANITROANILINAS	0207	1	
TELŪRO HEKSAFLUORIDAS	2195	2		TETRANITROMETANAS	1510	5.1	
TELŪRO JUNGINYS, K.N.	3284	6.1		TETRAPROPILORTOTITANAS	2413	3	
TERPENŲ ANGIAVANDENILIAI, K.N.	2319	3		TETRAZINAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens ar vandens-alkoholio mišinio, žr.	0114	1	
TERPENTINAS	1299	3		TETRAZOL-1-ACTO RŪGŠTIS	0407	1	
TERPENTINO PAKAITALAS	1300	3		TETRILAS, žr.	0208	1	
TERPINOLENAS	2541	3		1H-TETRAZOLAS	0504	1	
				Tia-4-pentanas, žr.	2785	6.1	
TETRABROMETANAS	2504	6.1		4-TIAPENTANALIS	2785	6.1	
1,1,2,2-TETRACHLORETANAS	1702	6.1		TINKTŪROS, MEDICININĖS	1293	3	
TETRACHLORETILENAS	1897	6.1		TIOACTO RŪGŠTIS	2436	3	
TETRAETILDITIOPIRO-FOSFATAS	1704	6.1		TIOFENAS	2414	3	
TETRAETILENPENTAMINAS	2320	8		Tiofenolis, žr.	2337	6.1	
TETRAETILSILIKATAS	1292	3		TIOFOSFORILCHLORIDAS	1837	8	
Tetraetilšvinas, žr.	1649	6.1		TIOFOSGENAS	2474	6.1	
Tetraetoksisilanas, žr.	1292	3		TIOGIKOLIO RŪGŠTIS	1940	8	
Tetrafluordichloretanas, žr.	1958	2		TIOGLIKOLIS	2966	6.1	
1,1,1,2-TETRAFLUORETANAS	3159	2		TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	2771	6.1	
TETRAFLUORETILENAS, STABILIZUOTAS	1081	2		TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2772	3	
TETRAFLUORMETANAS	1982	2					
1,2,3,6-TETRAHIDRO-BENZALDEHIDAS	2498	3		TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3006	6.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	3005	6.1		TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.	3290	6.1	
TIOKARBAMIDO DIOKSIDAS	3341	4.2		TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.	2928	6.1	
Tioliai, žr.	3336	3		TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	3288	6.1	
	1228	3		TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	3086	6.1	
	3071	6.1		TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	2811	6.1	
TIONILCHLORIDAS	1836	8		TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	3125	6.1	
TIOPIENO RŪGŠTIS	2936	6.1		TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	3124	6.1	
TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždengimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė)	1139	3		TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	3389	6.1	
Tirpikliai, liepsnūs, K.N., žr.	1993	3		TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 1 000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	3390	6.1	
Tirpikliai, liepsnūs, toksiški, K.N., žr.	1992	3		TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	3492	6.1	
TITANO DISULFIDAS	3174	4.2		TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 1 000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	3493	6.1	
TITANO HIDRIDAS	1871	4.1		TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	3381	6.1	
TITANO MILTELIAI, SAUSI	2546	4.2		TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	3382	6.1	
TITANO MILTELIAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 25 % vandens	1352	4.1		TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	3383	6.1	
TITANO PURIOS GRANULĖS	2878	4.1		TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 1 000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	3384	6.1	
TITANO PURŪS MILTELIAI	2878	4.1					
TITANO TETRACHLORIDAS	1838	8					
TITANO TRICHLORIDAS, PIROFORAS	2441	4.2					
TITANO TRICHLORIDO MIŠINYS	2869	8					
TITANO TRICHLORIDO MIŠINYS, PIROFORINIS	2441	4.2					
TNT, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens, žr.	3366	4.1					
TNT, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens, žr.	1356	4.1					
TNT, sumaišytas su aliuminiu, žr.	0390	1					
TNT, žr.	0209	1					
	0388	1					
	0389	1					
TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, KIETI, K.N.	3462	6.1					
TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, SKYSTI, K.N.	3172	6.1					
TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGI, NEORGANINĖ, K.N.	3535	6.1					
TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGI, ORGANINĖ, K.N.	2930	6.1					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, ĖDUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	3488	6.1		TOKSIŠKAS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.	3122	6.1	
TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, ĖDUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 1 000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	3489	6.1		TOKSIŠKAS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.	2810	6.1	
TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, OKSIDUOJANTIS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	3387	6.1		TOKSIŠKAS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.	3123	6.1	
TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, OKSIDUOJANTIS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 1 000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	3388	6.1		Tolileno diizocianatas, žr.	2078	6.1	
TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	3385	6.1		Toliletilenas, stabilizuotas, žr.	2618	3	
TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 1 000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	3386	6.1		TOLUENAS	1294	3	
TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, LIEPSNUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	3490	6.1		TOLUENDIIZOCIANATAS	2078	6.1	
TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, LIEPSNUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 1 000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	3491	6.1		TOLUIDINAI, KIETI	3451	6.1	
TOKSIŠKAS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.	3289	6.1		TOLUIDINAI, SKYSTI	1708	6.1	
TOKSIŠKAS SKYSTIS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.	2927	6.1		2,4-TOLUILENDIAMINAS, KIETAS	1709	6.1	
TOKSIŠKAS SKYSTIS, LIEPSNUS, ORGANINIS, K.N.	2929	6.1		2,4-TOLUILENEDIAMINO TIRPALAS	3418	6.1	
TOKSIŠKAS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.	3287	6.1		Toluilendiizocianatas, žr.	2078	6.1	
				Toluolas, žr.	1294	3	
				TORPEDOS su sprogstamuoju užtaisais	0329	1	
				TORPEDOS, PRIPILDYTOS SKYSTO KURO, su inertine galvute	0330	1	
				TORPEDOS, PRIPILDYTOS SKYSTO KURO, su sprogstamuoju užtaisais arba be jo	0451	1	
				TORPEDŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisais	0450	1	
				TRANSPORTO PRIEMONĖ, KURO ELEMENTŲ, VAROMA LIEPSNIOMIS DUJOMIS	0449	1	
				TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUMI	0221	1	
				TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIČIO METALO AKUMULIATORIUMI	3166	9	
				TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIOMIS DUJOMIS	3556	9	
				TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIUOJU SKYSČIU	3557	9	
				TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA NATRIO JONŲ AKUMULIATORIUMI	3166	9	
				TRANSPORTO PRIEMONĖ, KURO ELEMENTŲ, VAROMA LIEPSNIUOJU SKYSČIU	3558	9	
				TRASERIAI ŠAUDMENIMS	3166	9	
					0212	1	
					0306	1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
TRAŠOS AMONIO NITRATO PAGRINDU	2067	5.1		TRIFLUORACETILCHLORIDAS	3057	2	
TRAŠOS AMONIO NITRATO PAGRINDU	2071	9		TRIFLUORACTO RŪGŠTIS	2699	8	
Trąšos, kuriose yra amonio nitrato, K.N., žr.	2067 2071	5.1 9		Trifluorbrommetanas, žr.	1009	2	
Tremolitas, žr.	2212	9		Trifluorchloretanas, žr.	1983	2	
TRIALILAMINAS	2610	3		TRIFLUORCHLORETIENAS, STABILIZUOTAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1113)	1082	2	
TRIALILBORATAS	2609	6.1		Trifluorchlormetanas, žr.	1022	2	
TRI-(1-AZIRIDINIL)-FOSFINOKSIDO TIRPALAS	2501	6.1		1,1,1-TRIFLUORETANAS	2035	2	
TRIAZINO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	2763	6.1		TRIFLUORMETANAS	1984	2	
TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2764	3		TRIFLUORMETANAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	3136	2	
TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	2998	6.1		2-TRIFLUORMETILANILINAS	2942	6.1	
TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	2997	6.1		3-TRIFLUORMETILANILINAS	2948	6.1	
Tribromboranas, žr.	2692	8		TRIFLUORMETILTETRAZOLIS – NATRIO DRUSKA ACETONE, kurioje yra ne mažiau kaip 68 % acetono pagal masę	3555	3	
TRIBUTILAMINAS	2542	6.1		TRIIZOBUTILENAS	2324	3	
TRIBUTILFOSFANAS	3254	4.2		TRIIZOPROPILBORATAS	2616	3	
Trichloracetaldehidai, žr.	2075	6.1		TRIKREZILFOSFATAS, kuriame yra daugiau kaip 3 % ortoizomero	2574	6.1	
TRICHLORACETILCHLORIDAS	2442	8		TRIMETILACETILCHLORIDAS	2438	6.1	
TRICHLORACTO RŪGŠTIES TIRPALAS	2564	8		TRIMETILAMINAS, BEVANDENIS	1083	2	
TRICHLORACTO RŪGŠTIS	1839	8		TRIMETILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % (masės) trimetilamino	1297	3	
TRICHLORBENZENAI, SKYSTI	2321	6.1		1,3,5-TRIMETILBENZENAS	2325	3	
TRICHLORBUTENAS	2322	6.1		TRIMETILBORATAS	2416	3	
1,1,1-TRICHLORETANAS	2831	6.1		TRIMETILCHLORSILANAS	1298	3	
TRICHLORETIENAS	1710	6.1		TRIMETILCIKLOHEKSILAMINAS	2326	8	
TRICHLORIZOCIANURO RŪGŠTIS, SAUSA	2468	5.1		Trimetilen chlorbromidas, žr.	2688	6.1	
Trichlornitrometanas, žr.	1580	6.1		TRIMETILFOSFITAS	2329	3	
Trichloroacetikaldehidai, žr.	2075	6.1		TRIMETILHEKSAMETILEN-DIAMINAI	2327	8	
TRICHLORSILANAS	1295	4.3		TRIMETILHEKSAMETILEN-DIIZOCIANATAS	2328	6.1	
1,3,5-Trichlor-s-triazin-2,4,6-trionas, žr.	2468	5.1		2,4,4-Trimetilpentenas-1, žr.	2050	3	
2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazinas, žr.	2670	8		2,4,4-Trimetilpentenas-2, žr.	2050	3	
TRIETILAMINAS	1296	3		TRINITROANILINAS	0153	1	
Trietilboratas, žr.	1176	3		TRINITROANIZOLAS	0213	1	
TRIETILENTETRAMINAS	2259	8		TRINITROBENZENAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 30 % (masės) vandens	0214	1	
TRIETILFOSFITAS	2323	3					
Trietilortoformiatas, žr.	2524	3					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
TRINITROBENZENAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	3367	4.1		TRINITROTOLUENAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	1356	4.1	
TRINITROBENZENAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	1354	4.1		TRINITROTOLUENO IR HEKSANITROSTILBENO MIŠINYS	0388	1	
TRINITROBENZENKARBOKSINĖ RŪGŠTIS, sausa ar sudrėkinta, kurioje yra mažiau kaip 30 % (masės) vandens	0215	1		TRINITROTOLUENO IR TRINITROBENZENO MIŠINYS	0388	1	
TRINITROBENZENKARBOKSI-RŪGŠTIS, SUDRĖKINTA, kurioje yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	1355	4.1		TRINITROTOLUENO MIŠINYS, TURINTIS TRINITROBENZENO IR HEKSANITROSTILBENO	0389	1	
TRINITROBENZENO RŪGŠTIS, SUDRĖKINTA, kurioje yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	3368	4.1		TRIPROPILAMINAS	2260	3	
TRINITROBENZENO SULFONRŪGŠTIS	0386	1		TRIPROPILENAS	2057	3	
TRINITROCHLOR-BENZENAS	0155	1		TRITONALAS	0390	1	
TRINITROCHLORBENZENAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	3365	4.1		Tropilidenas, žr.	2603	3	
TRINITROFENETOLAS	0218	1		Tuščia cisterna, neišvalyta			Žr. 4.3.2.4 poskirsnį, 5.1.3 skirsnį ir 5.4.1.1.6 poskirsnį
TRINITROFENILMETIL-NITRAMINAS	0208	1		Tuščia didelė tara, neišvalyta			Žr. 4.1.1.11 poskirsnį, 5.1.3 skirsnį ir 5.4.1.1.6 poskirsnį
TRINITROFENOLIS (PIKRO RŪGŠTIS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	1344	4.1		Tuščia tara, neišvalyta			Žr. 4.1.1.11 poskirsnį, 5.1.3 skirsnį ir 5.4.1.1.6 poskirsnį
TRINITROFENOLIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 30% (masės) vandens	0154	1		Tuščia transporto priemonė baterija, neišvalyta			Žr. 4.3.2.4 poskirsnį, 5.1.3 skirsnį ir 5.4.1.1.6 poskirsnį
TRINITROFENOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	3364	4.1		Tuščia transporto priemonė, neišvalyta			Žr. 5.1.3 skirsnį ir 5.4.1.1.6 poskirsnį
TRINITROFLUORENONAS	0387	1		Tuščias DDK, neišvalytas			Žr. 4.3.2.4 poskirsnį, 5.1.3 skirsnį ir 5.4.1.1.6 poskirsnį
TRINITRO-m-KREZOLIS	0216	1		Tuščias indas, neišvalytas			Žr. 5.1.3 skirsnį ir 5.4.1.1.6 poskirsnį
TRINITRONAFTALENAS	0217	1		Tuščias NKVTK, neišvalytas			Žr. 4.1.1.11 poskirsnį, 5.1.3 skirsnį ir 5.4.1.1.6 poskirsnį
TRINITROREZORCINOLIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens arba vandens-alkoholio mišinio	0219	1					
TRINITROREZORCINOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar vandens-alkoholio mišinio	0394	1					
TRINITROTOLUENAS (TNT), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 30 % (masės) vandens	0209	1					
TRINITROTOLUENAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	3366	4.1					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Ugnies gesintuvų užtaisai, svaidomieji, sprogūs, žr.	0275 0276 0323 0381	1 1 1 1		VAMZDELIS, DETONUOJAMASIS, SILPNO EFEKTO, metaliniame apvalkale	0104	1	
UNDEKANAS	2330	3		Vamzdelis, kombinuotas, suveikiantis nuo smūgio ar uždelsto veikimo, žr.	0106 0107 0257 0316 0317 0367 0368	1 1 1 1 1 1 1	
URANO HEKSAFLORIDAS, RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ, pakuotėje mažiau nei 0,1 kg, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	3507	6.1		VAMZDELIS, NEDETONUOJAMASIS	0101	1	
UŽDEGIKLIAI, KIETI, kuriuose yra liepsniojo skysčio	2623	4.1		VAMZDELIS, SAUGUS	0105	1	
UŽTAISAI MECHANIZMAMS PALEISTI	0275 0276 0323 0381	1 1 1 1		VANADILSULFATAS	2931	6.1	
UŽTAISAI NAFTOS GREŽINIAMS	0277 0278	1 1		Vanadžio (IV) oksido sulfatas, žr.	2931	6.1	
Užtaisai, giluminiai, žr.	0056	1		VANADŽIO JUNGINYS, K.N.	3285	6.1	
Užtaisai, kumuliatyviniai, žr.	0059 0439 0440 0441	1 1 1 1		Vanadžio oksisulfatas, žr.	2931	6.1	
Užtaisai, paleidžiamieji, reaktyviniams varikliams, žr.	0275 0276 0323 0381	1 1 1 1		VANADŽIO	2443	8	
Užtaisai, sprogstamieji, žr.	0048	1		OKSITRICHLORIDAS			
Užtaisai, sužadinamieji, ugnies gesintuvams arba vožtuvams, žr.	0275 0276 0323 0381	1 1 1 1		VANADŽIO PENTOKSIDAS, neišlydytas	2862	6.1	
Užtaisai, svaidomieji, sprogūs, ugnies gesintuvams, žr.	0275 0276 0323 0381	1 1 1 1		VANADŽIO TETRACHLORIDAS	2444	8	
VAISTINIAI PREPARATAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N.	3249	6.1		VANADŽIO TRICHLORIDAS	2475	8	
VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3248	3		Vandenilio arsenidas, žr.	2188	2	
VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N.	1851	6.1		VANDENILIO BROMIDAS	1788	8	
Vaitspiritas, žr.	1300	3		VANDENILIO BROMIDAS, BEVANDENIS	1048	2	
Valeralas, žr.	2058	3		Vandenilio bromido tirpalas, žr.	1788	8	
VALERALDEHIDAS	2058	3		VANDENILIO CHLORIDAS	1789	8	
n-Valeraldehidas, žr.	2058	3		VANDENILIO CHLORIDAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2186	2	Vežti draudžiama
Valerijono aldehidas, žr.	2058	3		VANDENILIO CHLORIDAS, BEVANDENIS	1050	2	
VALERILCHLORIDAS	2502	8		VANDENILIO CIANIDAS, IŠTIRPINTAS ALKOHOLYJE, kuriame yra ne daugiau kaip 45 % vandeninio cianido	3294	6.1	
VAMZDELIS, DETONUOJAMASIS, metaliniame apvalkale	0102 0290	1 1		VANDENILIO CIANIDAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra mažiau kaip 3 % vandens	1051	6.1	
				VANDENILIO CIANIDAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra mažiau kaip 3 % vandens, ir absorbuotas porėtoje inertinėje medžiagoje	1614	6.1	
				VANDENILIO CIANIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 20 % vandenilio cianido, žr.	1613	6.1	
				VANDENILIO DIFLUORIDAI, KIETI, K.N.	1740	8	
				VANDENILIO DIFLUORIDŲ TIRPALAS, K.N.	3471	8	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
VANDENILIO FLUORIDAS, BEVANDENIS	1052	8		VANDENILIS METALHIDRIDO SAUGOJIMO SISTEMOJE	3468	2	
VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, turinti daugiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 85 % vandenilio fluorida	1790	8		VANDENILIS METALHIDRIDO SAUGOJIMO SISTEMOS ĮRANGOJE	3468	2	
VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, turinti daugiau kaip 85 % vandenilio fluorida	1790	8		VANDENILIS METALHIDRIDO SAUGOJIMO SISTEMOJE, SUPAKUOTOJE SU ĮRANGA	3468	2	
VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, turinti ne daugiau kaip 60 % vandenilio fluorida	1790	8		VANDENILIS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1966	2	
Vandenilio fluoridas, žr.	1790	8		VANDENILIS, SUSLĖGTAS	1049	2	
VANDENILIO FLUORIDO IR SIEROS RŪGŠTIES MIŠINYS	1786	8		VANDENIU AKTYVINAMI ĮTAISAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisais	0248 0249	1 1	
Vandenilio fluorida tirpalas, žr.	1790	8		Varikliai, raketiniai, žr.	0250 0322	1 1	
VANDENILIO IR METANO MIŠINYS, SUSLĖGTAS	2034	2		VARIKLIS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS	3529	2.1	
VANDENILIO JODIDAS	1787	8		VARIKLIS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIUOJU SKYSČIU	3528	3	
VANDENILIO JODIDAS, BEVANDENIS	2197	2		VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO	3530	9	
Vandenilio jodido tirpalas, žr.	1787	8		VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS	3529	2	
VANDENILIO PEROKSIDAS, STABILIZUOTAS	2015	5.1		VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIUOJU SKYSČIU	3528	3	
VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 70 % vandenilio peroksido	2015	5.1		Vario (II) arsenitas, žr.	1586	6.1	
VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 8 %, bet mažiau kaip 20 % vandenilio peroksido (prireikus stabilizuotas)	2984	5.1		Vario (II) chloratas, žr.	2721	5.1	
VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 60 % vandenilio peroksido (prireikus stabilizuotas)	2014	5.1		Vario (II) chloratas, žr.	2721	5.1	
VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra daugiau kaip 70 % vandenilio peroksido	2015	5.1		VARIO ACETOARSENITAS	1585	6.1	
VANDENILIO PEROKSIDO IR PEROKSIACTO RŪGŠTIES MIŠINYS, kuriame yra rūgšties (-ių), vandens ir ne daugiau kaip 5 % peroksiacto rūgšties, STABILIZUOTAS	3149	5.1		VARIO ARSENITAS	1586	6.1	
VANDENILIO SELENIDAS, BEVANDENIS	2202	2		VARIO CHLORATAS	2721	5.1	
Vandenilio silicidas, žr.	2203	2		VARIO CHLORIDAS	2802	8	
VANDENILIO SULFIDAS	1053	2		VARIO CIANIDAS	1587	6.1	
				VARIO ETILENDIAMINO TIRPALAS	1761	8	
				Vario selenatas, žr.	2630	6.1	
				Vario selenitas, žr.	2630	6.1	
				Viliaumitas, žr.	1690	6.1	
				Vilnos atliekos, šlapios	1387	4.2	ADR netaikoma
				Vimdomoji druska, žr.	1551	6.1	
				VINILACETATAS, STABILIZUOTAS	1301	3	
				Vinilbenzenas, žr.	2055	3	
				VINILBROMIDAS, STABILIZUOTAS	1085	2	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
VINILBUTIRATAS, STABILIZUOTAS	2838	3		VIRVUTĖ, DETONUOJAMOJI, SILPNO EFEKTO, metaliniame apvalkale	0104	1	
VINILCHLORACETATAS	2589	6.1		VOLFRAMO HEKSAFLUORIDAS	2196	2	
VINILCHLORIDAS, STABILIZUOTAS	1086	2		Žalias pirminis benzinas, žr.	1268	3	
VINILETILO ETERIS, STABILIZUOTAS	1302	3		Želatina, dinamitinė, žr.	0081	1	
VINILFLUORIDAS, STABILIZUOTAS	1860	2		Želatina, sprogstamoji, žr.	0081	1	
VINILIDENCHLORIDAS, STABILIZUOTAS	1303	3		ŽIBALAS	1223	3	
VINILIZOBUTILO ETERIS, STABILIZUOTAS	1304	3		ŽIEBTUVĖLIAI, kuriuose yra liepsnių dujų	1057	2	
VINILMETILO ETERIS, STABILIZUOTAS	1087	2		ŽUVIES ATLIEKOS, NESTABILIZUOTOS, žr.	1374	4.2	
VINILPIRIDINAI, STABILIZUOTI	3073	6.1		Žuvies atliekos, stabilizuotos, žr.	2216	9	ADR netaikoma
VINILTOLUENAI, STABILIZUOTI	2618	3		ŽUVIES MILTAI, NESTABILIZUOTI	1374	4.2	
VINILTRICHLORSILANAS	1305	3		Žuvies miltai, stabilizuoti	2216	9	ADR netaikoma
VIRVUTĖ, DETONUOJAMOJI, metaliniame apvalkale	0102 0290	1 1					

3.3 SKYRIUS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS, TAIKOMOS KAI KURIEMS GAMINIAMS ARBA MEDŽIAGOMS

3.3.1

Jei 3.2 skyriaus A lentelės 6 stulpelyje nurodyta, kad medžiagai ar gaminiui taikoma specialioji nuostata, tos specialiosios nuostatos reikšmė ir reikalavimai nurodyti toliau. Jei specialiaja nuostata nustatomas reikalavimas dėl pakuotės ženklavimo, laikomasi 5.2.1.2 poskirsnio a ir b punktų nuostatų. Jei ženkle, kurį reikia naudoti, yra kabutėse nurodyta speciali formulė, pvz., „SUNAIKINTI SKIRTI LIČIO AKUMULIATORIAI“, ženklas turi būti ne mažesnis nei 12 mm, jei specialiojoje nuostatoje ar kitose ADR nuostatose nenurodyta kitaip.

- 16 Naujų ar jau esančių sprogstamųjų medžiagų arba gaminių bandiniai gali būti vežami pagal kompetentingų institucijų nurodymus (žr. 2.2.1.1.3 poskirsnį) bandymams, klasifikacijai, tirti ir tobulinti, kokybės kontrolei arba kaip prekės nandyns. Nesudrėkintų arba nedesensibilizuotų sprogstamųjų bandinių masė pagal kompetentingų institucijų nurodymus neturi viršyti 10 kg mažai pakuotei. Sudrėkintų ar desensibilizuotų sprogstamųjų bandinių masė neturi viršyti 25 kg.
- 23 Nors šiai medžiagai būdingas liepsnumo pavojus, jis pasireiškia tik ypatingomis gaisro sąlygomis uždaroje erdvėje.
- 28 Šią medžiagą galima vežti pagal 3 klasės arba 4.1 klasės nuostatas tik tuo atveju, jei ji supakuota taip, kad skiediklio procentinė dalis bet kuriuo vežimo metu nebus mažesnė už nurodytą (žr. 2.2.3.1.1 poskirsnį ir 2.2.41.1.18 poskirsnį). Tais atvejais, kai skiediklis nenurodytas, medžiaga turi būti supakuota taip, kad sprogtamosios medžiagos kiekis neviršytų nurodytos vertės.
- 32 ADR reikalavimai netaikomi, jei ši medžiaga yra bet kokios kitos formos.
- 37 ADR reikalavimai netaikomi, jei ši medžiaga padengta.
- 38 ADR reikalavimai netaikomi, jei ši medžiaga turi ne daugiau kaip 0,1 % kalcio karbido.
- 39 ADR reikalavimai netaikomi, jei ši medžiaga turi mažiau kaip 30 % ar ne mažiau kaip 90 % silicio.
- 43 Jei krovinyje pateikiamas vežti kaip pesticidas, šios medžiagos turi būti vežamos pagal atitinkamą poziciją, priskirtą pesticidams, ir pagal atitinkamas pesticidams taikomas nuostatas (žr. 2.2.61.1.10–2.2.61.1.11.2 poskirsnius).
- 45 Stibio sulfidams ir oksidams, turintiems ne mažiau kaip 0,5 % arseno, apskaičiuoto pagal bendrą masę, ADR nuostatos netaikomos.
- 47 Fericianidams ir ferocianidams ADR reikalavimai netaikomi.
- 48 Jei ši medžiaga turi daugiau kaip 20 % cianido rūgšties, ją vežti draudžiama.
- 59 Jei šios medžiagos turi ne daugiau kaip 50 % magnio, joms ADR reikalavimai netaikomi.
- 60 Jei šios medžiagos koncentracija didesnė kaip 72 %, ją vežti draudžiama.
- 61 Kaip techninis pavadinimas, papildantis tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą, vartojamas arba ISO patvirtintas pavadinimas (taip pat žr. ISO 1750:1981 „Pesticidai ir kita agrochemija. Dažnai vartojami pavadinimai“ („*Pesticides and other agrochemicals – common names*“), su pakeitimais), arba kitas pavadinimas, išvardytas PSO „Rekomenduojama pesticidų klasifikacija pagal pavojaus pobūdį ir pagrindiniai pesticidų klasifikacijos principai“ („*Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification*“), ar aktyviosios medžiagos pavadinimas (taip pat žr. 3.1.2.8.1 poskirsnį ir 3.1.2.8.1.1 poskirsnį).
- 62 Jei ši medžiaga turi ne daugiau kaip 4 % natrio hidroksido, jai ADR reikalavimai netaikomi.

- 65 Vandeniio peroksido vandeniniams tirpalams, turintiems mažiau kaip 8 % vandenilio peroksido, ADR reikalavimai netaikomi.
- 66 Cinoberui ADR reikalavimai netaikomi.
- 103 Amonio nitritus ir neorganinio nitrito mišinius su amonio druska vežti draudžiama.
- 105 Nitroceliuliozė, atitinkanti JT Nr. 2556 ar JT Nr. 2557 aprašymą, gali būti priskirta 4.1 klasei.
- 113 Chemiškai nepatvarius mišinius vežti draudžiama.
- 119 Šaldomieji įrenginiai, įskaitant įrenginius ar kitus prietaisus, skirti maisto produktams ar kitiems gaminiams laikyti vidinėje kameroje žemoje temperatūroje, ir oro kondicionavimo įtaisai. ADR nuostatos netaikomos šaldomiesiems įrenginiams ir šaldomųjų įrenginių komponentams, kuriuose yra mažiau kaip 12 kg dujų, pagal 2.2.2.1.3 poskirsnio nuostatas priskirtų 2 klasės A arba O grupei, arba mažiau kaip 12 litrų amoniako tirpalo (JT Nr. 2672).
- PASTABA.** Vežimo tikslais šilumos siurbliai gali būti laikomi šaldomaisiais įrenginiais.
- 122 Kiekvienos šiuo metu organiniams peroksidams priskirtos pozicijos keliamas papildomas pavojus, kontrolinė ir avarinė temperatūros, jei tokie yra, ir JT numeris (grupinė pozicija) nurodyti 2.2.52.4 poskirsnyje, 4.1.4.2 poskirsnyje esančioje IBC520 pakavimo instrukcijoje ir 4.2.5.2.6 poskirsnyje esančioje T23 kilnojamųjų cisternų instrukcijoje.
- 123 *(Rezervuota)*
- 127 Gali būti naudojama kita inertinė medžiaga arba inertinių medžiagų mišinys, jei šios inertinės medžiagos ar mišinio flegmatizuojančios savybės tokios pat.
- 131 Flegmatizuota medžiaga turi būti ne tokia jautri kaip sausas PETN.
- 135 Dichlorizocianūro rūgšties dehidratuota natrio druska neatitinka 5.1 klasės kriterijų ir jai ADR nuostatos netaikomos, nebent ji atitinka kitos klasės kriterijus.
- 138 p-Brombenzilcianidui ADR reikalavimai netaikomi.
- 141 Produktams, kurie buvo termiškai apdoroti, kad vežant nekeltų pavojaus, ADR reikalavimai netaikomi.
- 142 Tirpikliu ekstrahuotiems sojos miltams, turintiems ne daugiau kaip 1,5 % riebalų ir ne daugiau kaip 11 % vandens, praktiškai neturintiems liepsnaus tirpiklio, ADR reikalavimai netaikomi.
- 144 Vandeniui tirpalui, turinčiam ne daugiau kaip 24 % (tūrio) alkoholio, ADR reikalavimai netaikomi.
- 145 Alkoholiniams gėrimams, priskirtiems III pakavimo grupei, vežamiems talpyklose, kurių talpa 250 litrų arba mažesnė, ADR reikalavimai netaikomi.
- 152 Šios medžiagos klasifikacija priklauso nuo dalelių dydžio ir pakavimo būdo, tačiau ribos bandymais nenustatytos. Turi būti tinkamai klasifikuojama pagal 2.2.1 skirsnio nuostatas.
- 153 Ši pozicija priskiriama tik tuo atveju, kai bandymais nustatyta, kad medžiaga sąveikaudama su vandeniu neužsidega ir jai nebūdingas savaiminis užsidegimas, o išsiskiriančių dujų mišinys nėra liepsnus.
- 162 *(Išbraukta)*
- 163 3.2 skyriaus A lentelėje pagal pavadinimą nurodyta medžiaga neturi būti vežama kaip šios pozicijos medžiaga. Medžiagose, vežamose pagal šios pozicijos nuostatas, gali būti ne daugiau kaip 20 % nitroceliuliozės, jei nitroceliuliozės sudėtyje yra ne daugiau kaip 12,6 % azoto (sausos medžiagos masės).

- 168 Asbestui gamtinėje ar sintetinėje rišamojoje medžiagoje (pvz., cementas, plastikas, asfaltas, smala ar rūda), jei vežant negali išsiskirti toks kiekis asbesto dalelių, kuris sukeltų pavojų įkvėpus, ADR reikalavimai netaikomi. Paruoštiems gaminiais, kurių sudėtyje yra asbesto ir kurie neatitinka šių nuostatų, ADR reikalavimai netaikomi, jei jie supakuoti taip, kad vežant negali išsiskirti toks kiekis asbesto dalelių, kuris sukeltų pavojų įkvėpus.
- 169 Kietam ftalio rūgšties anhidridui ir tetrahidroftalio rūgšties anhidridams, kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 0,05 % maleino rūgšties anhidrido, ADR reikalavimai netaikomi. Ftalio rūgšties anhidridas, išlydytas temperatūroje, aukštesnėje už jo pliūpsnio temperatūrą, kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 0,05 % maleino rūgšties anhidrido, turi būti priskirtas JT Nr. 3256.
- 172 Kai radioaktyvioji medžiaga kelia papildomą (-us) pavojų (-us):
- a) medžiaga atitinkamai priskiriama I, II arba III pakavimo grupei pagal 2 dalyje aprašytus priskyrimo pakavimo grupei kriterijus, atsižvelgiant į dominuojančio papildomo pavojaus rūšį;
 - b) pakuotės turi būti paženklintos papildomo pavojaus ženklais, kurie nurodo kiekvieną šios medžiagos keliamą papildomą pavojų; atitinkami didieji pavojaus ženklai turi būti tvirtinami ant krovininių transporto vienetų pagal 5.3.1 skirsnio nuostatas;
 - c) pildant dokumentus ir žymint pakuotes kartu su tinkamu siunčiamo krovinio pavadinimu nurodomas ir sudedamųjų dalių, kurios lemia šį (šiuos) papildomą (-us) pavojų (-us), pavadinimas, kuris rašomas laužtiniuose skliaustuose;
 - d) pavojingų krovininių transporto dokumente nurodomas pavojaus ženklo modelio numeris ar numeriai, atitinkantys kiekvieną papildomą pavojų, skliaustuose po klasės numerio „7“, ir, kai taikoma, pakavimo grupė pagal 5.4.1.1.1 poskirsnio d punktą.
- Dėl pakavimo taip pat žr. 4.1.9.1.5 poskirsnį.
- 177 Bario sulfatui ADR reikalavimai netaikomi.
- 178 Šis pavadinimas vartotinas tik tuo atveju, kai 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytas kitas tinkamas pavadinimas, ir tik kilmės šalies kompetentingos institucijos leidimu (žr. 2.2.1.1.3 poskirsnį).
- 181 Pakuotės, kuriose yra šio tipo medžiagos, turi būti paženklintos ženklų, atitinkančiu pavyzdį Nr. 1 (žr. 5.2.2.2.2 poskirsnį), išskyrus atvejus, kai kilmės šalies kompetentinga institucija leido šiuo ženklu neženklinti konkrečios taros, vadovaudamasi bandymų duomenimis, parodančiais, kad tokioje taroje šios medžiagos sprogiosios savybės nepasireiškia (žr. 5.2.2.1.9 poskirsnį).
- 182 Grupė šarminių metalų, įskaitant litį, natrį, kalį, rubidį ir cezį.
- 183 Grupė šarminių žemės metalų, įskaitant magnį, kalcį, stroncį ir barį.
- 186 *(Išbraukta)*
- 188 Vežti pateiktiems elementams ir akumulatoriams kitos ADR nuostatos netaikomos, jei jie atitinka šias sąlygas:
- a) ličio ar ličio lydinio elementuose ličio kiekis neviršija 1 g, o ličio jonų arba natrio jonų elementų našumas vatvalandėmis ne didesnis kaip 20 Wh;
- PASTABA.** Kai 2.2.9.1.7.1 poskirsnio f punktą atitinkantys ličio akumulatoriai vežami remiantis šia specialiąja nuostata, bendras visuose ličio metalo elementuose, kurie yra akumulatoriuje, esantis ličio kiekis neturi viršyti 1,5 g, o bendra visų ličio jonų elementų, kurie yra akumulatoriuje, galia neturi viršyti 10 Wh (žr. 387 specialiąją nuostatą).

- b) ličio ar ličio lydinio akumuliatoriuose bendras ličio kiekis neviršija 2 g, o ličio jonų arba natrio jonų akumuliatoriuose našumas vatvalandėmis ne didesnis kaip 100 Wh. Ant ličio jonų ir natrio jonų akumuliatorių, kuriems taikoma ši nuostata, išorinio korpuso turi būti nurodytas našumas vatvalandėmis, išskyrus ličio jonų akumuliatorius, pagamintus iki 2009 m. sausio 1 d.;

PASTABA. Kai 2.2.9.1.7.1 poskirsnio f punktą atitinkantys ličio akumuliatoriai vežami remiantis šia specialiąja nuostata, bendras visuose ličio metalo elementuose, kurie yra akumuliatoriuje, esantis ličio kiekis neturi viršyti 1,5 g, o bendra visų ličio jonų elementų, kurie yra akumuliatoriuje, galia neturi viršyti 10 Wh (žr. 387 specialiąją nuostatą).

- c) kiekvienas ličio elementas ar akumuliatorius atitinka 2.2.9.1.7.1 poskirsnio a, e, f, jei taikytina, ir g punktų reikalavimus, o natrio jonų elementams ar akumuliatoriams taikomos 2.2.9.1.7.2 poskirsnio a, e ir f punktų nuostatos;
- d) elementai ir akumuliatoriai, išskyrus atvejus, kai jie įmontuoti įrangoje, turi būti įpakuoti į vidinę tarą, kuri visiškai apgaubia elementą arba akumuliatorių. Elementai ir akumuliatoriai turi būti apsaugoti taip, kad neišvyktų trumpasis jungimas. Tai apima apsaugą ir nuo susilietimo su toje pačioje taroje esančiomis elektrai laidžiomis medžiagomis, dėl kurio gali įvykti trumpasis jungimas. Vidinė tara turi būti pakuojuama į tvirtą išorinę tarą, atitinkančią 4.1.1.1, 4.1.1.2 ir 4.1.1.5 poskirsių nuostatas;
- e) įrangoje įmontuoti elementai ir akumuliatoriai turi būti apsaugoti nuo pažeidimo ir trumpojo jungimo, o įranga turi būti su įtaisytomis priemonėmis, veiksmingai apsaugančiomis, kad nesuveiktų netyčia. Šis reikalavimas netaikomas prietaisams, kurie veikia transporto priemonėje (radijo dažnio atpažinimo (RFID) siųstuvai, laikrodžiai, jutikliai ir t. t.) ir kurie negali sukelti pavojingo karščio. Kai akumuliatoriai yra įmontuoti įrangoje, įranga turi būti pakuojuama į tvirtą išorinę tarą, pagamintą iš pakankamai tvirtos tinkamos medžiagos, ir sukonstruotą atsižvelgiant į taros talpą ir paskirtį, nebent įranga, kurioje įmontuotas akumuliatorius, užtikrina lygiavertę apsaugą;
- f) kiekviena pakuotė turi būti pažymėta atitinkamu akumulatoriaus ženkle, kaip nurodyta 5.2.1.9 poskirsnyje.

Šis reikalavimas netaikomas:

- i) pakuotėms, kuriose yra tik įrangoje įmontuoti diskiniai elementai (įskaitant spausdintines plokštes), ir
- ii) pakuotėms, kuriose yra ne daugiau kaip keturi įrangoje įmontuoti elementai arba ne daugiau kaip du įrangoje įmontuoti akumuliatoriai, jei siuntą sudaro ne daugiau nei dvi pakuotės.

Kai pakuotės dedamos į paką, akumulatoriaus ženklas turi būti aiškiai matomas arba toks ženklas dedamas pako išorėje papildomai pažymint paką žodžiu „PAKAS“. Žodis „PAKAS“ rašomas ne mažesnėmis nei 12 mm raidėmis;

PASTABA. Laikoma, kad pakuotės, į kurias supakuoti ličio akumuliatoriai remiantis 11 skyriaus 4 dalies nuostatomis, 965 arba 968 pakavimo instrukcijomis, ICAO Techninių instrukcijų IB skirsnio nuostatomis ir kurios pažymėtos 5.2.1.9 poskirsnyje (akumulatoriaus ženklas) nurodytu ženklu ir 5.2.2.2 poskirsnyje nurodytu pavojaus ženklu, atitinkančiu pavyzdį Nr. 9A, atitinka šios specialiosios nuostatos reikalavimus.

- g) išskyrus atvejus, kai elementai ar akumuliatoriai įmontuoti įrangoje, kiekviena pakuotė turi išlaikyti kritimo iš 1,2 m aukščio bet kuria padėtimi

bandymą, nepažeidžiant joje esančių elementų ar akumuliatorių, išvengiant turinio poslinkio, kai akumulatoriai (ar elementai) susiliečia vienas su kitu, ir turinio nuotėkio, ir

- h) pakuočių bruto masė neturi viršyti 30 kg, išskyrus atvejus, kai elementai ar akumulatoriai įmontuoti įrangoje arba supakuoti su įranga.

Ankstesniame tekste ir kitur ADR sąvoka „ličio kiekis“ reiškia ličio masę ličio ar ličio lydinių elemento anode. Šioje specialiojoje nuostatoje sąvoka „įranga“ reiškia aparatą, kuriame ličio elementai ar akumulatoriai tiekia jo veikimui būtiną elektros energiją.

Ličio akumuliatoriams ir ličio jonų akumuliatoriams numatytos atskiros pozicijos, siekiant palengvinti šių akumuliatorių vežimą skirtingų rūšių transportu ir užtikrinti galimybę taikyti skirtingas priemones įvykus avarijai.

Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 38.3.2.3 skirsnyje apibrėžtas vienelementis akumulatorius laikomas elementu ir vežamas laikantis elementams nustatytų reikalavimų, kai taikoma ši specialioji nuostata.

- 190 Aerosoliniai purkštuvai turi būti su apsauga, kad atsitiktinai nesuveiktų. Aerosoliams, kurių talpa neviršija 50 ml, turintiems tik netoksiškų komponentų, ADR reikalavimai netaikomi.
- 191 Mažosioms talpykloms, kurių talpa ne didesnė kaip 50 ml, skirtoms tik netoksiškiems komponentams, ADR reikalavimai netaikomi.
- 193 Ši pozicija gali būti taikoma tik trąšoms amonio nitrato pagrindu. Jos klasifikuojamos remiantis Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 39 skyriuje nustatyta procedūra. Šiam JT numeriui taikomus kriterijus atitinkančioms trąšoms ADR reikalavimai netaikomi.
- 194 Kontrolinė ir avarinė temperatūros, jei tokios nurodytos, taip pat kiekvienos šiuo metu klasifikuotos autoreaktingos medžiagos JT numeris (grupinė pozicija) nurodyti 2.2.41.4 poskirsnįje.
- 196 Junginiai, kurie bandant laboratorijoje kavitacijos būsenoje nedetonuoja ir nedeflagruoja, nereaguoja į kaitinimą sandarioje aplinkoje ir kuriems nebūdinga savybė sprogti, gali būti vežami kaip junginiai, priskirti šiai pozicijai. Junginiai taip pat turi būti termiškai stabilūs (t. y. 50 kg svorio pakuotei SGST lygi 60 °C arba aukštesnė). Šių kriterijų neatitinkantys junginiai turi būti vežami pagal 5.2 klasei taikomas nuostatas (žr. 2.2.52.4 poskirsnį).
- 198 Nitroceliuliozės tirpalai, kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 20 % nitroceliuliozės, atitinkamai gali būti vežami kaip dažai, parfumerijos gaminiai ar spaustuvės dažai (žr. JT Nr. 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 ir 3470).
- 199 Jei švino junginių, sumaišytų su 0,07M chlorovandenilio rūgštimi santykiu 1:1000 ir maišytų vieną valandą 23°C±2°C temperatūroje, tirpumas 5 % ar mažesnis (žr. ISO 3711:1990 „Švino chromato pigmentai ir švino chromato. Molibdato pigmentai. Specifikacijos ir bandymų metodai“ („*Lead chromate pigments and lead chromate – molybdate pigments – Specifications and methods of test*“)), tokie junginiai laikomi netirpiaisiais ir jiems ADR reikalavimai netaikomi, nebent jie atitinka kriterijus, pagal kuriuos būtų priskirti kitai klasei.
- 201 Žiebtuvėliai ir balionėliai žiebtuvėliams pripildyti turi atitikti tos šalies, kurioje jie buvo pripildyti, nuostatas. Juose turi būti įrengta apsauga, kad turinys netyčia nenutekėtų į išorę. Skystoji dujų dalis 15 °C temperatūroje neturi viršyti 85 % talpyklos talpos. Talpyklos, įskaitant uždarymo įtaisus, turi išlaikyti vidinį slėgį, du kartus didesnį nei suskystintų naftos dujų slėgis 55 °C temperatūroje. Vožtuvų mechanizmai ir uždegimo įtaisai turi būti patikimai užantspauduoti, izoliuoti juosta ar kitaip sutvirtinti arba sukonstruoti taip, kad vežant nesuveiktų ar neištekėtų turinys. Žiebtuvėliuose turi būti ne daugiau kaip 10 g suskystintų naftos dujų.

Balionėliuose žiebtuvėliams pripildyti turi būti ne daugiau 65 g suskystintų naftos dujų.

PASTABA. Dėl atskirai surinktų žiebtuvėlių atliekų žr. 3.3 skyriaus 654 specialiąją nuostatą.

- 203 Ši pozicija neturi būti taikoma skystiems polichlorbifenilams, JT Nr. 2315, ir kietiems polichlorbifenilams, JT Nr. 3432.
- 204 *(Išbraukta)*
- 205 Ši pozicija neturi būti taikoma JT Nr. 3155 PENTACHLORFENOLIUI.
- 207 Plastiko liejiniai gali būti pagaminti iš polistireno, polimetilmetakrilato ar kitos polimerinės medžiagos.
- 208 Komercinėms kalcio nitrato trąšoms, sudarytoms daugiausia iš dvigubosios druskos (kalcio nitrato ir amonio nitrato) ir kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 10 % amonio nitrato ir ne mažiau kaip 12 % kristalizacinio vandens, ADR reikalavimai netaikomi.
- 210 Augalinės, gyvulinės ar bakterinės kilmės toksinai, kurių sudėtyje yra infekcinės medžiagos, arba infekcinėje medžiagoje esantys toksinai turi būti priskirti 6.2 klasei.
- 215 Ši pozicija taikoma tik techniškai švariai medžiagai arba iš jos gautiems junginiams, kurių SGST aukštesnė kaip 75 °C, ir todėl netaikoma junginiams, kurie yra autoreaktingos medžiagos (dėl autoreaktingų medžiagų žr. 2.2.41.4 poskirsnį). Homogeniniams mišiniams, kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 35 % (masės) azodikarbonamido ir bent jau 65 % inertinės medžiagos, ADR reikalavimai netaikomi, išskyrus atvejus, kai jie atitinka kitų klasių kriterijus.
- 216 Kietų medžiagų mišiniai, kuriems ADR reikalavimai netaikomi, ir liepsnieji skysčiai gali būti vežami pagal šią poziciją nepritaikius 4.1 klasės klasifikavimo kriterijų, jei pakraunant medžiagą ar uždariant tarą ar krovininį transporto vienetą nepastebima laisvo skysčio. Sandariems paketams ir gaminiams, kuriuose yra mažiau kaip 10 ml kietoje medžiagoje absorbuoto II arba III pakavimo grupės liepsniojo skysčio, ADR reikalavimai netaikomi, jei pakete ar gaminyje nėra laisvo skysčio.
- 217 Kietų medžiagų, kurioms ADR reikalavimai netaikomi, ir toksiškų skysčių mišiniai gali būti vežami pagal šią poziciją nepritaikius 6.1 klasės klasifikavimo kriterijų, jei pakraunant medžiagą ar uždariant tarą ar krovininį transporto vienetą nepastebima laisvo skysčio. Ši pozicija neturi būti taikoma kietoms medžiagoms, turinčioms I pakavimo grupės skysčio.
- 218 Kietų medžiagų, kurioms ADR reikalavimai netaikomi, ir ėdžių skysčių mišiniai gali būti vežami pagal šią poziciją nepritaikius 8 klasės klasifikavimo kriterijų, jei pakraunant medžiagą arba uždariant tarą ar krovininį transporto vienetą nepastebima laisvo skysčio.
- 219 Genetiškai modifikuotiems mikroorganizmams (GMMO) ir genetiškai modifikuotiems organizmams (GMO), supakuotiems ir pažymėtiems pagal 4.1.4.1 poskirsnio P904 pakavimo instrukciją, jokie kiti ADR reikalavimai netaikomi.
- Jei GMMO arba GMO atitinka priskyrimo 6.1 arba 6.2 klasei kriterijus (žr. 2.2.61.1 ir 2.2.62.1 poskirsnius), jiems taikomi toksiškų medžiagų arba infekcinių medžiagų vežimą reglamentuojantys ADR reikalavimai.
- 220 Lenktiniuose skliaustuose iškart po tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo gali būti nurodomas tik šiame tirpale ar mišinyje esančio liepsniojo skysčio techninis pavadinimas.

- 221 Medžiagos, priskirtos šiai pozicijai, neturi būti priskirtos I pakavimo grupei.
- 224 Įprastomis vežimo sąlygomis medžiaga turi išlikti skysta, nebent bandymų rezultatai rodo, kad užšaldyto būvio medžiagos jautrumas ne didesnis nei skysto būvio. Ji neturi užšalti aukštesnėje kaip -15°C temperatūroje.
- 225 Šiai pozicijai priskirti gesintuvai gali turėti įmontuotus paleidimo šaudmenis (šaudmenis, užtaisus su paraku, kurių klasifikacinis kodas 1.4C ar 1.4S) nepakeičiant jų priskyrimo 2 klasei, A ar O grupei pagal 2.2.2.1.3 poskirsnį, jei bendras deflagracinių (svoidomųjų) sprogstamųjų medžiagų kiekis vienam gesintuvui neviršija 3,2 g. Gesintuvai gaminami, bandomi, patvirtinami ir ženklinami vadovaujantis gamybos valstybėje taikomomis nuostatomis.
- PASTABA.** „Gamybos valstybėje taikomos nuostatos“ reiškia nuostatas, kurios taikomos gamybos valstybėje arba naudojimo valstybėje.
- Šiai pozicijai priskiriami tokie gesintuvai:
- a) nešiojamieji gesintuvai, naudojami ir valdomi rankiniu būdu;

PASTABA. Ši pozicija taikoma nešiojamiesiems gesintuvams, net jei kai kurie komponentai, kurie yra būtini tinkamam jų veikimui (pvz., žarnos ir antgaliai), yra laikinai atjungti, su sąlyga, kad nekeliamas pavojus suslėgtų gesinamųjų medžiagų talpyklų saugai, o gesintuvai ir toliau identifikuojami kaip nešiojamieji gesintuvai.
 - b) orlaiviuose įtaisomi gesintuvai;
 - c) rankiniu būdu naudojami ant ratų įrengti gesintuvai;
 - d) gaisro gesinimo įranga ar mechanizmai, įrengti ant ratų arba platformų ant ratų arba ant objektų, kurie tempiami panašiai taip, kaip tempiamos (mažos) priekabos, ir
 - e) gesintuvai, kuriuos sudaro neridenamas slėginis būgnas ir įranga ir kuriems pakrauti ar iškrauti reikalingas keltuvas ar kranas.
- PASTABA.** Slėginiai indai, kuriuose yra minėtuose gesintuvuose arba stacionariuose gaisro gesinimo įrenginiuose naudoti skirtų dujų, turi atitikti 6.2 skyriuje nurodytus reikalavimus, taip pat visus atitinkamiems pavojingiems kroviniams taikomus reikalavimus, kai minėti slėginiai indai yra vežami atskirai.
- 226 Šios medžiagos junginiams, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 30 % nelakaus neliapsnaus flegmatizatoriaus, ADR reikalavimai netaikomi.
- 227 Flegmatizuojant vandeniu ir neorganine inertine medžiaga karbamido nitrato kiekis neturi viršyti 75 % (masės), o mišinys neturi sprogti bandant, kaip aprašyta Bandymų ir kriterijų vadovo 1 dalyje (1 serija, a tipas).
- 228 Mišiniai, neatitinkantys liepsniųjų dujų kriterijų (žr. 2.2.2.1.5 poskirsnį), turi būti vežami kaip JT Nr. 3163.
- 230 Ličio elementai ir akumuliatoriai gali būti vežami pagal šią poziciją, jei jie atitinka 2.2.9.1.7.1 poskirsnio nuostatas. Natrio jonų elementai ir akumuliatoriai gali būti vežami pagal šią poziciją, jei jie atitinka 2.2.9.1.7.2 poskirsnio nuostatas.
- 235 Ši pozicija taikoma gaminams, kuriuose yra 1 klasės sprogstamųjų medžiagų ir taip pat gali būti kitų klasių pavojingų krovinių. Šie gaminiai naudojami siekiant padidinti transporto priemonių, laivų ar orlaivių saugą, pavyzdžiui, oro pagalvių dujų pripildymo įtaisai, oro pagalvių moduliai, saugos diržų įtempimo įtaisai ir piromechaniniai įtaisai.
- 236 Poliesterio dervų rinkiniai sudaryti iš dviejų komponentų: bazinės medžiagos (3 klasė arba 4.1 klasė, II ar III pakavimo grupė) ir aktyviklio (organinis peroksidas). Organinis peroksidas turi būti D, E ar F tipo, nekontroliuojamos temperatūros. Pakavimo grupė turi būti II arba III atitinkamai pagal 3 klasės arba

4.1 klasės kriterijus, taikomus bazinei medžiagai. Kiekio riba, nurodyta 3.2 skyriaus A lentelės 7a stulpelyje, taikoma bazinei medžiagai.

- 237 Membraniniai filtrai, įskaitant popierinius skirtuvus, apmušalą ar pamušalą ir kt., kurie naudojami vežant, neturi daryti įtakos detonacijai, bandant pagal Bandymų ir kriterijų vadovo I dalies 1 serijos a tipo bandymus.

Be to, kompetentinga institucija, vadovaudamasi atitinkamų bandymų, skirtų degimo greičiui nustatyti, atitinkančių standartinius bandymus, nurodytus Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.2 skirsnyje, rezultatais, gali nustatyti, kad nitroceliuliozės membraniniams filtrams, tokios formos, kokios jie bus vežami, netaikomi 4.1 klasės degioms kietoms medžiagoms nustatyti reikalavimai.

- 238 a) Akumulatoriai gali būti laikomi sandariais, jei jie gali atlaikyti toliau aprašytus vibracijos ir slėgio skirtumų bandymus, o juose esantis skystis neišteka.

Vibracijos bandymas: Akumulatorius gerai pritvirtinamas prie vibruojančio įrenginio platformos ir veikiamas darniais judesiais, kurių amplitudė 0,8 mm (didžiausia dviguba amplitudė sudaro 1,6 mm). Dažnis kinta 1 Hz/min greičiu nuo 10 iki 55 Hz. Pasikartojančių dažnių ciklas trunka 95 ± 5 minutes kiekvienoje akumulatoriaus tvirtinimo (vibracijos nukreipimo) padėtyje. Akumulatorius vienodą laiko tarpą bandomas trijose viena kitai statmenose padėtyse (įskaitant tokią padėtį, kurioje pripildymo ir ventiliacijos angos, jei tokios yra, esti apačioje).

Slėgio skirtumų bandymas: Po vibracijos bandymo akumulatorius 6 valandas laikomas 24 ± 4 °C temperatūroje esant sumažintam aplinkos slėgiui, kai slėgio skirtumas ne mažesnis kaip 88 kPa. Akumulatorius bandomas trijose viena kitai statmenose padėtyse (įskaitant tokią padėtį, kurioje pripildymo ir ventiliacijos angos, jei tokios yra, esti apačioje) ne trumpiau kaip šešias valandas kiekvienoje padėtyje.

- b) Sandariems akumulatoriams ADR reikalavimai netaikomi, jei esant 55 °C temperatūrai iš sudužusio ar įskilusio korpuso neišteka elektrolitas ir neteka laisvas skystis ir jei vežti supakuoto akumulatoriaus išvadai apsaugoti nuo trumpojo elektros jungimo.

- 239 Akumuliatorių ir elementų sudėtyje neturi būti kitų pavojingų krovinių, išskyrus natrių, sierą arba natrio junginius (pvz., natrio polisulfidus ar natrio tetrachloraluminate). Akumulatoriai ir elementai neturi būti pateikiami vežti esant tokiai temperatūrai, kurioje akumuliatoriuje ar elemente atsiranda skysto natrio, išskyrus atvejus, kai kilmės šalies kompetentinga institucija leidžia vežti ir nustato vežimo sąlygas. Jei kilmės šalis nėra ADR Susitariančioji Šalis, tai leidimas vežti ir vežimo sąlygos turi būti patvirtinti pirmosios ADR Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos, per kurios teritoriją vežamas šis kroviny.

Elementai turi susidėti iš sandarių metalinių korpusų, visiškai dengiančių pavojingas medžiagas, kurie sukonstruoti ir uždaromi taip, kad nebūtų pavojingos medžiagos nuotėkio įprastomis vežimo sąlygomis.

Akumulatoriai turi susidėti iš sutvirtintų elementų, kuriuos visiškai dengia metalinis korpusas, sukonstruotas ir uždaromas taip, kad būtų išvengta pavojingos medžiagos nuotėkio įprastomis vežimo sąlygomis.

- 240 *(Išbraukta)*

- 241 Šis junginys turi būti pagamintas taip, kad vežant liktų homogeniškas ir neskiltų. Junginiams, kuriuose yra mažas nitroceliuliozės kiekis ir kurių nepasireiškia pavojingos savybės juos bandant, kad būtų nustatyta jų geba detonuoti, deflagruoti ar sprogti pakaitinus nustatytomis sąlygomis pagal 1 serijos a tipo, 2 serijos b tipo ir 2 serijos c tipo bandymus, aprašytus Bandymų ir kriterijų vadovo I dalyje, ir

- kurie nėra liepsnios kietos medžiagos bandant bandymu N.1, aprašytu Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.2.4 skirsnyje (drožlės prireikus smulkinamos ir sijojamos iki mažesnio kaip 1,25 mm dydžio), ADR reikalavimai netaikomi.
- 242 Sierai ADR reikalavimai netaikomi, jei ji pateikta atitinkama forma (pvz., gumulėlių, granulių, tablečių, rutulėlių arba dribsnių).
- 243 Gazolinas, benzinas ir petrolis, naudojami kibirkštinio uždegimo varikliuose (pvz., automobiliuose, stacionariuosiuose varikliuose ir kituose varikliuose), šiai pozicijai turi būti priskiriami nepaisant jų lakumo nuokrypių.
- 244 Ši pozicija apima, pavyzdžiui, aliuminio šlaką, aliuminio nuograibas, panaudotus katodus, futeruotės atliekas ir aliuminio druskos šlaką.
- 247 Alkoholiniai gėrimai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 24 % (tūrio), bet mažiau kaip 70 % (tūrio) alkoholio, vežami kaip gamybos proceso dalis, gali būti vežami medinėse statinėse, kurių talpa didesnė kaip 250 litrų ir ne didesnė kaip 500 litrų, atitinkančiose bendruosius 4.1.1 skirsnio reikalavimus, jei įvykdyti šie reikalavimai:
- a) prieš pripildant medinės statinės turi būti patikrintos ir suveržtos lankais;
 - b) turi būti palikta pakankamai tuščios neužpildytos erdvės (ne mažiau kaip 3 %) skysčiui plėstis;
 - c) medinės statinės turi būti vežamos taip, kad jų angos būtų viršuje;
 - d) medinės statinės turi būti vežamos CSC reikalavimus atitinkančiuose konteineriuose. Kiekviena medinė statinė turi būti suvirtinta jai pritaikytu rėmu ir įtvirtinta atitinkamomis priemonėmis, kad vežant nejudėtų.
- 249 Ferocerui, stabilizuotam nuo korozijos, kurio sudėtyje yra bent 10 % geležies, ADR reikalavimai netaikomi.
- 250 Ši pozicija gali būti taikoma tik cheminių medžiagų bandiniams, paimtiems tirti įgyvendinant Konvenciją dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo. Medžiagos pagal šią poziciją turi būti vežamos laikantis Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos nustatytų saugojimo sistemos ir saugos procedūrų.
- Cheminis bandinys gali būti vežamas tik turint išankstinę kompetentingos institucijos ar Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos generalinio direktoriaus leidimą, jei bandinys atitinka šias nuostatas:
- a) jis turi būti supakuotas pagal ICAO Techninių instrukcijų 623 pakavimo instrukciją ir
 - b) jį vežant prie transporto dokumento turi būti pridėta transporto patvirtinimo dokumento, kuriame nurodyti kiekių ribojimai ir pakavimo sąlygos, kopija.
- 251 Pozicija „CHEMINIŲ REAGENTŲ RINKINYS“ arba „PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINYS“ – tai dėžutės, dėžės ir kt. su mažais kiekiais įvairių pavojingų krovinių, kurie naudojami, pavyzdžiui, medicinos, tyrimo ar bandymo arba remonto reikmėms. Šiuose rinkiniuose gali būti tik tokių pavojingų krovinių, kurie leidžiami vežti:
- a) taikant išimtį dėl nekontroliuojamų kiekių, kurie neviršija 3.2 skyriaus A lentelės 7b stulpelyje kodu nurodyto kiekio, jei vidinėje taroje esantis grynasis kiekis ir pakuotėje esantis grynasis kiekis atitinka 3.5.1.2 ir 3.5.1.3 poskirsnuose nurodytas sąlygas, arba
 - b) ribotais kiekiais, kaip nurodyta 3.2 skyriaus A lentelės 7a stulpelyje, jei vidinėje taroje esantis grynasis kiekis neviršija 250 ml arba 250 g.

Komponentai neturi pavojingai reaguoti (žr. „pavojinga reakcija“ 1.2.1 skirsnyje). Bendras pavojingų krovinių kiekis bet kuriame rinkinyje neturi viršyti 1 l arba 1 kg.

Pildant transporto dokumentą, kaip nurodyta 5.4.1.1.1 poskirsnys, dokumente nurodoma ta pakavimo grupė, kuri atitinka griežčiausią kuriai nors medžiagai rinkinyje priskirtą pakavimo grupę. Jei rinkinyje yra tik pavojingų krovinių, kuriems nepriskirta pakavimo grupė, pavojingo krovinio transporto dokumente pakavimo grupės nurodyti nereikia.

Rinkiniams, kurie vežami transporto priemonėse pirmosios pagalbos teikimo ar eksploatavimo reikmėms, ADR reikalavimai netaikomi.

Cheminių medžiagų rinkiniai ir pirmosios pagalbos rinkiniai, kurių vidinėje taroje pavojingų krovinių yra toks kiekis, kuris neviršija kiekio ribų, nustatytų atskiroms medžiagoms, kaip nurodyta 3.2 skyriaus A lentelės 7a stulpelyje, gali būti vežami pagal 3.4 skyrį.

- 252 1) Amonio nitrato karšti koncentruoti tirpalai gali būti vežami pagal šią poziciją, su sąlyga, kad:
- a) tirpale yra ne daugiau kaip 93 % amonio nitrato;
 - b) tirpale yra bent 7 % vandens;
 - c) tirpale yra ne daugiau kaip 0,2 % degiosios medžiagos;
 - d) tirpale nėra chloro junginių tokiais kiekiais, kad chloro jonų kiekis viršytų 0,02 %;
 - e) vandeninio tirpalo, kuriame yra 10 % medžiagos, pH yra tarp 5 ir 7 matuojant esant 25 °C temperatūrai; ir
 - f) didžiausia leistina tirpalo vežimo temperatūra yra 140 °C.
- 2) Be to, amonio nitrato karšties koncentruotiems tirpalams ADR reikalavimai netaikomi, su sąlyga, kad:
- a) tirpale yra ne daugiau kaip 80 % amonio nitrato;
 - b) tirpale yra ne daugiau kaip 0,2 % degiosios medžiagos;
 - c) amonio nitratas lieka tirpale bet kokiomis vežimo sąlygomis; ir
 - d) tirpalas neatitinka jokios kitos klasės kriterijų.
- 266 Jei šios medžiagos sudėtyje yra mažiau alkoholio, vandens ar flegmatizatoriaus, nei nurodyta, ji neturi būti vežama be kompetentingos institucijos specialaus leidimo (žr. 2.2.1.1 poskirsnį).
- 267 Bet kokios brizantinės sprogstamosios medžiagos, C tipo, kurių sudėtyje yra chloratų, turi būti atskirtos nuo sprogmenų, kurių sudėtyje yra amonio nitrato ar kitų amonio druskų.
- 270 5.1 klasės kietų neorganinių nitratų vandeniniai tirpalai laikomi neatitinkančiais 5.1 klasės kriterijų, jei medžiagų koncentracija tirpale esant žemiausiai vežimo temperatūrai neviršija 80 % soties ribos.
- 271 Laktozė arba gliukozė ar panaši medžiaga naudojama kaip flegmatizatorius, jei šioje medžiagoje yra ne mažiau kaip 90 % (masės) flegmatizatoriaus. Kompetentinga institucija gali leisti šiuos mišinius klasifikuoti kaip 4.1 klasės, vadovaujantis Bandymų ir kriterijų vadovo I dalies 16 skyriaus 6 serijos c tipo bandymų rezultatais, ruošiant vežti bent tris pakuotes. Mišiniams, kurių sudėtyje yra bent 98 % (masės) flegmatizatoriaus, ADR reikalavimai netaikomi. Pakuotės su mišiniais, kuriuose yra ne mažiau kaip 90 % (masės) flegmatizatoriaus, neprivalo būti paženklintos pavojaus ženklu Nr. 6.1.

- 272 Ši medžiaga gali būti vežama pagal 4.1 klasės nuostatas tik kompetentingos institucijos leidimu (žr. atitinkamai JT Nr. 0143 arba JT Nr. 0150).
- 273 Manebas ir manebo preparatai, stabilizuoti nuo savaiminio įkaitimo, neprivalo būti klasifikuoti kaip 4.2 klasės medžiagos, jei bandymais gali būti įrodyta, kad 1 m³ medžiagos savaime neužsidega ir kad temperatūra bandinio centre neviršija 200 °C, kai bandinio temperatūra 24 val. palaikoma ne žemesnė kaip 75 °C±2 °C.
- 274 Taikomos 3.1.2.8 poskirsnio nuostatos.
- 278 Šios medžiagos neturi būti klasifikuojamos ir vežamos be kompetentingos institucijos leidimo, išduoto vadovaujantis Bandymų ir kriterijų vadovo I dalies 2 ir 6 serijų c tipo bandymų, atliekamų su vežti paruoštomis pakuotėmis (žr. 2.2.1.1 poskirsnį), rezultatais. Kompetentinga institucija turi priskirti I pakavimo grupę pagal 2.2.3 skirsnio kriterijus ir pakavimo tipą, taikytą 6 serijos c tipo bandymams.
- 279 Medžiaga yra klasifikuota ar priskirta pakavimo grupei pagal praktinę patirtį, o ne pagal ADR nurodytus klasifikavimo kriterijus.
- 280 Ši pozicija taikoma kelių transporto priemonėse, laivuose ar orlaiviuose įrengtiems saugos įtaisams, pavyzdžiui, oro pagalvių pripildymo įtaisams, oro pagalvių moduliams, saugos diržų įtempimo įtaisams ir piromechaniniams įtaisams, kurių sudėtyje yra 1 klasės ar kitų klasių pavojingų krovinių, jei jie vežami kaip sudėtinės dalys ir jei šie gaminiai po to, kai buvo parengti išsiųsti, buvo išbandyti pagal Bandymų ir kriterijų vadovo I dalies 6 serijos c tipą ir įtaisas nesusprogo, įtaiso korpusas arba slėginis indas nesuskilo ir nekilo skeveldrų išsvaidymo arba šilumos poveikio pavojus, kuris galėtų iš esmės trukdyti gesinti gaisrą arba netoliese imtis kitų reikiamų priemonių. Ši pozicija netaikoma gyvybės apsaugos priemonėms, kurioms skirta 296 specialioji nuostata (JT Nr. 2990 ir 3072) **ar gaisro gesinimo priemonių sklaidos įtaisams, kuriems skirta 407 specialioji nuostata (JT Nr. 0514 ir 3559).**
- 282 *(Išbraukta)*
- 283 Gaminiais, kuriuose yra dujų, skirtiems smūgiui amortizuoti, įskaitant prietaisus smūgio energijos absorbcijai, ar pneumatines linges, ADR reikalavimai netaikomi, su sąlyga, kad:
- kiekvienas gaminys turi dujų kamerą, kurios tūris neviršija 1,6 litro, o pakrovos slėgis neviršija 280 barų, kai produkto talpa (litrais) ir pakrovos slėgis (barais) neviršija 80 (pvz., dujų kamera 0,5 litro, o pakrovos slėgis 160 barų, pakrovos slėgis 1 litras, pakrovos slėgis 80 barų, pakrovos slėgis 1,6 litro, pakrovos slėgis 50 barų, pakrovos slėgis 0,28 litro, pakrovos slėgis 280 barų);
 - kiekvieno gaminio mažiausias sutrūkimo slėgis 20 °C temperatūroje 4 kartus didesnis už pakrovos slėgį gaminio, kurio dujų kameros tūris neviršija 0,5 litro, ir 5 kartus gaminio, kurio dujų kameros tūris viršija 0,5 litro;
 - kiekvienas gaminys yra pagamintas iš medžiagų, kurios sprogdamos nesifragmentuoja;
 - kiekvienas gaminys pagamintas pagal kompetentingai institucijai priimtina kokybės garantijos standartą; ir
 - konstrukcijos tipo bandymas veikiant ugnimi įrodo, kad gaminyje slėgis sumažinamas lydžiu saugikliu ar kitu slėgio mažinimo prietaisu taip, kad gaminys neskils skeveldromis ir staigiai neskries.

Taip pat žr. 1.1.3.2 poskirsnio d punktą dėl įrangos, naudojamos transporto priemonės eksploatacijai.

- 284 Cheminis deguonies generatorius, kuriame yra oksiduojančių medžiagų, turi atitikti šias sąlygas:
- a) generatorius su sprogimą aktyvinančiu įtaisu, turi būti vežamas tik pagal šią poziciją, jei jis išskirtas iš 1 klasės pagal 2.2.1.1.1 poskirsnio b punkto pastabą;
 - b) generatorius be taros turi atlaikyti bandymą numetant jį iš 1,8 m aukščio ant kieto, neelastingo, plokščio ir horizontalaus paviršiaus tokioje padėtyje, kurioje yra didžiausia pažeidimo tikimybė, ir neprarasti turinio bei nesuveikti;
 - c) kai generatoriuje įrengtas suveikimo įtaisas, jame turi būti bent dvi tinkamos priemonės, kad būtų išvengta atsitiktinio suveikimo.
- 286 Nitroceliuliozės membraniniams filtrams, priklausantiems šiai pozicijai, kurių masė neviršija 0,5 g, ADR reikalavimai netaikomi, jei jie yra atskirai gaminyje ar užantspauduotoje pakuotėje.
- 288 Šios medžiagos neturi būti klasifikuojamos ir vežamos be kompetentingos institucijos leidimo, kuris išduodamas vadovaujantis Bandymų ir kriterijų vadovo I dalies 2 serijos ir 6 serijos c tipo bandymų, atliekamų vežti paruoštomis pakuotėms, rezultatais (žr. 2.2.1.1 poskirsnį).
- 289 Saugos įtaisams, elektriniams, ir saugos įtaisams, pirotechniniams, įmontuotiems transporto priemonėse, vagonuose, laivuose ar orlaiviuose arba jų dalyse, pavyzdžiui, vairo kolonėlėse, durų skyduose, sėdynėse ir kt., ADR netaikomas.
- 290 Jei ši radioaktyvioji medžiaga atitinka kitų klasių apibrėžtis ir kriterijus, nurodytus 2 dalyje, ji turi būti klasifikuojama pagal toliau nurodytus dalykus:
- a) jei medžiaga atitinka 3.5 skyriuje nustatytus nekontroliuojamais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių kriterijus, jos tara turi atitikti 3.5.2 skirsnio nuostatas ir 3.5.3 skirsnio bandymo reikalavimus. Visi kiti reikalavimai, taikomi radioaktyviosioms medžiagoms, nekontroliuojamoms pakuotėms, kaip nurodyta 1.7.1.5 poskirsnyje, taikomi nesiremiant kita klase;
 - b) kai kiekis viršija 3.5.1.2 poskirsnyje nurodytą kiekį, medžiaga klasifikuojama pagal dominuojantį papildomą pavojų. Transporto dokumente medžiaga aprašoma nurodant jos JT numerį ir tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą, taikomą kitai klasei, kartu nurodant radioaktyviai nekontroliuojamai pakuotei pagal 3.2 skyriaus A lentelės 2 stulpelį taikomą pavadinimą; medžiaga vežama laikantis tam JT numeriui taikomų nuostatų. Transporto dokumente nurodomos informacijos pavyzdys:

„UN 1993, Liepsnūs skystis, K.N. (etanolio ir toluolo mišinys), radioaktyvioji medžiaga, nekontroliuojama pakuotė – ribotas medžiagos kiekis, 3, PG II.“

Be to, taikomi 2.2.7.2.4.1 poskirsnio reikalavimai;
 - c) nedideliais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių vežimą reglamentuojančios 3.4 skyriaus nuostatos netaikomos medžiagoms, klasifikuojamoms pagal b punktą;
 - d) kai medžiaga atitinka specialiąją nuostatą, nurodančią netaikyti šiai medžiagai visų kitoms klasėms taikytinų pavojingų krovinių nuostatų, ji klasifikuojama pagal taikomą 7 klasės JT numerį ir jai taikomi visi 1.7.1.5 poskirsnyje nustatyti reikalavimai.
- 291 Liepsniosios suskystintos dujos turi būti laikomos šaldomųjų įrenginių komponentuose. Šie komponentai turi būti suprojektuoti ir išbandyti taip, kad atlaikytų tokį slėgį, kuris bent tris kartus viršija darbinį aparato slėgį. Šaldomieji įrenginiai turi būti suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad juose būtų galima laikyti

suskystintas dujas ir kad jų slėginiai komponentai nesuplyštų ar nesuskiltų įprastomis vežimo sąlygomis. Šaldomiesiems įrenginiams ir šaldomųjų įrenginių komponentams ADR reikalavimai netaikomi, jei juose yra mažiau kaip 12 kg dujų.

PASTABA. Vežimo tikslais šilumos siurbliai gali būti laikomi šaldomaisiais įrenginiais.

292 (Išbraukta)

293 Degtukams taikomos šios apibrėžtys:

- a) koviniai degtukai – degtukai, kurių galvutės pagamintos iš trinčiai jautraus degaus junginio ir pirotechninio junginio, kuris dega maža liepsna ar be jos, tačiau išskiria daug šilumos;
- b) saugūs degtukai – degtukai, pritvirtinti prie dėžučių, knygelėlių ar kortelių arba sudėti į jas, galintys užsidegti tik patrynus į specialų paviršių;
- c) termodegtukai – degtukai, galintys užsidegti patrynus į bet kokią kietą paviršių;
- d) parafinuoti degtukai „Vesta“ – degtukai, galintys užsidegti patrynus į specialų paviršių ar į kietą paviršių.

295 Akumuliatorių nereikia atskirai žymėti ir ženklinti, jei padėklas yra pažymėtas ir paženklintas.

296 Šios pozicijos taikomos gyvybės apsaugos priemonėms, tokioms kaip pripučiamos gelbėjimo valtys, individualūs plaukiojimo įtaisai, savaime išsipučiantys evakuaciniai trapai (šliuožyklos). JT Nr. 2990 taikoma savaime išsipučiantiems įtaisams, o JT Nr. 3072 taikoma toms gyvybės apsaugos priemonėms, kurios nėra savaime išsipučiančios. Gyvybės apsaugos priemonėse gali būti:

- a) signaliniai įtaisai (1 klasė), kuriuose gali būti dūminiai ir apšviečiantieji signalai, supakuoti į tokią tarą, kuri neleistų jiems savaime suveikti;
- b) taikoma tik JT Nr. 2990: šaudmenys, skirti 1.4 poklasio S suderinamumo grupės įtaisui, naudojamam kaip savaime išsipučiantis mechanizmas, sprogmenų kiekis vienoje priemonėje neviršija 3,2 g;
- c) 2 klasės A ar O grupės suslėgtų arba suskystintų dujų pagal 2.2.2.1.3 poskirsnį;
- d) akumuliatoriai, elektros, (8 klasė) ir ličio akumuliatoriai arba natrio jonų akumuliatoriai (9 klasė);
- e) pirmosios pagalbos ar remonto rinkiniai, kurių sudėtyje yra nedidelis kiekis pavojingų krovinių (pvz., 3, 4.1, 5.2, 8 ar 9 klasės medžiagų); arba
- f) termodegtukai, supakuoti į tarą taip, kad savaime nesuveiktų.

ADR reikalavimai netaikomi į tvirtą, standžią išorinę tarą supakuotoms gyvybės apsaugos priemonėms, kurių didžiausia bruto masė yra 40 kg ir kuriose nėra kitų pavojingų medžiagų, išskyrus 2 klasės A arba O grupės suslėgtas ar suskystintas dujas, laikomas ne didesniuose kaip 120 ml talpos induose ir skirtas tik apsaugos priemonėms aktyvinti.

298 (Išbraukta)

300 Žuvies miltai, žuvies atliekos ar krilių miltai neturi būti kraunami, jei kraunant temperatūra viršija 35 °C ar yra 5 °C aukštesnė už aplinkos temperatūrą, atsižvelgiant į tai, kuri temperatūra yra aukštesnė.

301 Ši pozicija taikoma tik gaminiais, tokiems kaip mechanizmai, aparatai ar įrenginiai, kuriuose yra pavojingų krovinių likučių arba kurie yra neatskirama mechanizmo ar įrenginio dalis. Ji netaikoma gaminiui, kurio tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas jau įtrauktas į 3.2 skyriaus A lentelę. Pagal šią poziciją

vežamuose gaminiuose gali būti tik tokių pavojingų krovinių, kuriuos leidžiama vežti remiantis 3.4 skyriaus (Riboti kiekiai) nuostatomis. Gaminiuose esančių pavojingų krovinių kiekis neturi viršyti 3.2 skyriaus A lentelės 7a stulpelyje nurodyto kiekio skaičiuojant kiekvienam gaminyje esančiam pavojingam kroviniui. Jei gaminyje yra daugiau nei vienas pavojingas kroviny, tie pavojingi kroviniai pakuojami atskirai tam, kad vežimo metu tarp jų nevyktų pavojinga reakcija (žr. 4.1.1.6 poskirsnį). Jei būtina užtikrinti, kad skysti pavojingi kroviniai būtų tam tikroje padėtyje, tokią padėtį žyminčios rodyklės nurodomos ant mažiausiai dviejų priešingų vertikalių šonų užtikrinant, kad rodyklėmis būtų rodoma tinkama kryptis remiantis 5.2.1.10 poskirsnio.

- 302 Fumiguotiems krovinių transporto vienetams, kuriuose nėra kitų pavojingų krovinių, taikomos tik 5.5.2 skirsnio nuostatos.
- 303 Indams turi būti priskirtas tas klasifikacinis kodas, kuris priskirtas juose esančioms dujoms ar dujų mišiniams, nustatytas pagal 2.2.2 skirsnio nuostatas.
- 304 Ši pozicija gali būti taikoma tik neaktyvintų akumuliatorių, kuriuose yra sausojo kalio hidroksido ir kuriuos ketinama aktyvinti prieš naudojimą įpilant atitinkamą kiekį vandens į atskirus elementus, vežimui.
- 305 Šioms medžiagoms ADR reikalavimai netaikomi, jei jų koncentracija neviršija 50 mg/kg.
- 306 Ši pozicija gali būti taikoma tik toms medžiagoms, kurios, bandant pagal Bandymų 2 seriją (žr. Bandymų ir kriterijų vadovo I dalį), yra pernelyg nejautrios, kad būtų priskirtos 1 klasei.
- 307 Ši pozicija gali būti taikoma tik trąšoms amonio nitrato pagrindu. Jos klasifikuojamos remiantis Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 39 skirsnyje nustatyta procedūra taikant 2.2.51.2.2 poskirsnio tryliktoje ir keturioliktoje įtraukose nurodytus apribojimus. Minėtame 39 skirsnyje sąvoka „kompetentinga institucija“ reiškia kilmės valstybės kompetentingą instituciją. Jei kilmės valstybė nėra ADR Susitariančioji Šalis, klasifikaciją ir vežimo sąlygas pripažįsta pirmos valstybės, ADR Susitariančiosios Šalies, į kurią atvežama siunta, kompetentinga institucija.
- 309 Ši pozicija taikoma nedesinsibilizuotoms emulsijoms, suspensijoms ir geliams, kurių pagrindą sudaro amonio nitrato ir degalų mišinys, skirtas brizantinių sprogstamųjų E tipo medžiagų gamybai tik po tolesnio apdirbimo, iki bus panaudoti.

Emulsijų atveju mišinį dažniausiai sudaro: 60–85 % amonio nitrato; 5–30 % vandens; 2–8 % degalų; 0,5–4 % emulsiklio; 0–10 % tirpių ugnį gesinančių elementų ir trasuojančių priedų. Amonio nitratas iš dalies gali būti pakeistas kitomis neorganinėmis nitratais druskomis.

Suspensijų ir gelių atveju mišinį dažniausiai sudaro: 60–85 % amonio nitrato; 0–5 % natrio ar kalio perchlorato, 0–17 % heksamino nitrato ar monometilamino nitrato, 5–30 % vandens; 2–15 % degalų; 0,5–4 % tirštiklio; 0–10 % tirpių ugnį gesinančių elementų ir trasuojančiųjų priedų. Amonio nitratas iš dalies gali būti pakeistas kitomis neorganinėmis nitratais druskomis.

Medžiagos turi atitikti amonio nitrato emulsijos, suspensijos ar gelio, sprogdinimo tarpinio produkto (ANE) kriterijus pagal Bandymų ir kriterijų vadovo I dalies 18 skyriaus 8 serijos bandymus, jas turi patvirtinti kompetentinga institucija.

- 310 Elementai arba akumuliatoriai, kurie pagaminti kaip pramoninės serijos, kurias sudaro ne daugiau kaip 100 elementų arba akumuliatorių, arba priešgamybiniai elementų arba akumuliatorių prototipai, kai šie prototipai vežami bandymams, turi atitikti 2.2.9.1.7.1 poskirsnio nuostatas, išskyrus a punkto, e punkto vii papunkčio,

f punkto iii papunkčio nuostatas, jei taikoma, f punkto iv papunkčio nuostatas, jei taikoma, ir g punkto nuostatas.

PASTABA. „Vežami bandymams“ apima, bet neapsiriboja, bandymus, aprašytus Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 38.3 skirsnyje, integravimo bandymus ir gaminio eksploatavimo bandymus.

Šie elementai ir akumulatoriai turi būti supakuoti atitinkamai pagal 4.1.4.1 poskirsnio P910 pakavimo instrukciją arba 4.1.4.3 poskirsnio LP905 pakavimo instrukciją.

Gaminiuose (JT Nr. 3537, 3538, 3540, 3541, 3546, 3547 arba 3548) gali būti tokių elementų arba akumuliatorių, su sąlyga, kad įvykdytos atitinkamai taikomos 4.1.4.1 poskirsnio P006 pakavimo instrukcijos dalys arba 4.1.4.3 poskirsnio LP03 pakavimo instrukcijos dalys.

Transporto dokumente įrašomas sakiny: „Vežama pagal 310 specialiąją nuostatą“.

Pažeisti ar defektų turintys elementai, akumulatoriai arba įrangoje įmontuoti elementai ir akumulatoriai vežami vadovaujantis 376 specialiąją nuostatą.

Elementai, akumulatoriai arba įrangoje įmontuoti elementai ir akumulatoriai, vežami sunaikinti arba perdirbti, gali būti pakuojami pagal 377 specialiąją nuostatą ir pagal 4.1.4.1 poskirsnio P909 pakavimo instrukciją.

- 311 Be kompetentingos institucijos patvirtinimo, išduoto pagal atitinkamų bandymų, atliktų pagal Bandymų ir kriterijų vadovo I dalį, rezultatus, medžiagos, jas priskyrus šiai pozicijai, neturi būti vežamos. Tara turi užtikrinti, kad bet kuriuo vežimo momentu procentinė skiediklio dalis nenukristų žemiau nei nustatyta kompetentingos institucijos patvirtinime.
- 312 ir 313 (Išbraukta)
- 314 a) Šios medžiagos yra linkusios egzotermiškai skilti esant aukštai temperatūrai. Skilimą gali sukelti šiluma ar priemaišos (pvz., metalų (geležies, mangano, kobalto, magnio) milteliai ir jų junginiai);
- b) vežant šios medžiagos turi būti apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių bei visų šilumos šaltinių ir sudėtos pakankamai vėdinamose vietose.
- 315 Ši pozicija neturi būti taikoma 6.1 klasės medžiagoms, atitinkančioms I pakavimo grupės toksiškumo įkvėpus kriterijus, aprašytus 2.2.61.1.8 poskirsnyje.
- 316 Ši pozicija taikoma tik sausam kalcio hipochloritui, vežamam netrapių tablečių pavidalu.
- 317 Sąvoka „dalioji-nekontroliuojama“ taikoma tik tokiai daliajai medžiagai ir toms pakuotėms, kuriose yra daliosios medžiagos, kurios nekontroliuojamos pagal 2.2.7.2.3.5 poskirsnio nuostatas.
- 318 Dokumentuose tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas turi būti papildomas techniniu pavadinimu (žr. 3.1.2.8 poskirsnį). Jei infekcinės medžiagos, kurios turi būti vežamos, yra nežinomos, bet numanoma, kad jos atitinka kriterijus, pagal kuriuos gali būti įtrauktos į A kategoriją ir priskirtos JT Nr. 2814 ar 2900, transporto dokumente po tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo lenktiniuose skliaustuose turi būti įrašomi žodžiai „infekcinė medžiaga, kaip manoma, A kategorijos“.
- 319 Supakuotoms medžiagoms ir pakuotėms, pažymėtoms pagal P650 pakavimo instrukciją, jokie kiti ADR reikalavimai netaikomi.
- 320 (Išbraukta)
- 321 Šios saugojimo sistemos visada turi būti kvalifikuojamos kaip tos, kuriose yra vandenilio.

- 322 Jei šie kroviniai vežami kaip netrapios tabletės, jie priskiriami III pakavimo grupei.
- 323 *(Rezervuota)*
- 324 Jei koncentracija ne didesnė kaip 99 %, būtina šios medžiagos stabilizacija.
- 325 Nedaliojo ar daliojo-nekontroliuojamo urano heksafluorido atveju ši medžiaga priskiriama JT Nr. 2978.
- 326 Daliojo urano heksafluorido atveju ši medžiaga priskiriama JT Nr. 2977.
- 327 Aerosolių atliekos ir dujų balionėlių atliekos, siunčiamos pagal 5.4.1.1.3.1 poskirsnį, gali būti vežamos kaip JT Nr. 1950 arba 2037, jei reikia, perdirbti ar sunaikinti. Jų nebūtina apsaugoti, kad nejudėtų ir atsitiktinai neatsidarytų, jei numatytos atitinkamos priemonės, apsaugančios nuo per didelio slėgio ir pavojingos aplinkos. Aerosolių atliekos, išskyrus nesandarius ar labai deformuotus aerosolius, turi būti pakuojamos atitinkamai pagal P207 pakavimo instrukciją ir PP87 specialiąją pakavimo nuostatą arba LP200 pakavimo instrukciją ir L2 specialiąją pakavimo nuostatą. Dujų balionėlių atliekos, išskyrus nesandarius ar stipriai deformuotus dujų balionėlius, turi būti supakuotos pagal P003 pakavimo instrukciją ir PP17 ir PP96 specialiąsias pakavimo nuostatas arba LP200 pakavimo instrukciją ir L2 specialiąją pakavimo nuostatą. Nesandarūs ar labai deformuoti aerosoliai ir dujų balionėliai turi būti vežami avariniuose slėginiuose induose arba avarinėje taroje, jei imtasi atitinkamų priemonių, užtikrinančių, kad nesusidarys per didelis slėgis.
- PASTABA.** Vežant jūra, aerosolių atliekos ir dujų balionėlių atliekos neturi būti vežamos uždaruose kontaineriuose.
- ADR nuostatos netaikomos dujų balionėlių atliekoms, kurios buvo užpildytos nedegiomis, netoksiškomis 2 klasės A arba O grupės dujomis ir buvo pradurtos.
- 328 Ši pozicija taikoma kuro elementų kasetėms, įskaitant esančias įrangoje arba supakuotas su įranga. Kuro elementų kasetės, įmontuotos kuro elementų sistemoje arba kurios yra neatskiriama šios sistemos dalis, laikomos įmontuotomis įrangoje. Kuro elementų kasetė – tai gaminys, kuriame saugomas kuras, tiekiamas į kuro elementą per vožtuvą (-us), reguliuojantį (-čius) kuro tiekimą į kuro elementą. Kuro elementų kasetės, įskaitant tas, kurios įmontuotos įrangoje, turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad įprastomis vežimo sąlygomis iš jų netekėtų kuras.
- Kuro elementų kasečių, kuriose kaip kuras naudojami skysčiai, konstrukcijos tipas turi be turinio nuotėkio išlaikyti bandymą vidiniu slėgiu esant 100 kPa (manometriniam) slėgiui.
- Kiekvienas kuro elementų kasečių konstrukcijos tipas, išskyrus kuro elementų kasetes, turinčias vandenilio metalhidride, kurioms turi būti taikoma 339 specialioji nuostata, neprarandant turinio turi išlaikyti kritimo iš 1,2 m aukščio ant kieto paviršiaus bandymą, paleidžiant kristi taip, kaip labiausiai tikėtina, kad laikymo sistema bus pažeista.
- Jei ličio metalo, ličio jonų ar natrio jonų akumuliatorių yra kuro elementų sistemoje, siunta vežama pagal šią poziciją arba pagal vieną iš šių pozicijų: JT Nr. 3091 LIČIO METALO AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE, JT Nr. 3481 LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE arba JT Nr. 3552 NATRIO JONŲ AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE.
- 329 *(Rezervuota)*
- 330 *(Išbraukta)*
- 331 *(Rezervuota)*
- 332 Magnio nitrato heksahidratui ADR reikalavimai netaikomi.

- 333 Etanolio mišiniai su gazolinu, benzinu arba petroliu, skirti kibirkštinio uždegimo varikliams (pvz., automobiliams, stacionariesiems varikliams ir kitokiems varikliams) priskiriami šiai pozicijai neatsižvelgiant į jų lakumą.
- 334 Kuro elementų kasetėje gali būti aktyviklis, tačiau tik tuomet, jei joje įmontuotos dvi viena su kita nesusijusios priemonės, apsaugančios, kad jis netyčia nesusimaišytų su kuru vežant.
- 335 Kietųjų medžiagų, kurioms netaikomi ADR reikalavimai, ir aplinkai pavojingų skystų arba kietų medžiagų mišiniai priskiriami JT Nr. 3077 ir gali būti vežami kaip šios pozicijos krovinys, jei pakraunant medžiagas ar uždariant tarą arba krovininį transporto vienetą nesimato ištekėjusio skysčio. Visi krovininiai transporto vienetai, kuriuose kroviniai vežami suverstinais, turi būti sandarūs. Jei pakraunant mišinį ar uždariant tarą arba krovininį transporto vienetą matosi ištekėjusio skysčio, mišinys turi būti priskirtas JT Nr. 3082. Sandariems paketams ir gaminiais, kuriuose yra mažiau negu 10 ml aplinkai pavojingo skysčio, absorbuoto kietoje medžiagoje, bet pakete ar gaminyje nėra nesusigėrusio skysčio, arba kuriuose yra mažiau negu 10 g aplinkai pavojingos kietosios medžiagos, ADR reikalavimai netaikomi.
- 336 Atskiros oro transportu vežamos nedegios kietosios MSA-II arba MSA-III medžiagos pakuotėje aktyvumas neturi būti didesnis nei 3 000 A₂.
- 337 B(U) tipo ir B(M) tipo oro transportu vežamų pakuočių aktyvumas negali viršyti šių verčių:
- mažo dispersiškumo radioaktyviosios medžiagos – kaip nustatyta pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikate;
 - specialiosios formos radioaktyviosios medžiagos – 3 000 A₁ arba 100 000 A₂ (pagal tai, kuri vertė mažesnė) arba
 - bet kokios kitos radioaktyviosios medžiagos – 3 000 A₂.
- 338 Kiekviena kuro elementų kasetė, vežama kaip šios pozicijos krovinys ir skirta suskystintoms liepsniosioms dujoms laikyti, turi atitikti šiuos reikalavimus:
- išlaikyti – nepraleisdama dujų ir nesprogdama – ne mažiau kaip du kartus didesnę slėgį negu turinio pusiausvyrinis slėgis esant 55 °C temperatūrai;
 - joje turi būti ne daugiau kaip 200 ml suskystintų liepsniųjų dujų, kurių garų slėgis negali viršyti 1 000 kPa esant 55 °C temperatūrai ir
 - išlaikyti 6.2.6.3.1 poskirsnyje aprašytą panardinimo į karštą vandenį bandymą.
- 339 Kuro elementų kasečių, kuriose yra vandenilio metalhidride ir kurios vežamos kaip šios pozicijos krovinys, talpa matuojant pagal vandenį turi būti mažesnė arba lygi 120 ml.
- Slėgis kuro elementų kasetėje negali būti didesnis negu 5 MPa esant 55 °C temperatūrai. Jos konstrukcijos tipas turi išlaikyti – nepraleisdamas dujų ir nesutrūkdamas – du kartus didesnę slėgį negu kasetės projektinis slėgis esant 55 °C temperatūrai arba 200 kPa didesnę slėgį negu kasetės projektinis slėgis esant 55 °C temperatūrai, pagal tai, kuri vertė didesnė. Slėgis, kuriuo atliekamas šis bandymas, naudojamas kritimo bandyme bei cikliniame bandyme slėgiu naudojant vandenilį ir vadinamas „mažiausiu korpuso trūkio slėgiu“.
- Kuro elementų kasetės turi būti pripildomos laikantis gamintojo nurodymų. Gamintojas su kiekviena kuro elementų kasete turi pateikti šią informaciją:
- kokias patikrinimo procedūras reikia atlikti prieš pripildant kuro elementų kasetę pirmą kartą ir pakartotinai;
 - kokių atsargos priemonių laikytis ir apie kokius galimus pavojus žinoti;

- c) kaip nustatyti, kad pasiekta nominalioji talpa;
- d) mažiausio ir didžiausio slėgio intervalas;
- e) mažiausios ir didžiausios temperatūros intervalas ir
- f) visi kiti reikalavimai dėl pirmo ir pakartotinio pripildymo, įskaitant pirmam ir pakartotiniam pripildymui naudojamos įrangos tipą.

Kuro elementų kasetės turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad įprastomis vežimo sąlygomis kuras nenutekėtų. Kiekvienas atskiras kasetės konstrukcijos tipas, įskaitant kasetes, kurios yra neatskiriama kuro elemento dalis, turi išlaikyti šiuos bandymus:

Kritimo bandymas

Kritimo iš 1,8 m aukščio ant kieto paviršiaus bandymas atliekamas iš keturių skirtingų padėčių:

- a) vertikaliai tuo galu, kuriame yra uždaromasis vožtuvas;
- b) vertikaliai kitu galu nei tas, kuriame yra uždaromasis vožtuvas;
- c) horizontaliai ant 38 mm skersmens plieno strypo, laikant šio strypo smaigalį nukreiptą į viršų;
- d) 45° kampu tuo galu, kuriame yra uždaromasis vožtuvas.

Turinys neturi nutekėti; tai nustatoma visose galimose nuotėkio vietose naudojant muilo tirpalą arba kitomis lygiavertėmis priemonėmis, kai kasetė užpildyta iki jos nominalaus pripildymo slėgio. Tuomet kuro elementų kasetė hidrostatškai spaudžiama tol, kol sulaužoma. Užregistruotas trūkio slėgis turi būti didesnis negu 85 % mažiausio korpuso trūkio slėgio.

Atsparumo ugniai bandymas

Su kuro elementų kasete, pripildyta vandenilio iki jos nominaliosios talpos, turi būti atliekamas atsparumo ugniai bandymas. Laikoma, kad kasetė, kurioje pagal konstrukciją gali būti įrengtas ventiliavimo įtaisas, išlaikė atsparumo ugniai bandymą, jei:

- a) vidinis slėgis sumažėja iki nulinio manometrinio slėgio, o kasetė nesutrūksta arba
- b) kasetė išbūna ugnyje ne mažiau kaip 20 minučių nesutrūkdama.

Ciklinis bandymas slėgiu naudojant vandenilį

Šio bandymo paskirtis – įsitikinti, ar naudojant kuro elementų kasetę neviršijamos jos projektinio įtempio ribos.

Su kuro elementų kasete turi būti atliekamas ciklas bandymų, kurių metu ji pripildoma nuo ne didesnės negu 5 % nominaliosios talpos pagal vandenilį iki ne mažesnės negu 95 % nominaliosios talpos pagal vandenilį, paskui vėl ištuštinama iki ne didesnės negu 5 % nominaliosios talpos pagal vandenilį. Pripildoma taikant nominalųjį pripildymo slėgį, o temperatūra palaikoma neviršijant eksploatacinės temperatūros ribų. Šis ciklas kartojamas ne mažiau kaip 100 kartų.

Po šio ciklinio bandymo kuro elementų kasetė pripildoma ir išmatuojama, kiek vandens ji išstūmė. Laikoma, kad kasetės konstrukcija išlaikė ciklinį bandymą slėgiu naudojant vandenilį, jei jos išstumto vandens tūris neviršija tūrio vandens, išstumto iš kasetės, su kuria ciklinis bandymas nebuvo atliktas, kai ji buvo pripildyta iki 95 % nominaliosios talpos ir veikama slėgiu, lygiu 75 % jos mažiausio korpuso trūkio slėgio.

Gamybinio sandarumo bandymas

Kiekviena kuro elementų kasetė turi būti išbandoma, ar nėra pralaidi; bandymas atliekamas esant $15\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir nominaliajam kasetės pripildymo slėgiui. Turinys neturi nutekėti; tai nustatoma visose galimose nuotėkio vietose naudojant muilo tirpalą arba kitomis lygiavertėmis priemonėmis.

Ant kiekvienos kuro elementų kasetės turi būti ilgalaikė žyma, kurioje pateikta ši informacija:

- a) nominalusis pripildymo slėgis, išreikštas MPa;
- b) gamintojo suteiktas kuro elementų kasečių serijos numeris arba unikalus identifikavimo numeris ir
- c) galiojimo pabaiga, nustatyta pagal ilgiausią galimą eksploatacijos laiką (metai keturiais skaitmenimis; mėnuo dviem skaitmenimis).

340 Cheminių medžiagų rinkiniai, pirmosios pagalbos rinkiniai ir poliesterių dervų rinkiniai, kurių vidinėje taroje yra pavojingų medžiagų, kai neviršijamos atskirų medžiagų nekontroliuojamiems kiekams taikomos kiekio ribos, kaip nurodyta 3.2 skyriaus A lentelės 7b stulpelyje, gali būti vežami pagal 3.5 skyriaus nuostatas. 5.2 klasės medžiagos, nors ir 3.2 skyriaus A lentelės 7b stulpelyje nėra atskirai nurodyta, kad jos gali būti vežamos nekontroliuojamais kiekiais, gali būti vežamos tokiuose rinkiniuose ir joms priskiriamas E2 kodas (žr. 3.5.1.2 poskirsnį).

341 *(Rezervuota)*

342 Stiklinės vidinės talpyklos (pvz., ampulės arba kapsulės), skirtos naudoti tik sterilizuotuose prietaisuose, kai vidinėje taroje yra mažiau nei 30 ml etileno oksido, o išorinėje taroje yra ne daugiau nei 300 ml, gali būti vežamos pagal 3.5 skyriaus nuostatas neatsižvelgiant į tai, kad 3.2 skyriaus A lentelės 7b stulpelyje nurodyta „E0“, su sąlyga, kad:

- a) nustatyta, kad kiekviena stiklinė vidinė talpykla, ją pripildžius, įdėjus į karšto vandens vonelę ir palaikius tiek, kad pakaktų įsitikinti, jog vidinis slėgis tampa lygus etileno oksido garų slėgiui esant $55\text{ }^{\circ}\text{C}$, yra skysčiui nelaidi. Bet kuri stiklinė vidinė talpykla, kuri leidžia skystį, deformuojasi arba kurią bandant šiuo bandymu atsiranda kitų defektų, nevežama pagal šios specialiosios nuostatos sąlygas;
- b) be būtinos pagal 3.5.2 skirsnį taros kiekviena stiklinė vidinė talpykla dedama į sandarų plastikinį maišą, kurio neveikia etileno oksidas ir jame gali tilpti sudužusios arba pratekančios stiklinės vidinės talpyklos turinys, ir
- c) kiekviena stiklinė vidinė talpykla apsaugoma užtikrinant, kad plastikinis maišelis būtų apsaugotas nuo pradūrimo (pvz., movomis arba amortizuojančia medžiaga), jei tara būtų pažeista (pvz., sutraiškius).

343 Ši pozicija taikoma nevalytai naftai, kurioje yra pakankama vandenilio sulfido koncentracija ir iš nevalytos naftos išsiskyrę garai gali būti pavojingi įkvėpus. Priskiriama pakavimo grupė nustatoma pagal degumo pavojų ir pavojų įkvėpus, atsižvelgiant į keliamo pavojingumo laipsnį.

344 Laikomasi 6.2.6 skirsnio nuostatų.

345 Šioms dujoms, kurių yra ne didesnės nei 1 l talpos atviruose kriogeniniuose induose su stiklinėmis dvigubomis sienelėmis, tarp kurio vidinės ir išorinės sienelės yra vakuumas (izoliuota vakuumu), ADR netaikomas, jei kiekviena talpykla vežama išorinėje taroje su tinkama amortizuojančia arba absorbuojančia medžiaga, kuri apsaugo ją nuo sugadinimo dėl smūgio.

346 Atviriems kriogeniniams indams, kurie atitinka 4.1.4.1 poskirsnyje nurodytos P203 pakavimo instrukcijos reikalavimus ir kuriuose nėra pavojingų krovinių, išskyrus JT Nr. 1977 azotą, atšaldytą, skystą, kuris visiškai susigėręs į porėtą

- medžiagą, netaikomi jokie kiti ADR reikalavimai.
- 347 Ši pozicija taikoma tik tuo atveju, jei Bandymų ir kriterijų vadovo I dalies 6(d) serijos bandymo rezultatai rodo, kad pakuotė sulaiko bet koki pavojingą funkcionavimo poveikį.
- 348 Po 2011 m. gruodžio 31 d. pagamintų **ličio** akumuliatorių **ir po 2025 m. gruodžio 31 d. pagamintų natrio jonų akumuliatorių** dėžutės išorėje nurodomas našumas, išreikštas vatvalandėmis (Wh).
- 349 Hipochlorito ir amonio druskos mišinius vežti draudžiama. JT Nr. 1791 hipochlorito tirpalas priklauso 8 klasei.
- 350 Amonio bromatą ir jo vandeninius tirpalus bei bromato ir amonio druskos mišinius vežti draudžiama.
- 351 Amonio chloratą ir jo vandeninius tirpalus bei chlorato ir amonio druskos mišinius vežti draudžiama.
- 352 Amonio chloritą ir jo vandeninius tirpalus bei chlorito ir amonio druskos mišinius vežti draudžiama.
- 353 Amonio permanganatą ir jo vandeninius tirpalus bei permanganato ir amonio druskos mišinius vežti draudžiama.
- 354 Ši medžiaga toksiška įkvėpus.
- 355 Pagal šią poziciją nepaprastosios padėties atveju vežami deguonies balionai gali apimti įmontuotus paleidimo šaudmenis (šaudmenis, 1.4 skyriaus įtaisai, C arba S suderinamumo grupė) nekeičiant 2 klasės klasifikacijos, jei visas greitai degančių (aktyvintojo) sprogmensų kiekis viename deguonies balione neviršija 3,2 g. Vežti paruošti balionai su įmontuotais paleidimo šaudmenimis turi turėti veiksmingas priemones, kurios apsaugotų nuo netyčinio aktyvinimo.
- 356 Metalhidrido saugojimo sistemos, skirtos įmontuoti transporto priemonėse, vagonuose, laivuose, mechanizmuose, varikliuose ar orlaiviuose, prieš priimant vežti turi būti patvirtintos pagaminimo šalies¹ kompetentingos institucijos. Transporto dokumente nurodoma, kad pakuotę patvirtino pagaminimo šalies¹ kompetentinga institucija, arba prie kiekvieno krovinio pridedama pagaminimo šalies¹ kompetentingos institucijos patvirtinimo kopija.
- 357 Nevalyta nafta, kurioje yra pakankama vandenilio sulfido koncentracija, kad iš nevalytos naftos išsiskyrę garai gali būti pavojingi įkvėpus, kaip krovinys perduodama nurodant poziciją JT Nr. 3494 SIERINGA NAFTA, NEVALYTA, LIEPSNI, TOKSIŠKA.
- 358 Nitroglicerinas, ištirpintas alkoholyje, kuriame yra daugiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % nitroglicerino, priskiriamas 3 klasei ir pozicijai JT Nr. 3064, su sąlyga, kad jis atitinka visus 4.1.4.1 poskirsnio P300 pakavimo instrukcijos reikalavimus.
- 359 Nitroglicerinas, ištirpintas alkoholyje, kuriame yra daugiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % nitroglicerino, priskiriamas 1 klasei ir pozicijai JT Nr. 0144, jei jis atitinka ne visus 4.1.4.1 poskirsnio P300 pakavimo instrukcijos reikalavimus.
- 360 Transporto priemonės, varomos tik ličio metalo, ličio jonų **ar natrio jonų** akumuliatorių, **atitinkamai** priskiriamos pozicijai JT Nr. 3556 TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUMI arba JT Nr. 3557 TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIČIO METALO AKUMULIATORIUMI arba JT Nr. 3558 TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA NATRIO JONŲ AKUMULIATORIUMI. Ličio akumuliatoriai, įmontuoti krovininio transporto vienetui, skirti tik elektros energijai transporto vieneto išorėje tiekti, priskiriami pozicijai JT Nr. 3536 LIČIO

¹ Jei pagaminimo šalis nėra ADR Susitariančioji Šalis, patvirtinimą pripažįsta ADR Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija.

AKUMULIATORIAI, ĮMONTUOTI KROVININIO TRANSPORTO VIENETĖ, ličio jonų akumuliatoriai arba ličio metalo akumuliatoriai.

361 Šiai pozicijai priskiriami elektriniai dvisluoksniai kondensatoriai, kurių energijos kaupimo talpa didesnė nei 0,3 Wh. Kondensatoriams, kurių energijos kaupimo talpa lygi arba mažesnė nei 0,3 Wh, ADR reikalavimai netaikomi. Visi šiai pozicijai priskiriami kondensatoriai, įskaitant kondensatorius, kuriuose yra elektrolito, neatitinkančio nė vienos pavojingų krovinių klasės klasifikacinių kriterijų, turi atitikti šias sąlygas:

- a) kondensatoriai, neįmontuoti į įrangą, vežami neįkrauti. Kondensatoriai, įmontuoti į įrangą, vežami arba neįkrauti, arba apsaugoti nuo trumpojo jungimo;
- b) kiekvienas kondensatorius turi būti apsaugotas nuo galimo trumpojo jungimo pavojaus, kai vežama tokiomis priemonėmis:
 - i) jei kondensatoriaus energijos kaupimo talpa yra mažesnė ar lygi 10 Wh arba kiekvieno modulį sudarančio kondensatoriaus energijos kaupimo talpa yra mažesnė ar lygi 10 Wh, kondensatorius arba modulis turi būti apsaugoti nuo trumpojo jungimo arba juose turi būti įtaisytas išvadus jungiantis metalinis dirželis;
 - ii) jei kondensatoriaus ar modulyje įtaisyto kondensatoriaus energijos kaupimo talpa yra didesnė nei 10 Wh, kondensatoriuje arba modulyje turi būti įtaisytas gnybtus jungiantis metalinis dirželis;
- c) kondensatoriai, kuriuose yra pavojingų medžiagų, būti suprojektuoti taip, kad atlaikytų 95 kPa slėgių skirtumą;
- d) kondensatoriai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad per ventiliacijos įtaisą arba silpniausią kondensatoriaus korpuso vietą būtų galima saugiai sumažinti slėgį, kuris gali susidaryti juos naudojant. Bet kokį vėdinant išsiskiriantį skystį turi sulaikyti tara arba įranga, į kurią yra įmontuotas kondensatorius;
- e) ant kondensatorių turi būti pažymėta jų energijos kaupimo talpa vatvalandėmis (Wh).

Kitos ADR nuostatos netaikomos kondensatoriams, kuriuose yra kurios nors pavojingų krovinių klasės klasifikacinių kriterijų neatitinkančio elektrolito, įskaitant tuos, kurie įmontuoti į įrangą.

Kitos ADR nuostatos netaikomos kondensatoriams, kuriuose yra kurios nors pavojingų krovinių klasės klasifikacinius kriterijus atitinkančio elektrolito, kurių energijos kaupimo talpa mažesnė arba lygi 10 Wh, jei jie gali išlaikyti kritimo bandymą neprarasdami turinio, kai nesupakuoti metami iš 1,2 m aukščio ant kieto paviršiaus.

ADR nuostatos taikomos kondensatoriams, kuriuose yra kurios nors pavojingų krovinių klasės klasifikacinius kriterijus atitinkančio elektrolito, kurie neįmontuoti į įrangą ir kurių energijos kaupimo talpa didesnė nei 10 Wh.

Kitos ADR nuostatos netaikomos į įrangą įmontuotiems kondensatoriams, kuriuose yra kurios nors pavojingų krovinių klasės klasifikacinius kriterijus atitinkančio elektrolito, su sąlyga, kad įranga supakuota į tvirtą išorinę tarą, pagamintą iš pakankamai tvirtos tinkamos medžiagos ir sukonstruotą atsižvelgiant į taros paskirtį taip, kad būtų išvengta atsitiktinio kondensatoriaus suveikimo vežant. Didelė ir sunki įranga, kurioje yra kondensatorių, gali būti pristatyta vežti nesupakuota arba ant padėklų, jei įranga, kurioje yra kondensatorių, užtikrina lygiavertę jų apsaugą.

PASTABA. Kondensatoriai, kurie pagal savo konstrukciją palaiko išvadų įtampą (pvz., asimetriniai kondensatoriai), šiai pozicijai nepriklauso.

362 (Rezervuota)

363 Šią poziciją galima taikyti tik tada, jei laikomasi šioje specialiojoje nuostatoje nustatytų sąlygų. Jokie kiti ADR reikalavimai netaikomi.

- a) Ši pozicija taikoma varikliams ar mechanizms, kurie varomi pavojingiems kroviniams priskiriamu kuru, naudojant vidaus degimo sistemas ar kuro elementus (pvz., degimo variklį, generatorių, kompresorių, šildymo įrenginių ir pan.), išskyrus transporto priemonių įrangą, kuri priskirta 666 specialiojoje nuostatoje nurodytam JT Nr. 3166.

PASTABA. Šios pozicijos nuostatos netaikomos 1.1.3.2 poskirsnio a, d ir e punktuose, taip pat 1.1.3.3 ir 1.1.3.7 poskirsniuose nurodytai įrangai.

- b) Varikliams ar mechanizms, kuriuose nėra skysto ar dujinio kuro ir kuriuose nėra kitiems pavojingiems kroviniams priskiriamų medžiagų, ADR reikalavimai netaikomi.

1 PASTABA. Laikoma, kad variklyje ar mechanizme nėra skysto kuro, kai skysto kuro bakas ištuštinamas, o variklio ar mechanizmo negalima užvesti dėl to, kad nėra kuro. Variklio ar mechanizmo komponentų, pvz., kuro tiekimo žarnelių, kuro filtrų ir purkštukų, nebūtina išvalyti, ištuštinti ar išsausinti tam, kad variklis ar mechanizmas būtų laikomas tuščiu. Be to, skysto kuro bako išvalyti ar išsausinti nereikia.

2 PASTABA. Laikoma, kad variklyje ar mechanizme nėra dujinio kuro, kai dujinio kuro bako nėra skysčio (arba suskystintų dujų), slėgis bako neviršija 2 barų, o kuro tiekimo nutraukimo ar izoliavimo sklendė yra uždaryta ir užfiksuota.

- c) Varikliai ir mechanizmai, kuriuose yra 3 klasės kriterijus atitinkančio kuro, priskiriami atitinkamai JT Nr. 3528 VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIUOJU SKYSČIU arba JT Nr. 3528 VARIKLIS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIUOJU SKYSČIU arba JT Nr. 3528 MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIUOJU SKYSČIU arba JT Nr. 3528 MECHANIZMAS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIUOJU SKYSČIU.

- d) Varikliai ir mechanizmai, kuriuose yra 2 klasės kriterijus atitinkančių liepsnių dujų, priskiriami atitinkamai JT Nr. 3529 VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS arba JT Nr. 3529 VARIKLIS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS arba JT Nr. 3529 MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS arba JT Nr. 3529 MECHANIZMAS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS.

Varikliai ir mechanizmai, kurie varomi ir liepsniomis dujomis, ir liepsniuotu skysčiu, priskiriami JT Nr. 3529.

- e) Varikliai ir mechanizmai, kuriuose yra skysto kuro, pagal 2.2.9.1.10 poskirsnyje nustatytus kriterijus priskiriami aplinkai pavojingoms medžiagoms, ir kurie neatitinka jokių kitų klasių kriterijų, priskiriami atitinkamai JT Nr. 3530 VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO arba JT Nr. 3530 MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO.

- f) Varikliuose arba mechanizmuose gali būti jų veikimui ar saugiam eksploatavimui būtinų kitokių nei kuras pavojingų krovinių (pvz., akumulatoriai, gesintuvai, suspaustų dujų akumulatoriai ar saugos įtaisai), ir tokiems kitiems pavojingiems kroviniams netaikomi jokie papildomi reikalavimai, jei ADR nenustatyta kitaip. Tačiau ličio akumulatoriai turi atitikti 2.2.9.1.7.1 poskirsnio nuostatas, išskyrus kai a punkto, e punkto vii papunkčio, f punkto iii papunkčio, jei taikoma,

f punkto iv papunkčio, jei taikoma, ir g punkto nuostatos netaikomos, kai akumulatoriai, kurie pagaminti kaip pramoninės serijos, kurias sudaro ne daugiau kaip 100 elementų ar akumuliatorių, arba priešgamybiniai elementų ar akumuliatorių prototipai, kai šie prototipai vežami bandymams, įmontuoti mechanizmuose ar varikliuose. Be to, natrio jonų akumulatoriai turi atitikti 2.2.9.1.7.2 poskirsnio nuostatas, išskyrus kai a, e ir f punktų nuostatos netaikomos, kai akumulatoriai, kurie pagaminti kaip pramoninės serijos, kurias sudaro ne daugiau kaip 100 elementų ar akumuliatorių, arba priešgamybiniai elementų ar akumuliatorių prototipai, kai šie prototipai vežami bandymams, įmontuoti mechanizmuose ar varikliuose.

- g) Variklis ar mechanizmas, įskaitant jų turinio laikymo priemones, kuriose yra pavojingas kroviny, atitinka pagaminimo šalies² kompetentingos institucijos nustatytus konstrukcijos reikalavimus.
- h) Vežant visi vožtuvai ar angos (pvz., ventiliacijos įtaisai) turi būti uždaryti.
- i) Varikliai arba mechanizmai turi būti pakrauti taip, kad būtų išvengta pavojingų krovinių nuotėkio, ir įtvirtinti tokiomis priemonėmis, kad vežant nejudėtų ir dėl to nepakistų jų pakrovimo kryptis ar jie nebūtų pažeisti.
- j) Kai vežama JT Nr. 3528 ir JT Nr. 3530:
- Kai variklyje ar mechanizme yra daugiau nei 60 l skysto kuro, o talpa didesnė nei 450 litrų, bet mažesnė nei 3 000 litrų, toks variklis ar mechanizmas ženklinamas abiejuose priešinguose šonuose pagal 5.2.2 skirsnį.
- Kai variklyje ar mechanizme yra daugiau nei 60 l skysto kuro, o talpa didesnė nei 3 000 litrų, toks variklis ar mechanizmas ženklinamas didžiaisiais pavojaus ženklais abiejuose priešinguose šonuose. Didieji pavojaus ženklai naudojami tokie, kokie nurodyti 3.2 skyriaus A lentelės 5 stulpelyje ir atitinka 5.3.1.7 poskirsnyje pateiktas specifikacijas. Didieji pavojaus ženklai turi būti tvirtinami kontrastiniame fone arba apvedami punktyru ar ištisine linija.
- PASTABA.** Variklius ir mechanizmus, kurių talpa didesnė kaip 450 l, bet kuriuose yra 60 l ar mažiau skysto kuro, leidžiama ženklini pavojaus ženklais ir didžiaisiais pavojaus ženklais laikantis pirmiau nurodytų reikalavimų.
- k) Kai vežama JT Nr. 3529:
- Kai variklio ar mechanizmo kuro bako talpa pagal vandenį yra didesnė nei 450 l, bet mažesnė nei 1 000 litrų, ženklinama abiejuose priešinguose šonuose pagal 5.2.2 skirsnį.
- Kai variklio ar mechanizmo kuro bako talpa pagal vandenį yra didesnė nei 1 000 l, ženklinama didžiaisiais pavojaus ženklais abiejuose priešinguose šonuose. Didieji pavojaus ženklai naudojami tokie, kokie nurodyti 3.2 skyriaus A lentelės 5 stulpelyje ir atitinka 5.3.1.7 poskirsnyje pateiktas specifikacijas. Didieji pavojaus ženklai turi būti tvirtinami kontrastiniame fone arba apvedami punktyru ar ištisine linija.
- l) Kai variklyje ar mechanizme yra daugiau nei 1 000 l skysto kuro (kai vežama JT Nr. 3528 ir JT Nr. 3530), arba kai kuro bako talpa pagal vandenį yra didesnė nei 1 000 l (kai vežama JT Nr. 3529):

² Pavyzdžiui, atitinka 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičiančios Direktyvą 95/16/EB (OL L 157, 2006 06 09, p. 24–86), taikytinas nuostatas.

- būtinas 5.4.1 skirsnyje nurodytas transporto dokumentas. Transporto dokumente įrašoma papildomai: „Vežama pagal 363 specialiąją nuostatą“;
 - kai iš anksto žinoma, kad bus važiuojama apriboto eismo tuneliu, transporto vienetas turi būti pažymėtas oranžine lentele remiantis 5.3.2 skirsniu, jam bus taikomi važiavimo tuneliu apribojimai remiantis 8.6.4 skirsniu.
- m) Turi būti vykdomi 4.1.4.1 poskirsnys nurodytos P005 pakavimo instrukcijos reikalavimai.
- 364 Šis gaminys gali būti vežamas tik pagal 3.4 skyriaus nuostatas, jei pateikta vežti pakuotė gali išlaikyti 6d bandymų serijos bandymą, aprašytą Bandymų ir kriterijų vadovo I dalyje, kaip nurodė kompetentinga institucija.
- 365 Dėl pagamintų įrankių ir gaminių, kuriuose yra gyvsidabrio arba galio, žr. atitinkamai JT Nr. 3506 arba JT Nr. 3554.
- 366 Pagamintiems įrankiams ir gaminiams, kuriuose yra ne daugiau nei 1 kg gyvsidabrio arba galio, ADR nuostatos netaikomos.
- 367 Pildant dokumentus:
- tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas „Dažams gimininga medžiaga“ gali būti vartojamas siunčiamoms pakuotėms, kai ir „Dažai“ ir „Dažams gimininga medžiaga“ yra toje pačioje pakuotėje;
- tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas „Dažams gimininga medžiaga, ėdi, liepsni“ gali būti vartojamas siunčiamoms pakuotėms, kai ir „Dažai, ėdūs, liepsnūs“ ir „Dažams gimininga medžiaga, ėdi, liepsni“ yra toje pačioje pakuotėje;
- tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas „Dažams gimininga medžiaga, liepsni, ėdi“ gali būti vartojamas siunčiamoms pakuotėms, kai ir „Dažai, liepsnūs, ėdūs“ ir „Dažams gimininga medžiaga, liepsni, ėdi“ yra toje pačioje pakuotėje;
- tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas „Spaustuviniams dažams gimininga medžiaga“ gali būti vartojamas siunčiamoms pakuotėms, kai ir „Spaustuviniai dažai“ ir „Spaustuviniams dažams gimininga medžiaga“ yra toje pačioje pakuotėje.
- 368 Nedalusis arba dalusis-nekontroliuojamas urano heksafluoridas priskiriamas JT Nr. 3507 arba JT Nr. 2978.
- 369 Remiantis 2.1.3.5.3 poskirsnio a punktu, ši radioaktyvioji medžiaga nekontroliuojamoje pakuotėje, pasižyminti toksiškomis ir ėdžiomis savybėmis, priskiriama 6.1 klasei, kuri pasižymi radioaktyviosios ir ėdžios medžiagos keliamu papildomu pavojumi.
- Urano heksafluoridas gali būti priskirtas šiai pozicijai tik tuo atveju, jei laikomasi 2.2.7.2.4.1.2, 2.2.7.2.4.1.5 ir 2.2.7.2.4.5.2 poskirsnuose nustatytų sąlygų, o daliosios nekontroliuojamos medžiagos atveju – 2.2.7.2.3.5 poskirsnys nustatytų sąlygų.
- Taikomos ne tik 6.1 klasės medžiagoms, kurios pasižymi ėdžios medžiagos keliamu papildomu pavojumi, vežti nustatytos nuostatos, bet ir 5.1.3.2, 5.1.5.2.2 poskirsnuose, 5.1.5.4.1 poskirsnio b punkte, 7.5.11 skirsnio CV33 (3.1), (5.1)–(5.4) ir (6) nustatytos nuostatos.
- Ženklinti 7 klasės ženklų nereikia.
- 370 Ši pozicija taikomas tik amonio nitratai, kuris atitinka vieną iš šių kriterijų:
- a) amonio nitratai, kuriame yra daugiau kaip 0,2 % degių medžiagų, įskaitant bet kurią organinę medžiagą, skaičiuojant pagal anglį, išskyrus kitų medžiagų priemaišas, arba

- b) amonio nitratui, kuriame yra ne daugiau kaip 0,2 % degių medžiagų, įskaitant bet kurią organinę medžiagą, skaičiuojant pagal anglį, išskyrus kitų medžiagų priemaišas, kurių 2 bandymo serijos rezultatai yra teigiami (žr. Bandymų ir kriterijų vadovo I dalį). Taip pat žr. JT Nr. 1942.

Ši pozicija nenaudojamas amonio nitratui, kurio tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas jau nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, įskaitant amonio nitrata, sumaišytą su mazutu (ANFO), arba bet kuriai komercinei amonio nitrato rūšiai.

- 371 1) Ši pozicija taip pat taikoma gaminiais, kuriuose yra mažas slėginis indas su išpurškimo įtaisu. Toks gaminytis turi atitikti šiuos reikalavimus:
- a) slėginio indo talpa pagal vandenį yra ne didesnė nei 0,5 l, o darbinis slėgis esant 15 °C temperatūrai neviršija 25 barų;
 - b) mažiausias slėginio indo trūkio slėgis bent keturis kartus didesnis už dujų slėgį esant 15 °C temperatūrai;
 - c) kiekvienas gaminytis pagamintas taip, kad būtų išvengta atsitiktinio užsidegimo ar išleidimo įprastomis tvarkymo, pakavimo, vežimo ir naudojimo sąlygomis. Tai galima pasiekti panaudojus papildomą su aktyviu susietą užrakinimo įtaisą;
 - d) kiekvienas gaminytis pagamintas taip, kad būtų galima išvengti slėginio indo ar jo dalių išsvaidymo pavojaus;
 - e) kiekvienas slėgio indas pagamintas iš medžiagos, kuri neskiltų skeveldromis trūkio atveju;
 - f) gaminio konstrukcijos tipo bandymas atliekamas veikiant ugnimi. Atliekant šį bandymą taikomos Bandymų ir kriterijų vadovo 16.6.1.2 poskirsnio, išskyrus g punktą, 16.6.1.3.1–16.6.1.3.4 poskirsnių, 16.6.1.3.6 poskirsnio, 16.6.1.3.7 poskirsnio b punkto ir 16.6.1.3.8 poskirsnio nuostatos. Bandymu įrodoma, kad gaminyje slėgis sumažinamas lydžiu saugikliu ar kitu slėgio mažinimo įtaisu taip, kad slėginis indas neskiltų skeveldromis, o gaminio skeveldros neskrietų į didesnę nei 10 m aukštį;
 - g) atliekamas šis gaminio konstrukcijos tipo bandymas. Norint aktyvinti vieną gaminį, pakuotės viduryje įrengiamas stimuliuojantis mechanizmas. Pakuotės išorei neturi būti daromas joks pavojų keliantis poveikis, pavyzdžiui, pakuotė neturi būti ardoma, neturi būti metalinių dalių ar indo, kuris galėtų perdurti pakuotę.
- 2) Gamintojas turi parengti konstrukcijos tipo, gamybos, bandymų ir jų rezultatų techninius dokumentus. Gamintojas turi taikyti procedūras, kuriomis būtų užtikrinama, kad serijomis pagaminti gaminiai būtų geros kokybės, atitiktų konstrukcijos tipą ir 1 dalyje nurodytus reikalavimus. Tokią informaciją gamintojas turėtų teikti kompetentingai institucijai jos prašymu.

- 372 Ši pozicija taikoma asimetriniams kondensatoriams, kurių energijos kaupimo talpa didesnė nei 0,3 Wh. Kondensatoriams, kurių energijos kaupimo talpa yra 0,3 Wh ar mažesnė, ADR netaikomas.

Energijos kaupimo talpa yra kondensatoriuje saugoma energija, apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$Wh = 1/2 C_N (U_R^2 - U_L^2) \times (1/3600),$$

remiantis nominaliąja talpa (C_N), vardine įtampa (U_R) ir vardine žemesnės ribos įtampa (U_L).

Visi asimetriniai kondensatoriai, kuriems taikoma ši pozicija, atitinka toliau nurodytas sąlygas:

- a) kondensatoriai ar modulis turi būti apsaugoti nuo trumpojo jungimo;

- b) kondensatoriai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad per ventiliacijos įtaisą arba silpniausią kondensatoriaus korpuso vietą būtų galima saugiai sumažinti slėgį, kuris gali susidaryti juos naudojant. Bet kokį vėdinant išsiskiriantį skystį turi sulaikyti tara arba įranga, į kurią yra įmontuotas kondensatorius;
- c) ant kondensatorių turi būti pažymėta jų energijos kaupimo talpa vatvalandėmis (Wh);
- d) kondensatoriai, kuriuose yra kurios nors pavojingų krovinių klasės klasifikacinius kriterijus atitinkančio elektrolito, pagaminti taip, kad atlaikytų 95 kPa slėgio skirtumą;

Kitos ADR nuostatos netaikomos kondensatoriams, kuriuose yra elektrolito, neatitinkančio nė vienos pavojingų krovinių klasės klasifikacinių kriterijų, įskaitant tuos, kurie įdėti į modulį arba įmontuoti į įrangą.

Kitos ADR nuostatos netaikomos kondensatoriams, kuriuose yra kurios nors pavojingų krovinių klasės klasifikacinius kriterijus atitinkančio elektrolito ir kurių energijos kaupimo talpa mažesnė arba lygi 20 Wh, įskaitant į modulį įdėtus kondensatorius, jei kondensatoriai gali išlaikyti kritimo bandymą neprarasdami turinio, kai nesupakuoti metami iš 1,2 m aukščio ir krinta ant kieto paviršiaus.

ADR nuostatos taikomos kondensatoriams, kuriuose yra kurios nors pavojingų krovinių klasės klasifikacinius kriterijus atitinkančio elektrolito, kurie nėra įmontuoti į įrangą ir kurių energijos kaupimo talpa didesnė nei 20 Wh.

Kitos ADR nuostatos netaikomos kondensatoriams, kurie yra įmontuoti į įrangą ir kuriuose yra kurios nors pavojingų krovinių klasės klasifikacinius kriterijus atitinkančio elektrolito, jei įranga supakuota į tvirtą išorinę tarą, pagamintą iš pakankamai tvirtos tinkamos medžiagos ir sukonstruotą atsižvelgiant į taros paskirtį taip, kad būtų išvengta atsitiktinio kondensatoriaus suveikimo vežant. Didelė ir sunki įranga, kurioje yra kondensatorių, gali būti pristatyta vežti nesupakuota arba ant padėklų, jei įranga, kurioje yra kondensatorių, užtikrina lygiavertę jų apsaugą.

PASTABA. Neatsižvelgiant į šią specialiąją nuostatą, nikelio ir anglies asimetriniai kondensatoriai, turintys 8 klasės šarminio elektrolito, vežami kaip JT Nr. 2795 AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, PRIPILDYTI ŠARMO, elektros.

373 Neutroninės spinduliuotės detektorius, kuriuose yra nesuslėgtų boro trifluorido dujų, galima vežti pagal šią poziciją, su sąlyga, kad laikomasi šių reikalavimų:

- a) kiekvienas spinduliuotės detektorius atitinka toliau nurodytas sąlygas:
 - i) slėgis kiekviename detektoriuje esant 20 °C temperatūrai neviršija 105 kPa absoliučiojo slėgio;
 - ii) kiekviename detektoriuje yra ne daugiau nei 13 g dujų;
 - iii) kiekvienas detektorius gaminamas pagal registruotą kokybės užtikrinimo programą;

PASTABA. Šiuo tikslu gali būti naudojamosi ISO 9001.

- iv) kiekvienas neutroninės spinduliuotės detektorius turi būti pagamintas kaip suvirinto metalo konstrukcija, turinti jungiamąsias detales, kurios pritvirtintos metalokeramika. Šių detektorių mažiausias trūkio slėgis turi būti 1 800 kPa, kaip rodo konstrukcijos tipo kvalifikacinis bandymas; ir
- v) su kiekvienu detektoriumi prieš jį užpildant turi būti atliekamas bandymas pagal $1 \times 10^{-10} \text{ cm}^3/\text{s}$ sandarumo standartą;
- b) kaip atskiri vienetai spinduliuotės detektoriai vežami taip:

- i) detektoriai pakuojami į sandarų tarpinį plastikinį įdėklą, kuriame būtų pakankamai visas jame esančias dujas sugerti ar adsorbuoti galinčios absorbuojančios ar adsorbuojančios medžiagos;
 - ii) detektoriai pakuojami į tvirtą išorinę tarą. Visiškai supakuotas detektorius turi atlaikyti kritimo iš 1,8 m aukščio bandymą, kai detektoriuje esančios dujos neišteka;
 - iii) vienos išorinės taros visuose detektoriuose esančių dujų masė neturi viršyti 52 g;
- c) sukomplektuotos neutroninės spinduliuotės aptikimo sistemos, kuriose yra a punkte nurodytas sąlygas atitinkantys detektoriai, vežamos taip:
- i) detektoriai turi būti tvirtame ir sandariame išoriniame korpuse;
 - ii) korpuse turi būti pakankamai visas jame esančias dujas sugerti ar adsorbuoti galinčios absorbuojančios ir adsorbuojančios medžiagos;
 - iii) sukomplektuotos sistemos turi būti pakuojamos į tvirtą išorinę tarą, kuri turi atlaikyti kritimo iš 1,8 m aukščio bandymą ir neišlieti turinio, nebent sistemos išorinis korpusas užtikrina lygiavertę apsaugą.

4.1.4.1 poskirsnyje nurodyta P200 pakavimo instrukcija netaikoma.

Transporto dokumente įrašomas toks sakinyss: „Vežama vadovaujantis 373 specialiąja nuostata“.

Neutroninės spinduliuotės detektoriams, kuriuose yra ne daugiau nei 1 g boro trifluorido, įskaitant detektorius, kuriuose yra lituotos stiklo siūlės, ADR netaikomas, jei jie atitinka a punkte nurodytus reikalavimus ir yra supakuoti, kaip nurodyta b punkte. Spinduliuotės aptikimo sistemoms, kuriose yra tokie detektoriai, ADR netaikomas, jei jos supakuotos taip, kaip nurodyta c punkte.

374 (Rezervuota)

375 Tokioms medžiagoms, kurios vežamos vienetinėje ar kombinuotoje taroje ir kurių grynasis kiekis kiekvienoje vienetinėje ar vidinėje taroje lygus 5 l ar mažiau skysčių atveju arba grynoji masė kiekvienoje vienetinėje ar vidinėje taroje lygi 5 kg ar mažiau kietų medžiagų atveju, kitos ADR nuostatos netaikomos, jei tara atitinka 4.1.1.1, 4.1.1.2 ir 4.1.1.4–4.1.1.8 poskirsnuose nurodytas bendrąsias nuostatas.

376 Ličio metalo, ličio jonų arba natrio jonų elementai ar akumulatoriai, laikomi sugadintais ar turinčiais defektų ir neatitinkantys tipo, kuris tikrinamas pagal taikomas Bandymų ir kriterijų vadovo nuostatas, turi atitikti šią specialiąją nuostatą.

Taikant šią specialiąją nuostatą minėti elementai ir akumulatoriai apima toliau nurodytus, bet jais neapsiriboja:

- elementus ar akumulatorius, laikomus turinčiais defektų dėl saugumo priežasčių;
- elementus ar akumulatorius, kurių turinys ištekęjo arba pasklido;
- elementus ar akumulatorius, kurių būklės neįmanoma įvertinti prieš vežant arba
- elementus ar akumulatorius, kurie buvo fiziškai ar mechaniškai pažeisti.

PASTABA. Vertinant, ar elementas arba akumulatorius yra sugadintas ar turintis defektų, analizė arba įvertinimas atliekamas remiantis elemento, akumulatoriaus ar gaminio gamintojo nustatytais saugos kriterijais arba pasitelkus techninį ekspertą, žinantį elemento ar akumulatoriaus saugos ypatybes. Analizė arba vertinimas gali remtis šiais kriterijais, tačiau jais neapsiriboti:

- a) ūmus pavojus, pvz., dujų, gaisro ar elektrolito nutekėjimas;
- b) elemento ar akumulatoriaus naudojimas ar netinkamas naudojimas;
- c) fizinio pažeidimo požymiai, tokie kaip elemento ar akumulatoriaus korpuso deformacija arba spalvos pakitimai ant korpuso;
- d) išorės ir vidaus apsauga nuo trumpojo jungimo, pvz., įtampos ar izoliacijos patikrinimas;
- e) elemento ar akumulatoriaus saugos savybių būklė; arba
- f) kurio nors vidinio saugos komponento, tokių kaip akumulatoriaus valdymo sistema, pažeidimai.

Elementai ir akumulatoriai vežami vadovaujantis atitinkamai JT Nr. 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 ir 3552 taikomomis nuostatomis, išskyrus 230 specialiąją nuostatą ir atvejus, kai šioje specialiojoje nuostatoje nurodyta kitaip.

Elementai ir akumulatoriai pakuojami vadovaujantis atitinkamai 4.1.4.1 poskirsnyje esančia P908 pakavimo instrukcija arba 4.1.4.3 poskirsnyje esančia LP904 pakavimo instrukcija.

Elementai ir akumulatoriai, kurie laikomi pažeistais ar turinčiais defektų ir kurie įprastomis vežimo sąlygomis gali greitai iširti, pavojingai sureaguoti, užsiliepsnoti arba dėl kurių gali kilti pavojingas karštis ar pasklisti toksiškos, edžios ar liepsnios dujos arba garai ir sukelti pavojų, pakuojami ir vežami remiantis atitinkamai 4.1.4.1 poskirsnyje esančia P911 pakavimo instrukcija arba 4.1.4.3 poskirsnyje esančia LP906 pakavimo instrukcija. Vežti taikant kitas pakavimo ir (arba) vežimo sąlygas gali leisti bet kurios ADR Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija, kuri taip pat gali pripažinti ir kitos valstybės, kuri nėra ADR Susitariančioji Šalis, kompetentingos institucijos išduotą patvirtinimą, jei jis išduotas laikantis RID, ADR, ADN, IMDG kodekso ar ICAO techninių instrukcijų nuostatų.

Pakuotės žymimos atitinkamai „PAŽEISTI / DEFEKTŲ TURINTYS LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI“, „PAŽEISTI / DEFEKTŲ TURINTYS LIČIO METALO AKUMULIATORIAI“ arba „PAŽEISTI / DEFEKTŲ TURINTYS NATRIO JONŲ AKUMULIATORIAI“.

Transporto dokumente įrašoma papildomai: „Vežama pagal 376 specialiąją nuostatą“.

Jei reikia, krovinys turi būti vežamas turint kompetentingos institucijos patvirtinimo kopiją.

- 377 Ličio metalo, ličio jonų ir natrio jonų elementai ir akumulatoriai, taip pat įranga, kurioje yra tokių elementų ir akumuliatorių, kurie yra vežami sunaikinti ar perdirbti ir yra supakuoti kartu su ne ličio ar ne natrio jonų akumulatoriais ar atskirai nuo jų, gali būti pakuojami pagal 4.1.4.1 poskirsnyje nurodytą P909 pakavimo instrukciją.

Tokiems elementams ir akumulatoriams atitinkamai 2.2.9.1.7 poskirsnio a–g punktų arba 2.2.9.1.7.2 poskirsnio a–f punktų nuostatos netaikomos.

Pakuotės žymimos užrašu atitinkamai „SUNAIKINIMUI SKIRTI LIČIO AKUMULIATORIAI“, „SUNAIKINIMUI SKIRTI NATRIO JONŲ AKUMULIATORIAI“, „PERDIRBIMUI SKIRTI LIČIO AKUMULIATORIAI“ arba „PERDIRBIMUI SKIRTI NATRIO JONŲ AKUMULIATORIAI“.

Pažeisti ar defektų turintys akumulatoriai vežami vadovaujantis 376 specialiąja nuostata.

- 378 Spinduliuotės detektorius, kuriuose šios dujos yra 6.2 skyriaus ir 4.1.4.1 poskirsnyje pateikiamos P200 pakavimo instrukcijos reikalavimų

neatitinkančiuose vienkartinuose slėginiuose induose, galima vežti pagal šią poziciją, su sąlyga, kad:

- a) darbinis slėgis kiekviename inde neviršija 50 barų;
- b) indo talpa neviršija 12 litrų;
- c) kiekvieno indo mažiausias trūkio slėgis turi būti bent tris kartus didesnis nei darbinis slėgis, jei yra slėgio mažinimo įtaisas, ir bent keturis kartus didesnis nei darbinis slėgis, jei slėgio mažinimo įtaiso nėra;
- d) kiekvienas indas pagamintas iš medžiagos, kuri neskiltų skeveldromis trūkio atveju;
- e) kiekvienas detektorius gaminamas pagal registruotą kokybės užtikrinimo programą;

PASTABA. Šiuo tikslu gali būti naudojamosi ISO 9001.

- f) detektoriai vežami supakuoti į tvirtą išorinę tarą. Visiškai supakuotas detektorius turi atlaikyti kritimo iš 1,2 m aukščio bandymą ir nesudužti, o išorinė tara turi likti nepažeista. Įranga, kurioje yra detektorius, turi būti supakuota į tvirtą išorinę tarą, jei pati įranga, kurioje yra detektorius, nesuteikia tokios pat apsaugos; ir
- g) transporto dokumente įrašomas toks sakinytis: „Vežama vadovaujantis 378 specialiąja nuostata“.

Spinduliuotės detektoriams, įskaitant spinduliuotės aptikimo sistemose įmontuotus detektorius, netaikomi jokie kiti ADR reikalavimai, jei detektoriai atitinka a–f punktuose nustatytus reikalavimus, o detektorių indų talpa neviršija 50 ml.

- 379 Bevandeniam amoniakui, adsorbuotam į kietą medžiagą ar absorbuotam kietos medžiagos, kuris yra amoniako dozavimo sistemose arba tokioms sistemoms sudaryti skirtuose induose, kitos ADR nuostatos netaikomos, jei laikomasi šių sąlygų:

- a) adsorbicijai ar absorbcijai būdingos šios savybės:
 - i) slėgis inde esant 20 °C temperatūrai neviršija 0,6 baro;
 - ii) slėgis inde esant 35 °C temperatūrai neviršija 1 baro;
 - iii) slėgis inde esant 85 °C temperatūrai neviršija 12 barų;
- b) adsorbuojanti ar absorbuojanti medžiaga neturi turėti 1–8 klasės medžiagoms priskiriamų pavojingų savybių;
- c) daugiausia inde turi tilpti 10 kg amoniako; ir
- d) indai, kuriuose yra adsorbuoto ar absorbuoto amoniako, atitinka šias sąlygas:
 - i) indai yra pagaminti iš medžiagos, kurios neveikia amoniakas, kaip nurodyta **ISO 11114-1:2020**;
 - ii) indai ir jų uždarymo priemonės sandariai užsidaro ir gali sulaikyti susidariusį amoniaką;
 - iii) kiekvienas indas atlaiko esant 85 °C temperatūrai susidarantį slėgį, o jo tūrinis plėtimasis neviršija 0,1 %;
 - iv) kiekviename inde yra įtaisas, kuriuo dujos išleidžiamos slėgiui viršijus 15 barų išvengiant stipraus dujų išsiveržimo, sprogo ar išmetimo;
 - v) kiekvienas indas turi atlaikyti 20 barų slėgį, o dujos turi nenutekėti išjungus slėgio mažinimo įtaisą.

Kai vežant indai yra amoniako purkštuve, tie indai turi būti sujungti su purkštuvu taip, kad tokia konstrukcija būtų tokio pat stiprumo kaip ir pavienis indas.

Šioje specialiojoje nuostatoje minimo mechaninio stiprumo savybės turėtų būti patikrinamos papildžius bandomąjį indą ir (arba) purkštuvą tiek, kad būtų pasiekta nominalioji talpa, ir kaitinant iki tokios temperatūros, kad būtų pasiektas nurodytas slėgis.

Bandymo rezultatai dokumentuojami, užtikrinamas jų atsekamumas ir yra perduodami atitinkamoms institucijoms jų prašymu.

380 ir 381 (Rezervuota)

382 Polimero granulės gali būti pagamintos iš polistireno, polimetilmetakrilato ar kitos polimerinės medžiagos. Tik tuo atveju, kai atliekant Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 38.4.4. skirsnyje nurodytą U1 bandymą (medžiagų, galinčių skleisti degius garus, bandymo metodas) nesusidaro gaisrą sukeltantys degūs garai, išsiplečiančioms polimero granulėms nereikia priskirti šio JT numerio. Šis bandymas atliekamas tik tada, kai svarstoma galimybė nepriskirti medžiagos jokiai klasei.

383 Iš celiuloido pagamintiems stalo teniso kamuoliukams ADR netaikomas, jei kiekvieno stalo teniso kamuoliuko grynoji masė neviršija 3 g, o visų stalo teniso kamuoliukų pakuotės grynoji masė neviršija 500 g.

384 (Rezervuota)

385 (Išbraukta)

386 Jei medžiagos yra stabilizuotos kontroliuojant temperatūrą, taikomos 2.2.41.1.21 poskirsnio, 7.1.7 skirsnio nuostatos, 7.2 skyriaus V8 specialioji nuostata, 8.5 skyriaus S4 specialioji nuostata ir 9.6 skyriaus reikalavimai. Jei naudojamas cheminis stabilizacijos būdas, tarą, NKVTK ar cisterną vežti perduodantis asmuo užtikrina, kad stabilizacijos lygis yra pakankamas, kad neįvyktų taroje, NKVTK ar cisternoje esančios medžiagos pavojinga polimerizacija esant 50 °C vidutinei temperatūrai arba, jei medžiaga yra kilnojamojoje cisternoje, esant 45 °C vidutinei temperatūrai. Jei cheminė stabilizacija per tam tikrą numatomą vežimo trukmę tampa neveiksminga esant žemesnei temperatūrai, būtina taikyti temperatūros kontrolę. Tokiu atveju priimant sprendimą atsižvelgiama į toliau nurodytus veiksnus, kurių sąrašas nėra baigtinis: taros, NKVTK ar cisternos talpa ir geometriniai parametrai, taip pat juose esančios izoliuojančios medžiagos poveikis, perduotos vežti medžiagos temperatūra, kelionės trukmė ir tokio vežimo metu įprasta temperatūra (atsižvelgiant ir į metų laiką), naudotos stabilizuojančios medžiagos veiksmingumas ir kitos savybės, reglamentuose nustatytos taikomos veiklos kontrolės priemonės (pvz., reikalavimai saugoti nuo šilumos šaltinio ir nuo kitų krovinių, kurių temperatūra didesnė nei aplinkos), ir kitus atitinkamus veiksnus.

387 Ličio akumulatoriai, kurie atitinka 2.2.9.1.7.1 poskirsnio f punktą ir kuriuose yra tiek pirminių ličio metalo elementų, tiek pakraunamų ličio jonų elementų, priskiriami atitinkamai JT Nr. 3090 arba JT Nr. 3091. Kai tokie akumulatoriai vežami remiantis 188 specialiąja nuostata, visuose ličio metalo elementuose, kurie yra akumulatoriuje, esantis ličio kiekis neturi viršyti 1,5 g, o bendra visų ličio jonų elementų, kurie yra akumulatoriuje, galia neturi viršyti 10 Wh.

388 JT Nr. 3166 pozicijos taikomos transporto priemonėms, varomoms liepsniuojų skysčiu ar dujų vidaus degimo varikliais arba kuro elementais.

Transporto priemonės, kurių variklis veikia su kuro elementais, priskiriamos atitinkamai JT Nr. 3166 TRANSPORTO PRIEMONĖ SU KURO ELEMENTAIS, VAROMA LIEPSNIOMIS DUJOMIS, arba JT Nr. 3166 TRANSPORTO PRIEMONĖ SU KURO ELEMENTAIS, VAROMA LIEPSNIUOJU SKYSČIU. Šioms pozicijoms priskiriamos hibridinės elektrinės transporto priemonės,

varomos tiek kuro elementais, tiek vidaus degimo varikliais, su skysto elektrolito akumuliatoriais, natrio akumuliatoriais, ličio metalo akumuliatoriais ar ličio jonų akumuliatoriais, kurios vežamos su įmontuotu (-ais) akumuliatoriumi (-iais).

Kitos transporto priemonės, turinčios vidaus degimo variklį, priskiriamos atitinkamai pozicijai JT Nr. 3166 TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIOMIS DUJOMIS, arba pozicijai JT Nr. 3166 TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIUOJU SKYSČIU. Šioms pozicijoms priskiriamos hibridinės elektrinės transporto priemonės, varomos vidaus degimo varikliu, skysto elektrolito akumuliatoriais, natrio akumuliatoriais, ličio metalo akumuliatoriais ar ličio jonų akumuliatoriais, kurios vežamos su įmontuotu (-ais) akumuliatoriumi (-iais).

Jei transporto priemonė varoma liepsniojo skysčio ir liepsnių dujų vidaus degimo varikliu, ji priskiriama JT Nr. 3166 TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIOMIS DUJOMIS.

Pozicija JT Nr. 3171 taikoma tik transporto priemonėms ir įrangai, varomoms skysto elektrolito akumuliatoriais, natrio metalo akumuliatoriais arba natrio lydinio akumuliatoriais, vežamoms su įmontuotais tokiais akumuliatoriais.

JT Nr. 3556 TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUMI, JT Nr. 3557 TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIČIO METALO AKUMULIATORIUMI ir JT Nr. 3558 TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA NATRIO JONŲ AKUMULIATORIUMI, atitinkamai taikomos transporto priemonėms, varomoms ličio jonų, ličio metalo ar natrio jonų akumuliatoriais, vežamoms kartu su įmontuotais akumuliatoriais.

Šioje specialiojoje nuostatoje transporto priemonėmis laikomi savaeigiai aparatai, sukonstruoti vienam ar keliems asmenims ar kroviniams vežti. Tokioms transporto priemonėms, priskiriami, pavyzdžiui, automobiliai, motociklai, motoroleriai, triratės ir keturratės transporto priemonės ar motociklai, sunkvežimiai, lokomotyvai, dviračiai (motoriniai dviračiai) ir kitos tokio tipo transporto priemonės (pvz., pusiausvyrą išlaikančios transporto priemonės ar transporto priemonės, kuriose nėra nė vienos sėdimos vietos), neįgaliojo vežimėliai, vejapjovės, savaeigiai ūkio ir statybos mechanizmai, valtys ir orlaiviai. Kai transporto priemonės vežamos taroje, kai kurios transporto priemonių dalys, išskyrus akumuliatorių, gali būti nuimtos nuo jos rėmo, kad tilptų į tarą.

Pavyzdžiui, įranga laikomos vejapjovės, valymo mašinos ar valčių modeliai ir orlaivių modeliai. Ličio metalo akumuliatoriais ar ličio jonų akumuliatoriais varoma įranga priskiriama atitinkamai šioms pozicijoms: JT Nr. 3091 LIČIO METALO AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE arba JT Nr. 3091 LIČIO METALO AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA, arba JT Nr. 3481 LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE arba JT Nr. 3481 LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA. Ličio jonų akumuliatoriai arba ličio metalo akumuliatoriai, įmontuoti krovininio transporto vienetė, skirti tik elektros energijai krovininio transporto vieneto išorėje tiekti, priskiriami pozicijai JT Nr. 3536 LIČIO AKUMULIATORIAI, ĮMONTUOTI KROVININIO TRANSPORTO VIENETĖ, ličio jonų akumuliatoriai arba ličio metalo akumuliatoriai.

Pavojingi kroviniai, tokie kaip akumuliatoriai, oro pagalvės, gesintuvai, suslėgtų dujų akumuliatoriai, saugos įtaisai ir kitos transporto priemonės sudėtinės dalys, kurios būtinos transporto priemonės eksploatavimui ar jos valdytojo ar keleivių saugumui užtikrinti, turi būti saugiai įmontuoti transporto priemonėje ir jiems kitos ADR nuostatos netaikomos. Tačiau ličio akumuliatoriai turi atitikti 2.2.9.1.7.1 poskirsnio nuostatas, išskyrus kai a punkto, e punkto vii papunkčio, f punkto iii papunkčio, jei taikoma, f punkto iv papunkčio, jei taikoma, ir g punkto nuostatos netaikomos, kai akumuliatoriai, kurie pagaminti kaip pramoninės serijos, kurias sudaro ne daugiau kaip 100 elementų ar akumuliatorių, arba priešgamybiniai

elementų ar akumuliatorių prototipai, kai šie prototipai vežami bandymams, įmontuoti transporto priemonėse. Be to, natrio jonų akumulatoriai turi atitikti 2.2.9.1.7.2 poskirsnio nuostatas, išskyrus kai a, e ir f punktų nuostatos netaikomos, kai akumulatoriai, kurie pagaminti kaip pramoninės serijos, kurias sudaro ne daugiau kaip 100 elementų ar akumuliatorių, arba priešgamybiniai elementų ar akumuliatorių prototipai, kai šie prototipai vežami bandymams, įmontuoti transporto priemonėse.

Jei transporto priemonėje įmontuotas ličio akumuliatorius yra pažeistas ar turi defektų, transporto priemonė turi būti vežama laikantis 667 specialiosios nuostatos c punkte nurodytų sąlygų.

- 389 Ši pozicija taikoma tik ličio jonų akumulatoriams arba ličio metalo akumulatoriams, įmontuotiems krovinio transporto vienetui, ir kurių vienintelė paskirtis yra tiekti energiją į vieneto išorę. Ličio akumulatoriai turi atitikti 2.2.9.1.7.1 poskirsnio a–g punktų nuostatas ir turėti sistemas, būtinas perkrovai ir iškrovai tarp akumuliatorių išvengti.

Akumulatoriai turi būti saugiai pritvirtinti prie krovinio transporto vieneto vidinės struktūros (pvz., sukraunant juos į lentynas, spintas ir t. t.) taip, kad neišvyktų trumpasis jungimas, jie nepradėtų atsitiktinai veikti ir judėti dėl krovinio transporto vieneto važiuojant patiriamų smūgių, krovimo darbų ir vibracijų. Pavojingi kroviniai, būtini saugiam ir tinkamam krovinio transporto vieneto veikimui užtikrinti (pvz., gaisro gesinimo sistemos ir oro kondicionavimo sistemos), turi būti tinkamai pritvirtinti ar įmontuoti krovinio transporto vienetui ir jiems kitokios ADR nuostatos netaikomos. Pavojingi kroviniai, nebūtini saugiam ir tinkamam krovinio transporto vieneto veikimui užtikrinti, neturi būti vežami kroviniame transporto vienetui.

Krovinio transporto vieneto viduje esantiems akumulatoriams žymėjimo ar ženklavimo pavojaus ženklais reikalavimai netaikomi. Išskyrus kaip nustatyta 1.1.3.6. poskirsnio, krovinio transporto vienetas dviejose priešingose pusėse ženklavamas oranžinėmis lentelėmis remiantis 5.3.2.2 poskirsnio nuostatomis ir didžiaisiais pavojaus ženklais remiantis 5.3.1.1 poskirsnio nuostatomis.

- 390 Kai pakuotėje yra ličio akumuliatorių, kurie yra įrangoje, ir ličio akumuliatorių, kurie supakuoti su įranga, derinys, pakuotės ženklavimui ir dokumentų rengimui taikomi šie reikalavimai:
- a) ant pakuotės atitinkamai pažymima „JT Nr. 3091“ arba „JT Nr. 3481“. Jei pakuotėje yra tiek ličio jonų akumuliatorių, tiek ličio metalo akumuliatorių, supakuotų su įranga ir esančių įrangoje, pakuotė turi būti paženklinta remiantis abiejų tipų akumulatoriams taikomais reikalavimais. Tačiau į diskinius elementus, įmontuotus įrangoje (įskaitant spausdintines plokštes) atsižvelgti nereikia;
 - b) transporto dokumente nurodoma atitinkamai „JT Nr. 3091 LIČIO METALO AKUMULATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA“ arba „JT Nr. 3481 LIČIO JONŲ AKUMULATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA“. Jei pakuotėje yra tiek ličio metalo akumuliatorių, tiek ličio jonų akumuliatorių, supakuotų su įranga ir esančių įrangoje, transporto dokumente nurodoma „JT Nr. 3091 LIČIO METALO AKUMULATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA“ ir „JT Nr. 3481 LIČIO JONO AKUMULATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA“.

391 *(Rezervuota)*

- 392 Vežant montuoti į motorines transporto priemones sukonstruotas ir patvirtintas kaip tinkamas dujinių degalų laikymo sistemas, kuriose yra minėtų dujų, 4.1.4.1 poskirsnio ir 6.2 skyriaus nuostatų taikyti nereikia, kai jos vežamos sunaikinti, perdirbti, taisyti, patikrinti, prižiūrėti arba vežamos iš gamybos vietos į transporto priemonių surinkimo gamyklą, jei laikomasi šių sąlygų:

- a) dujinių degalų laikymo sistemos atitinka standartuose ar taisyklėse nustatytus ir transporto priemonių kuro rezervuarams taikomus reikalavimus. Taikomų standartų ir taisyklių pavyzdžiai pateikti lentelėje:

SND talpyklos	
JT taisyklė Nr. 67 (2 red.)	Suvienodintos nuostatos dėl: I. M ir N kategorijų transporto priemonių, kurių varomojoje sistemoje naudojamos suskystintosios naftos dujos, specialios įrangos patvirtinimo; II. M ir N kategorijų transporto priemonių, kuriose sumontuota speciali suskystintų naftos dujų naudojimo jų varomojoje sistemoje įranga, patvirtinimo, atsižvelgiant į tokios įrangos įrengimą
JT taisyklė Nr. 115	Suvienodintos nuostatos dėl: I. specialios SND (suskystintų naftos dujų) pritaikymo įrangos variklinėse transporto priemonėse, kurių varomojoje sistemoje naudojamos SND; II. specialios SGD (suslėgtų gamtinių dujų) pritaikymo įrangos variklinėse transporto priemonėse, kurių varomojoje sistemoje naudojamos SGD, patvirtinimo
Susl.GD ir Susk.GD talpyklos	
JT taisyklė Nr. 110	Suvienodintos nuostatos dėl: I. motorinių transporto priemonių, varymo sistemoje naudojančių suslėgtas gamtines dujas (SGD) ir (arba) suskystintas gamtines dujas (SkGD), specifinių komponentų patvirtinimo; II. transporto priemonių dėl patvirtinto tipo specifinių komponentų montavimo suslėgtoms gamtinėms dujoms (SGD) ir (arba) suskystintoms gamtinėms dujoms (SkGD) naudoti varymo sistemoje patvirtinimo
JT taisyklė Nr. 115	Suvienodintos nuostatos dėl: I. specialios SND (suskystintų naftos dujų) pritaikymo įrangos variklinėse transporto priemonėse, kurių varomojoje sistemoje naudojamos SND, patvirtinimo; II. specialios SGD (suslėgtų gamtinių dujų) pritaikymo įrangos variklinėse transporto priemonėse, kurių varomojoje sistemoje naudojamos SGD, patvirtinimo
ISO 11439:2013	Dujų balionai. Didžiaslėgiai balionai gamtinėms dujoms, naudojamoms kaip automobilių degalai, laikyti
ISO 15500 serija	Kelių transporto priemonės. Suslėgtų gamtinių dujų (SGD) degalų sistemos komponentai

ANSI NGV 2	Transporto priemonių, varomų suslėgtomis gamtinėmis dujomis, degalų talpyklos
CSA B51 (2:2014 dalis)	Boileriams, slėginiams indams ir slėginiams vamzdynams taikomų reikalavimų kodekso 2 dalis, Reikalavimai didžiaslėgiams balionams, kuriuose automobiliuose laikomi degalai
Slėginės vandenilio talpyklos	
Bendrasis techninis reglamentas Nr. 13	Bendrasis techninis reglamentas dėl vandenilio ir kuro elementų transporto priemonių (ECE/TRANS/180/Add.13)
ISO/TS 15869:2009	Dujinis vandenilis ir vandenilio mišiniai. Sausumos transporto priemonių degalų bakai
Reglamentas (EB) Nr. 79/2009	2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 79/2009 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/46/EB
Reglamentas (ES) Nr. 406/2010	2010 m. balandžio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 406/2010, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 79/2009 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo
JT taisyklė Nr. 134	Vienodos motorinių transporto priemonių ir jų sudedamųjų dalių patvirtinimo, atsižvelgiant į vandeniliu varomų transporto priemonių (HFCV) su sauga susijusį veiksmingumą, nuostatos
CSA B51 2 dalis, 2014	Boileriams, slėginiams indams ir slėginiams vamzdynams taikomų reikalavimų kodekso 2 dalis, Reikalavimai didžiaslėgiams balionams, kuriuose automobiliuose laikomi degalai

Dujų cisternos, suprojektuotos ir pagamintos remiantis atitinkamų motorinių transporto priemonių dujų cisternų standartų ar taisyklių ankstesnėmis versijomis, kurios buvo taikomos transporto priemonių, kurioms suprojektuotos ir pagamintos dujų cisternos sertifikavimo metu, gali būti toliau vežamos;

- b) dujinių degalų laikymo sistemos turi būti nelaidžios skysčiui, ant jų neturi būti jokių matomų išorės pažeidimų, kurie gali daryti poveikį jų saugumui;

1 PASTABA. Kriterijai nustatyti ISO 11623:2015 standarte „Dujų balionai. Kompozitinė konstrukcija. Periodinė patikra ir bandymai“ (arba ISO 19078:2013 standarte „Dujų balionai. Balionų įrengimo patikra ir didžiaslėgių balionų pritaikymas į balionus gamtinių dujų, naudojamų kaip automobilių kuras, laikymui“).

2 PASTABA. Jei dujinių degalų laikymo sistemos yra laidžios skysčiui ar perpildytos arba jei matomi jų pažeidimai, kurie gali daryti poveikį jų saugumui (pvz., jei jos dėl saugumo atšaukiamos), jas leidžiama vežti tik avariniuose slėginiuose induose remiantis ADR.

- c) jei dujinių degalų laikymo sistemoje įmontuoti du ar daugiau vienoje linijoje išdėstytų vožtuvų, du vožtuvai uždaromi taip, kad esant įprastoms vežimo sąlygoms būtų užtikrinamas nelaidumas dujoms. Jei yra tik vienas

vožtuvas arba veikia tik vienas vožtuvas, visos angos, išskyrus slėgio mažinimo įtaiso atvėrimo angą, uždaromos taip, kad esant įprastoms vežimo sąlygoms būtų užtikrinamas nelaidumas dujoms;

- d) dujinių degalų laikymo sistemos vežamos taip, kad nebūtų blokuojamas slėgio mažinimo įtaisas ar pažeidžiami vožtuvai ir kuri nors kita dujinių degalų laikymo sistemų slegiama dalis ir esant įprastoms vežimo sąlygoms netyčia nenutekėtų dujos. Dujinių degalų laikymo sistema pritvirtinama taip, kad neslystų, nesiridentų ar vertikaliai nejudėtų;
- e) vožtuvai turi būti apsaugoti vienu iš 4.1.6.8 poskirsnio a–e punktuose nurodytų būdų;
- f) išskyrus atvejus, kai dujinių degalų laikymo sistemos išmontuojamos, nes bus vežamos utilizuoti, perdirbti, taisyti, patikrinti ar prižiūrėti, jos turi būti pripildytos atitinkamai ne daugiau nei 20 proc. jų nominalaus užpildymo koeficiento arba nominalaus darbinio slėgio;
- g) neatsižvelgiant į 5.2 skyriaus nuostatas, kai dujinių degalų laikymo sistemos vežamos transportavimo ir krovimo įrenginiu, toks įrenginys gali būti žymimas ir ženklinamas pavojaus ženklais ir
- h) neatsižvelgiant į 5.4.1.1.1 poskirsnio f punkto nuostatas, vietoj informacijos apie visą pavojingų krovinių kiekį gali būti pateikta toliau nurodyta informacija:
 - i) dujinių degalų laikymo sistemų skaičius ir
 - ii) jei tai suskystintos dujos, visa kiekvienoje dujinių degalų laikymo sistemoje esančių dujų neto masė (kg), o jei tai suslėgtos dujos – visa kiekvienos dujinių degalų laikymo sistemos talpa pagal vandenį (litrais) nurodant nominalų darbinį slėgį.

Transporto dokumente nurodomos informacijos pavyzdžiai:

1 pavyzdys. „JT Nr. 1971 gamtinės dujos, suslėgtos, 2.1, 1 dujinių degalų laikymo sistema (iš viso 50 l), 200 barų“;

2 pavyzdys. „JT Nr. 1965 angliavandenilinių dujų mišinys, suskystintas, K.N., 2.1, 3 dujinių degalų laikymo sistemos, kurių kiekvienoje esančių dujų neto masė yra 15 kg“.

- 393 Nitroceliuliozė turi atitikti Bandymų ir kriterijų vadovo 10 priedėlyje pateiktus Bergmano Junko bandymo arba metilo violetinio popieriaus bandymo kriterijus. 3 tipo c punkto bandymų atlikti nereikia.
- 394 Nitroceliuliozė turi atitikti Bandymų ir kriterijų vadovo 10 priedėlyje pateiktus Bergmano Junko arba metilo violetinio popieriaus bandymo kriterijus.
- 395 Ši pozicija taikoma tik A kategorijos kietosioms medicininėms atliekoms, vežamoms šalinti.
- 396 Dideli ir tvirti gaminiai gali būti vežami su prijungtais dujų balionais su atidarytais vožtuvais, neatsižvelgiant į 4.1.6.5 poskirsnio nuostatas, su sąlyga, kad:
 - a) dujų balionuose yra JT Nr. 1066 priskirtas azotas arba JT Nr. 1956 priskirtos suslėgtos dujos ar JT Nr. 1002 priskirtas suslėgtas oras;
 - b) dujų balionai slėgio reguliatoriais ir stacionariais vamzdiniais su gaminiu yra sujungti taip, kad dujų slėgis (manometrinis slėgis) gaminyje nevirsytų 35 kPa (0,35 baro);
 - c) dujų balionai yra tinkamai pritvirtinti, kad jie negalėtų judėti gaminio atžvilgiu ir juose įmontuotos tvirtos ir slėgiui atsparios žarnos bei vamzdžiai;

- d) dujų balionai, slėgio regulatoriai, vamzdynai ir kiti komponentai medinėmis apkalomis ar kitomis tinkamomis priemonėmis yra apsaugoti nuo pažeidimų ir smūgių vežant;
 - e) transporto dokumente įrašoma: „Vežama pagal 396 specialiąją nuostatą“;
 - f) krovininio transporto vienetai, kuriuose yra gaminių, vežamų su balionais su atidarytais vožtuvais, kuriuose yra dujų, keliančių pavojų uždusti, yra gerai vėdinami ir paženklinami pagal 5.5.3.6 poskirsnį.
- 397 Azoto ir deguonies mišiniai, kuriuose yra ne mažiau kaip 19,5 % ir ne daugiau kaip 23,5 % deguonies pagal tūrį, gali būti vežami pagal šią poziciją, jei nėra kitų oksiduojančių dujų. Jokioms koncentracijoms, esančioms šiose ribose, papildomo 5.1 klasės pavojaus ženklo (pavyzdžio Nr. 5.1, žr. 5.2.2.2.2 poskirsnį) nereikalaujama.
- 398 Ši pozicija taikoma butenų mišiniams, 1-buteniui, cis-2-buteniui ir trans-2-buteniui. Dėl izobutileno žr. JT Nr. 1055.
- PASTABA.** Dėl papildomos informacijos, kuri turi būti nurodyta transporto dokumente, žr. 5.4.1.2.2 poskirsnio e punktą.
- 399 (Rezervuota)
- 400 Paruoštiems ir pateiktiems vežti natrio jonų elementams ir akumuliatoriams bei natrio jonų elementams ir akumuliatoriams įrangoje arba supakuotiems su įranga, kitos ADR nuostatos netaikomos, jei jie atitinka toliau išvardytus reikalavimus:
- a) elementas ar akumuliatorius yra paveiktas trumpojo jungimosi taip, kad elemente ar akumuliatoriuje nėra elektros energijos. Elemento ar akumuliatoriaus trumpasis jungimas yra lengvai patikrinamas (pvz., įvare tarp gnybtų);
 - b) kiekvienas elementas ar akumuliatorius atitinka 2.2.9.1.7.2 poskirsnio a, b, d, e ir f punktų nuostatas;
 - c) kiekviena pakuotė žymima pagal 5.2.1.9 poskirsnį;
 - d) išskyrus atvejus, kai elementai ar akumuliatoriai įmontuoti įrangoje, kiekviena pakuotė gali išlaikyti kritimo iš 1,2 m aukščio bet kuria padėtimi bandymą, nepažeidžiant joje esančių elementų ar akumuliatorių, išvengiant turinio poslinkio, kai akumuliatoriai (ar elementai) susiliečia vienas su kitu, ir turinio nuotėkio;
 - e) įrangoje įmontuoti elementai ir akumuliatoriai apsaugoti nuo pažeidimo. Kai akumuliatoriai yra įmontuoti įrangoje, įranga supakuota į tvirtą išorinę tarą, pagamintą iš pakankamai tvirtos tinkamos medžiagos, ir sukonstruota atsižvelgiant į taros talpą ir paskirtį, nebent įranga, kurioje įmontuotas akumuliatorius, užtikrina lygiavertę apsaugą;
 - f) kiekviename elemente, įskaitant atvejus, kai jis yra akumuliatoriaus sudedamoji dalis, yra tik tam tikri pavojingi kroviniai, kuriuos leidžiama vežti pagal 3.4 skyriaus nuostatas ir ne didesniu kiekiu, nei nurodyta 3.2 skyriaus A lentelės 7a stulpelyje.
- 401 Natrio jonų elementai ir akumuliatoriai su organiniu elektrolitu turi būti vežami atitinkamai kaip JT Nr. 3551 arba JT Nr. 3552. Natrio jonų elementai ir akumuliatoriai su vandeniniu šarminiu elektrolitu turi būti vežami kaip JT Nr. 2795. Akumuliatoriai, kuriuose yra natrio metalo arba natrio lydinio, turi būti vežami kaip JT Nr. 3292.
- 402 Pagal šią poziciją vežamų medžiagų garų slėgis 70 °C turi būti ne didesnis kaip 1,1 MPa (11 barų), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,525 kg/l.

- 403 Šiai pozicijai priskirtiems nitroceliuliozės membraniniams filtrams, kuriuose yra ne daugiau kaip 53 g/m² nitroceliuliozės ir nitroceliuliozės neto masė ne didesnė kaip 300 g vidinėje taroje, ADR reikalavimai netaikomi, jei jie atitinka šias sąlygas:
- a) jie supakuoti su ne mažesniais kaip 80 g/m² popieriaus skirtukais tarp kiekvieno nitroceliuliozės membraninių filtrų sluoksnio;
 - b) jie supakuoti taip, kad būtų išlaikytas nitroceliuliozės membraninių filtrų ir popieriaus skirtukų išdėstymas bet kurioje iš šių konfigūracijų:
 - i) ritinėliai sandariai suvynioti ir supakuoti į ne mažesnę kaip 80 g/m² plastikinę plėvelę arba į aliuminio maišelius, kurių deguonies pralaidumas lygus arba mažesnis kaip 0,1 % pagal standartą ISO 15105-1:2007;
 - ii) lakštai supakuoti į ne mažesnę kaip 250 g/m² kartoną arba į aliuminio maišelius, kurių deguonies pralaidumas lygus arba mažesnis kaip 0,1 % pagal standartą ISO 15105-1:2007;
 - iii) apvalūs filtrai supakuoti į diskinius laikiklius arba į ne mažesnę kaip 250 g/m² kartoninę tarą arba po vieną supakuoti į ne mažesnius kaip 100 g/m² bendrai popieriaus ir plastikinės medžiagos maišelius.
- 404 Transporto priemonėms, varomoms natrio jonų akumuliatoriais, kuriose nėra kitų pavojingų krovinių, kitos ADR nuostatos netaikomos, jei akumuliatorius paveiktas trumpojo jungimosi taip, kad akumuliatoriuje nėra elektros energijos. Akumuliatoriaus trumpasis jungimas turi būti lengvai patikrinamas (pvz., įvare tarp gnybtų).
- 405 *(Rezervuota)*
- 406 Šiai pozicijai priskirtos medžiagos gali būti vežamos pagal 3.4 skyriaus nuostatas dėl riboto kiekio, jei jos vežamos slėginiuose induose po ne daugiau kaip 1 000 ml. Slėginiai indai turi atitikti 4.1.4.1 poskirsnio P200 pakavimo instrukcijos reikalavimus ir jų bandymo slėgis talpai turi būti ne didesnis kaip 15,2 MPa·l (152 bar·l). Slėginiai indai neturi būti pakuojami kartu su kitais pavojingais kroviniais.
- 407 Gaisro gesinimo priemonių sklaidos įtaisai yra gaminiai, kuriuose yra pirotechninės medžiagos, skirtos gesinimo priemonei (arba aerozoliui) išsklaidyti juos suaktyvinus ir kuriuose nėra jokių kitų pavojingų krovinių. Šie vežti supakuoti gaminiai turi atitikti 1.4 poklasės S suderinamumo grupės kriterijus, kai jie išbandomi pagal Bandymų ir kriterijų vadovo I dalies 16 skyriaus 6 bandymų serijos c punktą. Įtaisas turi būti vežamas nuėmus aktyvavimo priemones arba panaudojant bent dvi nepriklausomas priemones, apsaugančias nuo atsitiktinio aktyvavimo.
- Gaisro gesinimo priemonių sklaidos įtaisai turi būti priskiriami 9 klasei, JT Nr. 3559, tik jei atitinka šias papildomas sąlygas:
- a) įtaisas atitinka 2.2.1.1.8.2 poskirsnio b, c ir d punktuose nurodytus nepriskyrimo klasei kriterijus;
 - b) gesinimo priemonė laikoma saugia žmonių įprastai naudojamose erdvėse pagal tarptautinius arba regioninius standartus (pvz., Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinės priešgaisrinės apsaugos asociacijos stacionariųjų aerozolinių gaisro gesinimo sistemų standartą NFPA 2010);
 - c) gaminyje supakuotas taip, kad jį aktyvavus pakuotės išorės temperatūra neviršytų 200 °C;

d) ši pozicija naudojama tik gavus šalies gamintojos³ kompetentingos institucijos patvirtinimą.

Ši pozicija netaikoma „SAUGOS ĮTAISAMS, elektriniams“, aprašytiems 280 specialiojoje nuostatoje (JT Nr. 3268).

408 Ši pozicija taikoma tik vandeniniams tirpalams, sudarytiems iš vandens, tetrametilamonio hidroksido (TMAH) ir ne daugiau kaip 1 % kitų sudedamųjų dalių. Kiti junginiai, kuriuose yra tetrametilamonio hidroksido, priskiriami atitinkamai grupei arba pozicijai K.N. (pvz., JT Nr. 2927 TOKSIŠKAS SKYSTIS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.), išskyrus šiuos atvejus:

a) kiti junginiai, kurių aktyviosios paviršiaus medžiagos koncentracija yra > 1 %, o tetrametilamonio hidroksido yra ne mažiau kaip 8,75 %, priskiriami JT Nr. 2927 TOKSIŠKAS SKYSTIS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N., PG I; ir

b) kiti junginiai, kurių aktyviosios paviršiaus medžiagos koncentracija yra > 1 %, o tetrametilamonio hidroksido koncentracija didesnė kaip 2,38 %, bet mažesnė kaip 8,75 %, priskiriami JT Nr. 2927 TOKSIŠKAS SKYSTIS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N., PG II.

409–499 (Rezervuota)

500 (Išbraukta)

501 Dėl naftaleno, išlydyto, žr. JT Nr. 2304.

502 JT Nr. 2006 plastikas, nitroceliuliozės pagrindu, savaime įkaistantis, K.N., ir JT Nr. 2002 celiuloidas, atliekos, yra 4.2 klasės medžiagos.

503 Dėl baltojo fosforo, išlydyto, žr. JT Nr. 2447.

504 JT Nr. 1847 kalio sulfidas, hidratuotas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 30 % kristalizacinio vandens, JT Nr. 1849 natrio sulfidas, hidratuotas, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % kristalizacinio vandens, JT Nr. 2949 natrio rūgštusis sulfidas, hidratuotas, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % kristalizacinio vandens, yra 8 klasės medžiagos.

505 JT Nr. 2004 magnio diamidas yra 4.2 klasės medžiaga.

506 Šarminių žemių metalai ir šarminių žemių metalų lydiniai, piroforiniai, yra 4.2 klasės medžiagos.

JT Nr. 1869 magnis ar magnio lydiniai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 50 % magnio granulių drožlių ar juostų pavidalu, yra 4.1 klasės medžiagos.

507 JT Nr. 3048 aliuminio fosfido pesticidas su papildais, lėtinančiais toksiškų liepsniųjų dujų išsiskyrimą, yra 6.1 klasės medžiagos.

508 JT Nr. 1871 titano hidridas ir JT Nr. 1437 cirkonio hidridas yra 4.1 klasės medžiagos. JT Nr. 2870 aliuminio borhidridas yra 4.2 klasės medžiaga.

509 JT Nr. 1908 aliuminio borhidridas yra 8 klasės medžiaga.

510 JT Nr. 1755 chromo rūgšties tirpalas yra 8 klasės medžiaga.

511 JT Nr. 1625 gyvsidabrio nitratas, JT Nr. 1627 gyvsidabrio nitratas ir JT Nr. 2727 talio nitratas yra 6.1 klasės medžiagos. Torio nitratas, kietas, uranilo nitrato heksahidrato tirpalas ir uranilo nitratas yra 7 klasės medžiagos.

512 JT Nr. 1730 stibio pentachloridas, skystas, JT Nr. 1731 stibio pentachlorido tirpalas, JT Nr. 1732 stibio pentafluoridas ir JT Nr. 1733 stibio trichloridas yra 8 klasės medžiagos.

³ Jei gamintojo šalis nėra ADR Susitariančioji Šalis, patvirtinimą pripažįsta ADR Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija.

- 513 JT Nr. 0224 bario azidas, sausas arba sudrėkintas, kurio sudėtyje yra mažiau kaip 50 % (masės) vandens, yra 1 klasės medžiaga. JT Nr. 1571 bario azidas, sudrėkintas, yra 4.1 klasės medžiaga. JT Nr. 1854 bario lydiniai, piroforiniai, yra 4.2 klasės medžiagos. JT Nr. 1445 bario chloratas, kietas, JT Nr. 1446 bario nitratas, JT Nr. 1447 bario perchloratas, kietas, JT Nr. 1448 bario permanganatas, JT Nr. 1449 bario peroksidas, JT Nr. 2719 bario bromatas ir JT Nr. 2741 bario hipochloritas, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 22 % aktyviojo chloro, JT Nr. 3405 bario chlorato tirpalas ir JT Nr. 3406 bario perchlorato tirpalas yra 5.1 klasės medžiagos. JT Nr. 1565 bario cianidas ir JT Nr. 1884 bario oksidas yra 6.1 klasės medžiagos.
- 514 JT Nr. 2464 berilio nitratas yra 5.1 klasės medžiaga.
- 515 JT Nr. 1581 chlorpikrino ir metilbromido mišinys ir JT Nr. 1582 chlorpikrino ir metilbromido mišinys yra 2 klasės medžiagos.
- 516 JT Nr. 1912 metilchlorido ir metilenchlorido mišinys yra 2 klasės medžiaga.
- 517 JT Nr. 1690 natrio fluoridas, kietas, JT Nr. 1812 kalio fluoridas, kietas, JT Nr. 2505 amonio fluoridas, JT Nr. 2674 natrio fluorosilikatas ir JT Nr. 2856 fluorsilikatai, K.N., JT Nr. 3415 natrio fluorida tirpalas ir JT Nr. 3422 kalio fluoridas tirpalas yra 6.1 klasės medžiagos.
- 518 JT Nr. 1463 chromo trioksidas, bevandenis (chromo rūgštis, kieta), yra 5.1 klasės medžiaga.
- 519 JT Nr. 1048 bromo vandenilis, bevandenis, yra 2 klasės medžiaga.
- 520 JT Nr. 1050 chloro vandenilis, bevandenis, yra 2 klasės medžiaga.
- 521 Kieti chloritai ir hipochloritai yra 5.1 klasės medžiagos.
- 522 JT Nr. 1873 perchlorato rūgštis, kurios sudėtyje yra daugiau kaip 50 % (masės), bet ne daugiau kaip 72 % (masės) rūgšties, yra 5.1 klasės medžiaga. Perchloro rūgšties vandeninį tirpalą, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 72 % (masės) grynosios rūgšties, ar perchloro rūgšties tirpalus su bet koku kitu skysčiu, išskyrus vandenį, vežti draudžiama.
- 523 JT Nr. 1382 kalio sulfidas, bevandenis, ir JT Nr. 1385 natrio sulfidas, bevandenis, arba natrio sulfidas, kurio sudėtyje yra mažiau kaip 30 % kristalizacinio vandens, ir JT Nr. 2318 natrio rūgštusis sulfidas, kurio sudėtyje yra mažiau kaip 25 % kristalizuoto vandens, yra 4.2 klasės medžiagos.
- 524 JT Nr. 2858 baigti cirkonio gaminiai, kurių storis 18 µm ar daugiau, yra 4.1 klasės medžiagos.
- 525 Neorganinių cianidų tirpalai su bendru didesniu kaip 30 % cianido jonų kiekiu turi būti priskirti I pakavimo grupei, tirpalai su bendru cianidų kiekiu, didesniu kaip 3 % ir mažesniu kaip 30 %, – II pakavimo grupei, o tirpalai su bendru cianidų kiekiu, didesniu kaip 0,3 % ir mažesniu kaip 3 %, – III pakavimo grupei.
- 526 JT Nr. 2000 celiuloidas priskiriamas 4.1 klasei.
- 528 JT Nr. 1353 pluoštas arba audinys, įmirkytas nedidelį kiekį nitratų turinčioje nitroceliuliozėje, savaime neįkaistantis, yra 4.1 klasės medžiaga.
- 529 JT Nr. 0135 gyvsidabrio fulminatas, sudrėkintas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar vandens ir alkoholio, yra 1 klasės medžiaga. Gyvsidabrio chloridas (kalomelis) yra 6.1 klasės medžiaga (JT Nr. 2025).
- 530 JT Nr. 3293 hidrazinas, vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino, yra 6.1 klasės medžiaga.
- 531 Mišiniai, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir kurių sudėtyje yra daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės, nepaisant azoto kiekio, arba kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės, turinčios daugiau kaip 12,6 % (sausos

masės) azoto, yra 1 klasės (žr. JT Nr. 0340 ar 0342) ar 4.1 klasės kroviny (JT Nr. 2555, 2556 arba 2557).

532 (Išbraukta)

- 533 JT Nr. 1198 formaldehido tirpalas, liepsnus, yra 3 klasės medžiaga. Formaldehido tirpalams, neliepsniams, kuriuose yra mažiau kaip 25 % formaldehido, ADR reikalavimai netaikomi.
- 534 Nors kai kuriomis klimatinėmis sąlygomis benzino (gazolino) garų slėgis 50 °C temperatūroje yra didesnis kaip 110 kPa (1,10 baro), bet ne didesnis kaip 150 kPa (1,50 baro), jis turi būti laikomas medžiaga, kurios garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa (1,10 baro).
- 535 JT Nr. 1469 švino nitratas, JT Nr. 1470 švino perchloratas, kietas, ir JT Nr. 3408 švino perchlorato tirpalas yra 5.1 klasės medžiagos.
- 536 Dėl naftalino, kieto, žr. JT Nr. 1334.
- 537 JT Nr. 2869 titano trichlorido mišinys, nepiroforinis, yra 8 klasės medžiaga.
- 538 Dėl sieros (kieto būvio) žr. JT Nr. 1350.
- 539 Izocianatų tirpalai, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C, yra 6.1 klasės medžiagos.
- 540 JT Nr. 1326 hafnio milteliai, sudrėkinti, JT Nr. 1352 titano milteliai, sudrėkinti, ar JT Nr. 1358 ciskonio milteliai, sudrėkinti, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 25 % vandens, yra 4.1 klasės medžiagos.
- 541 Nitroceliuliozės mišiniai, kuriuose vandens, alkoholio ar plastifikatoriaus kiekis mažesnis už nustatytas ribas, yra 1 klasės medžiagos.
- 542 Talkas su tremolitu ir (ar) aktinolitu yra priskirtas šiai pozicijai.

543 (Išbraukta)

- 544 JT Nr. 1032 dimetilaminas, bevandenis, JT Nr. 1036 etilaminas, JT Nr. 1061 metilaminas, bevandenis, ir JT Nr. 1083 trimetilaminas, bevandenis, yra 2 klasės medžiagos.
- 545 JT Nr. 0401 dipikrilsulfidas, sudrėkintas, kurio sudėtyje yra mažiau kaip 10 % (masės) vandens, yra 1 klasės medžiaga.
- 546 JT Nr. 2009 cirkonis, sausas, lakštais, atraižomis arba spiralinės vielos ritėmis, kurio storis ne mažesnis kaip 18 µm, yra 4.2 klasės medžiaga. Cirkoniui, sausam, lakštais, atraižomis arba spiralinės vielos ritėmis, kurio storis 254 µm ar didesnis, ADR reikalavimai netaikomi.
- 547 JT Nr. 2210 manebas ar JT Nr. 2210 manebo preparatai, savaime įkaistančios formos, yra 4.2 klasės medžiagos.
- 548 Chlorsilanai, kurie liesdamiesi su vandeniu išskiria liepsniąsias dujas, yra 4.3 klasės medžiagos.
- 549 Chlorsilanai, kurių pliūpsnio temperatūra mažesnė kaip 23 °C ir kurie, liesdamiesi su vandeniu, neišskiria liepsnių dujų, yra 3 klasės medžiagos. Chlorsilanai, kurių pliūpsnio temperatūra lygi ar didesnė kaip 23 °C ir kurie, liesdamiesi su vandeniu, neišskiria liepsnių dujų, yra 8 klasės medžiagos.
- 550 JT Nr. 1333 ceris, plokštelės, luitai, strypeliai, yra 4.1 klasės medžiaga.
- 551 Šių izocianatų tirpalai, kurių pliūpsnio temperatūra 23 °C, yra 3 klasės medžiagos.
- 552 Metalai ir metalų lydiniai milteliais ar kitos liepsniosios formos, galintys savaime užsidegti, yra 4.2 klasės medžiagos. Metalai ir metalų lydiniai milteliais ar kitos liepsniosios formos, kurie liesdamiesi su vandeniu išskiria liepsniąsias dujas, yra 4.3 klasės medžiagos.

- 553 Šis vandenilio peroksido ir peroksiacto rūgšties mišinys bandant laboratorijoje (žr. Bandymų ir kriterijų vadovo II dalies 20 skyrių) neturi detonuoti kavitacijos būvyje, būti veikiamas deflagracijos ir įkaitęs, uždaroje erdvėje neturi kelti sprogimo pavojaus. Junginys turi būti termiškai stabilus (savigreitėjančio skilimo temperatūra 50 kg pakuotėms turi būti 60 °C ar aukštesnė), o desensibilizacijai turi būti naudojamas su peroksiacto rūgštimi suderinamas skystis. Šių kriterijų neatitinkantis junginys turi būti laikomas 5.2 klasės medžiaga (žr. Bandymų ir kriterijų vadovo II dalies 20.4.3 g skirsnį).
- 554 Metalų hidridai, kurie liesdamiesi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, yra 4.3 klasės medžiagos. JT Nr. 2870 aliuminio borhidridas ar 2870 aliuminio borhidridas įrenginiuose yra 4.2 klasės medžiagos.
- 555 Metalų dulkės ar milteliai, savaime neužsidegantys, netoksiški, kurie liesdamiesi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, yra 4.3 klasės medžiagos.
- 556 *(Išbraukta)*
- 557 Metalų dulkės ir milteliai, piroforiniai, yra 4.2 klasės medžiagos.
- 558 Metalai ir metalų lydiniai, piroforiniai, yra 4.2 klasės medžiagos. Metalai ir metalų lydiniai, kurie liesdamiesi su vandeniu neišskiria liepsnių dujų ir nėra piroforiniai ar savaime įkaistantys, bet kurie lengvai užsidega, yra 4.1 klasės medžiagos.
- 559 *(Išbraukta)*
- 560 Aukštesnės temperatūros skystis, K.N., vežamas 100 °C ar aukštesnėje temperatūroje (įskaitant išlydytus metalus ir išlydytas druskas) ir temperatūroje, kuri žemesnė už pliūpsnio temperatūrą (jei medžiaga ją turi), yra 9 klasės medžiaga (JT Nr. 3257).
- 561 Chlorformiatų su vyraujančiomis edžiomis savybėmis yra 8 klasės medžiagos.
- 562 Savaime užsidegantys metaloorganiniai junginiai yra 4.2 klasės medžiagos. Su vandeniu reaguojantys metaloorganiniai junginiai, liepsnūs, yra 4.3 klasės medžiagos.
- 563 JT Nr. 1905 seleno rūgštis yra 8 klasės medžiaga.
- 564 JT Nr. 2443 vanadžio oksitrichloridas, JT Nr. 2444 vanadžio tetrachloridas ir JT Nr. 2475 vanadžio trichloridas yra 8 klasės medžiagos.
- 565 Nenurodytos atliekos, susidariusios dėl medicininio ar veterinarinio žmonių ar gyvūnų gydymo, biologinių tyrimų ir kuriose nėra 6.2 klasės medžiagų, priskiriamos šiai pozicijai. Dezinfekuotos lignoninių atliekos ar atliekos, susidariusios dėl biologinių tyrimų, kuriose anksčiau buvo infekcinių medžiagų, yra 6.2 klasės medžiagos.
- 566 JT Nr. 2030 hidrazino vandeninis tirpalas, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės), hidrazino, yra 8 klasės medžiaga.
- 567 *(Išbraukta)*
- 568 Bario azidas, kuriame vandens kiekis mažesnis už nustatytą ribą, yra 1 klasės medžiaga, JT Nr. 0224.
- 569–579 *(Rezervuota)*
- 580 *(Išbraukta)*

- 581 Ši pozicija apima propadieno mišinius su 1–4 % metilacetileno ir kitus toliau nurodytus mišinius:

Mišinys	Tūrio dalimi išreikštas kiekis, %			Leidžiamas naudoti techninis pavadinimas vykdam 5.4.1.1 poskirsnysje nustatytus reikalavimus
	Metilacetileno ir propadieno kiekis, neviršijantis	Propano ir propileno kiekis, neviršijantis	C ₄ –prisotinto angliavandenilio kiekis, ne mažesnis nei	
P1	63	24	14	„Mišinys P1“
P2	48	50	5	„Mišinys P2“

- 582 Ši pozicija *inter alia* apima dujų mišinius, pažymėtus raide „R ...“, kurių savybės yra tokios:

Mišinys	Didžiausias garų slėgis 70 °C temperatūroje (MPa)	Mažiausias tankis 50 °C temperatūroje (kg/l)	Leidžiamas naudoti techninis pavadinimas vykdam 5.4.1.1 poskirsnysje nustatytus reikalavimus
F1	1,3	1,30	„Mišinys F1“
F2	1,9	1,21	„Mišinys F2“
F3	3	1,09	„Mišinys F3“

1 PASTABA. *Trichlorfluormetanas (šaldomosios dujos R 11), 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluoretanas (šaldomosios dujos R 113), 1,1,1-trichlor-2,2,2-trifluoretanas (šaldomosios dujos R 113a), 1-chlor-1,2,2-trifluoretanas (šaldomosios dujos R 133) ir 1-chlor-1,1,2-trifluoretanas (šaldomosios dujos R 133b) nėra 2 klasės medžiagos. Tačiau jos gali būti mišinių F1–F3 sudėtyje.*

2 PASTABA. *Nurodytos tankio vertės atitinka dichlorfluormetano (1,30 kg/l), dichlorfluormetano (1,21 kg/l) ir chlordifluormetano (1,09 kg/l) tankį.*

- 583 Ši pozicija *inter alia* apima dujų mišinius, kurių savybės yra tokios:

Mišinys	Didžiausias garų slėgis 70 °C temperatūroje (MPa)	Mažiausias tankis 50 °C temperatūroje (kg/l)	Leidžiamas naudoti techninis pavadinimas ^a vykdam 5.4.1.1 poskirsnysje nustatytus reikalavimus
A	1,1	0,525	„Mišinys A“ ar „Butanas“
A01	1,6	0,516	„Mišinys A01“ ar „Butanas“
A02	1,6	0,505	„Mišinys A02“ ar „Butanas“
A0	1,6	0,495	„Mišinys A0“ ar „Butanas“
A1	2,1	0,485	„Mišinys A1“
B1	2,6	0,474	„Mišinys B1“
B2	2,6	0,463	„Mišinys B2“
B	2,6	0,450	„Mišinys B“
C	3,1	0,440	„Mišinys C“ ar „Propanas“

^a Vežant cisternose, prekės pavadinimas „butanas“ ar „propanas“ gali būti vartojamas tik kaip papildomas.

- 584 Šioms dujoms ADR reikalavimai netaikomi, kai:
- jose yra ne daugiau kaip 0,5 % dujinio būvio oro;
 - laikomos metalinėse kapsulėse be defektų, galinčių sumažinti jų patvarumą;
 - užtikrintas kapsulės uždarymo įtaiso sandarumas;
 - kapsulėje yra ne daugiau kaip 25 g šių dujų;
 - kapsulėje yra ne daugiau kaip 0,75 g šių dujų 1 cm³ talpos.
- 585 *(Išbraukta)*
- 586 Hafnio, titano ir cirkonio milteliuose turi būti matomas vandens perteklius. Hafnio, titano ir cirkonio milteliams, sudrėkintiems, gautiems mechaniniu būdu, kai dalelių dydis 53 µm ir daugiau, ar gautiems cheminiu būdu, kai dalelių dydis 840 µm ir daugiau, ADR reikalavimai netaikomi.
- 587 Bario steratui ir bario titanatui ADR reikalavimai netaikomi.
- 588 Kietiems hidratuotiems aliuminio bromidui ir aliuminio chloridui ADR reikalavimai netaikomi.
- 589 *(Išbraukta)*
- 590 Geležies chlorido heksahidratui ADR reikalavimai netaikomi.
- 591 Švino sulfatui, kuriame yra ne daugiau kaip 3 % laisvos rūgšties, ADR 8 klasės reikalavimai netaikomi.
- 592 Tuščiai neišvalytai tarai (įskaitant tuščius NKVTK ir didelę tarą), tuščioms cisterninėms transporto priemonėms, tuščioms nuimamosioms cisternoms, tuščioms kilnojamosioms cisternoms, tuščioms konteinerinėms cisternoms ir tušties mažiesiems konteineriams, kuriuose buvo ši medžiaga, ADR reikalavimai netaikomi.
- 593 Šioms dujoms, kai jos naudojamos jokios klasės kriterijų neatitinkantiems kroviniams, pavyzdžiui, medicininiams ar biologiniams mėginiams, šaldyti, jei jos laikomos induose su dvigubomis sienelėmis, atitinkančiuose 4.1.4.1 poskirsnyje esančios P203 pakavimo instrukcijos 6 dalies atviriems kriogeniniams indams taikomas nuostatas, ADR reikalavimai netaikomi, išskyrus kaip nurodyta 5.5.3 skirsnyje.
- 594 Toliau nurodytiems gaminiais, pagamintiems ir pripildytiems vadovaujantis gamybos valstybėje taikomomis nuostatomis, ADR reikalavimai netaikomi:
- a) JT Nr. 1044 gesintuvai su apsauga nuo savaiminio suveikimo, kai:
 - jie yra supakuoti į tvirtą išorinę tarą arba
 - tai dideli gesintuvai, atitinkantys 4.1.4.1 poskirsnyje nurodytos P003 pakavimo instrukcijos PP91 specialiosios pakavimo nuostatos reikalavimus;
 - b) JT Nr. 3164 gaminiai, slėginiai, pneumatiniai arba hidrauliniai, sukonstruoti taip, kad atlaikytų apkrovas, viršijančias vidinį dujų slėgį, dėl jėgų perdavimo, būdingo atsparumo ar konstrukcijos, supakuoti į tvirtą išorinę tarą.
- PASTABA.** Frazė „gamybos valstybėje taikomos nuostatos“ reiškia nuostatas, kurios taikomos gamybos valstybėje arba naudojimo valstybėje.
- 596 Kadmio pigmentams, pavyzdžiui, kadmio sulfidams, kadmio sulfoselenidams ir kadmio aukštesniųjų riebiųjų rūgščių druskoms (pvz., kadmio steratas), ADR reikalavimai netaikomi.

- 597 Acto rūgšties tirpalams, kurių sudėtyje ne daugiau kaip 10 % (masės) grynosios rūgšties, ADR reikalavimai netaikomi.
- 598 ADR reikalavimai netaikomi:
- a) naujiems elektros akumuliatoriams, kai:
 - jie įtvirtinti taip, kad negalėtų slysti, nukristi ar būti pažeisti;
 - juose sumontuoti kėlimo įtaisai, nebent jie tinkamai sukrauti rietuvėmis, pvz., ant padėklų;
 - jų išoriniame paviršiuje nėra jokių pavojingų rūgščių ar šarmų likučių;
 - jie apsaugoti nuo trumpojo elektros jungimo;
 - b) naudotiems elektros akumuliatoriams, kai:
 - jų korpusai nepažeisti;
 - jie įtvirtinti taip, kad negalėtų ištekti turinys, slysti, nukristi ar būti pažeisti, pvz., sukrauti rietuvėmis ant padėklų;
 - jų išoriniame paviršiuje nėra jokių pavojingų rūgščių ar šarmų likučių;
 - jie apsaugoti nuo trumpojo elektros jungimo.
- „Naudoti elektros akumuliatoriai“ – tai elektros akumuliatoriai, vežami perdirbti pasibaigus jų eksploatacijos laikotarpiui.
- 599 *(Išbraukta)*
- 600 Vanadžio pentoksidiui, išlydytam ir sukietėjusiam, ADR reikalavimai netaikomi.
- 601 Naudoti paruoštiems vaistų pramonės gaminiams (vaistams), kurie pagaminti ir supakuoti mažmeninei prekybai arba platinti asmeninėms reikmėms ar namų apyvokai, ADR reikalavimai netaikomi.
- 602 Fosforo sulfidus, turinčius geltonojo ar baltojo fosforo, vežti draudžiama.
- 603 Vandeniio cianidą, bevandenį, neatitinkantį JT Nr. 1051 ar JT Nr. 1614, vežti draudžiama. Vandeniio cianidas (cianido rūgštis), kuriame yra mažiau kaip 3 % vandens, yra stabilus, jei pH yra $2,5 \pm 0,5$, o skystis skaidrus ir bespalvis.
- 604–606 *(Išbraukta)*
- 607 Kalio nitrato ir natrio nitrito mišinius su amonio druska vežti draudžiama.
- 608 *(Išbraukta)*
- 609 Tetranitrometaną, kuriame yra degių priemaišų, vežti draudžiama.
- 610 Šią medžiagą, kai joje yra daugiau kaip 45 % vandenilio cianido, vežti draudžiama.
- 611 Amonio nitrata, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 0,2 % degių medžiagų (įskaitant bet kokią organinę medžiagą, apskaičiuotą pagal anglį), vežti draudžiama, išskyrus atvejus, kai jis yra 1 klasės medžiagos ar gaminio sudedamoji dalis.
- 612 *(Rezervuota)*
- 613 Chlorato rūgšties tirpalą, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 % chlorato rūgšties, ir chlorato rūgšties ir bet kokio skysčio, išskyrus vandenį, tirpalus vežti draudžiama.
- 614 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioksina (TCDD) tokiomis koncentracijomis, kurios pagal 2.2.61.1 poskirsnio kriterijus yra labai toksiškos, vežti draudžiama.
- 615 *(Rezervuota)*

- 616 Medžiagos, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 40 % skystų azoto eterių, turi atlaikyti eksudacijos bandymą, nurodytą 2.3.1 skirsnyje.
- 617 Be sprogstamosios medžiagos tipo, ant pakuotės turi būti nurodytas komercinis pavadinimas.
- 618 Induose su 1,2-butadienu, deguonies koncentracija dujų fazėje neturi viršyti 50 ml/m³.
- 619–622 (Rezervuota)
- 623 JT Nr. 1829 sieros trioksidas turi būti inhibuotas. Sieros trioksidas, 99,95 % ar grynesnis, gali būti vežamas cisternose be inhibitoriaus, jei jo temperatūra palaikoma 32,5 °C ar aukštesnė. Vežant šią medžiagą cisternoje be inhibitoriaus ir esant žemiausiai temperatūrai 32,5 °C, transporto dokumente turi būti įrašas: **„Vežama žemiausioje produkto temperatūroje 32,5 °C“ („Transport under minimum temperature of the product of 32,5 °C“).**
- 625 Pakuotės, kuriose yra šių gaminių, turi būti pažymėtos aiškiu užrašu: **„UN 1950 AEROZOLIAI“ („UN 1950 AEROSOLS“).**
- 626–627 (Rezervuota)
- 632 Laikomas savaime užsidegančiu (piroforiniu).
- 633 Pakuotės ir mažieji konteineriai su šiomis medžiagomis turi būti pažymėti šia žyma: **„Saugoti nuo uždegimo šaltinio“ („Keep away from any source of ignition“).** Ši žyma turi būti rašoma oficialia šalies siuntėjos kalba, be to, jei ši kalba nėra anglų, prancūzų ar vokiečių, – anglų, prancūzų ar vokiečių kalba, jei sutartyse, sudarytose tarp šalių, vežimo dalyvių, nenurodyta kitaip.
- 634 (Išbraukta)
- 635 Pakuotės su šiais gaminiiais nebūtinai turi būti paženklintos pavojaus ženklu Nr. 9, nebent gaminio visiškai nesimato per tarą, apkalą ar kitką, ir tai neleidžia lengvai jo identifikuoti.
- 636 Vežant iki tarpinio perdirbimo įmonės, ličio elementams ir akumulatoriams **arba natrio jonų elementams ir akumulatoriams**, kurių kiekvieno bruto masė ne didesnė negu 500 g, ličio jonų **arba natrio jonų** elementams, kurių našumas vatvalandėmis ne didesnis nei 20 Wh, ličio jonų **arba natrio jonų** akumulatoriams, kurių našumas vatvalandėmis ne didesnis nei 100 Wh, ličio metalo elementams, kuriuose ličio yra ne daugiau nei 1 g, ir ličio metalo akumulatoriams, kuriuose bendra ličio masė neviršija 2 g, nesantiems įrangoje, surinktiems ir pateiktiems vežti į rūšiavimo, sunaikinimo ar perdirbimo vietą, su kitais neličio elementais ar akumulatoriais ar be jų, kitos ADR nuostatos, įskaitant 376 specialiąją nuostatą ir 2.2.9.1.7.1 bei 2.2.9.1.7.2 poskirsių nuostatas, netaikomos, jei laikomasi šių sąlygų:
- elementai ir akumulatoriai supakuoti laikantis 4.1.4.1 poskirnyje pateiktos P909 pakavimo instrukcijos reikalavimų, išskyrus papildomus 1 ir 2 reikalavimus;
 - įdiegta kokybės užtikrinimo sistema, užtikrinanti, kad visi ličio elementai ir akumulatoriai **ir natrio jonų elementai ir akumulatoriai** viename transporto vienetu neviršytų 333 kg;
- PASTABA.** Visą mišriuose gaminiuose esančių ličio elementų ir akumuliatorių kiekį galima įvertinti pasinaudojant kokybės užtikrinimo sistemos statistikos metodu. Kokybės užtikrinimo įrašų kopija teikiama kompetentingai institucijai jos prašymu.
- pakuotės atitinkamai žymimos: „LIČIO AKUMULIATORIAI SUNAIKINIMUI“ („LITHIUM BATTERIES FOR DISPOSAL“), „LIČIO AKUMULIATORIAI PERDIRBIMUI“ („LITHIUM BATTERIES FOR**

RECYCLING“), „NATRIO JONŲ AKUMULIATORIAI SUNAIKINIMUI“ („SODIUM ION BATTERIES FOR DISPOSAL“) arba „NATRIO JONŲ AKUMULIATORIAI PERDIRBIMUI“ („SODIUM ION BATTERIES FOR RECYCLING“).

- 637 Genetiškai modifikuoti mikroorganizmai ir genetiškai modifikuoti organizmai yra tie, kurie nepavoja žmonėms ir gyvūnams, bet kurie gali keisti gyvūnus, augalus, mikrobiologines medžiagas ir ekosistemas taip, kaip jie negalėtų gyvuoti natūraliai. Genetiškai modifikuotiems mikroorganizmams ir genetiškai modifikuotiems organizmams ADR reikalavimai netaikomi, jei jų naudojimas patvirtintas kilmės, tranzito ir paskirties šalių kompetentingų institucijų⁴.
- Gyvi stuburiniai ar bestuburiai gyvūnai neturi būti naudojami šioms medžiagoms, priskirtoms šiam JT numeriui, vežti, nebent šių medžiagų kitaip vežti negalima.
- Pagal šį JT numerį vežant greitai gendančias medžiagas turi būti nurodoma atitinkama informacija, pvz., „Saugoti +2 °/+4 °C temperatūroje“ („Cool at +2 °/+4 °C“) arba „Neatšildyti“ („Carry in frozen state“), arba „Neužšaldyti“ („Do not freeze“).
- 638 Medžiagos, panašios į autoreaktingas (žr. 2.2.41.1.19 poskirsnį).
- 639 Žr. 2.2.2.3 poskirsnį, klasifikacinis kodas 2F, JT Nr. 1965, 2 pastaba.
- 640 3.2 skyriaus A lentelės 2 stulpelyje minimos fizikinės ir techninės savybės nulemia skirtingus cisternos kodus tos pačios pakavimo grupės medžiagoms ADR cisternose vežti.
- Siekiant nustatyti šias cisternoje vežamo produkto fizikines ir technines savybes, be duomenų, kuriuos reikalaujama įrašyti transporto dokumente, papildomai turi būti rašoma (tik vežant ADR cisternoje):
- „640X specialioji nuostata“, čia „X“ – atitinkama didžioji raidė, nurodyta po 640 specialiosios nuostatos nuorodos 3.2 skyriaus A lentelės 6 stulpelyje.
- Šių duomenų galima nenurodyti tuo atveju, jei vežama cisternoje, kurios tipas medžiagų su konkrečiu JT numerio konkrečia pakavimo grupe atveju atitinka bent jau pačius griežčiausius reikalavimus.
- 642 Išskyrus tai, kas leidžiama pagal 1.1.4.2 poskirsnį, ši JT pavyzdinių taisyklių pozicija neturi būti naudojama vežant amoniako trąšų tirpalus, kuriuose yra laisvo amoniako. Priešingu atveju dėl amoniako tirpalo vežimo žr. JT Nr. 2073, 2672 ir 3318.
- 643 Grūdėtam ar vientisam asfalto mišiniui 9 klasės reikalavimai netaikomi.
- 644 *(Išbraukta)*
- 645 Klasifikacinis kodas, nurodytas 3.2 skyriaus A lentelės 3b stulpelyje, turi būti taikomas tik turint ADR Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos leidimą, gautą iki krovinio vežimo. Patvirtinama raštu išduodant klasifikacijos patvirtinimo pažymėjimą (žr. 5.4.1.2.1 poskirsnio g punktą), kuriam suteikiamas specialus nuorodos numeris. Jei poklasiui priskiriama pagal 2.2.1.1.7.2 poskirsnio procedūrą, kompetentinga institucija gali pareikalauti patikrinti klasifikavimo teisingumą pagal Bandymų ir kriterijų vadovo I dalies 16 skyriaus 6 serijos bandymus.
- 646 Angliai, gautai garų aktyvinimo būdu, ADR reikalavimai netaikomi.

⁴ Žr. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinančią Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL C 106, 2001 04 17, p. 8–14), visų pirma jos C dalį, kurioje nurodytos tokių įgaliojimų suteikimo procedūros Europos Sąjungos šalims.

- 647 Vežant actą arba maistinę acto rūgštį, kurios sudėtyje yra ne daugiau kaip 25 % (masės) grynosios rūgšties, keliami tik šie reikalavimai:
- a) tara, įskaitant NKVTK ir didelę tarą, ir cisternos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba plastiko, atsparių korozinėms acto ar maistinės acto rūgšties savybėms;
 - b) tara, įskaitant NKVTK ir didelę tarą, ir cisternos turi būti apžiūros vizualiai jų savininko ne rečiau kaip kartą per metus. Patikros rezultatai turi būti užrašomi ir užrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip metus. Pažeista tara, įskaitant NKVTK ir didelę tarą, ir pažeistos cisternos neturi būti papildomos;
 - c) tara, įskaitant NKVTK ir didelę tarą, ir cisternos turi būti papildomos taip, kad produktas neišsipiltų arba nepriliptų iš išorės;
 - d) suvirinimo siūlės ir uždarymo įtaisai turi būti atsparūs acto arba maistinės acto rūgšties poveikiui. Tara, įskaitant NKVTK ir didelę tarą, ir cisternos turi būti sandariai uždaromos pakuotojo arba asmens, atsakingo už pripildymą, taip, kad įprastomis vežimo sąlygomis krovinyje neištekėtų;
 - e) leidžiama naudoti kombinuotąją tarą su vidine tara iš stiklo arba plastiko (žr. 4.1.4.1 poskirsnio P001 pakavimo instrukciją), kuri atitinka bendruosius pakavimo reikalavimus, nurodytus 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 ir 4.1.1.8 poskirsiuose.

Kitos ADR nuostatos netaikomos.

- 648 ADR nuostatos netaikomos sandariai įpakuotiems gaminiais, impregnuotiems šiuo pesticidu, pavyzdžiui, fibros kartono lėkštėms, popieriaus juostoms, vatos tamponams, plastiko lakštams.

649 (*Išbraukta*)

- 650 Atliekos, sudarytos iš taros likučių, sukietėjusių ar skystų dažų likučių, gali būti vežamos atitinkamai pagal JT Nr. 1263, II pakavimo grupę, arba JT Nr. 3082. Papildant nuostatas, atitinkamai taikomas JT Nr. 1263, II pakavimo grupė, arba JT Nr. 3082, atliekos taip pat gali būti pakuojamos ir vežamos taip:

- a) atliekos gali būti pakuojamos pagal 4.1.4.1 poskirsnyje nurodytą P002 pakavimo instrukciją ar pagal 4.1.4.2 poskirsnyje nurodytą IBC06 pakavimo instrukciją. Mišrus pakavimas atliekų, klasifikuojamų kaip JT Nr. 1263, ir dažų vandens pagrindu atliekų, klasifikuojamų kaip JT Nr. 3082, leidžiamas;
- b) atliekos gali būti pakuose su vientisomis sienelėmis, supakuotos į 13H3, 13H4 ir 13H5 tipų lanksčius NKVTK;
- c) a ar b punktuose nurodytos taros ir NKVTK bandymai gali būti atliekami atitinkamai pagal 6.1 ar 6.5 skyriaus reikalavimus, taikomus II pakavimo grupės kietoms medžiagoms.

Atliekant bandymus, tara ir NKVTK turi būti pripildyti tipiško atliekų bandinio ir paruošti taip, kaip būtina vežant;

- d) leidžiama vežti suverstinais dengtosiose transporto priemonėse, uždaruosiuose konteineriuose ar dengtuosiuose dideliuose konteineriuose vientisomis sienelėmis. Atliekos, klasifikuojamos kaip JT Nr. 1263, gali būti maišomos ir kraunamos į tą pačią transporto priemonę ar konteinerį kartu su dažų vandens pagrindu atliekomis, klasifikuojamomis kaip JT Nr. 3082. Tokio mišraus pakrovimo atveju visas turinys turi būti priskirtas JT Nr. 1263. Transporto priemonių ar konteinerių korpusas turi būti sandarus ar užsandarintas atitinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, tinkamu ir pakankamai patvariu vidiniu pamušalu;

- e) jei atliekos vežamos pagal šios specialiosios nuostatos sąlygas, kroviniai transporto dokumente pagal 5.4.1.1.3.1 poskirsnį turi būti įvardijami nurodant atitinkamą (-us) JT numerį (-ius):

„UN 1263 ATLIEKOS, DAŽAI, 3, II, (D/E)“;

„UN 1263 ATLIEKOS, DAŽAI, 3, PG II, (D/E)“;

„UN 3082 ATLIEKOS, APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (DAŽAI), 9, III, (-)“ arba

„UN 3082 ATLIEKOS, APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (DAŽAI), 9, PG III, (-)“.

651 Specialioji nuostata V2 (1) netaikoma, jei sprogstamojo turinio neto masė transporto vienetu neviršija 4 000 kg, su sąlyga, kad sprogstamojo turinio neto masė transporto priemonėje neviršija 3 000 kg.

652 Suvirinti indai iš austenitinio nerūdijančio plieno, feritoaustenitinio (dvisluoksnio) plieno ir titano, kurie neatitinka 6.2 skyriaus reikalavimų, bet buvo pagaminti ir patvirtinti pagal nacionalines oro transporto taisykles naudoti kaip kuro indus karšto oro balionams ar karšto oro diržabliams ir pateikti eksploatuoti (pirminės patikros data) iki 2004 m. liepos 1 d., gali būti vežami automobilių keliais, jei jie atitinka šias sąlygas:

- a) turi būti taikomos bendrosios 6.2.1 skirsnio nuostatos;
- b) indų projektavimas ir konstrukcija, tinkama naudoti aviacijoje, turi būti patvirtinta nacionalinės aviacijos institucijos;
- c) kaip išimtis 6.2.3.1.2 poskirsniiui, apskaičiuotasis slėgis gali būti nustatomas pagal sumažintą didžiausią aplinkos temperatūrą +40 °C; tokiu atveju:
 - i) kaip išimtis 6.2.5.1 poskirsniiui, balionai gali būti pagaminti iš valcuoto ir atkaitinto komerciškai švaraus titano, atitinkančio minimalius $R_m > 450$ MPa, $\epsilon_A > 20$ % (ϵ_A – pailgėjimas nutrūkus) reikalavimus;
 - ii) gali būti naudojami balionai iš austenitinio nerūdijančio plieno, feritoaustenitinio (dvisluoksnio) plieno, kurio įtempio lygis iki 85 % mažiausio garantuoto takumo įtempio vertės (R_e) esant apskaičiuotajam slėgiui, gautam pagal sumažintą didžiausią aplinkos temperatūrą +40 °C;
 - iii) indai turi būti su slėgio mažinimo įtaisais, kai nustatytas nominalusis suveikimo slėgis yra 26 barai; šių indų bandyminis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 30 barų;
- d) jei c punkte aprašytos išimtys netaikomos, indai turi būti suprojektuoti pagal 65 °C atskaitos temperatūrą ir turi būti su slėgio mažinimo įtaisais, kurių nominalusis suveikimo slėgis nurodytas šalies, kurioje jie naudojami, kompetentingos institucijos;
- e) pagrindinė indų korpusų dalis turi būti padengta išoriniu, vandeniui nelaidžiu apsauginiu struktūriškai akyto putplasčio ar kitos atitinkamos medžiagos sluoksniu, kurio storis ne mažesnis kaip 25 mm;
- f) vežant indas turi būti tvirtai įtvirtintas apkaloje arba papildomame saugiamo įtaise;
- g) indai turi būti pažymėti aiškiu ir matomu ženklu, nurodančiu, kad indai gali būti naudojami tik karšto oro balionams ir karšto oro diržabliams;
- h) naudojimo laikas (pradedant nuo pirminės patikros) neturi viršyti 25 metų.

653 (Išbauta)

654 Žiebtuvėlių atliekos, surinktos atskirai ir pateikiamos vežti pagal 5.4.1.1.3.1 poskirsnio nuostatas, gali būti vežamos kaip šios pozicijos kroviny s siekiant jas sunaikinti. Jų neprivaloma apsaugoti nuo netyčinio dujų nuotėkio, jei imamasi priemonių, kad nesusidarytų pavojingai didelis slėgis ir pavojinga aplinka.

Žiebtuvėlių atliekos, išskyrus nesandarius arba labai deformuotus žiebtuvėlius, turi būti supakuotos pagal P003 pakavimo instrukciją. Be to, taikomos šios nuostatos:

- leidžiama naudoti tik standžią ir ne didesnės negu 60 litrų talpos tarą;
- tara, siekiant išvengti užsidegimo, turi būti pripildoma vandens ar kitos tinkamos apsauginės medžiagos;
- įprastomis vežimo sąlygomis visi žiebtuvėlių uždegimo įtaisai turi būti visiškai uždengti apsaugine medžiaga;
- tara turi būti pakankamai gerai vėdinama, kad nesusidarytų degi aplinka ir nepadidėtų slėgis;
- pakuotės turi būti vežamos tik vėdinamose arba atvirosiose transporto priemonėse arba konteineriuose.

Nesandarūs arba labai deformuoti žiebtuvėliai vežami avarinėje taroje, jei imamasi atitinkamų priemonių, kad nesusidarytų pavojingai didelis slėgis.

PASTABA. 201 specialioji nuostata ir 4.1.4.1 poskirsnyje pateiktos P002 pakavimo instrukcijos PP84 ir RR5 specialiosios pakavimo nuostatos žiebtuvėlių atliekoms netaikomos.

655 Balionus ir jų uždarymo įtaisus, kurie suprojektuoti, pagaminti, patvirtinti ir pažymėti pagal Direktyvą 97/23/EB⁵ arba Direktyvą 2014/68/EB⁶ ir naudojami kvėpavimo prietaisams, galima vežti nesilaikant 6.2 skyriaus reikalavimų, jei jie patikrinami ir bandomi, kaip nustatyta 6.2.1.6.1 poskirsnyje, ir paisoma 4.1.4.1 poskirsnio P200 pakavimo instrukcijoje nurodytų intervalų tarp bandymų. Hidraulinio slėgio bandymas atliekamas taikant slėgį, kurio vertė nurodyta ant baliono pagal Direktyvą 97/23/EB⁵ arba Direktyvą 2014/68/EB⁶.

656 (Išbraukta)

657 Ši pozicija taikoma tik techniškai grynai medžiagai; dėl SND komponentų mišinių žr. JT Nr. 1965 arba JT Nr. 1075 ir 2.2.2.3 poskirsnio 2 pastabą.

658 JT Nr. 1057 ŽIEBTUVĖLIAI, atitinkantys standartą EN ISO 9994:2019 „Žiebtuvėliai. Saugos reikalavimai“ ir JT Nr. 1057 BALIONĖLIAI ŽIEBTUVĖLIAMS PRIPILDYTI, vežami tik tuo atveju, jei jie atitinka 3.4.1 skirsnio a–h punktų, 3.4.2 (išskyrus tuos, kurių bendroji bruto masė yra 30 kg), 3.4.3 skirsnio (išskyrus tuos, kurių bendroji bruto masė yra 20 kg), 3.4.11 ir 3.4.12 skirsnių nuostatas, kai laikomasi šių sąlygų:

- a) kiekvienos pakuotės bendroji bruto masė ne didesnė kaip 10 kg;
- b) transporto priemonėje ar dideliame konteineryje vežamų tokių pakuočių bruto masė ne didesnė kaip 100 kg;
- c) kiekviena išorinė tara pažymėta aiškiu ir patvariu užrašu atitinkamai „JT Nr. 1057 ŽIEBTUVĖLIAI“ arba „JT Nr. 1057 BALIONĖLIAI ŽIEBTUVĖLIAMS PRIPILDYTI“.

659 Medžiagos, kurioms 3.2 skyriaus A lentelės 9a ir 11 stulpeliuose priskirtos PP86 arba TP7 specialiosios nuostatos, todėl jas vežant reikia pašalinti orą iš garų erdvės,

⁵ 1997 m. gegužės 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/23/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo (OL L181, 1997 7 9, p. 1–55).

⁶ 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 189, 2014 6 27, p. 164–259).

negali būti vežamos pagal šią poziciją, jos turi būti vežamos priskirtos atitinkamai JT Nr. pozicijai, kaip nurodyta 3.2 skyriaus A lentelėje.

PASTABA. Žr. taip pat 2.2.2.1.7 poskirsnį.

660 ir 661 (*Išbraukta*)

662 6.2 skyriaus nuostatų neatitinkantys balionai, išimtinai naudojami tik laive ar orlaivyje, gali būti vežami juos pripildyti ar patikrai, o paskui parvežami atgal, jei jie sukonstruoti ir pagaminti pagal patvirtinimo šalies kompetentingos institucijos pripažintą standartą ir laikomasi visų kitų atitinkamų ADR reikalavimų, taip pat ir šių:

- a) balionai vežami užtikrinus vožtuvų apsaugą, kaip nurodyta 4.1.6.8 poskirsnyje;
- b) balionai žymimi ir ženklinami pagal 5.2.1 ir 5.2.2 skirsnių nuostatas;
- c) laikomasi visų 4.1.4.1 poskirsnyje pateiktoje P200 pakavimo instrukcijoje nustatytų atitinkamų užpildymo reikalavimų.

Transporto dokumente įrašoma: „Vežama pagal 662 specialiąją nuostatą“.

663 Ši pozicija taikoma tik panaudotai pavojingų krovinių tarai, didelei tarai arba NKVTK ar jo dalims, kurie vežami šalinti, perdirbti ar utilizuoti, išskyrus vežamus atnaujinti, taisyti, įprastai prižiūrėti, perdaryti ar pakartotinai naudoti, ir kurie atiduodant vežti buvo ištuštinti tiek, kad yra tik prie taros dalių prilipusių pavojingų krovinių likučių.

Taikymo sritis:

Netinkamoje, tuščioje ir nevalytoje taroje likę likučiai gali būti tik pavojingų krovinių 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 arba 9 klasės likučiai. Be to, tai negali būti:

- medžiagos, priskirtos I pakavimo grupei, arba medžiagos, prie kurių 3.2 skyriaus A lentelės 7a stulpelyje pažymėta „0“;
- medžiagos, priskiriamos 3 arba 4.1 klasės desensibilizuotoms sprogstamosioms medžiagoms;
- medžiagos, priskiriamos 4.1 klasės autoreaktingoms medžiagoms;
- radioaktyviosios medžiagos;
- asbestas (JT Nr. 2212 ir JT Nr. 2590), polichloruoti bifenilai (JT Nr. 2315 ir JT Nr. 3432) ir polihalogenizuoti bifenilai, halogenizuoti monometilo difenilmetanai arba polihalogenizuoti terfenilai (JT Nr. 3151 ir JT Nr. 3152).

Bendrosios nuostatos:

Netinkama, tuščia, neišvalyta tara, kurioje yra pagrindinį arba papildomą 5.1 klasės pavojų keliančių likučių, neturi būti kraunama suverstinai kartu su kita netinkama, tuščia, neišvalyta tara, kurioje yra kitų klasių pavojų keliančių likučių. Netinkama, tuščia, neišvalyta tara, kurioje yra pagrindinį arba papildomą 5.1 klasės pavojų keliančių likučių, neturi būti pakuojama kartu su kita netinkama, tuščia, neišvalyta tara, kurioje yra kitų klasių pavojų keliančių likučių, į tą pačią išorinę tarą.

Dokumentuose nurodytos rūšiavimo procedūros atliekamos pakrovimo vietoje, siekiant užtikrinti atitiktį šiai pozicijai taikomoms nuostatom.

PASTABA. Taikomos visos kitos ADR nuostatos.

664 Kai medžiagos, kurioms taikoma ši pozicija, vežamos stacionariosiomis cisternomis (cisterninėmis transporto priemonėmis) arba nuimamosiomis cisternomis, tose cisternose gali būti priedų įpylimo įtaisai.

Priedų įpylimo įtaisai:

- priskiriami eksploatavimo įrangai ir skirti priedams JT Nr. 1202, JT Nr. 1993 (III pakavimo grupė), JT Nr. 3082 ar nepavojingoms medžiagoms įpilti, kai cisterna išpilama;
- turi jungiamuosius vamzdelius ir žarneles, uždarymo įtaisus, siurbliukus ir dozavimo įtaisus, kurie yra stacionariai prijungti prie cisternos eksploatavimo įrangos išpylimo įtaiso;
- turi turinio laikymo priemonę, kuri yra sudedamoji korpuso dalis arba kuri yra stacionariai pritvirtinta cisternos ar cisterninės transporto priemonės išorėje.

Arba priedų įpylimo įtaisai gali turėti jungtis, kuriomis pritvirtinama tara. Tokiu atveju pati tara nelaikoma priedų įpylimo įtaiso dalimi.

Toliau pateikti reikalavimai taikomi atsižvelgiant į konfigūraciją:

a) Turinio laikymo priemonių konstrukcija:

- i) jei jos yra sudedamoji cisternos korpuso dalis (pvz., cisternos sekcija), jos turi atitikti atitinkamas 6.8 skyriuje nurodytas nuostatas;
- ii) jei jos yra stacionariai pritvirtintos cisternos ar cisterninės transporto priemonės išorėje, joms ADR konstrukcijos nuostatos netaikomos, jei jos atitinka šias nuostatas:

yra pagamintos iš metalo ir atitinka šiuos mažiausius sienelių storio reikalavimus:

Medžiaga	Mažiausias sienelių storis ^a
austenitinis nerūdijantis plienas	2,5 mm
kitoks plienas	3 mm
aliuminio lydinys	4 mm
grynas aliuminis (99,80 %)	6 mm

^a Dvigubas sienelės turinčių turinio laikymo priemonių išorinės metalo sienelės ir vidinės metalo sienelės bendras storis turi atitikti nustatytą sienelės storį.

Atliekant virinimo darbus vadovaujamas 6.8.2.1.23 poskirsnio pirmos pastraipos nuostatomis, tačiau gali būti taikomi kiti tinkami metodai siekiant užtikrinti suvirinimo darbų kokybę;

- iii) tara, kurią galima sujungti su priedų įpylimo įtaisu, turi būti metalinė ir atitikti 6.1 skyriuje nurodytus atitinkamus konstrukcijos reikalavimus, kurie taikomi su atitinkamais priedais susijusiais atvejais.

b) Cisternos patvirtinimas

Cisternoms, kuriose įrengti priedų įpylimo įtaisai arba kuriose ketinama juos įrengti, jei tokio priedų įpylimo įtaiso nėra pirminiame cisternos tipo patvirtinime, taikomos 6.8.2.3.4 poskirsnio nuostatos.

c) Turinio laikymo priemonių ir priedų įpylimo įtaisų naudojimas:

- i) a punkto i papunktyje nurodytu atveju netaikomi jokie papildomi reikalavimai;
- ii) a punkto ii papunktyje nurodytu atveju transporto priemonėje įrengtos turinio laikymo priemonės bendra talpa neturi būti didesnė nei 400 l;

- iii) a punkto iii papunktyje nurodytu atveju 7.5.7.5 poskirsnio ir 8.3.3 skirsnio nuostatos netaikomos. Tara gali būti sujungiama su priedų įpylimo įtaisais tik išleidžiant cisternos turinį. Vežant uždarymo įtaisai ir jungtys turi būti sandariai uždaryti.

d) Priedų įpylimo įtaisų bandymas

Priedų įpylimo įtaisui taikomos 6.8.2.4 poskirsnio nuostatos. Tačiau a punkto ii papunktyje nurodytu atveju, atliekant pirminę, tarpinę ar periodinę cisternos patikrą, priedų įpylimo įtaiso turinio laikymo priemonė tik apžiūrima iš išorės ir atliekamas jos sandarumo bandymas. Atliekant sandarumo bandymą naudojamas bent 0,2 baro bandymo slėgis.

PASTABA. A punkto iii papunktyje nurodytai tarai taikomos atitinkamos ADR nuostatos.

e) Transporto dokumentas

Transporto dokumente turi būti įrašoma tik informacija apie atitinkamą priedą, kuri būtina pagal 5.4.1.1.1 poskirsnio a–d punktus. Tokiu atveju transporto dokumente turi būti įrašoma pastaba: „priedų įpylimo įtaisas“.

f) Vairuotojų mokymas

Vairuotojai, kurie buvo mokomi, kaip vežti cisternose šią medžiagą pagal 8.2.1 skirsnio nuostatas, neturi būti papildomai mokomi, kaip vežti jos priedus.

g) Ženklėjimas didžiaisiais pavojaus ženklais arba žymėjimas

Tai, kad papildomai yra priedų įpylimo įtaisas arba jame yra priedų, stacionariųjų cisternų (cisterninių transporto priemonių) arba nuimamųjų cisternų, kuriomis šiai pozicijai priskiriamos medžiagos vežamos vadovaujantis 5.3 skyriaus nuostatomis, ženklėjimo didžiaisiais pavojaus ženklais arba žymėjimo taisyklių nekeičia.

665 Nesmulkintai akmens angliai, koksui ir antracitui, kurie atitinka 4.2 klasės III pakavimo grupės kriterijus, ADR reikalavimai netaikomi.

666 Transporto priemonėms ir 388 specialiojoje nuostatoje nurodytai įranga, kuri veikia naudodama akumuliatorių, vežamai kaip kroviny, ir jose esantiems pavojingiems kroviniams, kurie būtini šioms transporto priemonėms eksploatuoti ar jų įrangai eksploatuoti, jokios kitos ADR nuostatos netaikomos, su sąlyga, kad laikomasi šių sąlygų:

- a) jei naudojamas skystas kuras, vežimo metu visos sklendės, esančios tarp variklio ar įrangos ir kuro bako, kai nėra būtina, kad įranga veiktų, turi būti uždarytos. Jei reikia, transporto priemonės pakraunamos, sustatomos vertikaliai ir pritvirtinamos, kad nenugrįžtų;
- b) jei naudojamas dujinis kuras, dujų baką su varikliu jungianti sklendė turi būti uždaryta, o elektros laidai atjungti, išskyrus atvejus, kai būtina, kad įranga veiktų;
- c) metalhidrido saugojimo sistema turi būti patvirtinta pagaminimo šalies kompetentingos institucijos. Jei pagaminimo šalis nėra ADR Susitariančioji Šalis, patvirtinimą pripažįsta ADR Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija;
- d) a ir b punktų nuostatos netaikomos transporto priemonėms, kuriose skysto ar dujinio kuro nėra;

I PASTABA. Laikoma, kad transporto priemonėje nėra skysto kuro, kai skysto kuro bakas ištuštinamas, o transporto priemonės negalima užvesti dėl to, kad nėra kuro. Transporto priemonės komponentų, pvz., kuro tiekimo žarnelių, kuro filtrų ir purkštukų, nebūtina išvalyti, ištuštinti ar

išsausinti tam, kad variklis ar mechanizmas būtų laikomas tuščiu. Be to, skysto kuro bako išvalyti ar išsausinti nereikia.

2 PASTABA. Laikoma, kad transporto priemonėje nėra dujinio kuro, kai dujinio kuro bako nėra skystio (arba suskystintų dujų), slėgis bako neviršija 2 barų, o kuro tiekimo nutraukimo ar izoliavimo sklendė yra uždaryta ir užfiksuota.

- e) transporto priemonėms, kurios yra visiškai atitvertos pakuotėmis, apkalomis ar kitomis priemonėmis, kurios neleidžia lengvai identifikuoti, taikomi 5.2 skyriaus žymėjimo ir ženklavimo reikalavimai.

Taip pat dėl natrio jonų akumuliatorių varomų transporto priemonių žr. 404 specialiąją nuostatą.

- 667 a) (Išbraukta)
- b) 2.2.9.1.7.1 ir 2.2.9.1.7.2 poskirinių nuostatų netaikomos pažeistoje ar defektų turinčioje transporto priemonėje, variklyje ar mechanizme esantiems ličio elementams ar akumuliatoriams arba natrio jonų elementams ar akumuliatoriams. Tokiais atvejais turi būti laikomasi toliau nurodytų sąlygų:
- i) jei pažeidimas ar defektas nedaro didelio poveikio elemento ar akumuliatoriaus saugumui, pažeistas ir defektų turinčias transporto priemones, variklius ar mechanizmus galima vežti laikantis atitinkamai 363 specialiojoje nuostatoje arba 666 specialiojoje nuostatoje nustatytų sąlygų;
- ii) jei pažeidimas ar defektas elemento ar akumuliatoriaus saugumui daro didelį poveikį, ličio elementai ar akumuliatoriai arba natrio jonų elementai ar akumuliatoriai turi būti išimti ir vežami laikantis 376 specialiosios nuostatos.
- Tačiau, jei elemento ar akumuliatoriaus saugiai išimti neįmanoma arba jei neįmanoma patikrinti elemento ar akumuliatoriaus būklės, transporto priemonę, variklį ar mechanizmą galima nutempti arba vežti taip, kaip nurodyta i papunktyje;
- c) b punkte aprašytos procedūros taip pat taikomos pažeistiems ličio elementams arba akumuliatoriams arba natrio jonų elementams ar akumuliatoriams, esantiems transporto priemonėse, varikliuose ar mechanizmuose.

- 668 Medžiagoms, naudojamoms keliams ženklinti, ir bitumui ar panašioms produktams, skirtiems kelio dangų įtrūkimams ir plyšiams taisyti, vežamiems aukštesnėje temperatūroje, ADR reikalavimai netaikomi, su sąlyga, kad laikomasi šių sąlygų:

- a) jos neatitinka jokių kitų klasių kriterijų, išskyrus 9 klasę;
- b) katilo išorinio paviršiaus temperatūra neviršija 70 °C;
- c) katilas uždarytas taip, kad vežant jo turinys neišsiliėtų;
- d) atilo didžiausia talpa neviršija 3 000 litrų.

- 669 Priekaba, kurioje yra skystu ar dujiniu kuru varomos įrangos arba kurioje įrengta elektros energijos kaupimo ir gamybos sistema, naudojama, kai priekaba važiuoja kaip transporto vieneto dalis, priskiriama atitinkamai pozicijoms JT Nr. 3166, 3171, 3556, 3557 arba 3558 ir jai taikomos tokios pat sąlygos, kokios taikomos šiais numeriais pažymėtoms JT pozicijoms, kai ji vežama transporto priemone kaip kroviny, su sąlyga, kad skysto kuro bakų bendra talpa neviršija 500 litrų.

670 a) Ličio elementams ir akumulatoriams ir natrio jonų elementams ir akumulatoriams, įmontuotiems privačių namų ūkių įrangoje, kuri surenkama ir perduodama vežti siekiant pašalinti jų užterštumą, išmontuoti, perdirbti ar utilizuoti, kitos ADR nuostatos, įskaitant 376 specialiąją nuostatą, 2.2.9.1.7.1 poskirsnio ir 2.2.9.1.7.2 poskirsnio nuostatas, netaikomos, kai:

- i) jie nėra įrangos, kurioje jie įmontuoti, pagrindinis energijos šaltinis;
- ii) įrangoje, kurioje jie įmontuoti, nėra kito ličio elemento ar akumulatoriaus arba natrio jonų elemento ar akumulatoriaus, kuris būtų naudojamas kaip pagrindinis energijos šaltinis, ir
- iii) įranga, kurioje jie įmontuoti, užtikriną jų apsaugą.

Šioje dalyje minimų elementų ir akumuliatorių pavyzdys yra tabletės tipo elementai, naudojami duomenims saugoti namų ūkių prietaisuose (pvz., šaldytuvuose, skalbimo mašinose, indaplovėse) arba naudojami kituose elektros ar elektronikos prietaisuose.

b) Iki tarpinės perdirbimo vietos vežamiems ličio elementams ir akumulatoriams ir natrio jonų elementams ir akumulatoriams, įmontuotiems a punkto reikalavimų neatitinkančioje privačių namų ūkių įrangoje, kuri surenkama ir perduodama vežti siekiant pašalinti užterštumą, išmontuoti, perdirbti ar utilizuoti, kitos ADR nuostatos, įskaitant 376 specialiąją nuostatą, 2.2.9.1.7.1 poskirsnio ir 2.2.9.1.7.2 poskirsnio nuostatas, netaikomos, jei laikomasi šių sąlygų:

i) įranga supakuota remiantis 4.1.4.1 poskirsnyje pateikta P909 pakavimo instrukcija, išskyrus 1 ir 2 papildomus reikalavimus, arba supakuota kietoje išorinėje taroje, pvz., specialiai suprojektuotose surinkimo talpyklose, kurios atitinka šiuos reikalavimus:

- tara turi būti pagaminta iš tinkamos medžiagos, o jos stiprumas ir konstrukcija turi atitikti taros talpą ir paskirtį. Tara neprivalo atitikti 4.1.1.3 poskirsnio reikalavimų;
- turi būti imamasi atitinkamų priemonių siekiant sumažinti žalą įrangai, kuri gali būti padaryta užpildant tarą ir tvarkant pakuotę, pvz., naudojami guminiai kilimėliai, ir
- tara turi būti sukonstruota ir uždaryta taip, kad ją vežant turinys neiškristų, pvz., naudojant dangčius, tvirtus vidinius įdėklus, vežimui skirtus uždangalus. Pildymui skirtos angos priimtinos, jei sukonstruotos taip, kad neleistų iškristi turiniui;

ii) įdiegta kokybės užtikrinimo sistema, užtikrinanti, kad bendras ličio elementų ir akumuliatorių bei natrio jonų elementų ir akumuliatorių svoris viename transporto vienetu neviršytų 333 kg;

PASTABA. Visą privačių namų ūkių įrangoje esančių ličio elementų ir akumuliatorių ir natrio jonų elementų ir akumuliatorių kiekį galima apskaičiuoti naudojantis į kokybės užtikrinimo sistemą įtrauktu statistiniu metodu. Kokybės užtikrinimo įrašų kopija teikiama kompetentingai institucijai, jei ji to prašo.

iii) pakuotės atitinkamai pažymėtos „LIČIO AKUMULIATORIAI SUNAIKINIMUI“, „LIČIO AKUMULIATORIAI

PERDIRBIMUI“, „NATRIO JONŲ AKUMULIATORIAI SUNAIKINIMUI“ arba „NATRIO JONŲ AKUMULIATORIAI PERDIRBIMUI“. Jei įranga, kurioje yra ličio elementų ar akumuliatorių arba natrio jonų elementų ar akumuliatorių, vežama nesupakuota arba ant palečių vadovaujantis 4.1.4.1 poskirsnyje pateiktos P909 pakavimo instrukcijos 3 dalimi, šis užrašas gali būti tvirtinamas ir ant transporto priemonių ar konteinerių išorinio paviršiaus.

PASTABA. „Privačių namų ūkių įranga“ reiškia įrangą, kuri pateikiama iš privačių namų ūkių, ir įrangą, kuri pateikiama iš komercinių, pramonės subjektų, institucijų ir kitų šaltinių, kuri dėl savo pobūdžio ir kiekio panaši į pateikiamą iš privačių namų ūkių įrangą. Įranga, kurią, tikėtina, naudos tiek privatūs namų ūkiai, tiek kiti, privatiems namų ūkiams nepriskiriami, naudotojai, bet koku atveju laikoma privačių namų ūkių įranga.

671 Taikant išimtį dėl vienu transporto vienetu vežamo kiekio (žr. 1.1.3.6 poskirsnį), transporto kategorija nustatoma atsižvelgiant į pakavimo grupę (žr. 251 specialiosios nuostatos 3 dalį):

- 3 transporto kategorija skiriama rinkiniams, priskirtiems III pakavimo grupei;
- 2 transporto kategorija skiriama rinkiniams, priskirtiems II pakavimo grupei;
- 1 transporto kategorija skiriama rinkiniams, priskirtiems I pakavimo grupei.

Rinkiniai, kuriuose yra tik pavojingi kroviniai, kuriems nepriskirta pakavimo grupė, priskiriami 2 transporto kategorijai, į kurią atsižvelgiama pildant transporto dokumentus ir taikant išimtį dėl vienu transporto vienetu vežamo kiekio (žr. 1.1.3.6 poskirsnį).

672 Pagal šią poziciją vežamiems gaminiams, pavyzdžiui, mechanizmams, aparatams ar įrenginiams, remiantis 301 specialiąja nuostata netaikomos jokios kitos ADR nuostatos, su sąlyga, kad jie yra:

- supakuoti į tvirtą išorinę tarą, pagamintą iš tinkamos medžiagos, kurios stiprumas ir konstrukcija atitinka jos talpą ir paskirtį, atitinkančią 4.1.1.1 poskirsnio reikalavimus, arba
- vežami nesupakuoti į išorinę tarą, jei gaminyje yra sukonstruotas ir suprojektuotas taip, kad talpyklos, kuriose yra pavojingų krovinių, būtų tinkamai apsaugotos.

673 (Rezervuota)

674 Ši specialioji nuostata taikoma 1.2.1 skirsnyje apibrėžtų suformuotą apvalkātą turinčių balionų periodinei patikrai ir bandymui.

Surormuotą apvalkātą turintiems balionams, kuriems taikomos 6.2.3.5.3.1 poskirsnio nuostatos, turi būti atliekama periodinė patikra ir bandymas remiantis 6.2.1.6.1 poskirsnio nuostatomis, adaptuotomis atsižvelgiant į šį alternatyvų metodą:

- 6.2.1.6.1 poskirsnio d punkte nurodytas bandymas keičiamas alternatyviais ardomaisiais bandymais;
- atliekami specialūs papildomi ardomieji bandymai, susiję su suformuotą apvalkātą turinčių balionų ypatumais.

Šio alternatyvaus būdo procedūros ir reikalavimai aprašyti toliau.

Alternatyvus metodas:

a) Bendra informacija

Toliau išdėstytos nuostatos taikomos serijinės gamybos suformuotą apvaskalą turintiems balionams, pagamintiems suvirintų plieninių balionų korpusų pagrindu remiantis EN 1442:2017, EN 14140:2014 + AC:2015 arba Tarybos direktyvos 84/527/EEB I priedo, 1–3 dalių nuostatomis. Suformuotas apvaskalas turi būti suprojektuotas taip, kad vanduo negalėtų patekti ant vidinio plieninio baliono korpuso. Perdarant plieninio baliono korpusą į suformuotą apvaskalą turintį balioną, vadovaujamosi atitinkamais EN 1442:2017 ir EN 14140:2014 + AC:2015 reikalavimais.

Suformuotą apvaskalą turinčiuose balionuose turi būti įmontuoti automatiškai užsidarantys vožtuvai.

b) Pagrindinė apimtis

Suformuotą apvaskalą turinčių balionų pagrindinė apimtis apibrėžiama kaip balionų partija, kurią gamina tik vienas suformuotą apvaskalą turinčių balionų gamintojas, naudodamas naujus vidinius plieninius balionų korpusus, kuriuos per vienus kalendorinius metus pagamino tik vienas gamintojas. Tokie balionai gaminami pagal tą patį konstrukcijos tipą, iš tų pačių medžiagų ir taikant tuos pačius gamybos procesus.

c) Pagrindinės apimties pogrupiai

Pirmiau apibrėžtos pagrindinės apimties suformuotą apvaskalą turinčius balionus galima suskirstyti į pogrupius, priklausančius skirtingiems savininkams, vienam pogrupiui priskiriant vieno savininko suformuotą apvaskalą turinčius balionus.

Jei visa pagrindinė apimtis priklauso vienam savininkui, pogrupis lygus pagrindinei apimčiai.

d) Atsekamumas

6.2.3.9 poskirnyje nurodytomis vidinio plieninio baliono korpuso žymomis žymimas apvaskalas. Be to, kiekviename suformuotą apvaskalą turinčiame balione turi būti įmontuotas individualus atsparus elektroninis identifikavimo prietaisas. Išsamius suformuotą apvaskalą turinčių balionų techninius duomenis savininkas įrašo į centrinę duomenų bazę. Duomenų baze naudojamosi norint:

- nustatyti konkretų pogrupį;
- pateikti kontrolės įstaigoms, užpildymo centrams ir kompetentingoms institucijoms balionų konkrečius techninius duomenis, kuriuos sudarytų bent jau serijos numeris, plieninių balionų korpusų gamybos partija, apvaskalų gamybos partija, gaubimo apvaskalu data;
- identifikuoti balioną pagal serijos numerį naudojantis elektroninio prietaiso sąsaja su duomenų baze;
- patikrinti konkretaus baliono eksploatavimo istoriją ir nustatyti priemones (pvz., pripildymas, bandinių ėmimas, pakartotinis bandymas, atšaukimas);
- įrašyti taikytas priemones, įskaitant atliktų veiksmų datą ir vietą.

Suformuotą apvaskalą turinčių balionų savininkas turi užtikrinti, kad įrašyti duomenys būtų saugomi visą pogrupio naudojimo laiką.

- e) Bandinių ėmimas statistinei analizei atlikti
- Pogrupo, kuris apibrėžtas c punkte, bandiniai imami atsitiktinės atrankos būdu. Kiekvieno pogrupio bandinio dydis turi atitikti g punkte pateiktą lentelę.
- f) Ardomųjų bandymų procedūra
- Turi būti atliekama 6.2.1.6.1 poskirsnyje nurodyta patikra ir bandymai, išskyrus d punkte nurodytą bandymą, kuris pakeičiamas:
- trūkimo bandymu (remiantis EN 1442:2017 arba EN 14140:2014 + AC:2015).
- Be to, atliekami toliau nurodyti bandymai:
- sukibimo bandymas (remiantis EN 1442:2017 arba EN 14140:2014 + AC:2015);
 - atsisluoksniavimo ir korozijos bandymai (remiantis EN ISO 4628-3:2016).
- Sukibimo bandymas, atsisluoksniavimo ir korozijos bandymai bei trūkimo bandymas atliekami su kiekvienu susijusiu bandiniu pagal lentelės g punktą praėjus pirmiems trejiems (3) metams nuo eksploatacijos pradžios, o vėliau – kas penkerius (5) metus.
- g) Bandymo rezultatų statistinis vertinimas. Metodas ir minimalieji reikalavimai
- Statistinio vertinimo remiantis susijusiais nuokrypio kriterijais procedūra apibūdinta toliau.

Bandymo intervalas (metais)	Bandymo tipas	Standartas	Nuokrypio kriterijus	Bandinių iš pogrupio atrinkimas
Po 3 eksploataavimo metų (žr. f punktą)	Trūkimo bandymas	EN 1442:2017	Reprezentacinio bandinio trūkimo slėgio taškas turi būti virš Bandinio charakteristikos diagramoje nurodytos leistinojo nuokrypio žemutinės ribos $\Omega_m \geq 1 + \Omega_s \times k3(n; p; 1 - \alpha)^a$ Nė vieno pavienio bandymo rezultatas neturi būti mažesnis nei bandymo slėgis	$3\sqrt[3]{Q}$ arba $Q/200$, atsižvelgiant į tai, kuri vertė mažesnė, ir mažiausiai 20 iš pogrupio (Q)
	Atsisluoksniavimo ir korozijos bandymas	EN ISO 4628-3:2016	Didžiausias korozijos laipsnis: Ri2	Q/1 000
	Poliuretano sukibimo bandymas	ISO 2859-1:1999+A1:2011 EN 1442:2017 EN 14140:2014+A C:2015	Sukibimo vertė > 0,5 N/mm ²	Žr. ISO 2859-1:1999+A1:2011, taikomą Q/1 000
Po to kas 5 metus	Trūkimo bandymas	EN 1442:2017	Reprezentacinio bandinio trūkimo slėgio taškas turi būti virš Bandinio charakteristikos	$6\sqrt[3]{Q}$ arba $Q/100$,

(žr. f punktą)			diagramoje nurodytos leistinio nuokrypio žemutinės ribos $\Omega_m \geq 1 + \Omega_s \times k3(n; p; 1 - \alpha)^a$ Nė vieno pavienio bandymo rezultatas neturi būti mažesnis nei bandymo slėgis	atsižvelgiant į tą, kuri mažesnė, ir mažiausiai 40 iš pogrupio (Q)
	Atsisluoksniavimo ir korozijos bandymas	EN ISO 4628-3:2016	Didžiausias korozijos laipsnis: Ri2	Q/1 000
	Poliuretano sukibimo bandymas	ISO 2859-1:1999+A1:2011 EN 1442:2017 EN 14140:2014+A C2015	Sukibimo vertė > 0,5 N/mm ²	Žr. ISO 2859-1:1999+A1:2011, taikomą Q/1 000

^a Reprezentacinio bandinio trūkimo slėgio taškas (angl. BPP) naudojamas, kai vertinami bandymų rezultatai pagal Bandinio charakteristikos diagramą:

1 žingsnis. Reprezentacinio bandinio trūkimo slėgio taško (angl. BPP) nustatymas
Kiekvienas bandinys atitinka tašką diagramoje, kurio koordinatės yra trūkimo bandymo rezultatų vidutinė vertė ir standartinio trūkimo bandymo rezultatų nuokrypio vertė, kiekvienu atveju įvertinant atitinkamą bandymo slėgį.

$$BPP: (\Omega_s = \frac{s}{PH}; \Omega_m = \frac{x}{PH})$$

čia:

x – bandinio vidutinė vertė;

s – standartinis bandinio nuokrypis;

PH – bandymo slėgis.

2 žingsnis. Žymėjimas Bandinio charakteristikos diagramoje

Kiekvienas trūkimo slėgio taškas (angl. BPP) žymimas Bandinio charakteristikos diagramoje, kurios ašys yra tokios:

- abscisė: standartinis nuokrypis, įvertinus atitinkamą bandymo slėgį (Ω_s);
- ordinatė: vidutinė vertė, įvertinus atitinkamą bandymo slėgį (Ω_m).

3 žingsnis. Tolerancijos intervalo atitinkamos žemutinės ribos nustatymas Bandinio charakteristikos diagramoje

Trūkimo slėgio rezultatai pirmiausia turi būti patikrinti taikant Jungtinį bandymą (daugiakryptį bandymą) naudojant reikšmingumo lygį $\alpha=0,05$ (žr. ISO 5479:1997 7 dalį), norint nustatyti, ar kiekvieno bandinio rezultatų paskirstymas normalus ar nenormalus.

- Jei paskirstymas normalus, tolerancijos intervalo atitinkamos žemutinės ribos nustatymas nurodytas 3.1 žingsnyje.
- Jei paskirstymas nenormalus, tolerancijos intervalo atitinkamos žemutinės ribos nustatymas nurodytas 3.2 žingsnyje.

3.1 žingsnis. Tolerancijos intervalo atitinkama žemutinė riba, kuri taikoma rezultatams, kai paskirstymas normalus

Remiantis ISO 16269-6:2014 standartu ir atsižvelgiant į tai, kad variacija nežinoma, vienašališkas statistinis tolerancijos intervalas nustatomas esant 95 % patikimumo lygiui ir 99,9999 % apimties daliai.

Atliekant žymėjimą Bandinio charakteristikos diagramoje, tolerancijos intervalo atitinkama žemutinė riba bus linija, atspindinti pastovų patikimumo koeficientą, nustatomą pagal formulę:

$$\Omega_m = 1 + \Omega_s \times k3(n; p; 1 - \alpha)$$

čia:

$k3$ – n , p ir $1 - \alpha$ faktorių funkcija;

p – tolerancijos intervalui (99,9999 %) parinktos apimties dalis;

$1 - \alpha$ – patikimumo lygis (95 %);

n – imties dydis.

$k3$ vertė, priskiriama normaliam paskirstymui, paimama iš 3 žingsnio aprašymo pabaigoje pateiktos lentelės.

3.2 žingsnis. Tolerancijos intervalo atitinkama žemutinė riba, kuri taikoma rezultatams, kai paskirstymas nenormalus

Vienašališkas statistinis tolerancijos intervalas nustatomas esant 95 % patikimumo lygiui ir 99,9999 % apimties daliai.

Tolerancijos intervalo žemutinę ribą atitinka pastovaus patikimumo koeficiento linija, apibrėžta ankstesniame 3.1 žingsnyje pateikta formulė, kai $k3$ koeficientai apskaičiuojami remiantis Weibullio skirstinio ypatumais.

Weibullio skirstiniui priskiriama $k3$ vertė paimama iš 3 žingsnio aprašymo pabaigoje pateiktos lentelės.

$k3$ verčių lentelė $p=99,9999\%$ ir $(1-\alpha)=0,95$		
Imties dydis n	Normalus pasiskirstymas $k3$	Weibullio skirstinys $k3$
20	6,901	16,021
22	6,765	15,722
24	6,651	15,472
26	6,553	15,258
28	6,468	15,072
30	6,393	14,909
35	6,241	14,578
40	6,123	14,321
45	6,028	14,116
50	5,949	13,947
60	5,827	13,683
70	5,735	13,485
80	5,662	13,329
90	5,603	13,203
100	5,554	13,098

150	5,393	12,754
200	5,300	12,557
250	5,238	12,426
300	5,193	12,330
400	5,131	12,199
500	5,089	12,111
1000	4,988	11,897
∞	4,753	11,408

PASTABA. Jei imties dydis yra tarp dviejų verčių, pasirenkama artimiausia žemesnė imties vertė.

h) Priemonės, kurių imamas, jei netenkinami nuokrypio kriterijai

Jei trūkimo bandymo, atsisluoksniavimo ir korozijos bandymo ar sukibimo bandymo rezultatai neatitinka lentelės g punkte nurodytų išsamių kriterijų, savininkas atskiria netinkamą suformuotą apvalkalą turinčių balionų pogrupį tam, kad būtų atliekami papildomi tyrimai ir tokie balionai nebūtų pildomi ar atiduodami vežti ir naudoti.

Susitarus su kompetentinga institucija ar Xa įstaiga, kuri patvirtino konstrukciją, atliekami papildomi bandymai siekiant nustatyti pagrindinę priežastį, lėmusią netinkamus bandymo rezultatus.

Jei neįmanoma įrodyti, kad pagrindinė priežastis būdinga tik netinkamam balionų pogrupiui, kompetentinga institucija arba Xa įstaiga imasi priemonių visos pagrindinės apimties ir greičiausiai kitų metų apimties atžvilgiu.

Jei galima įrodyti, kad pagrindinė priežastis būdinga tik daliai netinkamo pogrupio, kompetentinga institucija gali leisti eksploatuoti tinkamas tokio pogrupio dalis. Turi būti įrodyta, kad visi į eksploataciją grąžinami suformuotą apvalkalą turintys balionai yra tinkami.

i) Pildymo centrui taikomi reikalavimai

Savininkas kompetentingai institucijai pateikia dokumentus, įrodančius, kad pildymo centrai:

- atitinka 4.1.4.1 poskirsnio P200 pakavimo instrukcijos 7 punkto nuostatas, o 4.1.4.1 poskirsnio P200 pakavimo instrukcijos lentelės 11 punkte nurodyto standarto dėl prieš pildymą atliekamų patikrų reikalavimai yra įvykdyti ir teisingai taikomi;
- turi priemonių, kurios leidžia identifikuoti suformuotą apvalkalą turinčius balionus naudojantis elektroniniu identifikavimo prietaisu;
- turi prieigą prie d punkte nurodytos duomenų bazės;
- pajėgūs atnaujinti duomenų bazę;
- taiko kokybės sistemą, sertifikuotą akredituotos nepriklausomos įstaigos, kurią pripažįsta kompetentinga institucija, remiantis ISO 9000 standartų serija ar jai lygiaverčiu standartu.

675 Kartu su pakuotėmis, kuriose yra šių pavojingų krovinių, draudžiama krauti I klasės medžiagas ir gaminius, išskyrus I.4S.

676 Vežant pakuotes, kuriose yra polimerizuojančių medžiagų, 386 specialiosios nuostatos kartu su 7.1.7.3, 7.1.7.4, 5.4.1.1.15 ir 5.4.1.2.3.1 poskirsninių nuostatomis taikyti nebūtina, kai vežama šalinti arba perdirbti, su sąlyga, kad laikomasi šių sąlygų:

- a) prieš pakrovimą atliktas patikrinimas parodė, kad tarp pakuotės išorinio paviršiaus temperatūros ir aplinkos temperatūros nėra didelio skirtumo;
- b) vežimas vykdomas ne vėliau kaip per 24 valandas nuo to patikrinimo;
- c) vežimo metu pakuotės apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių ir kitų šilumos šaltinių poveikio (pvz., papildomų krovinių, kurie vežami aukštesnėje nei aplinkos temperatūroje);
- d) aplinkos temperatūra vežimo metu yra žemesnė nei 45 °C;
- e) transporto priemonės ir konteineriai yra tinkamai vėdinami;
- f) medžiagos supakuotos į pakuotes, kurių didžiausia talpa yra 1 000 litrų.

Vertinant medžiagas, skirtas vežti šios specialiosios nuostatos sąlygomis, gali būti svarstomos papildomos priemonės, užkertančios kelią pavojingai polimerizacijai, pavyzdžiui, pridėti inhibitorių.

677 Kai remiantis 376 specialiąja nuostata nustatoma, kad elementai ir akumuliatoriai yra pažeisti arba turintys defektų ir įprastomis vežimo sąlygomis gali greitai suirti, pavojingai reaguoti, užsidegti ar sukelti pavojingą šilumos išsiskyrimą arba išskirti toksiškas, edžias ar liepsnias dujas arba garus, jie priskiriami 0 transporto kategorijai. Transporto dokumente įrašas „Vežama pagal 376 specialiąją nuostatą“ papildomas žodžiais „0 transporto kategorija“.

678 Atliekos, kurias sudaro laisvu asbestu (JT Nr. 2212 ir 2590) užteršti daiktai ir medžiagos, kurios nėra rišamojoje medžiagoje, neleidžiančioje įkvepiamojo asbesto pavojingiems kiekiams pasklisti, gali būti vežamos pagal 7.3 skyriaus nuostatas, su sąlyga, kad laikomasi šių nuostatų:

- a) atliekos vežamos tik iš vietos, kurioje jos susidaro, į galutinį šalinimo įrenginį. Tarp šių dviejų vietų leidžiamos tik tarpinės saugojimo operacijos, kurių metu konteinerio maišas neiškraunamas ar neperduodamas;
- b) atliekos priklauso vienai iš šių kategorijų:
 - i) kietos kelių darbų atliekos, įskaitant asfalto frezavimo atliekas, užterštas laisvu asbestu, ir jų šlavimo likučius;
 - ii) laisvu asbestu užterštas dirvožemis;
 - iii) laisvu asbestu užteršti daiktai (pvz., baldai) iš pažeistų konstrukcijų ar pastatų;
 - iv) medžiagos iš pažeistų konstrukcijų ar pastatų, užterštų laisvu asbestu, kurių dėl jų tūrio ar masės negalima supakuoti pagal pakavimo instrukciją, taikomą naudojamam JT numeriui (atitinkamai JT Nr. 2212 arba JT Nr. 2590); arba
 - v) statybinių atliekų, užterštų laisvu asbestu iš nugriautų ar atstatytų konstrukcijų ar pastatų, kurių dėl jų dydžio ar masės negalima supakuoti pagal pakavimo instrukciją, taikomą naudojamam JT numeriui (atitinkamai JT Nr. 2212 arba JT Nr. 2590);
- c) atliekos, kurioms taikomos šios nuostatos, negali būti maišomos ar kraunamos su kitomis asbesto turinčiomis atliekomis ar bet kuriomis kitomis pavojingomis ar nepavojingomis atliekomis;


- d) kiekviena siunta laikoma pilnutiniu krovinium, kaip apibrėžta 1.2.1 skirsnyje; ir
- e) transporto dokumentas turi atitikti 5.4.1.1.4 poskirsnį.

3.4 SKYRIUS

RIBOTAIS KIEKIAIS SUPAKUOTI PAVOJINGI KROVINIAI

- 3.4.1** Šiame skyriuje pateiktos nuostatos, taikomos vežant konkrečių klasių ribotais kiekiais supakuotus pavojingus krovinius. Vidinei tarai arba gaminiui taikomas kiekio apribojimas nurodytas prie kiekvienos medžiagos 3.2 skyriaus A lentelės 7a stulpelyje. Be to, šiame stulpelyje kiekis „0“ nurodytas kiekvienai medžiagai, kurią draudžiama vežti pagal šio skyriaus nuostatas.
- Ribotais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių ribotiems kiekiams, atitinkantiems šio skyriaus nuostatas, netaikomos jokios kitos ADR nuostatos, išskyrus atitinkamas nuostatas, nurodytas:
- a) 1 dalies 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 skyriuose;
 - b) 2 dalyje;
 - c) 3 dalies 3.1, 3.2, 3.3 skyriuose (išskyrus 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 specialiąsias nuostatas ir 650 specialiosios nuostatos e punktą);
 - d) 4 dalies 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4–4.1.1.8 poskirsnuose;
 - e) 5 dalies 5.1.2.1 poskirsnio a punkto i papunktyje ir b punkte, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.10 poskirsnyje, 5.4.2 skirsnyje;
 - f) 6 dalyje, 6.1.4 skirsnio gamybos reikalavimuose, 6.2.5.1 ir 6.2.6.1–6.2.6.3 poskirsnuose;
 - g) 7 dalies 7.1 skyriuje ir 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 skirsniuose (išskyrus 7.5.1.4 poskirsnį), 7.5.2.4 poskirsnyje, 7.5.7, 7.5.8 ir 7.5.9 skirsniuose;
 - h) **8 dalies 8.2.3 skirsnyje**, 8.6.3.3 poskirsnyje ir 8.6.4 skirsnyje.
- 3.4.2** Pavojingi kroviniai pakuojami tik į vidinę tarą, kuri dedama į tinkamą išorinę tarą. Gali būti naudojama tarpinė tara. Be to, 1.4 poklasio S suderinamumo grupės gaminių atveju būtina laikytis visų 4.1.5 skirsnio nuostatų. Vidinės taros naudoti nebūtina, jei vežami gaminiai, pavyzdžiui, aerozoliai arba „mažos talpyklos, kuriose yra dujų“. Visa pakuotės bruto masė neturi viršyti 30 kg.
- 3.4.3** Išskyrus atvejus, kai vežami 1.4 poklasio S suderinamumo grupės gaminiai, galima naudoti santraukiają ar tampriąją plėvelę vyniojamus padėklus, atitinkančius 4.1.1.1, 4.1.1.2 ir 4.1.1.4–4.1.1.8 poskirsnuose nustatytas sąlygas, kaip gaminių išorinę tarą arba vidinę tarą, kurioje yra pavojingų krovinių, vežamų pagal šios skyriaus nuostatas. Vidinė tara, kuri gali sudužti arba kurią galima lengvai pradurti, pavyzdžiui, pagaminta iš stiklo, porceliano, keramikos arba tam tikro plastiko, dedama į tinkamą tarpinę tarą, atitinkančią 4.1.1.1, 4.1.1.2 ir 4.1.1.4–4.1.1.8 poskirsnų nuostatas, ji pagaminta taip, kad atitiktų 6.1.4 skirsnyje nurodytus gamybos reikalavimus. Bendra pakuotės bruto masė neturi viršyti 20 kg.
- 3.4.4** 8 klasės II pakavimo grupės skysti kroviniai, esantys stiklinėje, porcelianinėje arba keraminėje vidinėje taroje, dedami į atitinkamą kietą tarpinę tarą.
- 3.4.5 ir 3.4.6** (Rezervuota)
- 3.4.7 Pakuočių, kuriose yra ribotais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių, ženklėjimas**
- 3.4.7.1** Išskyrus vežimą oro transportu, pakuotės, kuriose yra ribotais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių, ženklėjamos 3.4.7.1 paveikslėlyje nurodytu ženklu.

3.4.7.1 paveikslėlis



Pakuočių, kuriose yra ribotais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių, ženklas

Ženklas turi būti aiškiai ir lengvai matomas, įskaitomas ir atsparus aplinkos poveikiui, neprarasti veiksmingumo.


Ženklas turi būti kvadrato, pasukto 45 laipsnių kampu, formos (rombo formos). Viršutinė ir apatinė dalys bei linijos yra juodos spalvos. Centrinė dalis baltos arba tinkamos kontrastingos spalvos. Mažiausi matmenys yra 100 mm x 100 mm, o mažiausias rombo linijų plotis 2 mm. Jei matmenys nėra nurodyti, visi elementai turi būti apytiksliai proporcingi nurodytiems.

3.4.7.2 Jei būtina dėl pakuotės dydžio, 3.4.7.1 paveikslėlyje nurodytus mažiausius išorinius matmenis galima sumažinti, tačiau ne mažiau nei iki 50 mm x 50 mm, jei ženklas ir toliau yra aiškiai matomas. Mažiausias rombo linijų plotis gali būti sumažintas iki 1 mm.

3.4.8 Pakuočių, kuriose yra ribotais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių ir kurios atitinka ICAO Techninių instrukcijų 4 skyriaus 3 dalies nuostatas, ženklavimas

3.4.8.1 Pakuotės, kuriose yra pavojingų krovinių, supakuotų pagal ICAO Techninių instrukcijų 4 skyriaus 3 dalies nuostatas, gali būti žymimos 3.4.8.1 paveikslėlyje nurodytu ženklu, kuriuo pažymima atitiktis minėtoms nuostatom.

3.4.8.1 paveikslėlis



Pakuočių, kuriose yra ribotais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių ir kurios atitinka ICAO Techninių instrukcijų 4 skyriaus 3 dalies nuostatas, ženklas

Ženklas turi būti lengvai matomas, įskaitomas ir atsparus aplinkos poveikiui, tačiau dėl to nepraradęs veiksmingumo.

Ženklas turi būti kvadrato, pasukto 45 laipsnių kampų, formos (rombo formos). Viršutinė ir apatinė dalys bei linijos yra juodos spalvos. Centrinė dalis baltos arba tinkamos kontrastingos spalvos. Mažiausi matmenys yra 100 mm x 100 mm, o mažiausias rombo linijų plotis 2 mm. Ženklo centre yra aiškiai matomas simbolis „Y“. Jei matmenys nėra nurodyti, visi elementai turi būti apytiksliai proporcingi nurodytiems.

3.4.8.2 Jei būtina dėl pakuotės dydžio, 3.4.8.1 paveikslėlyje nurodytus mažiausius išorinius matmenis galima sumažinti, tačiau ne mažiau nei iki 50 mm x 50 mm, jei ženklas ir toliau yra aiškiai matomas. Mažiausias rombo linijų plotis gali būti sumažintas iki 1 mm. Simbolis „Y“ turi išlaikyti apytikslę 3.4.8.1 paveikslėlyje nurodytą proporciją.

3.4.9 Laikoma, kad pakuotės, kuriose yra pavojingų krovinių ir kurios paženklintos 3.4.8 skirsnyje nurodytu ženklu, pažymėtos ar nepažymėtos oro transportui skirtomis papildomomis žymomis ir ženklais, atitinka skyriaus 3.4.1 skirsnio ir atitinkamai 3.4.2–3.4.4 skirsnių nuostatas, todėl 3.4.7 skirsnyje nurodytas ženklas joms nereikalingas.

3.4.10 Laikoma, kad pakuotės, kuriose yra ribotais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių, paženklintos 3.4.7 skirsnyje nurodytu ženklu ir atitinkančios ICAO Techninių instrukcijų nuostatas, taip pat paženklintos 5 ir 6 dalyse nurodytais visais būtiniais ženklais ir žymomis, atitinka 3.4.1 skirsnio ir atitinkamai 3.4.2–3.4.4 skirsnių nuostatas.

3.4.11 Pakų naudojimas

Pakams su ribotais kiekiais supakuotais pavojingais krovinių taikomos šios nuostatos:

Jei nesimato ženklų, kuriais turi būti ženklinami visi pake esantys pavojingi kroviniai, pakas turi būti:

- a) pažymėtas užrašu „PAKAS“. Užrašas „PAKAS“ raidės turi būti bent 12 mm dydžio. Užrašas „PAKAS“ turi būti rašomas oficialia šalies siuntėjos kalba ir, jei ši kalba nėra anglų, prancūzų ar vokiečių, – anglų, prancūzų ar vokiečių kalba, išskyrus atvejus, kai sutartyse, sudarytose su vežimu susijusių šalių, nustatyta kitaip; ir
- b) ženklinamas ženklais, vadovaujantis šio skyriaus reikalavimais.

Išskyrus atvejus, susijusius su oro transportu, kitos 5.1.2.1 poskirsnio nuostatos taikomos tik tada, jei pake yra kitų pavojingų krovinių nei ribotais kiekiais supakuoti pavojingi kroviniai, ir tik tiems kitiems pavojingiems kroviniams.

3.4.12 Prieš vežant ribotais kiekiais supakuotus pavojingus krovinius, siuntėjas atsekama forma informuoja vežėją apie tokių siunčiamų krovinių bendrą bruto masę.

- 3.4.13
- a) Transporto vienetai, kurių didžiausia masė viršija 12 tonų ir kurie veža pakuotes su ribotais kiekiais supakuotais pavojingais krovinių, pagal 3.4.15 skirsnį žymimi priekyje ir gale, išskyrus atvejus, kai transporto vienete yra kitų pavojingų krovinių, kuriuos pagal 5.3.2 skirsnį privaloma ženklinti oranžine lentele. Tokiu atveju transporto vienetas gali būti paženklintas tik privaloma oranžine lentele arba ir oranžine lentele pagal 5.3.2 skirsnį, ir žymomis pagal 3.4.15 skirsnį.
 - b) Konteineriai, kuriais vežamos pakuotės su ribotais kiekiais supakuotais pavojingais krovinių, esantys ant transporto vienetų, kurių didžiausia masė viršija 12 tonų, žymimi pagal 3.4.15 skirsnį iš visų keturių pusių, išskyrus atvejus, kai konteineryje yra kitų pavojingų krovinių, kuriuos pagal 5.3.1 skirsnį privaloma ženklinti didžiaisiais pavojaus ženklais. Tokiu atveju konteineris gali būti paženklintas tik privalomu didžiuoju pavojaus ženklu arba ir didžiuoju pavojaus ženklu pagal 5.3.1 skirsnį, ir ženklais pagal 3.4.15 skirsnį.

Vežančio transporto vieneto ženklinti nereikia, išskyrus atvejus, kai ant konteinerių esančių ženklų nesimato iš vežančio transporto vieneto išorės. Šiuo paskutiniu atveju toks pat ženklas tvirtinamas transporto vieneto priekyje ir gale.

- 3.4.14** Galima neženklinti 3.4.13 skirsnyje nurodytais ženklais, jei bendra pakuočių, kuriose yra ribotais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių, bruto masė kiekviename transporto vienetu neviršija 8 tonų.
- 3.4.15** 3.4.13 skirsnyje nurodyti ženklai turi būti tokie pat, kokie nurodyti 3.4.7 skirsnyje, tačiau mažiausi matmenys turi būti 250 mm x 250 mm. Šie ženklai turi būti nuimami ar uždengiami, kai ribotais kiekiais supakuoti pavojingi kroviniai nėra vežami.

3.5 SKYRIUS

NEKONTROLIUOJAMAI KIEKIAIS SUPAKUOTI PAVOJINGI KROVINIAI

3.5.1 Nekontroliuojami kiekiai

3.5.1.1 Kai kurių klasių pavojingų krovinių, išskyrus gaminius, nekontroliuojamiems kiekiams, atitinkantiems šio skyriaus nuostatas, netaikomos jokios kitos ADR nuostatos, išskyrus šias:

- a) 1.3 skyriuje pateikti mokymo reikalavimai;
- b) 2 dalyje pateiktos klasifikavimo procedūros ir priskyrimo pakavimo grupei kriterijai;
- c) 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 ir 4.1.1.6 poskirčiuose pateikti pakavimo reikalavimai.

PASTABA. Radioaktyviosioms medžiagoms taikomi 1.7.1.5 poskirsnio pateikti radioaktyviųjų medžiagų vežimo nekontroliuojamose pakuotėse reikalavimai.

3.5.1.2 Pavojingi kroviniai, kurie gali būti vežami kaip nekontroliuojami kiekiai pagal šio skyriaus nuostatas, yra išvardyti 3.2 skyriaus A lentelės 7b stulpelyje, jiems priskiriant raidžių ir skaičių kodą:

Kodas	Didžiausias neto kiekis vidinėje taroje (gramais, jei medžiaga kieta, ir mililitrais, jei medžiaga skysta arba dujinė)	Didžiausias neto kiekis išorinėje taroje (gramais, jei medžiaga kieta, ir mililitrais, jei medžiaga skysta arba dujinė, arba gramų ir mililitrų suma, jei pakuojama mišriai)
E0	Neleidžiama vežti kaip nekontroliuojamo kiekio	
E1	30	1 000
E2	30	500
E3	30	300
E4	1	500
E5	1	300

Vežant dujas, vidinei tarai nurodytas tūris – tai vidinės talpyklos talpa pagal vandenį, o išorinei tarai nurodytas tūris – tai visų vidinės taros vienetų, esančių vienoje išorinėje taroje, bendra talpa pagal vandenį.

3.5.1.3 Jei nekontroliuojamais kiekiais vežami pavojingi kroviniai, kuriems priskirti skirtingi kodai, yra pakuojami kartu, bendras kiekis išorinėje taroje negali būti didesnis negu kiekis, kuris yra nustatytas kroviniui su griežčiausiu kodu.

3.5.1.4 Nekontroliuojamiems pavojingų krovinių kiekiams, kuriems priskirti kodai E1, E2, E4 ir E5, o didžiausias pavojingų krovinių neto kiekis vidinėje taroje yra 1 ml (skysčių ir dujų) ir 1 g (kietų medžiagų), ir kurių didžiausias pavojingų krovinių neto kiekis išorinėje taroje neviršija 100 g (kietų medžiagų) arba 100 ml (skysčių ir dujų), taikomos tik:

- a) 3.5.2 skirsnio nuostatos, išskyrus tai, kad tarpinė tara neprivaloma, jei vidinė tara patikimai supakuota į išorinę tarą su amortizuojančia medžiaga taip, kad įprastomis vežimo sąlygomis ji nesudužtų, nebūtų pradurta ar iš jos neišbėgtų turinys. Jei vežami skysčiai, išorinėje taroje turi būti pakankamas kiekis absorbuojančios medžiagos, kuri sugertų visą vidinės taros turinį; ir
- b) 3.5.3 skirsnio nuostatos.

3.5.2

Tara

Tara, naudojama pavojingiems kroviniams vežti nekontroliuojamais kiekiais, turi atitikti šiuos reikalavimus:

- a) turi būti naudojama vidinė tara, o visa vidinė tara turi būti pagaminta iš plastiko (jei tara skirta skysčiams, ji turi būti ne mažesnio negu 0,2 mm storio) arba stiklo, porceliano, molio, keramikos ar metalo (taip pat žr. 4.1.1.2 poskirsnį), o kiekvienas vidinės taros uždarymo įtaisas turi būti patikimai pritvirtintas viela, juosta ar kitomis veiksmingomis priemonėmis; bet kuris indas, kurio kaklelis su išlietu srieginiu sraigtu, turi būti uždaromas sandariu srieginiu dangteliu. Uždarymo įtaisas turi būti sandarus, kad neištekėtų turinys;
- b) visa vidinė tara turi būti patikimai supakuota į tarpinę tarą su amortizuojančia medžiaga taip, kad įprastomis vežimo sąlygomis ji nesudužtų, nebūtų pradurta ar iš jos neišbėgtų turinys. Jei vežami skysti pavojingi kroviniai, tarpinėje ar išorinėje taroje turi būti pakankamas kiekis absorbuojančios medžiagos, kuri sugertų visą vidinės taros turinį. Į tarpinę tarą įdėta absorbuojanti medžiaga gali būti naudojama ir kaip amortizuojanti medžiaga. Pavojingi kroviniai neturi pavojingai reaguoti su amortizuojančia medžiaga, absorbuojančia medžiaga ir medžiaga, iš kurios pagaminta tara, ar sumažinti šių medžiagų vientisumą ar funkcionalumą. Tara turi būti tokia, kad sutrūkus tarai arba išbėgus jos turiniui visas turinys liktų joje, nesvarbu, kokia būtų pakuotės padėtis;
- c) tarpinė tara turi būti patikimai supakuota į tvirtą, kietą išorinę tarą (iš medžio, fibros kartono ar kitos lygiaverčio tvirtumo medžiagos);
- d) kiekvienas pakuotės tipas turi atitikti 3.5.3 skirsnio nuostatas;
- e) kiekviena pakuotė turi būti tokio dydžio, kad ant jos būtų pakankamai vietos visoms reikalingoms žymoms, ir
- f) gali būti naudojami pakai, kuriuose taip pat gali būti pakuotės su pavojingais kroviniais arba kroviniai, kuriems ADR reikalavimai netaikomi.

3.5.3

Pakuočių bandymai

3.5.3.1

Vežti parengta sukomplektuota pakuotė su vidine tara, pripildyta ne mažiau kaip 95 % jos talpos, jei vežamos kietosios medžiagos, arba 98 % talpos, jei vežami skysčiai, turi išlaikyti, o tai turi įrodyti tinkamai dokumentais pagrįsti bandymai, be vidinės taros įdūžio ar nuotėkio ir be pastebimo veiksmingumo sumažėjimo:

- a) kritimo iš 1,8 m aukščio ant kieto, neelastingo ir horizontalaus paviršiaus bandymą:
 - i) jei bandinys yra dėžės formos, jis turi būti metamas visomis šiomis kryptimis:
 - pagrindu ant plokštumos;
 - viršutine dalimi ant plokštumos;
 - ilgiausiu šonu ant plokštumos;
 - trumpiausiu šonu ant plokštumos;
 - kampu;
 - ii) jei bandinys yra būgno formos, jis turi būti metamas visomis šiomis kryptimis:
 - įstrižai viršutiniu graižtu, kai svorio centras yra tiksliai virš smūgio taško;
 - įstrižai pagrindo graižtu;
 - šonu ant plokštumos;

PASTABA. Kiekvienas iš šių bandymų gali būti atliekamas su vis kitomis, bet tokiomis pat pakuotėmis.

- b) apkrovą, kai bandinio viršutinis paviršius 24 valandas veikiamas jėga, lygia bendram svoriui vienodų pakuočių, sukrautų į 3 m aukščio rietuvę (įskaitant bandinį).


3.5.3.2 Bandymui skirtos medžiagos, kurios bus vežamos taroje, gali būti pakeistos kitomis medžiagomis, išskyrus atvejus, kai dėl to bandymų rezultatai gali būti panaikinti. Kietų medžiagų atveju, kai naudojama kita medžiaga, ji turi turėti tokias pat fizines savybes (masė, granuliu dydis ir t. t.) kaip ta medžiaga, kuri bus vežama. Atliekant kritimo bandymą su skysčiais, jei naudojama kita medžiaga, jos santykinis tankis (savitasis svoris) ir klampa turi būti panašūs į tos medžiagos, kuri bus vežama.

3.5.4 Pakuočių ženklavimas

3.5.4.1 Pakuotės su pavojingais krovniais nekontroliuojamais kiekiais, paruoštos vežti pagal šio skyriaus reikalavimus, turi būti paženklintos patvariu ir įskaitomu ženklu, pavaizduotu 3.5.4.2 poskirsnyje. Ženkle turi būti nurodytas kiekvieno pakuotėje esančio pavojingo krovinio pirmas ar vienintelis pavojaus ženklo numeris, įrašytas 3.2 skyriaus A lentelės 5 stulpelyje. Jei krovinio siuntėjo arba gavėjo pavadinimas nėra nurodytas kitoje vietoje ant pakuotės, šie duomenys turi būti nurodomi ženkle.

3.5.4.2 Nekontroliuojamų kiekių ženklas

3.5.4.2 paveikslėlis



Nekontroliuojamų kiekių ženklas

* Šioje vietoje nurodomas pirmas arba vienintelis pavojaus ženklo numeris, nurodytas 3.2 skyriaus A lentelės 5 stulpelyje.

** Šioje vietoje nurodomas siuntėjo arba gavėjo pavadinimas, jei jis nenurodytas kitoje pakuotės vietoje.

Ženklas turi būti kvadrato formos. Brūkšninė linija ir simbolis turi būti tos pačios spalvos – juodos arba raudonos – baltame arba kitokios spalvos kontrastiniame fone. Ženklas turi būti ne mažesnis kaip 100 mm x 100 mm. Jei matmenys nėra nurodyti, visi elementai turi būti apytiksliai proporcingi nurodytiems.

3.5.4.3

Pakų naudojimas

Pakams su nekontroliuojamais kiekiais supakuotais pavojingais krovinių taikomos šios nuostatos:

Jei nesimato ženklų, kuriais turi būti ženklinami visi pake esantys pavojingi kroviniai, pakas turi būti:

- a) pažymėtas užrašu „PAKAS“. Užrašas „PAKAS“ raidės turi būti bent 12 mm dydžio. Užrašas „PAKAS“ turi būti rašomas oficialia šalies siuntėjos kalba ir, jei ši kalba nėra anglų, prancūzų ar vokiečių, – anglų, prancūzų ar vokiečių kalba, išskyrus atvejus, kai vežimo šalių sutartyse nustatyta kitaip; ir
- b) ženklinamas ženklais, vadovaujantis šio skyriaus reikalavimais.

Kitos 5.1.2.1 poskirsnio nuostatos taikomos tik tada, jei pake yra kitų pavojingų krovinių nei nekontroliuojamais kiekiais supakuoti pavojingi kroviniai, ir tik tiems kitiems pavojingiems kroviniams.

3.5.5

Didžiausias leidžiamas pakuočių kiekis transporto priemonėje arba konteineryje

Bet kurioje transporto priemonėje arba konteineryje gali būti ne daugiau kaip 1 000 pakuočių.

3.5.6

Dokumentai

Jei prie nekontroliuojamais kiekiais vežamo pavojingo krovinio pridėtas dokumentas ar dokumentai (pvz., konosamentas, oro transporto važtaraštis ar CMR / CIM važtaraštis), bent viename iš šių dokumentų turi būti įrašas „Pavojingas krovinyje nekontroliuojamais kiekiais“ ir nurodytas pakuočių skaičius.